

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНЧИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ  
ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕР-2001**

**ТОМ 2**

**Сборники №№ 9-20**

**ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ**

**Санкт-Петербург  
ООО «Береста»  
2003**

ББК 38.683  
УДК 721.025.4  
Т 35

Ответственный исполнитель Бритов О. А.

*Тиражирование и распространение ТЕР-2001 на территории Российской Федерации осуществляется некоммерческой организацией Союз Реставраторов Санкт-Петербурга (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 930 от 01.07.2003г.)  
Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства культуры Российской Федерации.*

**Т 35 Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры): ТЕР-2001. Т. 2. Сб. №№ 9-20 / М-во культуры Рос. Федерации. — Офиц. изд. — СПб.: Береста, 2003. — 336 с. — (Нормативные документы в сфере охраны объектов культурного наследия).**

**ISBN 5-98052-030-9**

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе “Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга” (ТЕРр-2001СПБ) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

**ISBN 5-98052-030-9**



## МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ПРИКАЗ

#### О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001) и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

В целях установления единого перехода на новую сметно-нормативную базу и совершенствования экономической базы в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в современных условиях, **приказываю:**

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.
2. Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), разработанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры (НИИ «Спецпроектреставрация») Министерства культуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на территории Северо-Западного федерального округа с 01 июля 2003 года.
3. Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» (ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным расценкам.
4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документации по заключенным договорам и контрактам на осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.
5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и «Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) органам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации, а также проведение мониторинга изменений региональных поправочных коэффициентов.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Малышева В. С.

Министр

*М. Е. Швыдкой*

# **ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

## ***Общие указания по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия***

**ТЕР-2001**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (в дальнейшем изложении ТЕР-2001) для применения на территории Российской Федерации предназначены для определения стоимости прямых затрат при расчете сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, а также для расчетов за выполненные ремонтно-реставрационные работы.

Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия согласно Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г., включают в себя следующие виды работ:

— Консервация объекта

Работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта, без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные.

— Ремонт памятника

Производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей.

— Реставрация памятника или ансамбля

Работы, проводимые в целях обеспечения сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

— Приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Комплекс работ, проводимых в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, «в том числе рестав-

рация представляющих собой историко-культурную ценность элементов памятника.

— Воссоздание утраченного объекта культурного наследия

Воссоздание осуществляется реставрационными методами при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта.

ТЕР-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационные работы по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

- Сборник 1 Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
- Сборник 2 Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
- Сборник 3 Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
- Сборник 4 Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
- Сборник 5 Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
- Сборник 6 Реставрация и воссоздание кровель.
- Сборник 7 Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
- Сборник 8 Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
- Сборник 9 Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
- Сборник 10 Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
- Сборник 11 Реставрация и воссоздание керамического декора.
- Сборник 12 Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
- Сборник 13 Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
- Сборник 14 Реставрация мебели.
- Сборник 15 Реставрация и воссоздание паркетных полов.
- Сборник 16 Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
- Сборник 17 Чеканные, выколотные и давильные работы.
- Сборник 18 Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
- Сборник 19 Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
- Сборник 20 Реставрация и воссоздание позолоты.
- Сборник 21 Разные работы.
- Сборник 22 Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

- Сборник 23-1 Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов.
- Сборник 23-2 Реставрация художественных тканей.
- Сборник 24 Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
- Сборник 25 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок.
- Сборник 26 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
- Сборник 27 Реставрация монументальной и станковой живописи.
- Сборник 28 Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях-памятниках архитектуры.
- Сборник 29 Реставрация и воссоздание мозаики.
- Сборник 30 Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства

ТЕР-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕР-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

Таблицы ТЕР-2001 содержат следующие показатели:

- затраты на оплату труда рабочих-реставраторов,
- затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на оплату труда машинистов (по отдельным расценкам отдельных Сборников),
- затраты на материалы, изделия и конструкции,
- расход материалов и изделий, не учтенных расценками, — в физических единицах измерения.

На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки, на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется проектными организациями, выпуска-

ющими проектно-сметную документацию Согласование и утверждение единичных расценок производится в составе сметной документации на общих основаниях.

Стоимость трудовых затрат, указанных в Сборниках, предусматривает усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

Уровень оплаты труда в расценках предусмотрен по тарифной сетке, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации.

При разработке ТЕР в соответствующих расценках учтено повышение тарифных ставок рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также на верхолазных работах.

Приведенные в Сборниках нормы расходов материалов учитывают полную потребность в них для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, приведенной в параграфе норм Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее фактическую стоимость материала вместо заложенной в данной норме, оставив все остальные показатели без изменения.

Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание и учтены расценками следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовление изделий, применяющихся при реставрации памятника (мало

мерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающая их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

8. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ, производимых на объектах культурного наследия, определяется по настоящим Сборникам.

9. Стоимость работ в Сборниках учитывает нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам трудовых затрат и к заработной плате следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда и заработной плате рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

- а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках — 1,1;
- б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест — 1,15;
- в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) — 1,25;
- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением — 1,25;
- при температуре воздуха на рабочем месте + 40°C — 1,25;
- при выполнении работ на высоте более 15 м — 1,25;
- г) при аварийном состоянии памятника — 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а—г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

10. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕР-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте следует определять по соответствующим Федеральным единичным расценкам на строительство с применением к ним поправочных коэффициентов.

11. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

12. Стоимость электроэнергии нормами Сборников не учтена и определяется дополнительно из расчета 100 кВт. ч на 100 тыс.руб сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 2000 г.

Справочно: стоимость электроэнергии в базовых ценах 2000 года составляла — 0,35 руб./кВт. ч., стоимость тепловой энергии — 106,4 руб./Ткал., цена воды — 2,16 руб./м<sup>3</sup>.

Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

Расценки ТЕР-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. В единичных расценках, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации реставрации.

При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построенных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять на-кладные расходы в размере 54%.

В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более, чем на 50 м

б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны определяться по нормативам, установленным для подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные расчеты — актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

При одновременном применении к расценкам нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

Коэффициенты, указанные в конкретном Сборнике, распространяются только в пределах данного Сборника.

Стоимость материальных ресурсов, выделенных в таблицах Сборников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, в расценки не включены. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных характеристик этих ресурсов и условий поставок этих материалов.

### **УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ**

При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

За итогом сметы указываются суммы, которые складываются из стоимости материалов и конструктивных элементов, годных к повторному использованию за вычетом затрат по приведению их в годное состояние, а также из стоимости реализации других материальных ценностей, не пригодных для повторного использования при реставрации.

# **ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

## ***Сборник № 14 Реставрация и воссоздание мебели***

**ТЕР-2001-14**

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**1.** Настоящие территориальные единичные расценки в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых аттрат в сметной стоимости работ по реставрации мебели и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

TER отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. TER обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

**2.** Настоящий сборник предусматривает расценки на реставрацию мебели из ценных пород дерева, представляющей историко-архитектурную и художественную ценность.

**3.** Расценками настоящего сборника предусматривается реставрация изделий малыми партиями с изготовлением недостающих деталей вручную и подбором по цвету и текстуре реставрируемых изделий. При изготовлении деталей на станках надлежит составлять специальные расценки.

**4.** Расценками настоящего сборника предусмотрены следующие степени реставрации:

#### **4.1. до 15%**

- осмотр и разборка изделий на отдельные детали;
- очистка мест сопряжений от старого клея;
- переклейка мест сопряжений;
- окончательная сборка изделий.

#### **4.2. до 25%**

- осмотр и разборка изделий на отдельные детали;
- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;
- очистка мест сопряжений от старого клея;

— заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;

— переклейка мест сопряжений;

— окончательная сборка изделия.

**4.3. до 50%**

— осмотр и разборка изделия на отдельные детали;

— дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;

— очистка мест сопряжений от старого клея;

— заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;

— восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей;

— переклейка мест сопряжений;

— предварительная сборка (насухо);

— окончательная сборка предмета.

**4.4. до 75%**

— осмотр и разборка изделия на отдельные детали;

— дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;

— очистка мест сопряжений от старого клея;

— заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;

— восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей;

— переклейка мест сопряжений;

— предварительная сборка (насухо);

— окончательная сборка предмета.

5. Таблицами расценок 14-01-005, 14-01-006, 14-01-008, настоящего сборника не предусмотрено изготовление деревянных криволинейных цулаг, которые следует расценивать самостоятельно.

6. При реставрации интарсии и маркетри предусмотрены следующие категории сложности:

6.1. I категория — рисунок выполнен из шпона дерева одной породы, текстуры, цвета.

6.2. II категория — стыки элементов рисунка прямолинейного геометрического очертания из шпона дерева разных пород, текстуры, цвета.

6.3. III категория — стыки элементов рисунка криволинейного геометрического очертания из шпона дерева разных пород, текстуры, цвета.

6.4. IV категория — фрагмент рисунка насыщен элементами, имеющими сложные криволинейные формы.

7. Настоящим сборником не предусмотрено золочение и работы по декоративно-художественной резьбе. При выполнении данных работ надлежит пользоваться соответствующими сборниками.

**8.** В расценках сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 20 м в пределах рабочего помещения.

**9.** В настоящий сборник включена стоимость материалов.

№№ расценок	Поправки и примечания
14-01-002	Состав и расход смывки уточняется после проведения пробных расчисток
14-01-004+009, 140-01-012	Расценками предусмотрена реставрация на плоских поверхностях При выполнении работ на выпукло-вогнутых поверхностях к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1
14 01-011	В расценках необходимо использовать один из ресурсов или бруски, или шпон
14-01-013	При тонировании особо сложной и прорезной резьбы с обработкой фона к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15
14-01-017-1-4, 17-01-017 9-20	Состав материалов уточняется в процессе производства
14-01-017-5-20	Такие материалы, как вата техническая, марля, миткаль хлопчатобумажная, не являются основными и могут быть заменены аналогичными
14-01-017-21-24	Такие материалы, как вата техническая, марля, миткаль хлопчатобумажная, фетр, не являются основными и могут быть заменены аналогичными

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты руб	В том числе руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенныx материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл 14-01-001 Реставрация остова мебели

1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

	Реставрация остова мебели							
14 01 001 1	до 15%	1 м <sup>2</sup>	174 76	172 41	—	—	2 35	14 94
14 01 001 2	до 25%	1 м <sup>2</sup>	312 47	308 70	—	—	3 77	26 75
14 01 001 3	до 50%	1 м <sup>2</sup>	613 19	606 89	—	—	6 30	52 59
14 01 001 4	до 75%	1 м <sup>2</sup>	787 43	777 33	—	—	10 10	67 36

Табл 14-01-002 Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом и пробные расчистки

1 м<sup>2</sup> реставрируемой поверхности (расценки 1-4) 1 дм<sup>2</sup> (расценка 5)

	Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом, вид поверхности							
14 01 002 1	гладкая	1 м <sup>2</sup>	99 38	67 81	—	—	31 57	5 65
14 01 002 2	криволинейная	1 м <sup>2</sup>	104 59	72 49	—	—	32 10	6 04
14 01 002 3	тяги калевки	1 м <sup>2</sup>	192 71	153 62	—	—	39 09	12 80
14 01 002 4	инкрустированная	1 м <sup>2</sup>	99 38	67 81	—	—	31 57	5 65
14 01 002 5	Пробные расчистки	1 дм <sup>2</sup>	19 00	18 00	—	—	1 00	1 50

**Табл 14-01-003 Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с короблеными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба)**  
**1 дм<sup>2</sup> утрат**

<b>Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с короблеными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба), размер утрат</b>								
14 01 003 1 (888 0206)	<b>до 0,5 см<sup>2</sup></b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	821 11	814 83	—	—	6 28 0 0001	58 79
14 01 003 2 (888 0206)	<b>0,6-1,01 см<sup>2</sup></b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	532 68	526 40	—	—	6 28 0 0001	37 98
14 01 003 3 (888 0206)	<b>1,1-5,0 см<sup>2</sup></b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	150 15	143 87	—	—	6 28 0 0001	10 38
14 01 003 4 (888 0206)	<b>5,1-10,0 см<sup>2</sup></b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	99 73	94 25	—	—	5 48 0 00009	6 80
14 01 003 5 (888 0206)	<b>10,1-50,0 см<sup>2</sup></b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	48 85	45 74	—	—	3 11 0 00005	3 30
14 01 003 6 (888 0206)	<b>50,1-100,0 см<sup>2</sup></b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	23 21	20 10	—	—	3 11 0 00004	1 45

**Табл 14-01-004 Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева**  
**1 дм<sup>2</sup> утрат**

<b>Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева, размер утрат</b>								
14 01 004 1 (888 0205)	<b>до 0,5</b> Шпон ценных пород	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	741 00	734 72	—	—	6 28 0 03	53 01
14 01 004 2 (888 0205)	<b>0,6-1,01</b> Шпон ценных пород	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	479 88	473 60	—	—	6 28 0 03	34 17
14 01 004 3 (888 0205)	<b>1,1-5,0</b> Шпон ценных пород	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	153 47	147 19	—	—	6 28 0 03	10 62
14 01 004 4 (888 0205)	<b>5,1-10,0</b> Шпон ценных пород	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	90 03	84 55	—	—	5 48 0 03	6 10

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы	всего	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14-01 004 5 (888 02051)	<b>10,1–50,0</b> Шпон ценных пород	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	44,69	41,58	—	—	3,11 0,028	3,00
14 01 004 6 (888 0205)	<b>50,1–100,0</b> Шпон ценных пород	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	21,27	18,16	—	—	3,11 0,024	1,31

Табл. 14-01-005 Реставрация — переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева  
1 дм<sup>2</sup>

	Реставрация — переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер фрагментов:							
14 01 005-1	до 0,5	1 дм <sup>2</sup>	332,27	325,99	—	—	6,28	23,52
14-01-005-2	0,6–1,01	1 дм <sup>2</sup>	216,81	210,53	—	—	6,28	15,19
14-01-005-3	1,1–5,0	1 дм <sup>2</sup>	69,34	63,06	—	—	6,28	4,55
14 01 005 4	5,1–10,0	1 дм <sup>2</sup>	41,53	37,56	—	—	3,97	2,71
14-01 005-5	10,1–50,0	1 дм <sup>2</sup>	22,17	18,30	—	—	3,87	1,32
14 01 005 6	50,1–100,0	1 дм <sup>2</sup>	11,78	9,42	—	—	2,36	0,68

Табл. 14-01-006 Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм<sup>2</sup>  
1 дм<sup>2</sup> утрат

	Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм <sup>2</sup> :							
14-01-006-1 (888-0205)	<b>с отпариванием</b> Шпон ценных пород	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	12,99	10,67	—	—	2,32 0,006	0,77

14-01-006-2 (888-0205)	<b>без отпаривания</b> Шпон ценных пород	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	8,42	6,10	-	-	2,32 0,014	0,44
---------------------------	---	-------------------------------------	------	------	---	---	---------------	------

**Табл. 14-01-007 Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам**

1 дм<sup>2</sup>

<b>Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам:</b>								
14-01-007-1 (888-0205)	<b>больших поверхностей</b> Шпон ценных пород	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	7,42	5,08	-	-	2,34 0,012	0,44
14-01-007-2 (888-0205)	<b>измельченных поверхностей</b> Шпон ценных пород	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	14,64	11,54	-	-	3,10 0,0125	1,00

**Табл. 14-01-008 Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри**

1 дм<sup>2</sup> реставрируемой поверхности

14-01-008-1	Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри	1 дм <sup>2</sup>	19,30	15,52	-	-	3,78	1,12
-------------	--	-------------------	-------	-------	---	---	------	------

**Табл. 14-01-009 Укрепление сильно отциклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри)**

1 дм<sup>2</sup> реставрируемой поверхности

14-01-009-1	Укрепление сильно отциклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри)	1 дм <sup>2</sup>	21,82	18,85	-	-	2,97	1,36
-------------	--	-------------------	-------	-------	---	---	------	------

**Табл. 14-01-010 Реставрация интарсии. Кромка**

1 дм<sup>2</sup> утрат

14-01-010-1 (888-0206)	<b>Реставрация интарсии; кромка</b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	37,99	31,91	-	-	6,08 0,00003	1,84
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	-------	---	---	-----------------	------

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

Табл. 14-01-011 Восполнение утрат интарсии и маркетри

1 дм<sup>2</sup> утрат

Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат до 0,5, категория сложности:								
14-01-011-1 (888-0205) (888-0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	784,37	778,05	—	—	6,32 0,039 0,0001	44,87
14-01-011-2 (888-0205) (888-0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1082,44	1076,12	—	—	6,32 0,039 0,0001	62,06
14-01-011-3 (888-0205) (888-0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1489,06	1482,74	—	—	6,32 0,039 0,0001	85,51
14-01-011-4 (888-0205) (888-0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	2049,49	2043,17	—	—	6,32 0,039 0,0001	117,83
Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0, категория сложности:								
14-01-011-5 (888-0205) (888-0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	410,52	404,20	—	—	6,32 0,039 0,0001	23,31

14-01-011-6 (888-0205) (888-0206)	<b>II</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	649,46	643,14	—	—	6,32 0,039 0,0001	37,09
14-01-011-7 (888-0205) (888-0206)	<b>III</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1030,07	1023,75	—	—	6,32 0,039 0,0001	59,04
14-01-011-8 (888-0205) (888-0206)	<b>IV</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1635,59	1629,27	—	—	6,32 0,039 0,0001	93,96
<b>Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0, категория сложности:</b>								
14-01-011-9 (888-0205) (888-0206)	<b>I</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	185,03	179,47	—	—	5,56 0,035 0,00009	10,35
14-01-011-10 (888-0205) (888-0206)	<b>II</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	264,10	258,54	—	—	5,56 0,035 0,00009	14,91
14-01-011-11 (888-0205) (888-0206)	<b>III</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	377,85	372,29	—	—	5,56 0,035 0,00009	21,47
14-01-011-12 (888-0205) (888-0206)	<b>IV</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	541,89	536,33	—	—	5,56 0,035 0,00009	30,93
<b>Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0, категория сложности:</b>								
14-01-011-13 (888-0205) (888-0206)	<b>I</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	66,61	62,60	—	—	4,01 0,026 0,00006	3,61
14-01-011-14 (888-0205) (888-0206)	<b>II</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	101,29	97,28	—	—	4,01 0,026 0,00006	5,61

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты руб	В том числе руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел. ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин			
					всего	в т ч оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 01 011 15 (888 0205) (888 0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	155 04	151 03	—	—	4 01 0 026 0 00006	8 71
14 01 011 16 (888 0205) (888 0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	238 79	234 78	—	—	4 01 0 026 0 00006	13 54
<b>Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности, площадь утрат от 10 до 25,0, категория сложности</b>								
14 01 011 17 (888 0205) (888 0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	81 18	78 03	—	—	3 15 0 021 0 00005	4 50
14 01 011 18 (888 0205) (888 0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	101 47	98 32	—	—	3 15 0 021 0 00005	5 67
14 01 011 19 (888 0205) (888 0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	118 63	115 48	—	—	3 15 0 021 0 00005	6 66
14 01 011 20 (888 0205) (888 0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	138 58	135 43	—	—	3 15 0 021 0 00005	7 81

	<b>Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности площадь утрат до 0,5 категория сложности</b>							
14 01 011 21 (888 0205) (888 0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1276 82	1270 50	-	-	6 32 0 039 0 0001	73 27
14 01 011 22 (888 0205) (888 0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1481 26	1474 94	-	-	6 32 0 039 0 0001	85 06
14 01 011 23 (888 0205) (888 0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1648 42	1642 10	-	-	6 32 0 039 0 0001	94 70
14 01 011 24 (888 0205) (888 0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	2210 58	2204 26	-	-	6 32 0 039 0 0001	127 12
	<b>Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности, площадь утрат от 0,5 до 10, категория сложности</b>							
14 01 011 25 (888 0205) (888 0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	858 41	852 09	-	-	6 32 0 039 0 0001	49 14
14 01 011 26 (888 0205) (888 0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	950 66	944 34	-	-	6 32 0 039 0 0001	54 46
14 01 011 27 (888 0205) (888 0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1093 02	1086 70	-	-	6 32 0 039 0 0001	62 67
14 01 011 28 (888 0205) (888 0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	1751 59	1745 27	-	-	6 32 0 039 0 0001	100 65

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0, категория сложности:</b>								
14-01-011-29 (888-0205) (888-0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	234,62	229,06	—	—	5,56 0,035 0,00009	13,21
14-01-011-30 (888-0205) (888-0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	287,68	282,12	—	—	5,56 0,035 0,00009	16,27
14-01-011-31 (888-0205) (888-0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	394,50	388,94	—	—	5,56 0,035 0,00009	22,43
14-01-011-32 (888-0205) (888-0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	565,82	560,26	—	—	5,56 0,035 0,00009	32,31
<b>Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0, категория сложности:</b>								
14-01-011-33 (888-0205) (888-0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	128,16	124,15	—	—	4,01 0,026 0,00006	7,16
14-01-011-34 (888-0205) (888-0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	155,91	151,90	—	—	4,01 0,026 0,00006	8,76

14-01-011-35 (888-0205) (888-0206)	<b>III</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	176,37	172,36	—	—	4,01 0,026 0,00006	9,94
14-01-011-36 (888-0205) (888-0206)	<b>IV</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	272,09	268,08	—	—	4,01 0,026 0,00006	15,46
<b>Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 10, до 25,0, категория сложности:</b>								
14-01-011-37 (888-0205) (888-0206)	<b>I</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	83,26	80,11	—	—	4,01 0,026 0,00006	4,62
14-01-011-38 (888-0205) (888-0206)	<b>II</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	106,84	103,69	—	—	3,15 0,021 0,00005	5,98
14-01-011-39 (888-0205) (888-0206)	<b>III</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	119,15	116,00	—	—	3,15 0,021 0,00005	6,69
14-01-011-40 (888-0205) (888-0206)	<b>IV</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	139,27	136,12	—	—	3,15 0,021 0,00005	7,85

Табл. 14-01-012 Реставрация-переклейка инкрустированной поверхности интарсии и маркетри

1 дм<sup>2</sup>

	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью до 0,5, категория сложности:							
14-01-012-1	<b>I</b>	1 дм <sup>2</sup>	317,57	311,25	—	—	6,32	17,95
14-01-012-2	<b>II</b>	1 дм <sup>2</sup>	479,70	473,38	—	—	6,32	27,30
14-01-012-3	<b>III</b>	1 дм <sup>2</sup>	599,35	593,03	—	—	6,32	34,20
14-01-012-4	<b>IV</b>	1 дм <sup>2</sup>	823,55	817,23	—	—	6,32	47,13
	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 0,5 до 1,0, категория сложности:							
14-01-012-5	<b>I</b>	1 дм <sup>2</sup>	168,28	161,96	—	—	6,32	9,34

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материал	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-012-6	II	1 дм <sup>2</sup>	263,65	257,33	—	—	6,32 14,84
14-01-012-7	III	1 дм <sup>2</sup>	415,89	409,57	—	—	6,32 23,62
14-01-012-8	IV	1 дм <sup>2</sup>	657,96	651,64	—	—	6,32 37,58
	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 1,0 до 5,0, категория сложности:						
14-01-012-9	I	1 дм <sup>2</sup>	77,17	71,61	—	—	5,56 4,13
14-01-012-10	II	1 дм <sup>2</sup>	108,91	103,35	—	—	5,56 5,96
14-01-012-11	III	1 дм <sup>2</sup>	154,34	148,78	—	—	5,56 8,58
14-01-012-12	IV	1 дм <sup>2</sup>	220,06	214,50	—	—	5,56 12,37
	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 5,0 до 10,0, категория сложности:						
14-01-012-13	I	1 дм <sup>2</sup>	28,98	24,97	—	—	4,01 1,44
14-01-012-14	II	1 дм <sup>2</sup>	42,85	38,84	—	—	4,01 2,24
14-01-012-15	III	1 дм <sup>2</sup>	64,35	60,34	—	—	4,01 3,48
14-01-012-16	IV	1 дм <sup>2</sup>	97,99	93,98	—	—	4,01 5,42
	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 10, до 25,0, категория сложности:						
14-01-012-17	I	1 дм <sup>2</sup>	34,36	31,21	—	—	3,15 1,80
14-01-012-18	II	1 дм <sup>2</sup>	42,51	39,36	—	—	3,15 2,27
14-01-012-19	III	1 дм <sup>2</sup>	49,27	46,12	—	—	3,15 2,66
14-01-012-20	IV	1 дм <sup>2</sup>	57,25	54,10	—	—	3,15 3,12

<b>Табл. 14-01-013 Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры</b> 1 м <sup>2</sup> развернутой поверхности								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры:</b>								
14-01-013-1	гладкая поверхность	1 м <sup>2</sup>	4,66	4,57	—	—	0,09	0,33
14-01-013-2	криволинейная поверхность	1 м <sup>2</sup>	8,68	8,59	—	—	0,09	0,62
14-01-013-3	тяги, калевки	1 м <sup>2</sup>	7,02	6,93	—	—	0,09	0,50
14-01-013-4	резьба	1 м <sup>2</sup>	19,49	19,40	—	—	0,09	1,40

<b>Табл. 14-01-014 Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений</b> 1 дм <sup>2</sup>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений:</b>								
14-01-014-1	легких	1 дм <sup>2</sup>	2,02	1,72	—	—	0,30	0,14
14-01-014-2	трудноудаляемые	1 дм <sup>2</sup>	7,13	6,73	—	—	0,40	0,55

<b>Табл. 14-01-015 Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели</b> 1 комплект (расценки 1–3), 1 пог. дм (расценки 4–6)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Изготовление «фильтров»:</b>								
14-01-015-1	простого профиля	1 комплект	55,70	44,56	—	—	11,14	2,57
14-01-015-2	профиля средней сложности	1 комплект	99,87	73,69	—	—	26,18	4,25
14-01-015-3	сложного профиля	1 комплект	173,53	140,11	—	—	33,42	8,08

<b>Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели; изготовление протяжек из цветного металла:</b>								
14-01-015-4 (888-0120)	<b>простые шириной до 5 см</b> Латунь листовая	1 пог. дм кг	1,69	0,69	—	—	1,00 0,009	0,04
14-01-015-5 (888-0120)	<b>средней сложности шириной до 8 см</b> Латунь листовая	1 пог. дм кг	2,73	1,73	—	—	1,00 0,01	0,10
14-01-015-6 (888-0120)	<b>сложные шириной до 10 см</b> Латунь листовая	1 пог. дм кг	3,77	2,77	—	—	1,00 0,014	0,16

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин			
					всего	в т ч оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 14-01-016 Установка фрагментов декоративных металлических протяжек

1 пог дм

	Установка фрагментов декоративных металлических протяжек; выпукло-вогнутых:							
14 01-016-1 (888 0206)	<b>с деревянной основой</b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 пог дм $m^3$	17,61	12,34	-	-	5,27 0,00006	0,89
14-01 016 2 (888 0206)	<b>без деревянной основы</b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 пог дм $m^3$	12,20	6,93	-	-	5,27 0,00003	0,50
Установка фрагментов декоративных металлических протяжек; профилированных:								
14-01-016-3 (888-0206)	<b>с деревянной основой</b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 пог дм $m^3$	26,39	20,37	-	-	6,02 0,00013	1,47
14 01-016 4 (888-0206)	<b>без деревянной основы</b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 пог дм $m^3$	17,25	11,23	--	--	6,02 0,00007	0,81

Табл. 14-01-017 Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева

1  $m^2$  развернутой поверхности

	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева — лакирование; шеллаковым лаком:							
14-01-017 1	гладкая поверхность	1 $m^2$	244,90	172,47	-	-	72,43	12,32
14-01-017-2	криволинейная поверхность	1 $m^2$	285,77	213,34	-	-	72,43	15,24
14-01-017 3	тяги, калевки	1 $m^2$	294,17	221,74	-	-	72,43	15,84
14-01 017 4	инкрустированная поверхность	1 $m^2$	273,17	200,74	-	-	72,43	14,34

	<b>Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева — лакирование; нитролаком:</b>							
14-01-017-5	гладкая поверхность	1 м <sup>2</sup>	115,68	93,51	—	—	22,17	6,68
14-01-017-6	криволинейная поверхность	1 м <sup>2</sup>	182,32	160,15	—	—	22,17	11,44
14-01-017-7	тяги, калевки	1 м <sup>2</sup>	197,99	175,82	—	—	22,17	12,56
14-01-017-8	инкрустированная поверхность	1 м <sup>2</sup>	170,83	148,66	—	—	22,17	10,62
	<b>Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева — полирование; грунтование олифой и шеллачным лаком:</b>							
14-01-017-9	гладкая поверхность	1 м <sup>2</sup>	328,70	285,99	—	—	42,71	20,43
14-01-017-10	криволинейная поверхность	1 м <sup>2</sup>	443,11	400,78	—	—	42,33	28,63
14-01-017-11	тяги, калевки	1 м <sup>2</sup>	455,09	412,26	—	—	42,83	29,45
14-01-017-12	инкрустированная поверхность	1 м <sup>2</sup>	355,97	313,15	—	—	42,82	22,37
	<b>Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева — полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины:</b>							
14-01-017-13	гладкая поверхность	1 м <sup>2</sup>	498,60	413,51	—	—	85,09	29,54
14-01-017-14	криволинейная поверхность	1 м <sup>2</sup>	635,80	550,56	—	—	85,24	39,33
14-01-017-15	тяги, калевки	1 м <sup>2</sup>	648,52	562,60	—	—	85,92	40,19
14-01-017-16	инкрустированная поверхность	1 м <sup>2</sup>	528,83	442,92	—	—	85,91	31,64
	<b>Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева — полирование; грунтование нитролаком:</b>							
14-01-017-17	гладкая поверхность	1 м <sup>2</sup>	287,05	261,36	—	—	25,69	18,67
14-01-017-18	криволинейная поверхность	1 м <sup>2</sup>	415,89	387,06	—	—	28,83	27,65
14-01-017-19	тяги, калевки	1 м <sup>2</sup>	477,21	447,67	—	—	29,54	31,98
14-01-017-20	инкрустированная поверхность	1 м <sup>2</sup>	317,72	288,38	—	—	29,34	20,60
	<b>Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева — вощение:</b>							
14-01-017-21	гладкая поверхность	1 м <sup>2</sup>	109,88	65,24	—	—	44,64	4,66
14-01-017-22	криволинейная поверхность	1 м <sup>2</sup>	112,29	67,61	—	—	44,68	4,83
14-01-017-23	тяги, калевки	1 м <sup>2</sup>	275,18	230,42	—	—	44,76	16,46
14-01-017-24	инкрустированная поверхность	1 м <sup>2</sup>	156,02	106,25	—	—	49,77	7,59

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Табл. 14-01-018 Реставрация плетеной мебели</b> 1 дм <sup>2</sup> плетения									
14-01-018-1 (888-0111)	Реставрация плетеной мебели Соломка тростниковая	1 дм <sup>2</sup> пог. м	197,68	197,50	—	—	0,18 5,40	11,39	
<b>Табл. 14-01-019 Воссоздание плетеной мебели</b> 1 дм <sup>2</sup> плетения									
14-01-019-1 (888-0111)	Воссоздание плетеной мебели Соломка тростниковая	1 дм <sup>2</sup> пог. м	176,17	176,17	—	—	— 5,40	10,16	
<b>Табл. 14-01-020 Крепление накладных элементов из металла</b> 1 крепление									
Крепление накладных элементов из металла:									
14-01-020-1	на шурупах	1 крепление	2,10	1,96	0,04	—	0,10	0,17	
14-01-020-2	на болтах	1 крепление	2,83	2,31	0,04	—	0,48	0,20	
<b>Табл. 14-01-021 Консервация рамно-каркасной мебели пропиткой</b> 1 м <sup>2</sup> каркаса									
14-01-021-1 (888-0168)	Консервация рамно-каркасной мебели пропиткой Шпатлевка и составы клеевые типа «Атлас»	1 м <sup>2</sup> кг	94,80	81,36	—	—	13,44 0,15	7,05	

**Табл. 14-01-022 Очистка латунных гвоздей**

10 шт.

14-01-022-1	Очистка латунных гвоздей	10 штук	2,12	2,06	-	-	0,06	0,17
-------------	--------------------------	---------	------	------	---	---	------	------

**Табл. 14-01-023 Изготовление соснового каркаса мебели**1 м<sup>2</sup> каркаса

Изготовление соснового каркаса мебели:								
14-01-023-1	прямолинейного	1 м <sup>2</sup>	324,00	195,52	-	-	128,48	13,74
14-01-023-2	криволинейного	1 м <sup>2</sup>	371,43	226,54	-	-	144,89	15,92

**Табл. 14-01-024 Большой ремонт соснового каркаса мебели**1 м<sup>2</sup> каркаса

Большой ремонт соснового каркаса мебели:								
14-01-024-1	прямолинейного	1 м <sup>2</sup>	172,42	140,31	-	-	32,11	9,86
14-01-024-2	криволинейного	1 м <sup>2</sup>	267,86	223,41	-	-	44,45	15,70

**Табл. 14-01-025 Малый ремонт соснового каркаса мебели**1 м<sup>2</sup> каркаса

Малый ремонт соснового каркаса мебели:								
14-01-025-1	прямолинейного	1 м <sup>2</sup>	49,06	30,17	-	-	18,89	2,12
14-01-025-2	криволинейного	1 м <sup>2</sup>	75,59	39,27	-	-	36,32	2,76

**Табл. 14-01-026 Изготовление сопряжений**

1 проушина (расценка 1), 1 шип (расценка 2), 1 узел (расценка 3)

Изготовление сопряжений:								
14-01-026-1	гнезд и проушин	1 проушина	13,36	10,74	-	-	2,62	0,68
14-01-026-2	шипов	1 шип	22,69	20,07	-	-	2,62	1,27
14-01-026-3	Сборка узлов сопряжений	1 узел	40,20	39,50	-	-	0,70	2,50

***Сборник сметных расценок  
на эксплуатацию строительных машин  
и сметных цен на материалы, изделия и конструкции  
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.***

(учтены в сборнике ТЕР-2001 №14  
«Реставрация мебели»)

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН**

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб	
			сметная стоимость маш ч	в т ч оплата труда машинистов
330206	Дрели электрические	маш -ч	0 70	—

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб
101-0583	Марля бытовая суровая арт 6437	10 м	30 00
101-0620	Мел природный молотый	т	405 00
101-0622	Миткаль «Т-2» суровый (суровые)	10 м	50 70
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	52 10
101-1814	Клей столярный сухой	кг	17 50
101-1825	Олифа натуральная	кг	26 70
101-1855	Лак шеллаковый	кг	167 00
101-1974	Пигмент тертый	кг	15 00
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	52 08
101-9462	Пленка полиэтиленовая	м <sup>2</sup>	10 70
101-9660	Болты с гайками	кг	23 80
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм I сорта	м <sup>3</sup>	2970 00
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м <sup>3</sup>	1950 00
102-9084	Детали деревянные лесов	м <sup>3</sup>	1490 00

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	54 00
500-9596	Шлифовальная бумага	м <sup>2</sup>	37 00
500 9597	Шлифовальная бумага	кг	50 00
888 0003	Бумага гуммированная	м <sup>2</sup>	5 12
888-0031	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	кг	22 60
888-0063	Масло вазелиновое	кг	52 30
888 0066	Скипидар живичный	кг	16 60
888 0075	Аммиак водный 25%	кг	15 90
888-0086	Клей ПВА	кг	16 40
888-0093	Полибутилметакрилат (БМК-5)	кг	45 90
888-0106	Бумага микалентная	кг	365 00
888-0125	Шеллак сухой	кг	130 60
888-0235	Смывка АФТ-1	кг	36 20
888-0237	Лак НЦ-222 нитроцеллюлозный	кг	21 50
888 0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	752 90
888 0245	Пемза	кг	0 31
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	7 74
888 0285	Ксиол	кг	20 00
888 0313	Растворитель № 646	кг	16 40
888-0335	Воск натуральный	кг	108 50
888 0345	Тальк молотый сорт 1	кг	10 90
888-0349	Шурупы латунные	кг	101 80
888-0423	Сталь листовая нержавеющая 3-5 мм	кг	54 60
888-0431	Фетр	м <sup>2</sup>	77 20
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная «ОП»	кг	10 92
888 0487	Антисептик КФА	кг	43 20