

ГОСТ Р 50210—92
(ИСО 366—1—88)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ

БЕРДА СМОЛЕНЬЕ
РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Б3 3—92/329

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Машины текстильные
и оборудование вспомогательное

БЕРДА СМОЛЕНЫЕ

Размеры

Textile machinery and accessories.
Pitch bound reeds
Dimensions

ГОСТ Р
50210—92

(ИСО 366—1—88)

ОКП 96 7156

Дата введения 01.07.93

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры смоленых берд, применяемых для ткацких машин.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. РАЗМЕРЫ

2.1. Размеры смоленых берд приведены на чертеже и в табл. 1.

Таблица 1

мм


h	b/d							
	(2,5)/14; 3,0/15	4,0/16	5,0/17	6,0/18	8,0/20	10,0/22	12,0/24	—
110;				—	—	—	—	
120;				—	—	—	—	
130				—	—	—	—	
140;				—	—	—	—	
150				—	—	—	—	
160				—	—	—	—	
180;				—	—	—	—	
200;				—	—	—	—	
220;				—	—	—	—	
240				—	—	—	—	

Примечание. Размер, заключенный в скобки, применять не рекомендуется.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России



b — ширина луба, d — толщина берда, h — общая высота берда

2.2. Дополнительные требования к размерам смоленых берд, необходимых для нужд народного хозяйства, даны в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СМОЛЕНЫМ БЕРДАМ

1. РАЗМЕРЫ

Размеры смоленых берд приведены в табл. 2.

Таблица 2

мм

<i>h</i>	<i>b/d</i>		
(115); 125		(3,5)/14	—
130	(2,7)/13	3,0/14	(3,5)/16; 5,0/16; 6,0/16
140		—	—
150;			
155;			
165			—

П р и м е ч а н и е. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314
«Текстильные машины и оснастка»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос-
стандарта России от 31.08.92 № 1066

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения
международного стандарта ИСО 366—1—88 «Машины текстиль-
ные и вспомогательное оборудование. Берда. Часть 1: Берда смо-
леные. Размеры» с дополнительными требованиями, отражающи-
ми потребности народного хозяйства

3. Срок проверки — 1997 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *А. Л. Владимиров*

Технический редактор *В. Н. Прусакова*

Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в набор 25.09.92. Подп. в печ. 13.11.92. Усл. печ. л. 0,375. Усл. кр -отт. 0,375.
Уч.-изд. л. 0,20. Тир. 98 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2156