



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ ПЕСЦА ГОЛУБОГО
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7907—78

Издание официальное

ШКУРКИ ПЕСЦА ГОЛУБОГО НЕВЫДЕЛАННЫЕ**Технические условия**

Bluesfox skins undressed
Specification

ГОСТ
7907—78

Взамен
ГОСТ 7907—69

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 января 1978 г. № 74 срок действия установлен

с 01.07. 1979 г.
до 01.07. 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки голубых песцов клеточного содержания и вольного (добытого охотой).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки песцов должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Шкурки голубых песцов основного типа должны быть крупного размера, с густым шелковистым волосяным покровом, остьевые волосы на хребте, уравненные по высоте и густоте.

Шкурки вуалевого песца должны иметь волосяной покров от темно-голубого до светло-голубого цвета с рельефно выделяющейся графитной вуалью, пух — от темно-голубого до светло-голубого цвета.

Шкурки серебристого песца должны иметь волосяной покров от темно-голубого до голубого, чистого тона или с коричневым оттенком разной интенсивности, с равномерно распределенной серебристостью разной степени насыщения. Пух серо-голубой различной интенсивности.

Шкурки платинового песца должны иметь волосяной покров светло-голубоватый чистого тона или с легким кремовым оттенком, с наличием более или менее ярко выраженных белых пятен или полос в виде рисунка на голове, шее, душке и лапах. Пух по цвету светло-голубой или почти белый.

Шкурки жемчужного песца должны иметь волосяной покров от светло-голубоватого до почти белого цвета с легкой вуалью по хребту за счет пигментированных кончиков остьевых волос. Пух белый.

1.3. Шкурки должны быть сняты с тушек трубкой с сохранением при шкурке носика, ушей, лап с когтями и хвоста. Разрез по каудальной стороне задней лапы и огузка производят по линии соединения потоков волосяного покрова огузка и черева. Ступни лап вспарывают до конца. Шкурки должны быть очищены от костей из лап и хвоста, от ушных хрящей, прирезей мяса и сухожилий, от грязи и крови с кожевой ткани и волоса; хорошо обезжирены без повреждения корней волос; хорошо расчесаны; оправлены на правилке, изображенной на чертеже рекомендуемого приложения 1, и законсервированы пресно-сухим способом с расправленными в ширину лапами и хвостом.

1.4. В зависимости от длины и ширины шкурки голубых песцов подразделяют на размеры в соответствии с требованиями указанными в табл. 1.

Таблица

Размер	Длина шкурки, см	Ширина шкурки, см
1	От 80,0 и более	Не менее 12,5
2	От 50,0 до 79,9	Не менее 12,5

1.5. Шкурки голубых песцов в зависимости от окраски волосистого покрова подразделяют на цвета в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Цвет	Описание волосяного покрова
1	<p>У вуалевого песца шелковистый волосяной покров светло-голубой, голубой или темно голубой с вуалью различной интенсивности. Допускается незначительный коричневый оттенок на череве. Пух светло голубой или голубой. При ярко выраженной графитной вуали допускаются белые вершины пуховых волос.</p> <p>У серебристого песца волосяной покров темно голубой или голубой с равномерно распределенной серебристостью. Пух серо голубой различной интенсивности. Допускается незначительный коричневый оттенок на череве.</p> <p>У платинового песца волосяной покров светло голубоватый. Пух светло голубой или почти белый. Допускается наличие белых полос на голове и шее, а также белых пятен на душке и лапах.</p> <p>У жемчужного песца волосяной покров светло голубоватый или почти белый с легкой равномерной по хребту светло-голубой вуалью. Пух белый.</p>
2	У голубых песцов всех типов волосяной покров от темно-голубого до почти белого. Допускается незначительный коричневый оттенок по всей площади шкурки. Пух от голубого или серо голубого до белого (у платинового и жемчужного) цвета.
3	У голубых песцов всех типов волосяной покров коричневый различной интенсивности или голубой различной интенсивности с коричневым оттенком. Пух от голубого или серого до белого (у платинового и жемчужного) цвета.

Примечание. Шкурки бурого цвета, «глухие», белопухие без вуали (для вуалевого и серебристого песцов) принимают с зачетом 50% стоимости шкурок 2 го цвета, соответствующего размера и сорта.

1.6. В зависимости от состояния развития волосяного покрова шкурки голубых песцов подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожевой ткани
1	<p>Полноволосый, с развивающимися направляющими и оставыми волосами, густым пухом. Кожевая ткань без признаков синевы или с легкой синевой по всей площади шкурки.</p> <p>Допускаются шкурки песца с густой укороченной остью равномерно покрывающей хорошо развитый пух.</p>
2	Менее полноволосый, с недостаточно развивающимися направляющими, оставыми и пуховыми волосами. Кожевая ткань синеватая.

1.7. В зависимости от наличия пороков и их размера шкурки песца подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4

Таблица 4

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Разрывы и швы общей длиной, см	До 10 включ.	10,1—25,0	25,1—50,0	50,1 до одно кратной длины шкурки или шкурки, порванные по перек.
2. Дыры, сваленный мех, битая ость, вытертые места общей площадью, см ²	—	До 20,0 включ.	20,1—40,0	40,1—80,0
3. Плешины общей площадью, см ²	Не допускаются	Не допускаются	До 25,0 включ.	25,1—50,0
4. Повреждения волосяного покрова на душке	—	Тертая душка без повреждения шейной части	Тертая душка с повреждением шейной части	—
5. Признаки линьки	—	Поздне-зимние половноволосые, со слегка поредевшей остью на боках	Ранневесенние, перезрелые с поредевшей остью на боках. Мездра грубоватая	—
6. Недостача частей шкурки	—	Головы или хвоста, вырезанные края огузка	—	Головы с шеей или вырезанное черево
7. Неправильная съемка, правка и первичная обработка	—	—	Шкурки 1-го размера с изрезанным волосяным покровом на боках и шейной части вследствие перетянутости. Шкурки, снятые пластом	Комовая сушка
8. Сквозной волос общей площадью, %	—	До 1,0 включ.	1,1—5,0	5,1—20,0

П р и м е ч а н и я

1. Допускается ушивка разрывов и вычинка дыр.
2. Пороки на голове, шее, хвосте, лапах и череве оценивают не выше скидок, установленных за недостачу этих частей.

1.8. На шкурках допускается не более одного порока данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух пороков группы «первая»;

на шкурках, относимых к группе «третья», наличие не более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках, относимых к группе «четвертая», наличие двух пороков группы «третья» или четырех пороков группы «вторая» или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая».

1.9. Оценку качества шкурок голубых песцов производят в соответствии с рекомендуемым приложением 2.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Шкурки песцов принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида и размерам.

2.3. Длину шкурки измеряют от середины междуглазья до основания хвоста, ширину — посередине шкурки.

2.4. Редксоволосость на боках устанавливают в положении шкурки, перегнутой посередине хребта и черева

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ


3.1. Маркировка и упаковка шкурок — по ГОСТ 12266—66

3.2. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77

3.3. Шкурки песцов транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов действующими на данном виде транспорта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

Правилка для шкурок песцов



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Таблица оценки качества шкурок голубых песцов в процентах

Размер	Цвет	1-й сорт				2-й сорт			
		Группа				Группа			
		первая	вторая	третья	четвертая	первая	вторая	третья	четвертая
1	1	130,0	117,0	97,5	65,0	104,0	93,6	78,0	52,0
2	2	120,0	108,0	90,0	60,0	96,0	86,4	72,0	48,0
3	3	110,0	99,0	82,5	55,0	88,0	79,2	66,0	44,0
1	1	110,0	99,0	82,5	55,0	88,0	79,2	66,0	44,0
2	2	100,0	90,0	75,0	50,0	80,0	72,0	60,0	40,0
3	3	90,0	81,0	67,5	45,0	72,0	64,8	54,0	36,0

Примечания:

1. Шкурки голубых песцов, имеющие длину менее 50,0 см или ширину менее 12,5 см, шкурки, имеющие пороки, превышающие нормы пороков четвертой группы, имеющие пороки, превышающие нормы пороков второй группы с ржавым волосяным покровом и желтопухице, шкурки прелые, горелые, поврежденные молью или кожеедом; шкурки весенние и поздневесенние с сильно выраженной сеченностью кроющих и пуховых волос или выпадающим, тусклым, поредевшим волосяным покровом; шкурки летние с низкой грубой остью почти без пуха; шкурки раннеосенние с ржавым, по начавшим развиваться волосяным покровом, с темно-синей мездрай; шкурки полуволосяные с синей мездрай; шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом относят к несортовым и оценивают не выше 25,0% от зачета шкурок 2-го размера, 2-го цвета и 1-го сорта.

2. Скидка от зачета по качеству в процентах:

2 — за отсутствие каждой лапы;

5 — за отсутствие половины хвоста, неправильный разрез по огузку жeltiznu на хвосте или огузке, плохо обезжиренные, загрязненные

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*
Корректор *Э. В. Митяй*

Сдано в наб. 31 08 79 Подп в печ 26 10 79 0,5 п л 0,44 уч -изд л Тир. 4000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3
Балтийская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14 Зак. 3994