



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ ПЕСЦА БЕЛОГО
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7747-80

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Центросоюзом

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Правоторов, В. М. Колповский, Л. А. Митрофанова, Е. А. Григорьев

ВНЕСЕН Центросоюзом

Зам. председателя Правления Л. И. Лубенников

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 мая 1980 г. № 2034

ШКУРКИ ПЕСЦА БЕЛОГО НЕВЫДЕЛАННЫЕ**Технические условия**

White fox skins undressed. Specifications

**ГОСТ
7747-80**Взамен
ГОСТ 7747-67

ОКП 98 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 мая 1980 г. № 2034 срок действия установлен

с 01.07. 1981 г.
до 01.07. 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки белого песца из отряда хищных семейства собачьих.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки белого песца должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Шкурки белого песца должны быть сняты трубкой, с разрезом ровно по огузку; с сохранением меха головы (с носиком и ушами), лап (с когтями) и хвоста; очищены от мышечной ткани, сухожилий, ушных хрящей, костей из лап и хвоста; с удалением крови и грязи с кожевой ткани и волосяного покрова; обезжирены без повреждения корней волос; оправлены волосом наружу на правилках, изображенных на черт. 1 и 2 рекомендуемого приложения 1, с расправлennыми лапами и законсервированы пресносухим способом.

1.3. Шкурки белого песца в зависимости от состояния волосяного покрова и районов распространения подразделяют на кряжи в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Наименование кряжа	Характеристика волосяного покрова	Основной район распространения
Якутский	Пышный, особо шелковистый; остьевые волосы белого цвета, более мягкие; пух у основания с голубоватым оттенком; кожевая ткань менее плотная и преимущественно тонкая	Якутская АССР, Магаданская область и Хатангский район Таймырского автономного округа
Енисейский	Пышный, менее шелковистый, ость высокая чисто белого цвета, пух у основания с голубоватым оттенком; кожевая ткань плотная	Таймырский, кроме района, вошедшего в Якутский кряж, и Эвенкийский автономные округа Красноярского края
Обдорский	Пышный, менее шелковистый, белого цвета с молочным или кремоватым оттенком; пух у основания с голубоватым оттенком; кожевая ткань плотная	Ямало-Ненецкий и Ханты-мансиjsкий автономные округа Тюменской области
Печорский	Недостаточно пышный, ость белого цвета с молочным оттенком; кожевая ткань плотная	Архангельская, Мурманская области и Коми АССР

Примечание. Шкурки белого песца, поступающие из районов, не перечисленных в табл. 1, относят к кряжу, которому они соответствуют по характеристике волосяного покрова.

1.4. В зависимости от состояния волосяного покрова и кожевой ткани шкурки белого песца подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожевой ткани
Первый	Полноволосый, с вполне развитившимися направляющими и остьевыми волосами; пух густой; черево вполне опущенное. Кожевая ткань плотная и чистая
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом; ость по хребту несколько ниже, чем на боках. Кожевая ткань плотная и чистая
Третий	С недоразвитыми остью и пухом (ниже, чем у второго сорта); допускается наличие значительной бусости остьевых волос; пух синеватый. Кожевая ткань утолщенная
Четвертый (недопесок 1)	Половолосый с низкими остью и пухом; остьевые волосы белого или светло-бурового цвета; пух синий; хвост сероватый. Кожевая ткань утолщенная

Примечание. В первом и во втором сортах шкурок белого песца допускается незначительное количество редко разбросанной бусой ости и легкая синепухость у основания волос

1.5. В зависимости от наличия пороков шкурки белого песца подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
Разрывы общей длиной, см	До 10,0	10,1—25,0	По хребту 25,1—50,0, по череву более 25,0 до однократной длины	По хребту более 50,0 до однократной длины шкурки или разорванные поясек. По череву разрывы более однократной длины
Признаки весенней линьки	Не допускаются	Полноволосые со слегка передевшей остью на плечах или боках	Перезрелые с передевшими остью и пухом на боках и хребте, кожевая ткань утолщенная	Перезрелые со значительно передевшими остью и пухом на боках и огузке
Дыры, выщерченные места, окровавленность волоса общей площадью, %	Не допускаются	До 1,5	1,6—2,5	2,6—4,5 включ.
Плешины общей площадью, %	—	—	До 2,0	2,1—3,0 включ.
Свойлаченность пуха и битость ости у огузка общей площадью, %	До 1,0	1,1—1,5	1,6—2,5	2,6—4,5 включ.

Примечание. Пришитые к шкурке лапы или хвост пороком не считаются.

1.6. На шкурках не допускается более одного порока данной группы. При совокупности различных пороков, расположенных на разных участках шкурки, допускается:

на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках, относимых к группе «третья», наличие не более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках, относимых к группе «четвертая», наличие двух пороков группы «третья» или четырех пороков группы «вторая» или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая».

1.7. Оценку качества шкурок белого песца производят в соответствии со справочным приложением 2.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Шкурки белого песца принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида.

2.3. Длину шкурки измеряют от середины междуглазья до основания хвоста, ширину — посередине шкурки.

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ


3.1. Упаковка и маркировка шкурок белого песца — по ГОСТ 12266—66.

3.2. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.


3.3. Шкурки белого песца транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

Правилки для шкурок белого песца



Черт. 1



Черт. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ТАБЛИЦА
оценки качества шкурок белого песца в процентах

Сорт	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
Первый	100,0	90,0	75,0	50,0
Второй	80,0	72,0	60,0	40,0
Третий	60,0	54,0	45,0	30,0
Четвертый (недопесок I)	50,0	45,0	37,5	25,0

Примечания:

1. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы пороков «четвертая», прелые, горелые, поврежденные молью; шкурки весенние с редким пухлявым и тертым волосом; поздне-весенние с выпадающим волосом и темной кожевой тканью; летние с низким темным волосом; позднелетние с низким синеватым волосом и ранне-осенние с начавшими развиваться остью и пухом; детенышай разного возраста с пухлявым волосяным покровом относят к несортовым и оценивают не более 25% от стоимости первого сорта соответствующего кряжа.

2. Скидка от зачета по качеству, %:

за шкурки, снятые чулком или оправленные кожевой тканью наружу, плохо обожиженные; за отсутствие одной или двух лап — 5;

за желтизну на волосяном покрове: на двух или большем числе частей шкурки (лапы, лобик, душка, черево, хвост) — 5;

за желтизну волосяного покрова на спине или на спине и одновременно на других частях шкурки — 10;

за отсутствие меха головы, хвоста, трех или четырех лап — 10;

за шкурки, снятые пластом, вымороженные и непросушенные — 10;

за отсутствие меха головы с шеей; за комовую сушку — 25;

за вырезанное черево — 50.

Пороки меха на голове, шее, хвосте, лапах и череве оценивают не выше скидок, установленных за недостачу этих частей.

Редактор Н. Е. Шестакова
Технический редактор Л. Б. Семенова
Корректор Н. Л. Шнейдер

Сдано в наб. 20.05.80 Подп. в печ. 08.07.80 0,5 п. л. 0,30 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новоцерковский пер., 3
Гип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 84I