



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# ШКУРКИ ВЫДРЫ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

ГОСТ 6677—67

Издание официальное

Б3 2—95

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ШКУРКИ ВЫДРЫ НЕВЫДЕЛАННЫЕ****ГОСТ****6677—67\***

Технические условия

**Otter skins undressed  
Specifications**

Взамен

**ГОСТ 6677—53****ОКП 98 7888**

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 25 января 1967 г. Срок введения установлен

**с 01.07.67**

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2385

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки выдры из отряда хищных, семейства куньих.

2. Шкурки выдры должны быть сняты трубкой, с разрезом по огузку без выхватов меха с черева, с сохранением меха головы, лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, костей из лап и хвоста сухожилий; хорошо обезжирены, оправлены волосом наружу по установленной форме, с хорошоправленными лапами и хвостом и законсервированы пресно-сухим способом.

3. В зависимости от окраски волосяного покрова и районов распространения выдры шкурки подразделяют по кряжам в соответствии с табл. 1.

**Таблица 1**

Наименование кряжей	Главные районы распространения	Окраска волосяного покрова
1. Северный	Все районы СССР, кроме перечисленных в Южном кряже	Темно-коричневая или коричневая. Пух темно-голубой или голубой
2. Южный	Районы Северного Кавказа и Закавказья	Светло-коричневая с рыжеватым оттенком. Пух желтовато-голубой

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

\*Переиздание (сентябрь 1995 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 9—88).

© ИПК Издательство стандартов, 1995

**С. 2 ГОСТ 6677—67**

4. Размеры шкурок выдры должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

**Т а б л и ц а 2**

Размер шкурок	Площадь в см <sup>2</sup>
Крупный	Более 2500
Средний	» 2000 до 2500 включ.
Мелкий	До 2000 включ.

**П р и м е ч а н и е.** Площадь шкурки определяют путем умножения результатов измерений ее длины от середины междуглазья (по средней линии хребта) до основания хвоста, на двойную ширину, измеряемую посередине шкурки.

5. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки выдры делятся на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

**Т а б л и ц а 3**

Сорт	Качество волосяного покрова шкурок
Первый	Полноволосый, с развившейся блестящей частой остью и густым пухом
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развивающимися остью и пухом

6. В зависимости от наличия пороков шкурки выдры подразделяют по дефектам на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

**Т а б л и ц а 4**

Пороки	Группа дефектов		
	малый	средний	большой
1. Разрывы общей длиной к длине шкурки в %	10,1—25,0	25,1—50,0	50,1 до однократной длины шкурки
2. Дыры и вытертые места общей площадью к площади шкурки в %	0,6—1,0	1,1—2,0	2,1—4,0
3. Плешины общей площадью к площади шкурки в %	Не допускаются	До 1,0	1,1—2,0

**П р и м е ч а н и е.** Разрывы шкурок общей длиной до 10% включ. к длине шкурки, дыры и вытертые места общей площадью до 0,5% включ. к площади шкурки дефектами не считаются.

7. В дефектных шкурках допускается не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе дефектов «средний», два различных порока из группы дефектов «малый»;

на шкурках, относимых к группе дефектов «большой», два различных порока группы дефектов «средний».

При наличии на шкурках одного порока, предусмотренного в группе дефектов «средний» и двух пороков из группы дефектов «малый», шкурку переводят в группу дефектов «большой».

8. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкурки весенние с передевшим и слегка выцветшим волосяным покровом, с грубой, утолщенной мездрой, летние с низким, грубым волосяным покровом, почти без пуха, шкурки детенышей со слабым пухлявым волосяным покровом, а также шкурки прелые, горелые, поврежденные молью и кожеодом, относят к нестандартным.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

9. (Исключен, Изм. № 1).

10. Упаковку и маркировку шкурок выдры производят по ГОСТ 12266—89.

**ТАБЛИЦА**

оценки качества шкурок выдры в % к стоимости шкурок  
первого сорта крупного размера (рекомендована Центросоюзом)

Размеры шкурок	Первый сорт				Второй сорт			
	Нормаль- ные	Группы дефектов			Нормаль- ные	Группы дефектов		
		ма- лый	сред- ний	боль- шой		ма- лый	сред- ний	боль- шой
Крупный	100,0	90,0	75,0	50,0	80,0	72,0	60,0	40,0
Средний	75,0	67,5	56,3	37,5	60,0	54,0	45,0	30,0
Мелкий	50,0	45,0	37,5	25,0	40,0	36,0	30,0	20,0

П р и м е ч а н и е. Шкурки нестандартные оценивают не более 25% от качества первого сорта крупного размера группы «нормальная».

Скидки от зачетной стоимости в %:

10 — за необезжиренные шкурки, за съемку шкурок пластом, за комовую сушку, за отсутствие хвоста, за отсутствие головы;

25 — за отсутствие головы с шеей;

50 за вырезанное черево.

(Измененная редакция, Изм. № 1).