



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ
ЦВЕТНОЙ ВЫДЕЛАННЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 3595—74

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ
ЦВЕТНОЙ ВЫДЕЛАННЫЙ

Технические условия

Coloured dressed pure-bred karakul.
SpecificationsГОСТ
3595-74*Взамен
ГОСТ 3595-65

ОКП 89 1131

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 мая 1974 г. № 1143 срок введения установлен

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 18.09.85 № 2937
срок действия продлен

с 01.01.75

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные шкурки ягнят чистопородных каракульских овец цветной окраски. Стандарт не распространяется на шкурки серой, светло-серой, темно-серой и черно-серой окрасок. Шкурки предназначены для изготовления меховых изделий, реализации в розничной торговой сети и поставки на экспорт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Чистопородный цветной каракуль определяют по следующим признакам:

волосяной покров различной степени шелковистости и блеска, состоящий из каракульских завитков разной формы;

шея покрыта каракульскими завитками с длиной волоса в распрямленном состоянии не более 30 мм, для шкурок белой окраски — не более 40 мм;

волосяной покров головы и лап имеет муаристый рисунок или завитки, на задних лапах, ниже скакательного сустава, допускается гладкий волос;

хвост — широкий у основания, суженный к концу, с характерным для чистопородного каракуля придатком на конце, покрытый различными завитками. Допускаются рыхлые расплетистые завитки неопределенной формы.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★ Переиздание (январь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1979 г., сентябре 1985 г. (ИУС 11-79, 12-85).

© Издательство стандартов, 1987

1.2а. Шкурки цветного каракуля должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1.2. Шкурки должны быть выделаны пластом с сохранением всех частей, симметрично расправлены с затяжкой на ширину, с расправленаими на ширину лапами.

1.3. Волосяной покров должен быть чистым.

1.4. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой и давать потяжку по всем направлениям. Допускается подкрашивание кожевой ткани в зависимости от естественной окраски волосяного покрова для шкурок, направляемых на промышленную переработку и в розничную торговую сеть.

1.5. Разрывы, ломины, дыры, вытертые места и плешины должны быть вычищены без нарушения симметричности шкурки; вставки и приставки подобраны в соответствии с формой завитка, качеством и окраской волосяного покрова шкурки и не должны выделяться на общем фоне волосяного покрова шкурки.

Шкурки, направляемые на промышленную переработку, не вычищивают, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.6. Швы должны быть выполнены глянцевыми хлопчатобумажными нитками № 80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309—80. Швы должны быть расправлены, без пропусков, просечек и захвата волос в шов. Высота шва должна быть не более 1 мм, частота стежков не менее 25 на 5 см длины шва.

1.7. Химические и физико-механические показатели шкурки должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не менее	65
Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не более	14
Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее	0,6
Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожевой ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %	13—18
рН водной вытяжки кожевой ткани, не менее	3,5
Нагрузка при треске лицевого слоя, Н (кгс), не менее, для отдельных шкурок	
крупного и среднего размера	14,7 (1,5)
мелкого и особо мелкого размера	5,9 (0,6)
Нагрузка при разрыве поперечного участка целых шкурок, кгс, не менее	
крупного и среднего размера	49,0 (5,0)
мелкого и особо мелкого размера	29,4 (3,0)

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.8. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки подразделяют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Окраска	Описание окраски волосяного покрова шкурок
Сур:	<p>Неравномерное распределение окраски по длине волоса (зональность окраски): темное основание с постепенным переходом к более светлой окраске на кончиках волос</p> <p>а) серебристый б) золотистый в) бронзовый г) янтарный д) платиновый е) стальной «пулаты сур» ж) цветок абрикоса «урюкголь»</p>
Розовая «гулигаз»	<p>Темно-дымчатое или черное основание до светло-серебристой окраски на кончиках волос</p> <p>Темное основание до светло-золотистой окраски на кончиках волос</p> <p>Коричневое всех оттенков основание до светло-бронзовой или оранжевой окраски на кончиках волос</p> <p>Коричневое основание до янтарной окраски на кончиках волос</p> <p>Темно-коричневое основание до светло-коричневой окраски на кончиках волос</p> <p>Черное основание до стальной или белой окраски на кончиках волос</p> <p>Темно-коричневое или темно-оранжевое основание до нежно-бежево-коричневой окраски с голубоватым оттенком на кончиках волос</p> <p>Розовых оттенков, от темно-розового до светло-розового, состоящий из смешанных белых и коричневых волос</p>
Коричневая	<p>Однотонная коричневая различной степени интенсивности от темно-коричневой до светло-коричневой окраски, а также коричневая с черными пятнами или черная с коричневыми пятнами, симметрично расположеными на шкурке «халили» или окаймлением краев шкурки другим цветом волос, отличающимся от основной окраски.</p>
Белая	<p>Белой окраски. Допускаются черные пятна на мордочке, ушках и лапах</p>
Однотонная других окрасок	<p>Различные другие однотонные окраски, а также черные с сединой «морозом»</p>
Пестрая	<p>С пежинами другой окраски по сравнению с основной</p>

П р и м е ч а н и е. Шкурки с пежинами на голове, лапах и хвосте независимо от размера, а также шкурки, имеющие на основной площади не более двух пежин другой окраски общей площадью, не превышающей 12 см^2 , считаются однотонными.

1.9. Размеры шкурок должны соответствовать указанным в табл. 3.

1.10. В зависимости от формы завитков каракуль окраски «сур» подразделяют на группы завитков:

полукруглую — преобладают полукруглые вальковатые и бобо-видные завитки с отчетливо выраженным общим рисунком;

Таблица 3

Размеры	Площадь, см ²
Крупный	Св. 1200
Средний	Св. 750 до 1200 включ.
Мелкий	Св. 600 до 750 включ.
Особо мелкий	От 400 до 600 включ.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

кавказскую — завитки преимущественно бобовидной формы; отличительной особенностью является некоторая переросłość волоса;

ребристую — с преобладанием грилок и ребристых вальков; плоскую — с преобладанием плоских вальковатых завитков.

1.11. В зависимости от качества волосяного покрова и типа завитков шкурки окраски сур подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4, шкурки розовой, коричневой, других однотонных окрасок и пестрой — табл. 4а, шкурки белой окраски — табл. 4б.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.11а. При наличии отклонений хотя бы по одному признаку характеристики сорта шкурки переводят в соответствующее по описанию наименование сорта.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

Таблица 4

Сорт	Группа завитков	Характеристика волосяного покрова	Тип завитка		
			на огузке	на хребте	на боках
Первый	Полукруглая	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур по основной площади	Плотные: упругие разной длины и ширины вальки в преобладающем количестве с незначительным количеством грилок	Плотные крупные и средние бобы и грилки	
	Ребристая	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур по основной площади	Плотные разной ширины и длины грилки, а также грилки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками		

Продолжение табл. 4

Сорт	Группа завитков	Характеристика волосяного покрова	Тип завитка		
			на огузке	на хребте	на боках
Второй	Плоская	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур по основной площади	Длинные плоские вальки разной ширины	Короткие плоские вальки	Любые плоские завитки
		Густой, щелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур по основной площади	Плоские вальки вперемежку с плоскими грибками	Недостаточно плотные, несколько переросшие вальки или средние и крупные бобы	Слабо-завитые бобы
	Полукруглая	Густой, щелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур по основной площади	Недостаточно плотные, несколько переросшие вальки или средние и крупные бобы	Непереросшие плотные бобы по всей площади	Слабо-завитые бобы
		Недостаточно густой, слабо-шелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной и уравненной окраской сур по основной площади	Недостаточно плотные разной ширины короткие вальки или бобы разного размера	Слабо-завитые бобы, кольца, горошек или грибки	
	Ребристо-плоская	Недостаточно густой, слабо-шелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной и уравненной окраской сур по основной площади	Различной ширины и длины плоские вальки и грибки или грибки по всей площади, а также грибки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками	Допускаются ласы	
		Недостаточно густой, слабо-шелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый с четко выраженной и уравненной окраской сур по основной площади	Плоские, короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца	Расплетистые кольца и ласы	
Третий	—	Недостаточно густой, слабо-шелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый с четко выраженной и уравненной окраской сур по основной площади	Мелкие кольца, штопорообразные завитки по всей площади		

Приложение. Шкурки, не имеющие четко выраженную или уравненную окраску сур, относят к каракулю коричневой окраски и подразделяют на сорта в соответствии с табл. 4а.

Таблица 4а

Сорт	Характеристика волосяного покрова	Тип завитка		
		на огузке	на хребте	на боках
Первый	Густой, шелковистый, блестящий	Плотные вальки разной длины вперемежку с грибками; плоские длинные и средние вальки и грибки; плотные крупные и средние бобы		Бобы и грибки
Второй	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий	Разной ширины короткие, плоские вальки или бобы разных размеров		Слабозавитые бобы кольца, горошек, грибки и ласы
Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубошерстистый, слабоблестящий или матовый	Рыхлые, плоские короткие вальки или рыхлые бобы разных размеров и кольца	Расплетистые кольца и ласы	Мелкие кольца или штопорообразные завитки

Таблица 4б

Сорт	Характеристика волосяного покрова	Тип завитка		
		на огузке	на хребте	на боках
Первый	Густой или менее густой, шелковистый, блестящий	Завитки среднего и крупного размера. Плотные и недостаточно плотные, полукруглые, плоские и ребристые вальки вперемежку с грибками или средние и крупные бобы		Недостаточно плотные бобы или грибки
Второй	Густой или недостаточно густой, шелковистый или недостаточно шелковистый, олестящий или недостаточно блестящий	Слабоупругие вальки, бобы, грибки, плоские вальки		Слабозавитые бобы, кольца, горошек, ласы
Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубошерстистый, слабоблестящий	Допускаются упругие средние кольца		
		Рыхлые разных размеров бобы, грибки, кольца, а также плоские короткие вальки вперемежку с ласами	Расплетистые грибки, кольца, ласы	
		Мелкие рыхлые кольца или штопорообразные завитки		

1.12. В зависимости от пороков шкурки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Швы и ломтины общей длиной к длине шкурки	До 1,0	Св. 1,0 до 2,0	Св. 2,0 до 3,0	—
2. Дыры, пластины, мелкие групповые ломтины, вытертые места, выхваты общей площадью к площади шкурки, %	Не допускаются	До 3,0	Св. 3,0 до 6,0	Св. 6,0 до 15,0
3. Отсутствие частей шкурки	Не допускается	Головы или хвоста	Головы с шеей	Головы с шеей и хвоста
4. Деформация завитков (войлокообразные, вихрастые, сильно прижатые, палевый волос), общей площадью, % на огузке и хребте на других участках	Не допускается До 1,0 включ.	До 6,0 включ. Св. 1,0 до 12,0 включ.	Св. 6,0 до 15,0 включ. Св. 12,0 до 30,0 включ. На боках	Св. 15,0 до 25,0 включ. Св. 30,0 до 50,0 включ.
5. Изреженное расположение завитков	—	—	—	—

П р и м е ч а н и я:

1. Размер пороков, указанных в подпунктах 2 и 4, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.
2. Выхваты на расстоянии до 3 см от края не учитывают.
3. Отсутствие волосистого покрова на пластинах не учитывают.
4. Степень изреженности расположения завитков определяют по образцам пороков, утвержденных в установленном порядке.
5. Скидка за отсутствие каждой лапы до основания — 2%.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.13. На шкурках допускается не более одного порока данной группы, указанного в табл. 5.

При совокупности различных пороков не допускаются:
на шкурках группы пороков «вторая» — более двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках группы пороков «третья» — более двух различных пороков группы «вторая» или одного порока группы «вторая» и двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках группы пороков «четвертая» — более двух пороков группы «третья» или одного порока группы «третья» и двух различных пороков группы «вторая» или четырех различных пороков группы «вторая».

1.12; 1.13. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.14—1.16. (Исключены, Изм. № 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2; 2.3. (Исключены, Изм. № 1).

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Определение температуры сваривания кожевой ткани — по ГОСТ 17632—72.

3.3. Определение массовой доли влаги в кожевой ткани — по ГОСТ 938.1—67.

3.4. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 9212—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. Определение массовой доли несвязанных жировых веществ в кожевой ткани — по ГОСТ 26129—84.

3.6. Определение pH водной вытяжки кожевой ткани — по ГОСТ 22829—77.

3.7. Определение нагрузки при треске лицевого слоя — по ГОСТ 22596—77.

3.8. Определение нагрузки при разрыве поперечного участка целых шкурок — по ГОСТ 22596—77.

3.9. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от основания шеи до основания хвоста на ширину, измеряемую по середине длины шкурки без учета порока «выхват» в местах измерений.

Для маркировки площади шкурки результат подсчета округляют до 1,0 дм² (величины до 0,5 дм² включительно не учитывают, величины свыше 0,5 дм² принимают равными 1 дм²).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением: на кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по окраске:

«сур»	
серебристый	— 1
золотистый	— 2
бронзовый	— 3
янтарный	— 4
платиновый	— 5
стальной	— 6
цветок абрикоса	— 7
розовая	— 8
коричневая	— 9
белая	— 10
однотонная других окрасок	— 11
пестрая	— 12

по группам завитков:

полукруглая	— 1
кавказская	— 2
ребристая	— 3
плоская	— 4
ребристо-плоская	— 5

по размерам:	
крупный	— 1,
средний	— 2,
мелкий	— 3,
особо мелкий	— 4

площадь, дм².

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4.2—4.10. (Исключены, Изм. № 1).

Приложение исключено. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 23.12.86 Подп. в печ. 02.03.87 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,67 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
3995-74 Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Мимидауго, 12/14. Зак. 5659.