



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА БУКВАРНАЯ
(для алфавитов на русской графической основе)
НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ.

ГОСТ 3489.7-71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

Шрифты типографские

ГАРНИТУРА БУКВАРНАЯ

(для алфавитов на русской графической основе).

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type family Bukvavnaya (for alphabets of Russian graphic base). Range of application. Design. Base line.
Characters per 4 picasГОСТ
3489.7—71Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9/III 1971 г. № 399
срок введения установлен
в части шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного наборас 1/1 1972 г.
с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Букварной гарнитуры, предназначенные для ручного, строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного наборов. Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе и капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Букварной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Букварная гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской графической основе, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

Таблица 1

Индексы	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	строкоотливного машинного
Б1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшъыъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЪЫЪЭЮЯ ФХЦЧШЪЫЪЭЮЯ</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшъыъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЪЫЪЭЮЯ</p> <p>ФХЦЧШЪЫЪЭЮЯ</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p>
		Кегли: 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48	Кегли: 8, 10, 12, 14, 16
Б/1	Наклонное нормальное светлое		<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшъыъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЪЫЪЭЮЯ ФХЦЧШЪЫЪЭЮЯ</p> <p>1234567890</p>
			Кегли: 8, 10, 12, 14, 16
Б3	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшъыъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЪЫЪЭЮЯ ФХЦЧШЪЫЪЭЮЯ</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшъыъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЪЫЪЭЮЯ</p> <p>ФХЦЧШЪЫЪЭЮЯ</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p>
		Кегли: 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48	Кегли: 8, 10, 12, 14, 16

Индексы	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для строкоотяжного крупнокегельного ручного
Б1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшъыъэюяё</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ</p> <p>Щъыъэюяё</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 20, 24, 28, 36, 42</p>
Б3	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшъыъэюяё</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ</p> <p>Щъыъэюяё</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 20, 24, 28, 36, 42</p>

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта должна соответствовать ГОСТ 3489.1-71.

Допускается изготовление шрифтов букварной гарнитуры с линией шрифта, указанной в табл. 3.

4. ЕМКОСТЬ ШРИФТА

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 3.

Таблица 3

Кегли	Линия шрифта	Емкость		
		Б1	Б/1	Б3
8	2,45	11,1	11,1	11,1
9	2,63	9,9	9,9	9,9
10	3,01	8,9	8,9	8,9
11	3,18	8,2	8,2	8,2
12	3,57	7,7	7,7	7,7
14	4,32	6,7	6,7	6,7
16	4,88	5,8	5,8	5,8
20		4,7	—	4,6
24		3,9	—	3,9
28	По ГОСТ	3,4	—	3,3
36	3489.1-71	2,6	—	2,6
42		2,3	—	2,2

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.7-71 Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Букварная гарнитура рекомендуется для набора:
журналов и продолжающихся изданий для детей;
литературы учебной (буквари);
литературы для детей дошкольного возраста;
литературы для детей школьного возраста (художественная).

Редактор Л. А. Малыш

Сдано в наб. 23/IV 1971 г.

Подп. к печ. 14/1 1972 г.

0,5 п. л.

Тир. 1000

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4
Тип «Московский печатник». Москва, Лялин пер 6. Зак 2354