

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА РУБЛЕННАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА

ГОСТ 3489.5—71

Издание официальное

МОСКВА — 1971

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары [ВНИИОПИТ]

Директор Смирнов Г. П.
Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.
Исполнитель Ушакова М. Н.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.
Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИИМАШ

И. о. заведующего отделом Эдельман Е. В.
Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 11 декабря 1970 г.
(протокол 225)

Председательствующий на Научно-технической комиссии Бергман В. П.
Члены комиссии: Шмушкин Ш. И., Кулагин В. Б., Златкович Л. А., Григорьев В. К.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 марта 1971 г. № 397

Шрифты типографские

ГАРНИТУРА РУБЛЕННАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах).

Назначение. Рисунок. Линия шрифта

Printing Types. Type family Roublenaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design.
Base line

**ГОСТ
3489.5—71**

Взамен
ГОСТ 3489—57
в части разд. II, группы 5,
 гарнитуры Рубленая

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9/III 1971 г. № 397
срок введения установлен

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Рубленой гарнитуры, предназначенные для ручного набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация и определение линии шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Рубленой гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Рубленая гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

Таблица 1

Индексы	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для ручного набора
P61	Прямое светлое	а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч щ ъ ѿ ѿ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч щ ъ ѿ ѿ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Кегли. 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48

Индексы	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для ручного набора
P63	Прямое широкое полужирное	<p>абвгдежэйклемнoprстуфхцчшъыъэюя АБВГДЕЖЭЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЪЫЪЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>
P65	Прямое широкое жирное	<p>абвгдежэйклемнoprстуфхцчшъыъэюя АБВГДЕЖЭЙКЛМНОРСТУФХЦЧШЪЫЪЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>

Примечание. Прежние производственные наименования: Р61—Рояль-гротеск, Р63—Акцидент-гротеск (рубленый), Р65—Жирный гротеск (дубовый).

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта Рубленой гарнитуры для ручного набора должна соответствовать ГОСТ 3489.1—71.

Допускается изготовление шрифтов Рубленой гарнитуры для ручного набора с линией шрифта, указанной в табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Линия шрифта	Кегли	Линия шрифта
6	1,81	20	5,61
8	2,27	24	6,76
10	2,93	28	7,64
12	3,30	36	10,09
16	4,43	48	13,09

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.5—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Рубленая гарнитура рекомендуется для набора:
заголовков в газетах и журналах;
акцидентных и бланочных работ.

Допускается для набора:
заголовков в книгах;
журналов научно-популярных;
литературы научно-популярной (кроме изданий для детей).

Редактор Л. А. Малышев

Сдано в наб. 23/IV 1971 г.

Подп. к печ. 16 XII 1971 г.

0,5 п. л.

Типр. 1000