



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
**ГАРНИТУРА «АКЦИДЕНТНАЯ ТЕЛИНГАТЕР»**  
(для алфавитов на русской и латинской  
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.20-71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва

**РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)**

Директор Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.

И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.

Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.

Исполнители: Ушакова М. Н., Банникова Г. А.

**ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов**

Зам. министра Пудков И. И.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ**

**Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР**

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андрианова Р. И.

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИИМАШ**

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Зарипова Р. А.

**УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. (протокол № 97)**

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР Никифоренко А. М.  
Члены комиссии: Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 7 сентября 1971 г. № 1550**

**Шрифты типографские****ГАРНИТУРА «АКЦИДЕНТНАЯ ТЕЛИНГАТЕРА»**

(для алфавитов на русской и латинской графических основах).

**Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость**

Printing Types. Type Family "Aktsidentnaya Telingatera" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

**ГОСТ  
3489.20—71**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1550 срок введения установлен

с 1/1 1973 г.

в части шрифтов прямого нормального светлого начертания для ручного набора —

с 1/1 1974 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на шрифты гарнитуры «Акцидентная Телингатера», предназначенные для ручного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капительных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71

### **1. НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1. Назначение гарнитуры «Акцидентная Телингатера» дано в рекомендуемом приложении.

### **2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ**

2.1. Гарнитура «Акцидентная Телингатера» относится к группе шрифтов с едва наметившимися засечками.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3 Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

Индексы, рисунки, кегли

Таблица 1

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	строкоотливного крупнокегельного ручного
Aт1	Прямое нормальное светлое	а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х щ ч щ щ ъ ѿ є ю я ё <b>А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф</b> Х щ ч щ щ ъ ѿ є ю я ё b d f g h i j k l m n q r s t u v w z <b>D F C I J L N Q R S U V W Y Z I</b> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х щ ч щ щ ъ ѿ є ю я ё <b>А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф</b> Х щ ч щ щ ъ ѿ є ю я ё b d f g h i j k l m n q r s t u v w z <b>D F C I J L N Q R S U V W Y Z I</b> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Кегли: 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48

Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42

**3. ЛИНИЯ ШРИФТА**

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

**4. ЕМКОСТЬ**

4.1. Емкость шрифта (количество букв) на один квадрат должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Емкость	Кегли	Емкость
12	8,0	28	3,4
14	6,8	32	3,0
16	6,0	36	2,7
20	4,8	42	2,3
24	4,0	48	2,0

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.20—71  
Рекомендуемое

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Гарнитура «Акцидентная Телингатера» рекомендуется для набора:  
изданий листовых изобразительных,  
изданий листовых текстовых,  
календарей,  
бланков документов печатных.  
Допускается для набора заголовков в газетах и журналах.