

**ЦВЕТЫ СРЕЗАННЫЕ.  
ГВОЗДИКА РЕМОНТАННАЯ ВЕТВИСТАЯ****Технические условия****ГОСТ****25608—83**Cut flowers. Spray carnations Perpetual carnations  
Specifications

ОКП 97 6321

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 января 1983 г. № 358 срок введения установлен**с 01.01.84**Постановлением Госстандарта СССР от 01.06.88 № 1594  
срок действия продлен**до 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на срезанные цветоносные побеги ремонтантной ветвистой гвоздики, выращенные в защищенном грунте.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Срезанные цветоносные побеги ремонтантной ветвистой гвоздики делят на три товарных сорта: экстра, первый и второй.

1.2. Срезанные цветоносные побеги ремонтантной ветвистой гвоздики по качеству должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и норма для сортов		
	экстра	первого	второго
Внешний вид	Свежие, чистые, здоровые, с хорошо развитыми листьями, с типичной для данного вида и сорта окраской и формой цветка. Стебель цветоносного побега без боковых пазушных вегетативных побегов (см. чертеж). У пазушных генеративных побегов допускаются стебли с наклоном цветка.		
	Чашечка цветков без трещин	Чашечка цветков без трещин или отремонтирована декоративной скрепкой.	
	Стебель цветоносного побега прямой и прочный	Стебель цветоносного побега прямой или с легким наклоном	Допускается стебель цветоносного побега с большим наклоном
Длина цветоносного побега, см, не менее	45	40	30
Число цветков на цветоносном побеге, шт, не менее			
для районов Крыма, Кавказа и Краснодарского края	5	4	2
для остальных районов	4	3	2
Состояние цветка (см. чертеж)	В полуроспуске или роспуске		
Наличие вредителей на стеблях, листьях и цветках	Не допускается		
Наличие повреждений вредителями, болезнями	То же		
Наличие видимых следов ядохимикатов	»		
Наличие механических повреждений	»		

1.3. При реализации в торговой сети допускается (за счет подрезки при хранении в воде) длина побега с цветком на 1 см менее установленной нормы.



настоящего стандарта от партии отбирают каждую десятую упаковку, но не менее одной.

2.3. При получении неудовлетворительных результатов проверки качества гвоздики повторно отбирают гвоздику в соответствии с п. 2.2.

2.4. Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

2.5. Гвоздики, отобранные для проверки, после определения их качества присоединяют к партии.

2.6. Качество гвоздики в поврежденных упаковках проверяют отдельно и результаты распространяют только на эти упаковки.

### 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Внешний вид цветоносного побега, наличие вредителей, болезней, а также повреждений и следов ядохимикатов и минеральных удобрений определяют визуально.

3.2. Длину цветоносного побега измеряют от нижней точки среза до верха наивысшего цветка на цветоносном побеге.

3.3. Все измерения проводят любым измерительным инструментом с погрешностью не более 0,5 см.

### 4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Срезанные цветоносные побеги ремонтантной ветвистой гвоздики связывают в пучки по 10 шт. Верхнюю половину пучка обертывают бумагой по ГОСТ 16711—84, ГОСТ 5709—86, ГОСТ 8828—89, ГОСТ 2995—73, ГОСТ 7438—73 и ГОСТ 6445—74.

4.2. Пучки срезанных цветов упаковывают в картонные коробки по ГОСТ 13511—84, ГОСТ 13516—86, ГОСТ 5884—86, ГОСТ 21575—76.

Стыки коробок склеивают вдоль сплошной бумажной лентой по ГОСТ 18251—87.

В летнее время в торцевых стенках коробок делают по шесть отверстий диаметром 20 мм.

В одну коробку укладывают пучки цветов одного товарного сорта в количестве не более: 20 — сорта экстра, 25 — первого сорта и 30 — второго сорта.

4.3. Перед укладкой пучков дно тары выстилают двумя и более листами оберточной бумаги по ГОСТ 11600—75, ГОСТ 10459—87, ГОСТ 2228—81, ГОСТ 8273—75 и ГОСТ 1130—83, расположенными взаимно перпендикулярно. Сверху цветы накрывают свободными концами бумаги.

4.4. Допускается по согласованию с потребителем в пределах одной области или города транспортировать пучки гвоздики без картонных коробок.

4.5. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77 с указанием:

- наименования получателя;
- места назначения;
- наименования цветов;
- товарного сорта;
- количества;
- даты срезки;
- даты упаковки;
- массы брутто;
- наименования отправителя;
- места отправления;
- номера коробки;
- обозначения настоящего стандарта.

4.6. Транспортируют гвоздику всеми видами крытого транспорта при температуре не ниже 1°С.

4.7. Цветы ремонтантной ветвистой гвоздики хранят в специально оборудованных холодильных камерах при температуре от 1 до 4°С. Не допускается хранить в этих же камерах овощи и фрукты.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСТ 18908.1—73	Цветы срезанные. Розы. Технические условия . . . . .	3
ГОСТ 18908.2—73	Цветы срезанные. Хризантемы. Технические условия . . . . .	7
ГОСТ 18908.3—73	Цветы срезанные. Гвоздика ремонтантная. Технические условия . . . . .	11
ГОСТ 18908.4—73	Цветы срезанные. Гвоздика Шабо. Технические условия . . . . .	15
ГОСТ 18908.5—73	Цветы срезанные. Пионы. Технические условия . . . . .	19
ГОСТ 18908.6—73	Цветы срезанные. Астры. Технические условия . . . . .	23
ГОСТ 18908.7—73	Цветы срезанные. Тюльпаны. Технические условия . . . . .	27
ГОСТ 18908.8—73	Цветы срезанные. Гербера. Технические условия . . . . .	31
ГОСТ 18908.9—73	Цветы срезанные. Нарциссы. Технические условия . . . . .	35
ГОСТ 18908.10—73	Цветы срезанные. Гладиолусы. Технические условия . . . . .	39
ГОСТ 18908.11—81	Цветы срезанные. Каллы. Технические условия . . . . .	43
ГОСТ 18908.12—81	Цветы срезанные. Лилии. Технические условия . . . . .	47
ГОСТ 18908.13—81	Цветы срезанные. Гиппеаструмы. Технические условия . . . . .	52
ГОСТ 20453—90	Цветы горшечные цветущие. Требования при реализации . . . . .	56
ГОСТ 22383—77	Цветы горшечные декоративно-лиственные. Технические условия . . . . .	64
ГОСТ 25608—83	Цвет срезанные. Гвоздика ремонтантная ветвистая. Технические условия . . . . .	71

Редактор *Т. И. Василенко*  
 Технический редактор *М. М. Герасименко*  
 Корректор *Л. В. Сницарчук*

Сдано в наб. 17.08.90 Подп. в печ. 31.10.90 4,75 усл. п. л. 4,88 усл. кр.-отт. 4,07 уч.-изд. л.  
 Тир. 8000 Цена 80 к.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,  
 Новопресненский пер., д. 3.  
 Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 1476.