



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**КОНЦЫ ШПИНДЕЛЕЙ
ЧЕТЫРЕХСТОРОННИХ СТРОГАЛЬНЫХ
СТАНКОВ**

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

**ГОСТ 25514—82
(СТ СЭВ 3123—81)**

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. В. Потемкин, В. А. Масленникова, А. Я. Пивоваров, Э. А. Лейн, В. Б. Голышева

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра Н. А. Паничев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 ноября 1982 г. № 4352

Деревообрабатывающее оборудование
 КОНЦЫ ШПИНДЕЛЕЙ ЧЕТЫРЕХСТОРОННИХ
 СТРОГАЛЬНЫХ СТАНКОВ

Присоединительные размеры

Woodworking equipment. The ends of the spindles
 of four side planing machines. Joining dimensions

ГОСТ
 25514—82
 (СТ СЭВ 3123—81)

ОКП 38 3125

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 ноября
 1982 г. № 4352 срок введения установлен


с 01.07.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на концы шпинделей четырехсторонних строгальных станков по ГОСТ 6826—78.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3123—81 в части типоразмерного ряда в соответствии со специализацией СССР.

2. Присоединительные размеры концов шпинделей под инструмент должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Примечание. Чертеж не определяет конструкцию.

мм

d (пред. откл. g6)	l
32	55; 155
40	85; 125; 165
50; 60	255

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1983

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *Н. Б. Жуховцева*

Сдано в наб. 26.11.82 Подп. в печ. 26.01.83 0,25 п. л. 0,10 уч.-изд. л. Тир. 12000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 3105