

## ТРАВА ГРЫЖНИКА

Технические требования на продукцию,  
поставляемую на экспорт

Herniary Grass  
Technical requirements for export products

ГОСТ

21566—76

Взамен ОСТ  
НКВТ 7900/363

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 февраля 1976 г. № 387 срок введения установлен

с 01.07.77

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3—93 от 17.02.93)

Настоящий стандарт распространяется на высушенные надземные части грыжника гладкого (*Herniaria glabra* L.) и грыжника многобрачного (*Herniaria polygama* J Gay) семейства гвоздичных (*Caryophyllaceae*), поставляемого на экспорт.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Надземные части грыжника должны быть собраны во время цветения растений (в июне — августе).

1.2. По показателям качества трава грыжника должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и нормы
Внешний вид	Надземная часть растения без корней (кустики размером до 15 см). Стебель сильно ветвистый, прижатый к земле. Листья супротивные, цельнокрайние эллиптические или овальные, островатые или тупые длиной 2—10 мм, суженные к основанию в очень короткий черешок, голые или более или менее опушенные. Прилистники широко яйцевидные, пленчатые, реснитчатые. Цветки мелкие, невзрачные.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Э

Переиздание

Наименование показателя	Характеристика и нормы
	<p>пятимерные, скучены в пазушные клубочки по 5—12 шт Чашечка глубокопятираздельная, доли ее почти округлые, голые или короткопушистые Венчик из пяти беловатых, шиловидных, более коротких, чем чашелистики, лепестков, прикрепленных, как и тычинки, к подпестичному диску</p>
Цвет надземной части растения	Желтовато-зеленый
Запах	Кумариновый (свежевысушенного сена)
Вкус	Слегка вяжущий, с ощущением слизистости
Влажность, %, не более	13
Массовая доля растений с плохо удаленными корнями, %, не более	2
Массовая доля осыпавшихся листьев, %, не более	10
Массовая доля посторонних примесей, %, не более:	
органической (части других неядовитых растений)	1
минеральной (земля, песок, камешки)	1
Наличие ядовитых растений и их частей, помета грызунов и птиц	Не допускается
Наличие плесени и гнили	То же
Наличие устойчивого постороннего запаха, не исчезающего при проветривании	»

1.3. Зараженность травы грыжника амбарными вредителями II и III степени не допускается.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 24027.0—80.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Методы испытаний травы грыжника — по ГОСТ 24027.0-80 — ГОСТ 24027.2-80 со следующим дополнением: для определения содержания растений с плохо удаленными корнями, а также осыпавшихся листьев из аналитической пробы, предназначенной для определения зараженности вредителями, вручную выбирают растения с плохо удаленными корнями, взвешивают до

десятых долей грамма и вычисляют их содержание в процентах. Затем удаляют все оставшиеся цельные растения, а из остатка выделяют осыпавшиеся листья и примеси, отдельно взвешивают и вычисляют их содержание в процентах.

#### **4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

4.1. Траву грыжника упаковывают в кипы по ГОСТ 6077—80. Масса нетто травы грыжника, упакованной в кипы, должна быть не более 50 кг.

4.1. Маркировка травы грыжника — по ГОСТ 6077—80, маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.

4.3. Транспортирование и хранение травы грыжника — по ГОСТ 6077—80.