

МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.  
КРЕПЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ НА  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТАХ.

ГОСТ  
20343—74\*

Конструкция и размеры

Metal casting patterns.  
Securing patterns by rivets on  
metal pattern plates.  
Design and dimensions.

Взамен  
МН 1593—61;  
МН 1601—61


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 декабря 1974 г. № 2697 срок введения установлен

с 01.01 1976 г.

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Крепление моделей заклепками на модельных плитах должно соответствовать указанному на черт. 1 и в табл. 1.



\* Длина заклепок  $L$  определяется конструктивно.

Черт. 1

Таблица 1

Средний габаритный размер модели $\frac{L+B^*}{2}$ или $D$ , мм	Поз. 1**. Заклепка по ГОСТ 10302—80 Кол. 1
	Обозначение
До 160	$5 \times L. 37$
Св. 160 до 250	$6 \times L. 37$
» 250 » 400	$8 \times L. 37$
» 400 » 1000	$15 \times L. 37$

\*  $L$  — длина модели;  $B$  — ширина модели.

\*\* Допускается применение заклепок с потайной головкой по ГОСТ 10300—80.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена



\* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1,  
утвержденным в феврале 1981 г. (ИУС 4—1981 г.)

2. Крепление моделей заклепками на двусторонних модельных плитах должно соответствовать указанному на черт. 2 и в табл. 2.



\* Длина заклепок  $L$  определяется конструктивно.

Черт. 2

Таблица 2

Средний габаритный размер модели, мм	Поз. 1. Заклепка по ГОСТ 10300—80 Кол. 1
	Обозначение
До 160	$5 \times L. 37$
Св. 160 до 250	$6 \times L. 37$
» 250	$8 \times L. 37$

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Допускается применение заклепок из меди марки МЗ по ГОСТ 859—78.

4. Технические требования — по ГОСТ 20351—74.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**Изменение № 2 ГОСТ 20343—74 Модели литейные металлические. Крепление моделей заклепками на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры**  
**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.04.90 № 808**

**Дата введения 01.10.90**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.  
Пункт 3 исключить.

(ИУС № 7 1990 г.)