

ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ
Конструкция и размеры

Bearing plates for wooden inserts. Design and dimensions


ГОСТ
20175—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 августа 1974 г. № 2067 срок действия установлен


с 01.07.1975 г.
до 01.07.1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры опорных пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Исполнение 3



Размеры в мм						
Обозначение опорных пластин	Исполнение	Применяе-мость	<i>d</i>	<i>l</i>	Количество отверстий <i>n</i>	Теоретичес-кая масса, кг
0298-1081	1		15	33		0,18
0298-1082			19	38	3	0,17
0298-1083	2		15	33		0,15
0298-1084			19	38	4	0,14
0298-1085	3					0,20

Пример условного обозначения опорной пластины размерами $d=15$ мм, $l=33$ мм, исполнения 1:

Пластина опорная 0298-1081 ГОСТ 20175—74

2. Материал — сталь Ст 3 по ГОСТ 380—71.
 3. Смещение осей отверстий от номинального расположения — не более 1 мм.
 4. Маркировать: обозначение опорной пластины и товарный знак предприятия-изготовителя.
 5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74
-

Изменение № 1 ГОСТ 20175—74 Пластины опорные для деревянных вкладышей. Конструкции и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.82 № 514 срок введения установлен

с 01.05.82

Пункт 1. Таблица. Заменить наименование графы «Теоретическая масса, кг на «Масса, кг, не более».

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 5 1982 г.)

**Изменение № 2 ГОСТ 20175—74 Пластины опорные для деревянных вкладышей.
Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 17.12.87 № 4624**

Дата введения 01.06.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.
Пункт 5. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 3 1988 г.)

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *Г. А. Гаврилкина*
Корректор *С. Н. Ефимова*

Сдано в набор 08.10.74

Подп. в печать 25.11.74

15,5 п. л.

Тир. 16 000

Цена 82 коп.

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1981