

ГОСТ
20174—74

ПЛАСТИНЫ ПОДЪЕМА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ**Конструкция и размеры**

Plates of rising for wooden inserts. Design and dimensions


Взамен
МН 1909—61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 августа 1974 г. № 2067
срок действия установлен

с 01.07 1975 г.
до 01.07 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры пластин подъема должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Обозначение пластины подъема	Применяе-мость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>A</i>	<i>t</i>	<i>I₁</i>	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	Количест-во отвер-стий <i>n</i>	Теоретичес-кая масса, кг
0298-1061		45		25		10			20		0,15
0298-1062					20				20	5	0,30
0298-1063		95	25	65	25				25		0,31
0298-1064					32				25		0,40
0298-1065					20				20	9	0,41
0298-1066		145			25				25		0,41
0298-1067					32				25		0,50
0298-1068					20				20		0,51
0298-1069					25				25	11	
0298-1071		195		55	32	17	10	20	25		

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пластин подъема	Применяе-мость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>A</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	Количест-во отвер-стий <i>n</i>	Теоретичес-кая масса, кг
0298-1072					20				20		
0298-1073		245			25					13	0,60
0298-1074					32				25		0,61
0298-1075			55	50	20	15	17	10	20		
0298-1076		295			25					15	0,80
0298-1077					32				25		0,81

Пример условного обозначения пластины подъема размером *L*=45 мм:

Пластина подъема 0298-1061 ГОСТ 20174-74

2. Материал — сталь Ст 3 по ГОСТ 380—71.
3. Смещение осей отверстий от номинального расположения — не более 1 мм.
4. Маркировать: обозначение пластины подъема и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20174—74 Пластины подъема для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.82 № 514 срок введения установлен

с 01.05.82

Пункт 1. Таблица. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 5 1982 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 20174—74 Пластины подъема для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4624

Дата введения 01.06.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.
Пункт 5. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 3 1988 г.)