

**ПЛАСТИНЫ ФИКСИРУЮЩИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ**  
**Конструкция и размеры**

Fixing plates for wooden inserts. Design and dimensions

**ГОСТ**  
**20173—74**


Взамен  
МН 1908—61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 августа 1974 г. № 2067 срок действия установлен

с 01.07 1975 г.  
до 01.07 1980 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Конструкция и размеры фиксирующих пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Обозначение фиксирующих пластин	Применяе-мость	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>H</i>	Размеры в мм							Количество отверстий <i>n</i>	Теоретичес-кая масса, кг
					A		<i>A<sub>1</sub></i>	<i>A<sub>2</sub></i>	<i>A<sub>3</sub></i>	<i>A<sub>4</sub></i>	<i>A<sub>5</sub></i>		
Номин.	Пред. откл.												
0298-1091		400	60	8	300	$\pm 0,2$	120	—	—	—	—	8	1,4
0298-1101		450			350		150	—	—	—	—		1,6
0298-1102		500			400		130	—	—	—	—		1,8
0298-1103		600			500		200	—	—	—	—		2,2
0298-1104		800			700		180	—	—	—	—		2,9
0298-1105		1000			900		230	300	—	—	—		7,7
0298-1092		1200			1100	$\pm 0,5$	305	350	—	—	—		9,3
0298-1106		1600			1500		280	300	300	—	—	10	12,4
0298-1107		2000			1900		380	400	400	—	—		15,7
0298-1093		2500			2400		330	450	450	450	450		19,5
0298-1094		2600			2500	$\pm 1,5$	380	—	—	—	—	14	20,3

Пример условного обозначения фиксирующей пластины размером *L*=400 мм:

Пластина фиксирующая 0298-1091 ГОСТ 20173—74

2. Материал — сталь Ст 3 по ГОСТ 380—71.
3. Смещение осей отверстий от номинального расположения — не более 1 мм.
4. Маркировать: обозначение фиксирующей пластины и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74

Изменение № 1 ГОСТ 20173—74 Пластины фиксирующие для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.82  
№ 514 срок введения установлен

с 01.05.82

Пункт 1. Заменить обозначение поля допуска:  $A_3$  на Н8. Таблица. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 5 1982 г.)

**Изменение № 2 ГОСТ 20173—74 Пластины фиксирующие для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4623**

**Дата введения 01.06.88**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.

Пункт 5. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 3 1988 г.)