

**ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ
В СВЕТУ 1000×800 мм НА ФОРМОВОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ
С ПОВОРОТОМ ПОЛУФОРМЫ БЕЗ ДОПРЕССОВКИ**

Конструкция и размеры

Iron pattern plates for moulding boxes having inside dimensions 1000×800 mm
for moulding foundry machines with turn of half mould with squeezing.
Design and dimensions

Взамен
МН 1313—60


**ГОСТ
20098—74**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023 срок действия установлен

с 01.01.1976 г.
до 01.01.1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры модельных плит должны соответствовать указанным на черт. 1.



Теоретическая масса — 205 кг


1—плита 0280-0501/001 (кол. 1); 2—штырь центрирующий 0290-2505 по ГОСТ 20122—74 (кол. 1); 3—штырь направляющий 0280-2556 по ГОСТ 20123—74 (кол. 1); 4—напфа 0298-0252 по ГОСТ 15020—69 (кол. 4); 5—шайба 16.65Г.05 по ГОСТ 6402—70 (кол. 2); 6—гайка M16.6.05 по ГОСТ 5927—70 (кол. 2); 7—болт M20×70.68.05 по ГОСТ 7808—70 (кол. 4); 8—гайка M20.6.05 по ГОСТ 5927—70 (кол. 4); 9—шайба 20.65Г.05 по ГОСТ 6402—70 (кол. 4).

Черт. 1

Условное обозначение модельной плиты:

Плита модельная 0280-0501 ГОСТ 20098—74

2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2.



Теоретическая масса — 203 кг

Черт. 2

Условное обозначение плиты:

Плита 0280-0501/001 ГОСТ 20098—74

- #### **4. Неуказанные радиусы 5—8 мм.**

- #### **5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.**

Изменение № 1 ГОСТ 20098-74 Платы модельные чугунные для опок размежрами в свету 1000×800 мм на формовочные литьевые машины с поворотом полуподраммы без допрессовки. Конструкция и размеры

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81
№ 2764 срок введения установлен**

с 01.10.81

Пункт 1. Чертеж 1. Подрисуночная подпись. Заменить обозначение болта (поз. 7): M20×70.66.05 по ГОСТ 7808-70 на 7002-2585 по ГОСТ 13152-67.

Пункты 1, 3. Чертежи 1, 2. Заменить слова: «Теоретическая масса» на «Масса, не более».

Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначение: A₃ на H8;

(Продолжение см. стр. 102)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20098—74)

вид сверху дополнить размером *R16*, как указано на чертеже:



Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)