

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ
ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ**

**АППАРАТЫ, КОММУТАТОРЫ
И СТАНЦИИ КОММУТАЦИОННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2010

Единая система конструкторской документации
**ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
 В СХЕМАХ**

Аппараты, коммутаторы
 и станции коммутационные телефонные

Unified system of design documentation.
 Graphical symbols in diagrams.
 Telephone sets, switchboards and switching telephone exchanges

ГОСТ
2.739—68

Взамен
ГОСТ 7624—62
 в части разд. 17

МКС 01.080.50
 33.050.10

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.
 Дата введения установлена

01.01.71

1а. Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные графические обозначения коммутационных телефонных станций, телефонных аппаратов и коммутаторов.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1. Обозначения телефонных аппаратов приведены в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



*Издание (апрель 2010 г.) с Изменениями № 1, 2,
 утвержденными в июле 1980 г., марте 1994 г. (ИУС 11—80, 5—94).*

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

Таблица 1

Наименование	Обозначение
1. Аппарат телефонный. Общее обозначение	
2. Аппарат телефонный с кнопкой (ключом) для дополнительного переключения	
3. Аппарат телефонный монетный (таксофон)	
4. Аппарат телефонный с громкоговорителем. Аппарат телефонный диспетчерский	
5. Аппарат телефонный с усилителем	
6. Аппарат телефонный с клавишным набором номера	
7. Аппарат телефонный для нескольких линий	

Наименование	Обозначение
8. Аппарат телефонный с вызывным генератором:	
а) индукторный	
б) безбатарейный (звукопитающий)	
9. Аппарат телефонный громкоговорящий с кнопкой и двереоткрывателем (электросторож)	
10. Радиотелефон	
11. Аппарат телефонный	
а) настольный	
б) настенный	

Продолжение табл. 1

Наименование	Обозначение
Примечание к пп. 1–11. При указании системы телефонного аппарата в обозначение вписывают соответствующие знаки:	
а) система местная батарея	
б) система центральная батарея	
в) система АТС	
Например: аппарат телефонный системы центральная батарея с кнопкой (ключом) для дополнительного переключения	
аппарат телефонный системы местная батарея	
аппарат телефонный монетный (таксофон) системы АТС	

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Обозначения телефонных коммутаторов и станций приведены в табл. 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение
1. Коммутатор телефонный ручной. Общее обозначение	
Причина. При указании системы телефонного ручного коммутатора в обозначение вписывают соответствующие знаки:	
а) система местная батарея	
б) система центральная батарея	
Например: коммутатор телефонный ручной системы местная батарея	
коммутатор телефонный ручной системы центральная батарея	
2. Коммутатор телефонный полуавтоматический передаточный	

Продолжение табл. 1

Наименование	Обозначение
Примечание к пп. 1–11. При указании системы телефонного аппарата в обозначение вписывают соответствующие знаки:	
а) система местная батарея	
б) система центральная батарея	
в) система АТС	
Например: аппарат телефонный системы центральная батарея с кнопкой (ключом) для дополнительного переключения	
аппарат телефонный системы местная батарея	
аппарат телефонный монетный (таксофон) системы АТС	

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Обозначения телефонных коммутаторов и станций приведены в табл. 2.

169

Таблица 2

Наименование	Обозначение
1. Коммутатор телефонный ручной. Общее обозначение	
Причина. При указании системы телефонного ручного коммутатора в обозначение вписывают соответствующие знаки:	
а) система местная батарея	
б) система центральная батарея	
Например: коммутатор телефонный ручной системы местная батарея	
коммутатор телефонный ручной системы центральная батарея	
2. Коммутатор телефонный полуавтоматический передаточный	