

ГОСТ 19514—74

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**КОКИЛИ ОБЛИЦОВАННЫЕ
ШТЫРИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Кокили облицованные**ШТЫРИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ****Конструкция и размеры****ГОСТ
19514—74***

Faced chill moulds. Guide pins for jated patterns.
 Construction and dimensions

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 февраля 1974 г. № 436
 дата введения установлена**

01.01.75



Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандarta СССР от 15.02.82 № 624

1. Конструкция и размеры направляющих штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Издание (июль 2000 г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1982 г. (ИУС 6—82)

© Издательство стандартов, 1974
 © ИПК Издательство стандартов, 2000



Размеры в мм

Обозначение	Применяемость	<i>L</i>	<i>t</i>	Масса, кг, не более
0402-0061		190	120	2,15
0402-0062		210	140	2,35
0402-0063		230	160	2,55
0402-0064		250	180	2,75
0402-0065		270	200	2,95

Пример условного обозначения направляющего штыря *L* = 190 мм:*Штырь 0402-0061 ГОСТ 19514—74*


- (Измененная редакция, Изм. № 1).
 2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
 3. Твердость — HRC 45 . . . 50.

С. 3 ГОСТ 19514—74

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по $H14$, валов — по $h14$, осевых — по $\pm \frac{IT14}{2}$.
5. Резьба — по ГОСТ 9150—81 и ГОСТ 24705—81.
- 4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
6. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
7. Пример установки направляющего штыря указан в приложении.
8. Конструкция и размеры отверстия для установки направляющего штыря указаны в приложении 2 к ГОСТ 19513—74.

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

ПРИМЕР УСТАНОВКИ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ШТЫРЯ



Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 20.06.2000. Подписано в печать 16.08.2000. Усл.печл. 0,47. Уч.-издл. 0,35.
Тираж 94 экз. С 5707. Зак. 710.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102