

ГОСТ 19301.3—94

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КРОВАТЕЙ

Издание официальное

БЗ 7—93/507

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским проектно-конструкторским и технологическим институтом мебели (ВПКТИМ) Техническим комитетом по стандартизации ТК 135 "Мебель"

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 6—94 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины
Республика Беларусь	Белстандарт

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 08.02.95 №48 Межгосударственный стандарт ГОСТ 19301.3—94 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1996 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 19301.3—73

© Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения	1
2 Типы	1
3 Размеры	1

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й С Т А Н Д А Р Т

МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ

Функциональные размеры кроватей

Furniture for children under school age.

Functional dimensions of beds

Дата введения 1996—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на детские кровати, предназначенные для использования в спальных помещениях дошкольных учреждений и в быту, и устанавливает их функциональные размеры.

Обязательные требования, обеспечивающие безопасность жизни детей, изложены в разделах 2 и 3.

2 ТИПЫ

2.1 Детские кровати должны изготавляться двух типов:

I — кровать с ограждением и переменной высотой ложа для детей до 3 лет;

II — кровать для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

3 РАЗМЕРЫ

3.1 Функциональные размеры детских кроватей должны соответствовать указанным на рисунках 1 и 2.

3.2 Расстояние между вертикальными стойками ограждения должны быть 60—100 мм.

3.3. Размеры вертикальных стоек ограждения должны соответствовать указанным на рисунке 3.

3.4 В кроватях типа I должна быть предусмотрена возможность перемещения вниз бокового ограждения в процессе эксплуатации не менее чем на 135 мм.

Допускается по согласованию с потребителем изготавливать кровати типа I без перемещения вниз бокового ограждения.

3.5 В ограждении допускается вводить дополнительный горизонтальный брусок на высоте не менее 815 мм от пола.

3.6 По согласованию с потребителем допускается изготавливать детские кровати с большей длиной ложа для жилых помещений и для детских дошкольных учреждений, если это соответствует установленным санитарным нормам для размещения.

Тип I




Рисунок 1

Тип II




Рисунок 2




Рисунок 3

УДК 684.426:006.354 ОКС 97.140 К 25 ОКП 56 1800

Ключевые слова: кровати детские, типы, размеры

Редактор *Т.П. Шашина*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябова*

Сдано в набор 10.03.95. Подписано в печать 21.03.95. Усл.печ.л. 0,5.
Усл. кр.-отт. 0,5. Уч.-изд.л. 0,30. Тираж 696 экз. С2232. Зак. 741.

Ордена "Знак Почета" Издательство стандартов
107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве стандартов на ПЭВМ.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.