



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЛОВ, БАРЬЕРОВ-СТОЕК  
И СТУЛЬЕВ ДЛЯ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ ПО РЕМОНТУ  
БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ,  
БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

ГОСТ 19178—73

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ

**Функциональные размеры столов, барьеров-стоеч и стульев для приема заказов по ремонту бытовых машин и приборов, металлоизделий, бытовой радиоэлектронной аппаратуры**

Furniture for enterprises of every day repairs and other services. Functional dimensions of reception desks, counters for orders and chairs on repairing domestic machines, metal wares, domestic radioelectronic apparatus

ОКСТУ 5600.

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 октября 1973 г. № 2391 срок введения установлен

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 20.12.85 № 4313

с 01.01.75

срок действия продлен

до 01.01.92

**ГОСТ**  
**19178—73\***

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на мебель для предприятий бытового обслуживания и устанавливает функциональные размеры столов, барьеров-стоеч и стульев для приема, выдачи и ремонта бытовых машин и приборов, часов, кино- и фотоаппаратуры, металлоизделий, музыкальных инструментов, ювелирных изделий, радиоаппаратуры, телевизоров, магнитофонов, проигрывателей, радиол.

Стандарт не распространяется на столы, барьеры-стойки и стулья, изготавляемые по специальным заказам.

2. Высота столов должна соответствовать указанной в табл. 1.

Таблица 1

мм

Наименование стола	Высота
Стол для приема, выдачи и ремонта радио- и телеаппаратуры, бытовых машин и приборов, металлоизделий	700—905
Стол для приема и ремонта часов, ювелирных изделий и граверных работ	930—1020


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС 4—86).

© Издательство стандартов, 1987

3. Размеры рабочей поверхности столов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2.




Черт. 1

мм

Таблица 2

Наименование стола	Длина	Ширина
Стол для приема, выдачи и ремонта радио- и телевизоров, бытовых машин и приборов, металлоизделий	600—1800	500—900
Стол для приема и ремонта часов, ювелирных изделий и граверных работ	900—1500	500—900

4. Размеры барьера-стойки должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.



Черт. 2


мм

Таблица 3

Наименование размеров	Нормы
Высота изделия $H$	990—1060
Высота рабочей поверхности $H_1$	700—750
Глубина верхнего отделения $B$	300; 450
Глубина нижнего отделения барьера-стойки $B_1$	600

1—4. (Измененная редакция, Иzm. № 1).

5. Внутренние размеры в плане ящиков и полуящиков должны соответствовать указанным на черт. 3.




Черт. 3

6. Высота ящиков и полуящиков должна быть не менее 65 мм.

7—9. (Исключены, Иzm. № 1).

10. Размеры подъемно-поворотного стула должны соответствовать указанным на черт. 4.



Черт. 4

(Измененная редакция, Иzm. № 1).

Редактор Т. В. Смыка

Технический редактор Э. В. Митяй

Корректор М. М. Герасименко

Сдано в наб. 23.04.87 Подп в печ. 13 08 87 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр-отт. 0,16 уч.-изд. л.  
Тираж 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2285.