

ГОСТ 18111—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Издание официальное

БЗ 1—95

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

- 1 **РАЗРАБОТАН** Госстандартом России
ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного
Совета по стандартизации, метрологии и сертификации
- 2 **ПРИНЯТ** Межгосударственным Советом по стандартизации,
метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Найменование государства	Найменование национального органа стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Госдепартамент Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгостандарт
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

- 3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 18111—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95

- 4 ВЗАМЕН ГОСТ 18111—72

© ИПК Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве официального издания без разрешения Госстандартта России

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Термины и определения

ГОСТ

18111—93

Technological foundry equipment
Terms and definitions

ОКСТУ 3840

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области технологического оборудования для литейного производства.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по данной научно-технической отрасли, входящих в сферу работ по стандартизации и использующих результаты этой работы.

1. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометкой «Ндп».

2. Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два термина, имеющие общие терминологические элементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера одной статьи.

3. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится и вместо него ставится прочерк.

4. В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), английском (en) и французском (fr) языках.

5. В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов.

6. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, — светлым, а синонимы — курсивом.

7. В приложении к стандарту для ряда нуждающихся в иллюстративных пояснениях терминов приведены схемы, поясняющие принципы действия и конструктивные особенности оборудования. Они имеют номера, одинаковые с номерами терминов.

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1.1 литейное (технологическое) оборудование:

Совокупность машин, автоматов, установок, плавильных печей, заливочных устройств, манипуляторов, предназначенных для выполнения процессов, операций и переходов изготовления отливок при различных переделах и способах литья, включая специальные средства транспортирования и управления

de Giessereiausrüstung
en foundry equipment
fr équipement de fonderie

1.2 литейная установка: Комплекс литьевых машин и (или) автоматов, механизмов, манипуляторов, плавильных печей и заливочных устройств, включая специальные средства транспортирования и управления, выполняющий группы операций и (или) переходов, а также определенные процессы литьевого производства

de Giessereinlage
en foundry plants
fr installation de fonderie

1.3 литья машина: Машина, выполняющая определенные процессы, операции или переходы различных пределов или способов литья при управляющем участии человека

de Giessereimaschine
en foundry machine
fr machine de fonderie

1.4 литейный автомат: Машина, выполняющая определенные процессы, операции или переходы различных переделов или способов литья без участия человека

de Giessereiautomat
en foundry automat
fr machine automatique de fonderie

2. СМЕСЕПРИГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 охладитель (формовочных материалов): Машина для охлаждения свежих и отработанных формовочных материалов

de Kühler
en cooler
fr refroidisseur

2.1.1 смещающий охладитель: Охладитель формовочных материалов, в котором материал охлаждается при перемешивании и продувке воздухом

de Mischkühler
en cooling mixer
fr melangeur réfrigérant

2.1.2 ленточный охладитель: Охладитель формовочных материалов, в котором материал на транспортирующей ленте охлаждается увлажнением и продувкой воздухом

de Bandkühler
en apron sand cooler
fr refroidisseur à bande de sable

2.1.3 вибрационный охладитель: Охладитель формовочных материалов, в котором материал на вибрирующем полотне охлаждается и перемещается при продувке воздухом

de Vibro-Sand-kühler
en vibration sand cooler
fr refroidisseur à vibrations de sable

2.1.4 вертикальный противоточный охладитель: Охладитель формовочных материалов, в котором материал охлаждается, персыпаясь с полки на полку навстречу потоку воздуха

2.1.5 элеваторный охладитель: Охладитель формовочных материалов, в котором материал охлаждается при подъеме элеватором и падении на сторону разгрузки навстречу потоку воздуха, см. черт. 1 (приложение)

de coolvayor
en coolvayor
fr coolvayor

2.1.6 охладитель в «кипящем слое»: Охладитель формовочных материалов, в котором материал охлаждается, находясь во взвешенном состоянии под действием продуваемого через него воздуха

de Fluid-Bettkühler
en fluidised bed
sand cooler
fr refroidisseur à
turbulent de sable

2.1.7 бесконтактный трубчатый охладитель: Охладитель формовочных материалов, в котором материал охлаждается, падая через систему оребренных змеевиков, по которым циркулирует холодная вода

2.2 сито (для формовочных материалов): Машина для просеивания формовочных песков и смесей

de Sieb
en screen
fr tamis

2.2.1 барабанное коническое [цилиндрическое] сито: Сито для формовочных материалов с вращающимся вокруг горизонтальной или наклонной оси коническим цилиндрическим просеивающим барабаном

de konisches [zy-
lindrisches]
Trommelsieb
en tapped zylind-
red trommel screen
fr tambour rotatif

2.2.2 (барабанное) полигональное призматическое сито: Сито для формовочных материалов с вращающимся вокруг горизонтальной или наклонной оси многогранным просеивающим барабаном призматической формы

de konisches Poli-
gonaltrommelsieb
en tapped poligon
screen
fr tamis poligonal

2.2.3 (барабанное) полигональное (пирамидалное) сито: Сито для формовочных материалов с вращающимся вокруг горизонтальной или наклонной оси многогранным просеивающим барабаном в форме усеченной пирамиды

de Vibrationssieb
en vibration screen
fr vibrotamis

2.2.4 плоское вибрационное сито: Сито для формовочных материалов с плоским просеивающим полотном, совершающим колебательные движения

2.3 (литейный) смеситель: Машина для смещивания компонентов при приготовлении формовочных и стержневых смесей

de Mischer
en mixer
fr mélageur

2.3.1 лопастной (литейный) смеситель: Литейный смеситель, осуществляющий перемешивание многолопастным валом или валами, вращающимися вокруг горизонтальной или наклонной оси, см. черт. 1

de Schaufelmischer
en blade mixer
fr mélageur à continu

2.3.1.1 шнеколопастной (литейный) смеситель: Литейный смеситель с рабочим пространством U-образного сечения, осуществляющий смещивание шнеком и лопастным валом, расположенными в разных уровнях, см. черт. 1.

de Bottischmischer
en vessel mixer

2.3.2 чашечный смеситель: Смеситель с цилиндрическим чашеобразным рабочим пространством, осуществляющий перемешивание вращающимися вокруг вертикальной оси рабочими органами

de Bottisch-Schau-
felmischer
en vessel blade
mixer

2.3.2.1 лопастной чашечный смеситель: Чашечный смеситель с рабочими органами в виде лопастей различной формы, см. черт. 1

de Mischkollergang
en sand mullor

2.3.2.2 катковый (чашечный) смеситель (Ндп. бегуны): Чашечный смеситель с рабочими органами в виде катков, вращающихся вокруг горизонтальной оси, и скребков, см. черт. 2

de Pendelmischer
en speedmullor
fr speedmullor

2.3.2.3 центробежный (чашечный) смеситель (Ндп. центробежные бегуны): Чашечный смеситель с рабочими органами в виде катков, вращающихся относительно вертикальной оси, и скребков, см. черт. 2

2.3.3 сдвоенный (чашечный) смеситель: Смеситель с двумя чашами, образующими единую емкость, в каждой из которых имеются рабочие органы, см. черт. 2

2.3.3.1 сдвоенный лопастной (чашечный) смеситель: —

2.3.3.2 сдвоенный катковый (чашечный) смеситель: —

2.3.3.3 сдвоенный центробежный (чашечный) смеситель: —

2.3.4 турбосмеситель: Смеситель, в котором компоненты смешиваются быстро вращающимся лопастным валом, придающим материалу вращательное движение, см. черт. 2

de Turbomischer
en pacemaster
fr mélangeur à
turbulent

2.3.5 установка для приготовления и раздачи пластичных или жидких самотвердеющих смесей непрерывного [периодического] действия: —

2.3.6 смеситель холоднотвердеющих смесей; смеситель ХТС: Машина, предназначенная для приготовления и раздачи холоднотвердеющих смесей, представляющая собою поворачивающиеся на тумбе-станине один или два рычага-плеча с размещенными на них или внутри них лопастными смесителями

2.3.6.1 одноплечий смеситель ХТС: Смеситель холоднотвердеющих смесей, имеющий одно поворотное плечо со смесителем, заканчивающееся выпускным отверстием, перемещающимся по дуге окружности

2.3.6.2 двуплечий смеситель ХТС: Смеситель холоднотвердеющих смесей с двумя поворотными плечами; первое поворачивается относительно тумбы-станины, а второе — относительно оси на конце первого, вследствие чего выдача смеси возможна в любом месте зоны поворота плеч

2.4 разрыхлитель (формовочной смеси): Машина для разрыхления и аэрации формовочной смеси

2.4.1 аэратор (формовочной смеси): Разрыхлитель формовочной смеси, в котором формовочная смесь обрабатывается с помощью многолопастного вала, бросающего ее на колеблющуюся завесу, см. черт. 2

2.4.1.1 надленточный аэратор: Аэратор формовочной смеси, у которого формовочная смесь подхватывается лопастями с ленты транспортера и возвращается разрыхленной на ту же ленту

2.4.1.2 подленточный аэратор: Аэратор формовочной смеси, у которого формовочная смесь подается ленточным транспортером через загрузочную воронку на ротор, а обработанная смесь падает на другой транспортер, проходящий под кожухом аэратора

2.4.2 штифтовой разрыхлитель; дезинтегратор: Разрыхлитель, в котором смесь обрабатывается с помощью вращающихся в противоположных направлениях дисков, снабженных штифтами, см. черт. 2

2.5 дробилка (формовочной смеси): Машина для дробления комьев отработанной формовочной и стержневой смесей

de Sandschleuder
en sand aerator
fr diviseur

de Flügelschleuder
en sand aerator

de Aufbandschleuder

de Schlagstiftschleuder
en desintegrator
fr diviseur

de Knollenbrecher
en sand lump breaker

2.6 электромагнитный сепаратор (формовочной смеси): Машина или устройство, отделяющая ферромагнитные частицы от отработанной формовочной смеси

de Magnetabscheider
en magnetic separator
fr séparateur magnétique

2.7 гомогенизатор: Машина, выравнивающая свойства формовочного материала, например, отработанной смеси, по ее объему

de Sandtrockner
en sand drying stove
fr casse-motte

2.8 сушило для песка: Оборудование, снижающее влажность формовочного песка до заданного предела

2.9 установка для сушки и охлаждения песка в «кипящем слое»: —

2.10 установка для приготовления пакетированного песка: Установка для приготовления сыпучих пакетированных формовочных смесей, представляющих собой зерна песка, покрытые оболочкой связующего материала

2.11 оттироочная машина: Машина, удаляющая с поверхностей зерен песка оболочки из примесей или связующих материалов за счет соударений песчинок во встречных потоках пульпы, создаваемых вращающимися валами с разнонаправленными лопастями

2.12 противоточный каскадный пылеотделитель: Установка, в которой материал обессыпливается, пересыпаясь с полки на полку навстречу потоку воздуха, уносящего пыль

2.13 противоточный вибрационно-каскадный классификатор: Установка, в которой материал освобождается от кусков в вибрирующей камере с ситом и обессыпливается, пересыпаясь с полки

на полку навстречу потоку отсасываемого запыленного воздуха

2.14 пневморегенератор: Установка, очищающая зерна песка от пленки отработавшего связующего или загрязнений путем трения и соударений песчинок друг о друга и о преграду, на которую выбрасывается песчано-воздушная смесь

2.15 агитационный чан: Устройство, состоящее из резервуара с вращающимся лопастным вертикальным валом, служащее для поддержания во взвешенном состоянии твердых частиц пульпы и ее перемешивания

3. МАШИНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ И СТЕРЖНЕЙ

3.1 формовочная машина: Машина для изготовления разовых песчаных полуформ и форм

de Formmaschine
en molding machine
fr machine à mouler

3.1.1 прессовая-формовочная машина: Формовочная машина, в которой формовочная смесь уплотняется прессованием

de Pressformmaschine
en squeezer molding machine
fr machine à mouler par pression

3.1.2 вибропрессовая формовочная машина: Прессовая формовочная машина с одновременной вибрацией

de Vibrationspress-maschine

3.1.3 встряхивающая формовочная машина: Формовочная машина, в которой формовочная смесь уплотняется встряхиванием

de Rüttelformmaschine
en jolt molding machine
fr secouer de moulage

3.1.4 встряхивающая с допрессовкой формовочная машина: Встряхивающая формовочная машина, в которой прессо-

de Rüttelformmaschine mit Nachpressen

ванием, практически не влияющим на уплотнение в зоне модели, доуплотняется сторона набивки — контролад полуформы

3.1.5 встряхивающе-прессовая формовочная машина: Встряхивающая формовочная машина с одновременным или последующим прессованием

3.1.6 встряхивающая с допрессовкой формовочная машина с поворотным столом: Встряхивающая с допрессовкой формовочная машина, у которой стол с полуформой после встряхивания поворачивается вокруг горизонтальной оси на 180°, затем происходит прессование, а модель извлекается при опускании полуформы, см черт. 3

3.1.7 встряхивающе-прессовая формовочная машина со штифтовым съемом: Встряхивающе-прессовая формовочная машина, у которой модель извлекается подъемом полуформы на штифтах или опусканием модели, а полуформа остается на поднятых штифтах, см черт 3

3.1.8 встряхивающе-прессовая формовочная машина с протяжной рамкой: Встряхивающе-прессовая формовочная машина, у которой модель извлекается подъемом полуформы на рамке или опусканием модели, а полуформа остается на поднятой рамке

3.1.9 встряхивающая с допрессовкой формовочная машина со штифтовым съемом: Встряхивающая с допрессовкой формовочная машина, у которой модель извлекается подъемом полуформы на

de Rüttel-Press-Formmaschine
en jolt-squeeze molding machine
fr machine à mouler à secousses et à pression combinée

de Rüttel-Press-Wendeplatten-formmaschine
en jolt-squeeze turnover molding machine
fr machine à mouler à plateau tournant

de Rüttel-Press-Abhebeformmaschine
en jolt-squeeze pin-lift molding machine
fr machine à mouler de démoulage

de Rüttel-Press-Formmaschine mit Abstreifplatte
en jolt-squeeze molding machine with stripping plate

de Rüttel-Abhebe-formmaschine mit Nachdressen

штифтах или опусканием модели, а полуформа остается на поднятых штифтах

3.1.10 встрихивающая с допрессовкой формовочная машина с протяжной рамкой: Встрихивающая с допрессовкой формовочная машина, у которой модель извлекается подъемом полуформы на рамке или опусканием модели, а полуформа остается на поднятой рамке

de Rüttelformmaschine mit Nachpressen und Abstreifplatte

3.1.11 встрихивающе-прессовая формовочная машина с поворотной колонной: Встрихивающе-прессовая формовочная машина, у которой блок механизмов встрихивания и прессования поворачивается вокруг горизонтальной оси на 180° , а модель извлекается при обратном ходе прессового поршня, см. черт. 3

de Rüttel-Press-Wendegestell-formmaschine

3.1.12 встрихивающая с допрессовкой формовочная машина с поворотной колонной: Встрихивающая с допрессовкой формовочная машина, у которой блок механизмов встрихивания и прессования поворачивается вокруг горизонтальной оси на 180° , а модель извлекается при обратном ходе прессового поршня.

de Rüttel-Wendegestellformmaschine mit Nachpressen

3.1.13 встрихивающая формовочная машина с перекидным столом: Встрихивающая формовочная машина, у которой после уплотнения стол с полуформой переворачивается Г-образными рычагами на 180° вокруг горизонтальной оси, смещаясь в горизонтальном и вертикальном направлениях в положение под столом для приема полуформ, см. черт. 3

de Rüttel-Umrollformmaschine
en jolt-roll over molding machine

3.1.14 встрихивающе-прессовая формовочная машина с перекидным столом: Встрихивающе-прессовая формовочная машина, у которой после уплотнения стол с полуформой переворачивается Г-образными рычагами на 180° вокруг го-

de Rüttel-Press-Umrollformmaschine
en jolt-squeeze roll-over molding machine

ризонтальной оси, смещаюсь в горизонтальном и вертикальном направлениях в положение над столом для приема полуформ

3.1.15 встряхивающая формовочная машина с поворотно-перекидным столом: Встряхивающая формовочная машина, у которой стол с уплотненной полуформой переворачивается системой рычагов на 180° вокруг горизонтальной оси, смещаюсь в горизонтальном и вертикальном направлениях в положение над столом для приема полуформы, см. черт. 4

3.1.16 безопочная формовочная машина: Машина для изготовления блоков полуформ, полуформ, форм в формовочных камерах, в съемных опоках, удаляемых после уплотнения

3.1.17 импульсная формовочная машина: Формовочная машина, уплотняющая смесь прессованием быстро нарастающим давлением воздуха или газа в замкнутом пространстве, одной из поверхностей которого является сторона набивки полуформы

3.1.18 вибрационный стол: Устройство, уплотняющее вибрацией холоднотвердевшие смеси в опоках или стержневых ящиках

3.1.19 вытяжное (литейное) устройство: Устройство, извлекающее модель из полуформы

3.1.20 поворотно-вытяжное устройство: Устройство, извлекающее модель из полуформы после поворота на 180°

de Rüttel-Umlege-formmaschine
en jolt roll-over
draw molding
machine
fr machine mouler
à table reuver-sable

de kastenlose-Form-maschine
en flaskless molding
machine
fr machine à mouler
en mottes

de Impuls-Form-maschine

de Vibrotisch
en jolt table

en roll-over draw
molding machine

3.1.21 скребковое заравнивающее устройство: Устройство, срезающее с помощью скребка излишек смеси со стороны набивки опочной полуформы

3.1.22 шнековое заравнивающее устройство: Устройство, срезающее с помощью шнека излишек смеси со стороны набивки опочной полуформы

3.2 пескомет: Формовочная машина, заполняющая и уплотняющая смесь в опоке или стержневом ящике последовательно выбрасываемыми пескометной головкой пакетами смеси

3.2.1 подвесной пескомет: Пескомет, состоящий из подвесной пескометной головки, заполняющей смесью опоку или стержневой ящик, подводимые под нее транспортным устройством

3.2.2 стационарный пескомет: Пескомет, у которого головка, установленная на консольной системе рычагов, с их помощью перемещается над опокой

3.2.3 передвижной консольный пескомет: Пескомет, перемещающийся на тележке по рельсам, один из которых укреплен на уровне пола, а другой — на несущей конструкции

3.2.4 передвижной напольный пескомет: Пескомет, перемещающийся по двум рельсам в одном уровне, снабженный бункером для смеси

3.2.5 мостовой пескомет: Пескомет, у которого головка расположена на тележке, перемещающейся по мостовой конструкции, которая в свою очередь может перемещаться

de Sandslinger
en sand slinger
molding machine
fr sableur de moul-
les

de Pendelslinger
en pendulum type
sand slinger

de Stationärer Slin-
ger
en bracket-type sand
slinger

de Mobiler Konsol-
slinger
en movable bracket-
type sand slinger

de Lokomotivslinger
en lokomotive type
slinger

3.2.6 ширококовшовый пескомет: Пескомет с головкой большой ширины, обеспечивающей заполнение и уплотнение смеси в опоке (стержневом ящике) на всю ширину

3.3 машина для изготовления оболочковых полуформ: Машина для изготовления тонкостенных полуформ из термоактивных или плакированных смесей

3.4 машина для склейки оболочковых полуформ: —

3.5 стержневая машина: Машина для изготовления стержней

3.5.1 пескодувная стержневая машина: Стержневая машина для изготовления песчаных стержней путем подачи из трубопровода в резервуар со смесью сжатого воздуха, увлекающего ее в стержневой ящик, см. черт. 4

3.5.2 пескострельная стержневая машина: Стержневая машина для изготовления песчаных стержней путем подачи быстродействующим клапаном из ресивера в резервуар-гильзу со смесью через большое количество отверстий в стенках гильзы сжатого воздуха, увлекающего смесь в стержневой ящик, см. черт. 4

3.5.3 поворотно-вытяжная стержневая машина: Машина, поворачивающаяся на 180° и извлекающая стержень из стержневого ящика

3.5.4 мундштучная стержневая машина: Стержневая машина для изготовления стержней путем выдавливания стержневой смеси через мундштук определенной формы

de Maskenformmaschine
en sheet molding machine
fr machine de moulescarapaces

de Kernformmaschine
en core machine
de Kernblasmaschine
en core blower
fr machine à couffer les noyaux

de Kernschiessmaschine
en core shooting machine
fr machine à trirer les noyaux

de Kernkastenwendeund Trengerät
en core box turnover device

de Kernstopfmaschine
en machine for extrusion of cores
fr boudineuse à noyaux

3.5.5 машина для изготовления оболочковых стержней: Пескодувная стержневая машина для изготовления стержней из сыпучих плакированных смесей

de Maskenkernmaschine
en shell core machine
fr noyauteuse à sagnarac

4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫБИВКИ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ И СТЕРЖНЕЙ

4.1 навесной вибратор: Вибратор, на-вешиваемый на поднятую подъемно-транспортным устройством опоку для выбивки из нее отливок и отработанной смеси

de Hängeausleerrüttler
en pneumatic vibratory

4.2 выбивная траверса: Траверса с вибраторами, на которой подвешивают опоку для выбивки из нее отливок и отработанной смеси

de Kranbalkenauspacker

4.3 выбивная решетка: Машина, выбивающая из опок отливки и отработанную смесь (или разрушающая оболочные формы) и отделяющая отливки и опоку от отработанной смеси путем встряхивания на решетчатом полотне

de Ausschlagrost
en knock-out grid
fr grille de décochage

4.3.1 эксцентриковая выбивная решетка: Выбивная решетка с эксцентриковым вибровозбудителем

4.3.2 инерционная выбивная решетка: Выбивная решетка с центробежным вибровозбудителем

4.3.3 инерционно-ударная выбивная решетка: Выбивная решетка с центробежным вибровозбудителем, у которой выбиваемая форма устанавливается на дополнительные опоры

4.3.4 выбивной барабан: Вращающийся относительно горизонтальной или наклонной оси барабан длиной от 3 до 10

диаметров, в котором за счет падения и перекатывания форм происходит их разрушение и отделение отливок от формовочной смеси

4.4 гидравлическая установка: Установка, в которой от отливок, помещаемых в камеру, формовочную и стержневую смеси отделяют струей воды под высоким давлением

4.5 электрогидравлическая установка; ЭГУ: Установка, в которой от отливок, помещаемых в емкость с жидкостью, формовочная и стержневая смеси отделяются под воздействием ударных волн и гидропотоков, возникающих при электрическом разряде в жидкости

4.5.1 электрогидравлическая установка периодического [непрерывного] действия: Электрогидравлическая установка, у которой отливки загружают, выбивают и выгружают последовательно, порциями непрерывно

4.5.2 тупиковая электрогидравлическая установка: Электрогидравлическая установка периодического действия, у которой отливки загружают и выгружают с одной стороны при челночном движении загрузочного устройства

4.5.3 проходная электрогидравлическая установка периодического действия: Электрогидравлическая установка, у которой отливки загружают и выгружают с различных сторон порциями

4.5.4 конвейерная электрогидравлическая установка периодического действия: Электрогидравлическая установка, у которой отливки подают к установке и от нее конвейером

de Nassputzanlage
en hydroblast
chamber
fr dessableuse hidraulique

4.5.5 конвейерная электрогидравлическая установка непрерывного действия: Электрогидравлическая установка, работающая с конвейерным загрузочным устройством

5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЗАЧИСТКИ ОТЛИВОК

5.1 галтовочный барабан: Машина периодического действия, очищающая отливки за счет их соударений и трения друг о друга во вращающемся вокруг горизонтальной или наклонной оси барабане цилиндрической или многогранной формы

de Scheuertrcmmel
en tumbling barrel
fr tambour de des-
sablage

5.2 галтовочный барабан непрерывного действия: Машина непрерывного действия, очищающая отливки за счет их соударений и трения друг о друга во вращающемся вокруг наклонной оси цилиндрическом барабане, загружающаяся и разгружающаяся во время работы

de Schleuderrad-
putztrommel
en airless blast
cleaning drum

5.3 дробеметный барабан: Машина, очищающая отливки и выбивающая стержни во вращающемся резервуаре или в рабочем пространстве, образованном подвижными элементами, потоком дроби, выбрасываемой одним или несколькими дробеметными аппаратами

de Muldenband-
Schleuderrad-
Putztrommel
en airless shot blas-
ting machine

5.3.1 конвейерный дробеметный барабан: Дробеметный барабан периодического действия, в котором очищаемые и отделяемые от стержней отливки поддерживаются пластинчатым или ленточным транспортером

5.3.2 дробеметный барабан периодического [непрерывного] действия: Дробеметный барабан, в котором загрузка, очистка и выгрузка отливок осуществляются периодически, порциями непрерывно

5.4 дробеметный очистной барабан: Машина, очищающая отливки во вращающемся резервуаре или в рабочем пространстве, образованном подвижными элементами, потоком дроби, выбрасываемой одним или несколькими дробеметными аппаратами

de Schleuderrad-
Putztrommel
en airless blast
cleaning drum

5.4.1 конвейерный дробеметный очистной барабан: Дробеметный очистной барабан, в котором очищаемые отливки поддерживаются пластинчатым или ленточным транспортером

de Muldenband-
Schleuderrad-
Putztrommel
en airless shot
blasting machine

5.5 дробеметная камера: Установка для очистки отливок и частичной выбивки стержней потоком дроби от одного или нескольких дробеметных аппаратов

de Schleuderrad-
Putzkammer
en airless shot blast
cleaning plant

5.5.1 дробеметная камера непрерывного действия: Дробеметная камера, у которой загрузка, обработка и выгрузка происходят непрерывно

de kontinuerlich ar-
beitende Schleu-
derrad-Putzkam-
mer

5.5.2 дробеметная камера периодического действия: Дробеметная камера, у которой загрузка, обработка и выгрузка осуществляются порциями

de periodisch arbei-
tende Schleuder-
rad-Putzkammer

5.6 дробеструйная камера: Установка для очистки отливок потоком дроби, выбрасываемой одним или несколькими дробеструйными аппаратами, с периодической подачей отливок

de Druckstrahl-
Putzkammer
en wet-type fettling
plant

5.7 дробеметно-дробеструйная камера: Установка для очистки отливок и частичной выбивки стержней потоками дроби, выбрасываемой одним или несколькими дробеметными и дробеструйными аппаратами, периодической подачей отливок

5.8 дробеметный стол: Машина с круглым, вращающимся вокруг вертикальной центральной оси столом, на котором размещают отливки, очищаемые потоком дроби в рабочем пространстве, перекрывающем часть площади стола

de Drehtisch-Schleuderrad-Putzmaschine
en turntable type airless shot blasting machine

5.9 вибрационная машина: Машина, в которой отливки очищаются вследствие вибрации камеры, колебательных перемещений и взаимного трения отливок

5.10 машина для зачистки отливок периферией абразивного круга:

5.11 механизированный комплекс для зачистки отливок периферией абразивного круга:

5.12 установка для зачистки отливок торцом абразивного круга:

5.13 установка для абразивной отрезки (литников и прибылей):

6. МАШИНЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

6.1 машина (для) литья под давлением: Машина, осуществляющая замыкание, прижим пресс-формы, запрессовку в нее жидкого металла под высоким давлением, выдержку отливки до затвердевания, размыкание пресс-формы и выталкивание отливки

de Druckgiessmaschine
en die casting machine
fr machine à mouler sous pression

6.1.1 машина (для) литья под давлением с холодной камерой прессования: Машина для литья под давлением с камерой прессования, наружная поверхность которой не соприкасается с жидким металлом

de Kaltkammer-Druckgiessmaschine
en cold chamber die casting machine
fr machine à chambre de pression froide

6.1.1.1 машина (для) литья под давлением с холодной горизонтальной камерой прессования: —

de Waagerechte Kaltkammer-Druck-giessmaschine

en horizontal cold chamber die casting machine

fr machine à chambre de pression froide horizontal

6.1.1.2 машина (для) литья под давлением с холодной вертикальной камерой прессования: —

de Senkrechte Kaltkamer-Druck-giessmaschine

en vertical cold chamber die casting machine

fr machine à chambre de pression froide verticale

6.1.2 машина (для) литья под давлением с горячей камерой прессования: Машина для литья под давлением, камера прессования которой погружена в жидкий металл, см. черт. 4

de Warmkammer-Druckgiessmaschine

en hot chamber die casting machine

fr machine à chambre de pression chaude

6.2 машина (для) литья под низким давлением: Машина, осуществляющая смыкание формы, заливку металла под давлением сжатого газа, выдержку отливки до затвердевания, размыкание формы и выталкивание отливки, см. черт. 5

de Niederdruck-Giessmaschine

en machine for low-pressure casting

fr machine à coulée busse pression

6.3 машина (для) литья с противодавлением: Машина, осуществляющая смыкание формы, заливку металла под давлением сжатого газа, выдержку отливки до затвердевания под давлением сжатого газа, меньшее, чем давление заливки, размыкание формы и выталкивание отливки, см. черт. 5.

de Gegendruck-Giessmaschine

en machine for counter pressure casting

fr machine à contre-repression

7. МАШИНЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ В КОКИЛЬ

7.1 кокильная машина: Машина, осуществляющая смыкание кокиля, выдержку отливки во время кристаллизации, размыкание кокиля и выталкивание отливки

de Kokillengiess-maschine
en graviti die casting machine
fr machine de coulée en coquille

7.1.1 (однопозиционная) кокильная машина с вертикальным разъемом: Кокильная машина с расположеннымми вертикально подкокильными плитами для крепления основных формообразующих частей кокиля

7.1.2 (однопозиционная) кокильная машина с горизонтальным разъемом: Кокильная машина с горизонтально расположеннымми подкокильными плитами для крепления основных формообразующих частей кокиля

7.1.3 (однопозиционная) кокильная машина с комбинированным разъемом: Кокильная машина с подкокильными плитами, расположеннымми в различных плоскостях

7.1.4 карусельная кокильная машина: Кокильная машина, состоящая из нескольких кокильных секций, установленных на врачающемся столе

8. МАШИНЫ ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ

8.1 центробежная машина: Машина для получения отливок во врачающейся форме — центробежной изложнице

de Schleudergiess-maschine
en centrifugal casting machine
fr machine à couler par centrifugation
de Waagerecht-Schleudergiess-maschine

8.2 горизонтальная центробежная машина: Центробежная машины с горизонтальной осью вращения изложницы

8.2.1 консольная горизонтальная центробежная машина: Горизонтальная центробежная машина, у которой изложница прикреплена с одной стороны, консольно, см. черт. 6

8.2.2 двупорная горизонтальная центробежная машина: Горизонтальная центробежная машина, у которой изложница закреплена с обеих сторон, см. черт. 6

8.2.3 роликовая горизонтальная центробежная машина: Горизонтальная центробежная машина, изложница которой вращается, опираясь на ролики, см. черт. 6

8.3 вертикальная центробежная машина: Центробежная машина с вертикальной осью вращения изложницы

8.3.1 вертикальная центробежная машина с центральной осью: Вертикальная центробежная машина, у которой оси вращения изложницы и отливки совпадают, см. черт. 6

8.3.2 вертикальная центробежная машина со смещенной осью: Вертикальная центробежная машина, у которой изложницы вращаются относительно оси, расположенной на расстоянии от рабочей изложницы, см. черт. 6

de Schleudergiess-Rollenmaschine

de Senkrecht-Schleudergiessmaschine

9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ И ВЫЖИГАЕМЫМ МОДЕЛЯМ

9.1 автомат для приготовления модельной пасты: Автомат, выполняющий расплавление модельного состава, его перевод в пастообразное состояние подмешиванием до 20 % воздуха и подачу пасты под давлением к оборудованию для изготовления моделей

9.2 автомат для изготовления моделей [модельных звеньев]: —

9.3 установка для склейки моделей: —

9.4 установка для приварки моделей к стоякам: —

9.5 установка для сварки стояков: —

9.6 установка для окраски блоков: —

9.7 автомат для изготовления пенополистироловых моделей: —

9.8 установка для приготовления огнеупорного покрытия: —

9.9 агрегат для приготовления огнеупорного покрытия: —

9.10 агрегат для хранения и транспортирования огнеупорного покрытия: —

9.11 установка для выплавки модельного состава: —

9.12 бойлерклав для выплавки модельного состава: Агрегат для выплавки модельного состава, имеющий парогенератор и автоклав, в котором модельный состав паром выплавляется из керамических форм

9.13 установка для формовки керамических форм: —

9.14 установка для выбивки опок: —

9.15 установка для отделения керамики: Установка, имеющая закрытую вентилируемую кабину, в которой от блока отливок с помощью отбойного механизма, наносящего удары вдоль оси стояка, отделяется керамика, а частично — и отливки

9.16 автомат для выщелачивания керамики: —

10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАВКИ И ЗАЛИВКИ МЕТАЛЛА

10.1 вагранка: Шахтная печь цилиндрического сечения для получения жидкого чугуна

de Kupolofen
en cupola furnace
fr cubilot

10.2 дуговая электропечь: Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами

de Lichtbogenofen
en arc furnace
fr four à arc

10.3 индукционная электропечь: Электропечь, в которой металл плавится за счет его нагрева электромагнитной индукцией

de Induktionsofen
en induction furnace
fr four à induction

10.3.1 тигельная индукционная электропечь: Индукционная электропечь, в которой металл плавится в тигле, располагающемся внутри индуктора

de Induktionsiegelofen
en crucible-type induction furnace

10.3.2 канальная электропечь: Индукционная электропечь, в которой металл плавится в плавильном канале

de Induktionsrinnenofen
en channel type induction furnace

10.4 электропечь сопротивления: Электропечь, в которой плавка, перегрев или поддержание температуры металла осуществляются нагревом сопротивлением

de Widerstandofen
en resistance furnace

10.5 электропечь-миксер: Электропечь пониженной по сравнению с плавильной электропечью мощностью, в которой перегревают или поддерживают температуру расплавленного в другой печи металла

10.6 плавильный комплекс: Система агрегатов и устройств для взвешивания, дозирования, загрузки шихтовых материалов и выплавки металла

10.7 камера-автоклав: Установка для модификации чугуна магнием, у которой модификатор в ковш с жидким чугуном вводится в изолированном пространстве

10.8 заливочная установка: Установка для заливки жидкого металла в литейные формы

10.8.1 пневматическая заливочная установка: Заливочная установка с подачей жидкого металла под действием давления газа

10.8.2 магнитодинамическая заливочная установка: Заливочная установка с подачей жидкого металла в формы под действием магнитодинамических сил

10.8.3 поворотная заливочная установка: Заливочная установка с подачей жидкого металла в формы поворотом ковша с металлом

10.9 копильник: Устройство для сбора, накопления и выдержки жидкого металла

10.9.1 индукционный копильник: Копильник с индукционным подогревом жидкого металла

11. КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

11.1 автоматическая формовочная линия: Комплекс литейных машин, механизмов и подъемно-транспортных устройств, выполняющий автоматически все

de Giesseinrichtung
en pouring equipment

de Vorherd
en forehearth
fr avant-creust

de automatische
Formlinie
en automatic molding production line

операции и межоперационное транспортирование от разделения опок до сборки форм и передачи их на заливочный конвейер

fr machine-transfert
à mouler automatique

11.2 опочная автоматическая формовочная линия: —

11.3 безопочная автоматическая формовочная линия: —

11.4 формовочная блок-линия: Комплекс литейных машин, механизмов и подъемно-транспортных устройств, выполняющий автоматически операции и межоперационное транспортирование, начиная с разделения опок и включая сборку форм, приспособленный для встраивания в автоматическую формовочную линию

11.5 комплексная автоматическая формовочная линия: Автоматическая формовочная линия, выполняющая автоматически все операции изготовления отливок в разовых песчаных формах, включая заливку форм и выбивку отливок, а также межоперационное транспортирование

11.6 стержневая автоматическая линия: Комплекс литейных машин, механизмов, подъемно-транспортных устройств, выполняющий автоматически все операции изготовления стержней и межоперационного транспортирования

de automatische
Sandaufberei-
tungsanlage

11.7 смесеприготовительная автоматическая система: Комплекс технологических и транспортно-передаточных машин, осуществляющих автоматически подготовку исходных материалов и приготовление формовочных или стержневых смесей

11.8 робототехнологический комплекс изготовления оболочковых форм: Комплекс из машин для изготовления и склейки оболочковых форм, манипуляторов для межоперационного транспортирования, объединенный системой программного управления

11.9 автоматическая линия литья в облицованный кокиль: Комплекс технологического оборудования и транспортно-передаточных механизмов, осуществляющих автоматически нанесение облицовки, сборку, разборку и обслуживание кокилей

11.10 автоматическая линия непрерывного горизонтального литья (профильных чугунных заготовок): Комплекс технологического оборудования, осуществляющего автоматически горизонтальное вытягивание литой профильной заготовки из формы кристаллизатора, разделение ее на отрезки нужной длины и укладку заготовок в тару

11.11 гибкий модуль литья под давлением 1-го уровня автоматизации; ГМ ЛПД-1: Машина для литья под давлением, оснащенная устройствами, выполняющими автоматически заливку сплава в камеру прессования, удаление отливок и отходов, защиту от аварийных ситуаций, закрепление и раскрепление пресс-форм и смену управляющих программ

11.12 гибкий модуль литья под давлением 2-го уровня автоматизации; ГМ ЛПД-2: Гибкий модуль литья под давлением, выполняющий автоматически операции для гибкого модуля литья под давлением 1-го уровня автоматизации и контроль полноты извлечения отливки, подналадку усилия запирания пресс-

формы, а при работе в составе гибкой производственной системы — и контроль качества отливок

11.13 гибкий модуль литья под давлением 3-го уровня автоматизации; ГМ ЛПД-3: Гибкий модуль литья под давлением, выполняющий автоматически операции гибкого модуля литья под давлением 2-го уровня автоматизации и имеющий автоматическую адаптацию технологического процесса

11.14 гибкая производственная система литья под давлением 1-го уровня автоматизации; ГПС ЛПД-1: Гибкая производственная система изготовления отливок литьем под давлением, автоматически выполняющая накопление и транспортирование жидкого металла, отливок и отходов, тары для отливок, пресс-форм, технологических смазок и рабочих жидкостей, управление технологическими и производственными процессами, смену управляющих программ

11.15 гибкая производственная система литья под давлением 2-го уровня автоматизации; ГПС ЛПД-2: Гибкая производственная система изготовления отливок литьем под давлением, автоматически выполняющая операции гибкой производственной системы литья под давлением 1-го уровня автоматизации и заливку жидкого металла в камеру прессования, удаление отливок и отходов, нанесение технологических смазок

11.16 гибкая производственная система литья под давлением 3-го уровня автоматизации; ГПС ЛПД-3: Гибкая производственная система изготовления отливок литьем под давлением, выполняющая автоматически операции гибкой производственной системы литья под давле-

нием 2-го уровня автоматизации с дополнительным автоматическим контролем качества отливок, состояния и функционирования технических средств с их автоматизированной диагностикой и технологической подготовкой производства

11.17 комплексномеханизированная литьяная линия: Совокупность литьяных машин, механизмов, средств межоперационного транспортирования, предназначенная для выполнения взаимосвязанных функций в литьевом процессе механизированно, без применения тяжелого ручного труда и управляемая операторами

11.18 автоматизированная литьяная линия: Совокупность литьяных машин, механизмов, средств межоперационного транспортирования, предназначенная для выполнения взаимосвязанных функций в литьевом процессе, в которой часть управления выполняется операторами

11.19 полуавтоматическая литьяная линия: Совокупность литьяных машин, механизмов, средств межоперационного транспортирования, предназначенная для выполнения взаимосвязанных функций в литьевом процессе, в которой выполнение отдельных операций и переходов, включая и операции управления, выполняется операторами

12. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЛИТЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

12.01 чаша: Рабочее пространство чашечного смесителя, образованное круглым днищем и цилиндрической обечайкой, см. черт. 2

12.02 каток: Дискообразное тело с горизонтальной или вертикальной осью вращения, осуществляющее в катковых

de Bottisch
en pan

de Läufer
en pug-mile runner

смесителях разминание комьев смеси и ее перетирание под действием собственного веса, системы нагружения и (или) центробежных сил, см. черт. 2

12.03 скребок: Плоская или сложной формы лопатка, закрепленная на роторе смесителя или его консолях и осуществляющая перемешивание частиц материалов, см. черт. 2

12.04 отвал: Скребок, осуществляющий перемещение смешиаемого материала от центра чаши к периферии, см. черт. 2

12.05 стол формовочной машины: Плоская массивная деталь формовочной машины, служащая для размещения и крепления модельной плиты с моделью, и опоки, на которой происходит уплотнение смеси

12.06 встряхивающий стол: Стол, совершающий движения подъема и падения при уплотнении встряхиванием, см. черт. 3

12.07 поворотный стол: Стол, движущийся вместе со встряхивающим столом, который после уплотнения выводится из контакта с последним, поворачивается на 180°, после чего отделяется модель от полуформы, обращенной плоскостью разъема вверх, см. черт. 3

Примечание Отделению модели от полуформы может предшествовать операция прессования.

12.08 перекидной стол: Стол, движущийся вместе со встряхивающим столом, который после уплотнения с помощью Г-образных рычагов поворачивается вокруг горизонтальной оси на 180°, смещаясь одновременно в вертикальном и горизонтальном направлениях в положе-

de Abstreifer
en plough

de Leitschafel
en scraper

de Tisch; Platte
en table
fr table

de Rütteltisch
en jolting table

de Wendeplatte
en turn-over plate

de Umlegeplatte

ние над приемным столом, после чего осуществляется разделение модели и полуформы, обращенной разъемом вверх, см. черт. 3

12.09 поворотно-перекидной стол: Стол, выполняющий движения встряхивания вместе со встряхивающим столом, который после встряхивания поворачивается при помощи рычагов и тяг на 180° относительно горизонтальной оси, одновременно смещаясь в вертикальном и горизонтальном направлениях в положение над приемным столом, после чего осуществляется разделение модели и полуформы, обращенной плоскостью разъема вверх, см. черт. 4

12.10 прессовая плита: Плоская массивная деталь формовочной машины, передающая усилие прессования на прессовую колодку (при верхнем прессовании) или воспринимающая это усилие (при нижнем прессовании), см. черт. 3

12.11 прессовая колодка: Массивная сменная деталь формовочной машины, закрепляемая на прессовой плите и непосредственно контактирующая с формовочной смесью при прессовании

12.12 прессовая траверса: Деталь формовочной машины, закрепляемая на колонне или колоннах, несущая прессовую плиту и воспринимающая усилие прессования

12.13 поворотная (прессовая) траверса: Прессовая траверса консольной или двупорной конструкции, находящаяся в период подачи смеси в опоку вне рабочего пространства и поворачивающаяся в положение прессования перед его началом, см. черт. 3

de Pressplatte

de Pressklotz
en presser plate
fr plateau de ser-
rage

de Presshaupt
en squeezing head

12.14 **пескометная головка:** Механизм пескомета, осуществляющий формирование пакетов смеси и их выброс в определенном направлении с необходимой для уплотнения скоростью

de Schleuderkopf
en slinger head
fr tête de sandslin-
ger

12.15 **подвижная плита:** Массивная деталь машины для литья под давлением, несущая подвижную часть пресс-формы и передвигающаяся при ее запирании по колоннам и направляющим станины, см. черт. 4

de Bewegliche
Aufspannplatte

12.16 **неподвижная плита:** —

de Feste
Aufspannplatte

12.17 **пресс-стакан:** Сменная полая цилиндрическая деталь машины для литья под давлением, имеющая отверстие для заливки металла, в которой располагается и перемещается пресс-плунжер, запрессовывающий металл в полость пресс-формы

de Giesskammer
en pressure chamber

12.18 **пресс-плунжер:** —

de Giesskolben

12.19 **подкокильная плита:** Массивная подвижная или неподвижная плита кокильной машины, на которой закрепляются части кокиля

12.20 **главная монтажная плита:** Составная часть кокильной машины, предназначенная для крепления главной части кокиля непосредственно или при помощи монтажного мостика

12.21 **вспомогательная монтажная плита:** Составная часть кокильной машины, предназначенная для крепления остальных частей кокиля, стержней или выталкивателей

12.22 монтажная плоскость стола: Главная горизонтальная монтажная плоскость, на которой непосредственно или при помощи монтажного мостика крепят неподвижную часть кокиля или вспомогательной монтажной плиты

12.23 монтажный мостик: Устройство, при помощи которого крепят кокиль на главной монтажной плите

12.24 кокильная секция: Рабочий узел карусельной кокильной машины, предназначенный для установки кокильной оснастки

12.25 формовочный автомат: Элемент автоматической формовочной или комплексной линии, осуществляющий в автоматическом режиме все операции изготовления разовых песчаных форм

12.26 сборщик форм: Элемент формовочной или комплексной линии, осуществляющий сборку форм

12.27 кантователь: Устройство для переворачивания опок и (или) полуформ относительно горизонтальной оси на 180 или 360°

12.28 распаровщик: Устройство для отделения верхней и нижней опок друг от друга после выбивки

12.29 грузоукладчик: Агрегат для установки грузов на собранную форму перед заливкой, снятия грузов с залитых форм и передачи их на позицию нагружения

de Formautomat
en automatic mol-
ding machine

de Kasten-Wende-
vorrichtung
en roll-over machine
fr retourner de
moule

12.30 накопитель форм: Устройство транспортной системы формовочной или комплексной линии, предназначенное для накопления готовых форм для заливки, а также для компенсации сбоев ритма работы участков линии

12.31 дробеметный аппарат: Механизм, осуществляющий при помощи вращающегося ротора разгон дроби до нужной скорости и ее выбрасывание в определенном направлении

12.32 дробеструйный аппарат: Механизм, осуществляющий при помощи сжатого воздуха разгон дроби до нужной скорости и ее выбрасывание

de Schleuderkopf
en wheelabrator
fr grenaille à
turbine

de Druckstrahlein-
richtung
en shot blasting
device

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Автомат для выщелачивания керамики	9 16
Автомат для изготовления моделей	9 2
Автомат для изготовления модельных звеньев	9 2
Автомат для изготовления пенополистироловых моделей	9 7
Автомат для приготовления модельной пасты	9 1
Автомат литьевой	1 4
Автомат формовочный	12 25
Агрегат для приготовления огнеупорного покрытия	9 9
Агрегат для хранения и транспортирования огнеупорного покрытия	9 10
Аппарат дробеметный	12 31
Аппарат дробеструйный	12 32
Аэратор	2 4 1
Аэратор надленточный	2 4 1 1
Аэратор подленточный	2 4 1 2
Аэратор формовочной смеси	2 4 1
Барабан выбивной	4 3 4
Барабан галтовочный	5 1
Барабан дробеметный	5 3
Барабан дробеметный конвейерный	5 3 1
Барабан непрерывного действия галтовочный	5 2
Барабан непрерывного действия дробеметный	5 3 2
Барабан очистной дробеметный	5 4
Барабан очистной дробеметный конвейерный	5 4 1
Барабан периодического действия дробеметный	5 3 2
Бегуны	2 3 2 2
Бегуны центробежные	2 3 2 3
Блок-линия формовочная	1 1 4
Бойлерклав для выплавки модельного состава	9 2
Вагранка	10 1
Вибратор навесной	4 1
ГМ ЛПД 1	11 11
ГМ ЛПД 2	11 12
ГМ ЛПД-3	11 13
Головка пескометная	12 14
Гомогенизатор	2 7
ГПС ЛПД-1	11 14
ГПС ЛПД-2	11 15
ГПС ЛПД-3	11 16
Грузоукладчик	12 29
Дезинтегратор	2 4 2
Дробилка	2 5
Дробилка формовочной смеси	2 5
Камера-автоклав	10 7
Камера дробеметная	5 5
Камера дробеметно-дробеструйная	5 7
Камера дробеструйная	5 6
Камера непрерывного действия дробеметная	5 5 1
Камера периодического действия дробеметная	5 5 2
Кантователь	12 27
Каток	12 02
Классификатор вибрационно-каскадный противоточный	2 13
Колодка прессовая	12 11

Комплекс для зачистки отливок периферией абразивного круга механизированный	5 11
Комплекс плавильный	10 €
Комплекс изготовления оболочковых форм робото-технологический	11 8
Копильник	10 9
Копильник индукционный	10 9 1
Линия стержневая автоматическая	11 6
Линия формовочная автоматическая	11 1
Линия формовочная автоматическая безопочная	11 3
Линия формовочная автоматическая комплексная	1 1 5
Линия формовочная автоматическая опочная	11 2
Линия литья автоматизированная	11 18
Линия литья в облицованный кокиль автоматическая	11 9
Линия непрерывного горизонтального литья автоматическая	11 0
Линия непрерывного горизонтального литья профильных чугунных заготовок автоматическая	11 10
Линия литья комплексномеханизированная	11 17
Линия литья полуавтоматическая	11 19
Машина вибрационная	5 9
Машина для зачистки отливок периферией абразивного круга	5 10
Машина для изготовления оболочковых полуформ	3 3
Машина для изготовления оболочковых стержней	3 5 5
Машина для литья под давлением	6 1
Машина для литья под давлением с горячей камерой прессования	6 1 2
Машина для литья под давлением с холодной камерой прессования	6 1 1
Машина для литья под давлением с холодной вертикальной камерой прессования	6 1 1 2
Машина для литья под давлением с холодной горизонтальной камерой прессования	6 1 1 1
Машина для литья под низким давлением	6 2
Машина для литья с противодавлением	6 3
Машина для склейки оболочковых полуформ	3 4
Машина кокильная	7 1
Машина кокильная карусельная	7 1 4
Машина кокильная однопозиционная с вертикальным разъемом	7 1 1
Машина кокильная однопозиционная с горизонтальным разъемом	7 1 2
Машина кокильная однопозиционная с комбинированным разъемом	7 1 3
Машина кокильная с вертикальным разъемом	7 1 1
Машина кокильная с горизонтальным разъемом	7 1 2
Машина кокильная с комбинированным разъемом	7 1 3
Машина литья	1 3
Машина литья под давлением	6 1
Машина литья под давлением с горячей камерой прессования	6 1 2
Машина литья под давлением с холодной камерой прессования	6 1 1
Машина литья под давлением с холодной вертикальной камерой прессования	6 1 2
Машина литья под давлением с холодной горизонтальной камерой прессования	6 1 1
Машина литья под давлением с холодной вертикальной камерой прессования	6 1 2
Машина литья под давлением с противодавлением	6 2
Машина литья с противодавлением	6 3

Машина оттирочная	2 11
Машина стержневая	3 5
Машина стержневая мундштучная	3 54
Машина стержневая пескодувная	3 51
Машина стержневая пескострельная	3 52
Машина стержневая поворотно-вытяжная	3 53
Машина формовочная	3 1
Машина формовочная безопочная	3 1 16
Машина формовочная вибропрессовая	3 1 2
Машина формовочная встряхивающая	3 1 3
Машина формовочная встряхивающая с допрессовкой	3 1 4
Машина формовочная встряхивающая с допрессовкой с поворотным столом	3 1 6
Машина формовочная встряхивающая с перекидным столом	3 1 13
Машина формовочная встряхивающая с поворотно-перекидным столом	3 1 15
Машина формовочная встряхивающая с допрессовкой с поворотной колонной	3 1 12
Машина формовочная встряхивающая с допрессовкой с протяжной рамкой	3 1 10
Машина формовочная встряхивающая с допрессовкой со штифтовым съемом	3 1 9
Машина формовочная встряхивающе-прессовая	3 1 5
Машина формовочная встряхивающе-прессовая с перекидным столом	3 1 14
Машина формовочная встряхивающе-прессовая с поворотной колонной	3 1 11
Машина формовочная встряхивающе-прессовая с протяжной рамкой	3 1 8
Машина формовочная встряхивающе-прессовая со штифтовым съемом	3 1 7
Машина формовочная импульсная	3 1 17
Машина формовочная прессовая	3 1 1
Машина центробежная	8 1
Машина центробежная вертикальная	8 3
Машина центробежная вертикальная со смещенной осью	8 3 2
Машина центробежная вертикальная с центральной осью	8 3 1
Машина центробежная горизонтальная	8 2
Машина центробежная горизонтальная двупорная	8 2 2
Машина центробежная горизонтальная консольная	8 2 1
Машина центробежная горизонтальная роликовая	8 2 3
Модуль литья под давлением 1-го уровня автоматизации гибкий	11 11
Модуль литья под давлением 2-го уровня автоматизации гибкий	11 12
Модуль литья под давлением 3-го уровня автоматизации гибкий	11 13
Мостик монтажный	12 23
Накопитель форм	12 30
Оборудование литейное	1 1
Оборудование технологическое литейное	1 1
Отвал	12 04
Охладитель	2 1
Охладитель вертикальный противоточный	2 1 4
Охладитель вибрационный	2 1 3
Охладитель в «кипящем слое»	2 1 6
Охладитель ленточный	2 1 2
Охладитель противоточный вертикальный	2 1 4

Охладитель смещающий	2 1 1
Охладитель трубчатый бесконтактный	2 1 7
Охладитель формовочных материалов	2 1
Охладитель элеваторный	2 1 5
Пескомет	3 2
Пескомет консольный передвижной	3 2 3
Пескомет мостовой	3 2 5
Пескомет напольный передвижной	3 2 4
Пескомет подвесной	3 2 1
Пескомет стационарный	3 2 2
Пескомет ширококовшовый	3 2 6
Плита монтажная вспомогательная	12 21
Плита монтажная главная	12 20
Плита неподвижная	12 16
Плита подвижная	12 15
Плита подковильная	12 19
Плита прессовая	12 10
Плоскость стола монтажная	12 22
Пневморегенератор	2 1 4
Пресс-плунжер	12 18
Пресс-стакан	12 17
Пылеотделитель каскадный противоточный	2 1 2
Разрыхлитель	2 4
Разрыхлитель формовочной смеси	2 4
Разрыхлитель штифтовой	2 4 2
Распавровщик	12 28
Решетка выбивная	4 3
Решетка выбивная инерционная	4 3 2
Решетка выбивная инерционно-ударная	4 3 3
Решетка выбивная эксцентриковая	4 3 1
Сборщик форм	12 26
Секция кокильная	12 24
Сепаратор электромагнитный	2 6
Сепаратор формовочной смеси электромагнитный	2 6
Система автоматическая смесеприготовительная	11 7
Система литья под давлением 1-го уровня автоматизации производственная гибкая	11 14
Система литья под давлением 2-го уровня автоматизации производственная гибкая	11 15
Система литья под давлением 3-го уровня автоматизации производственная гибкая	11 16
Сито	2 2
Сито для формовочных материалов	2 2
Сито вибрационное плоское	2 2 4
Сито коническое барабанное	2 2 1
Сито пирамидальное полигональное барабанное	2 2 3
Сито полигональное	2 2 3
Сито призматическое полигональное	2 2 2
Сито призматическое полигональное барабанное	2 2 2
Сито цилиндрическое барабанное	2 2 1
Скребок	12 03
Смеситель	2 3
Смеситель катковый	2 3 2 2
Смеситель катковый сдвоенный	2 3 3 2

Смеситель литейный	23
Смеситель литейный лопастной	231
Смеситель литейный шнеколопастной	2311
Смеситель лопастной	231
Смеситель лопастной сдвоенный	2331
Смеситель сдвоенный	233
Смеситель холоднотвердеющих смесей	236
Смеситель ХТС	236
Смеситель ХТС двухплечий	2362
Смеситель ХТС одноплечий	2361
Смеситель центробежный	2323
Смеситель центробежный сдвоенный	2333
Смеситель чашечный	232
Смеситель чашечный катковый	2322
Смеситель чашечный катковый сдвоенный	2332
Смеситель чашечный лопастной	2321
Смеситель чашечный лопастной сдвоенный	2331
Смеситель чашечный сдвоенный	233
Смеситель чашечный центробежный	2323
Смеситель чашечный центробежный сдвоенный	2333
Смеситель шнеколопастной	2311
Стол вибрационный	3.1.18
Стол встряхивающий	12.06
Стол дробеметный	5.8
Стол перекидной	12.03
Стол поворотно-перекидной	12.09
Стол поворотный	12.07
Стол формовочной машины	12.05
Сушило для песка	2.8
Траверса выбивная	4.2
Траверса прессовая	12.12
Траверса поворотная	12.13
Траверса прессовая поворотная	12.13
Турбосмеситель	2.3.4
Установка гидравлическая	4.4
Установка для абразивной отрезки	5.13
Установка для абразивной отрезки литников и прибылей	5.13
Установка для выбивки опок	9.14
Установка для выплавки модельного состава	9.11
Установка для зачистки отливок торцом абразивного круга	5.12
Установка для окраски блоков	9.6
Установка для отделения керамики	9.15
Установка для приварки моделей к стоякам	9.4
Установка для приготовления огнеупорного покрытия	9.8
Установка для приготовления плакированного песка	2.10
Установка для приготовления и раздачи пластичных или жидких самотвердеющих смесей непрерывного действия	2.3.5
Установка для приготовления и раздачи пластичных или жидких смесей периодического действия	2.3.5
Установка для сварки стояков	9.5
Установка для склейки моделей	9.3
Установка для сушки и охлаждения песка «в кипящем слое»	2.9
Установка для формовки керамических форм	9.13

Установка для хранения и транспортирования огнеупорного покрытия	9 10
Установка заливочная	10 8
Установка заливочная магнитодинамическая	10 8 2
Установка заливочная пневматическая	10 8 1
Установка заливочная поворотная	10 8 3
Установка литьяная	1 2
Установка непрерывного действия электрогидравлическая	4 5 1
Установка непрерывного действия электрогидравлическая конвейерная	4 5 5
Установка периодического действия проходная электрогидравлическая	4 5 3
Установка периодического действия электрогидравлическая	4 5 1
Установка периодического действия электрогидравлическая конвейерная	4 5 4
Установка формовки керамических форм	9 13
Установка электрогидравлическая тупиковая	4 5 2
Устройство вытяжное	3 1 19
Устройство литьевое вытяжное	3 1 19
Устройство заравнивающее скребковое	3 1 21
Устройство заравнивающее шнековое	3 1 22
Устройство поворотно-вытяжное	3 1 20
Чан агитационный	2 15
Чаша	12 01
ЭГУ	4 5
Электропечь дуговая	10 2
Электропечь индукционная	10 3
Электропечь индукционная тигельная	10 3 1
Электропечь канальная	10 3 2
Электропечь-миксер	10 5
Электропечь сопротивления	10 4

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abstreifer	12 03
Aufbandschleuder	2 4 1 1
Ausschlagrost	4 3
automatische Formlinie	11 1
automatische Sandaufbereitungsanlage	11 7
Bandkuler	2 1 2
bewegliche Aufspannplatte	12 15
Bottisch	12 01
Bottischmischer	2 3 2
Bottisch Schaufelmischer	2 3 2 1
Coolvayor	2 1 5
Drehtisch Schleuderrad Putzmaschine	5 8
Druckgiessmaschine	6 1
Druckstrahleinrichtung	12 32
Druckstrahl Putzkammer	5 6
feste Aufspannplatte	12 16
Fluid-Bettkuhler	2 1 6
Formautomat	12 25

Formmaschine	3.1
Gegendruck-Giessmaschine	6.3
Gieseinrichtung	10.8
Gießereianlage	1.2
Gießereiausrüstung	1.1
Gießereiautomat	1.4
Gießereimaschine	1.3
Gießkammer	12.17
Gießkolben	12.18
Hängeausleerrüttler	4.1
Induktionsofen	10.3
Induktionsrinneofen	10.3.2
Induktionstiegelofen	10.3.1
Kaltkammer-Druckgiessmaschine	6.6.1
kastenlose Formmaschine	3.1.16
Kasten-Wendevorrichtung	12.27
Kernblasmaschine	3.5.1
Kernformmaschine	3.5
Kernkastenwende- und Trenngerät	3.5.3
Kernschiessmaschine	3.5.2
Kernstopfmaschine	3.5.4
Knollenbrecher	2.5
Kokillengiessmaschine	7.1
konisches Poligonal trommelsieb	2.2.3
konisches Trommelsieb	2.2.1
kontinuierlich arbeitende Schleuderrad-Putzkammer	5.5.1
Kranbalkenauspacker	4.2
Kühler	2.1
Kupolofen	10.1
Läufer	12.02
Leitschaufel	12.04
Lichtbogenofen	10.2
Lokomotivslinger	3.2.4
Magnetabscheider	2.6
Maskenformmaschine	3.3
Maskenkernmaschine	3.5.5
Mischkollergang	2.3.2.2
Mischer	2.3
Mischkühler -	2.1.1
mobilier Konsolslinger	3.2.3
Muldenband-Schleuderrad-Putztrommel	5.3.1, 5.4.1
Nassputzanlage	4.4
Niederdruck-Giessmaschine	6.2
Pendelmischer	2.3.2.3
Pendelslinger	3.2.1
periodisch arbeitende Schleuderrad-Putzkammer	5.5.2
Platte	12.05
Pressformmaschine	3.1.1
Presshaupt	12.12
Pressklotz	12.11
Pressplatte	12.10
Rüttel-Abhebeformmaschine mit Nachpressen	3.1.9
Rüttelformmaschine	3.1.3
Rüttelformmaschine mit Nachpressen	3.1.4

Rüttelformmaschine mit Nachpressen und Abstreifplatte	3.1.10
Rüttel-Press-Abhebeformmaschine	3.1.7
Rüttel-Press-Formmaschine	3.1.5
Rüttel-Press-Formmaschine mit Abstreifplatte	3.1.8
Rüttel-Press-Wendegestellformmaschine	3.1.11
Rüttel-Press-Wendegestellformmaschine mit Nachpressen	3.1.12
Rüttel-Press-Umrollformmaschine	3.1.14
Rüttel-Umlegeformmaschine	3.1.15
Rüttel-Umrollformmaschine	3.1.13
Rütteltisch	12.06
Sandschleuder	2.4
Sandslinger	3.2
Sandtrockner	2.8
Scheuertrommel	5.1
Schlagstiftschleuder	2.4.2
Schleudergiessmaschine	8.1
Schleudergiess-Rollenmaschine	8.2.3
Schleuderkopf	12.14, 12.31
Schleuderrad-Putzkammer	5.5
Schleuderrad-Putztrommel	5.3, 5.4
Senkrecht-Kaltkammer-Druckgiessmaschine	6.1.1.2
Senkrecht-Schleudergiessmaschine	8.3
Sieb	2.2
stationärer Slinger	3.2.2
Tisch	12.05
Turbomischer	2.3.4
Umlegeplatte	12.08
Vibrationspressmaschine	3.1.2
Vibrationssieb	2.2.4
Vibro-Sandkühler	2.1.3
Vibrotisch	3.1.18
Vorherd	10.9
Waagerecht-Kaltkammer-Druckgiessmaschine	6.1.1.1
Waagerecht-Schleudergiessmaschine	8.2
Warmkammer-Druckgiessmaschine	6.1.2
Wendeplatte	12.07
Widerstandofen	10.4
zylindrische Trommelsieb	2.2.1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

airless blast cleaning drum	5.3, 5.4
airless shot blast cleaning plant	5.5
airless shot blasting machine	5.3.1, 5.4.1
apron sand cooler	2.1.2
automatic molding production line	11.1
automatic molding machine	12.25
arc furnace	10.2
blade mixer	2.3.1
bracket-type sand slinger	3.2.2
centrifugal casting machine	8.1
channel-type induction furnace	10.3.2


cold chamber die casting machine	6.1.1
cooler	2.1
cooling mixer	2.1.1
coolvavor	2.1.5
core blower	3.5.1
core box turnover device	3.5.3
core machine	3.5
core shooting machine	3.5.2
crucible-type induction furnace	10.3.1
cupola furnace	10.1
desintegrator	2.4.2
die casting machine	6.1
flaskless molding machine	3.1.16
fluidised bed sand cooler	2.1.6
foundry automat	1.4
foundry equipment	1.1
foundry machine	1.3
foundry plants	1.2
forehearth	10.9
graviti die casting machine	7.1
hydroblast chamber	4.4
horizontal cold chamber die casting machine	6.1.1.1
hot chamber die casting machine	6.1.2
induction furnace	10.3
jolt molding machine	3.1.3
jolting table	12.06
jolt roll-over molding machine	3.1.13
jolt roll-over draw molding machine	3.1.15
jolt-squeeze molding machine	3.1.5
jolt-squeeze molding machine with stripping plate	3.1.8
jolt-squeeze pinlift molding machine	3.1.7
jolt-squeeze turn-over molding machine	3.1.6
jolt-squeeze roll-over molding machine	3.1.14
jolt table	3.1.18
knock-out grid	4.3
lokomotive type slinger	3.2.4
machine for counter pressure casting	6.3
machine for extrusion of cores	3.5.4
machine for low-pressure casting	6.2
magnetic separator	2.6
mixer	2.3
molding machine	3.1
movable bracket-type sand slinger	3.2.3
pacemaster	2.3.4
pan	12.04
pendulum-type sand slinger	3.2.1
blough	12.03
pneumatic vibratory	4.1
pouring equipment	10.8
presser plate	12.11
pressure chamber	12.17
dug-mill runner	12.02
resistance furnace	10.4

roll-over draw molding machine	3.1.20
roll-over machine	12.27
sand aerator	2.4, 2.4.1
sand drying stove	2.8
sand lump breaker	2.5
sand mullor	2.3.2.2
sand slinger	3.2
screen	2.2
scraper	12.04
shell molding machine	3.3
shell core machine	3.5.5
slinger head	12.14
speedmullor	2.3.2.3
shot blasting dewice	12.32
squeezier molding machine	3.1.1
squeezing head	12.12
table	12.05
tapered poligon screen	2.2.3
tapered zylindred trommel screen	2.2.1
tumbling barrel	5.1
turntable-type airless shot blasting machine	5.8
turn-over plate	12.07
vertikal cold chamber die casting machine	6.1.1.2
vessel mixer	2.3.2
vessel blade mixer	2.3.2.1
vibration sand cooler	2.1.3
vibration screen	2.2.4
wet-type fetting plant	5.6
wheelabrator	12.31


АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

avant-creust	10.9
boudineuse à noyaux	3.5.4
casse-motte	2.8
coolvayor	2.1.5
cubilot	10.1
dessableuse hidraulique	2.4
équipement de fonderie	1.1
four à arc	10.2
four à induction	10.3
grenailage à turbine	12.31
grille de décochage	4.3
installation de fonderie	1.2
machine automatique de fonderie	1.4
machine de fonderie	1.3
machine à chambre de pression chaude	6.1.2
machine à chambre de pression froide	6.1.1
machine à chambre de pression froide horizontal	6.1.1.1
machine à chambre de pression froide verticale	6.1.1.2
machine à contre-pression	6.3
machine à coulée busse pression	6.2


machine à mouler	3.1
machine à mouler de démoulage	3.1.7
machine à mouler par pression	3.1.1
machine à mouler à secousses et à pression combinée	3.1.5
machine à mouler à plateau tournant	3.1.6
machine à mouler en mottes	3.1.16
machine à mouler à table reuversible	3.1.15
machine de moules-carapaces	3.3
machine à mouler sous pression	6.1
machine à couffer les noyaux	3.5.1
machine à trirer les noyaux	3.5.2
machine de coulée en coquille	7.1
machine à couler par centrifugation	8.1
machine-transfert à mouler automatique	11.1
mélageur	2.3
mélageur à continy	2.3.1
mélageur réfrigérant	2.1.1
mélageur à turbulent	2.3.4
noyauteuse à carapace	3.5.5
plateau de serrage	12.11
pneumatic vibratory	4.1
refroidisseur	2.1
refroidisseur à bande de sable	2.1.2
refroidisseur à vibrations de sable	2.1.3
refroidisseur à turbulent de sable	2.1.6
retourner de moule	12.27
sableur de moules	3.2
secouer de moulage	3.1.3
séparateur magnétique	2.6
speedmullor	2.3.2.3
tambour de dessablage	5.1
tamis	2.2
table	12.05
tête de sandslinger	12.14
vibrotamis	2.2.4




2.1.5



2.3.1




2.3.1.1




2.3.2.1


Черт. 1




2.3.2.3



2.3.3.2






2.3.4




2.4.1

2.4.2


Черт. 2




Черт. 3




3.1.15






6.1.11




6.1.12




6.1.2


Черт. 4



6.2




6.3




12.19

7.1.1


Черт 5




8.2.1




8.2.2



8.2.3



8.3.1



8.3.2

Черт.

Редактор *М. И. Максимова*
Технический редактор *Л. А. Кузнецова*
Корректор *Н. И. Гаврищук*

Стано в наб 22 05 95 Поди в печ 27 07 95 Усл печ л 3,26 Усл кр отт 3,26
Уч изд л 2,85 Гир. 418 экз С 2674

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14
Коломенская типография стандартов, ул. Московская, 256 Зак 1213
ПЛР № 040198