



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КАЛИБРЫ
ДЛЯ УПОРНОЙ РЕЗЬБЫ**

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17381—84

Издание официальное

Цена 85 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
С О Ю З А С С Р

КАЛИБРЫ
ДЛЯ УПОРНОЙ РЕЗЬБЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17381—84

Издание официальное

МОСКВА — 1985

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

И. А. Медовой, А. Н. Жукова, Н. В. Казмина

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра И. А. Ординарцев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1984 г. № 1067

КАЛИБРЫ ДЛЯ УПОРНОЙ РЕЗЬБЫ**Исполнительные размеры**

Gages for buttress thread. Required dimensions

ГОСТ**17381—84****Взамен****ГОСТ 17381—72**

ОКП 39 3191

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1984 г. № 1067 срок введения установлен

с 01.07.85**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые калибры для упорной резьбы с профилем и основными размерами по ГОСТ 10177—82, допусками по ГОСТ 25096—82.

Стандарт устанавливает размеры диаметров резьбовых калибров-пробок ПР(21), НР(22), резьбовых калибров-колец ПР(1), НР(11) и контрольных калибров-пробок КПР—ПР(2), КПР—НР(3), К—И(6), КНР—ПР(12), КНР—НР(13), КИ—НР(16).

2. Размеры диаметров резьбы калибров, рассчитанные по ГОСТ 10278—81, должны соответствовать указанным в табл. 1—218.

Калибры резьбовые для резьбы S 10×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	10,043	—0,040	9,093	—0,020	9,053	6,528	Не более —
	НЕ	7AZ	9,740	—0,040	9,330	—0,020	9,298	6,528	Не более —
		8AZ	9,805	—0,040	9,395	—0,020	9,363	6,528	
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	10,472	—	8,475	+0,026	8,518	6,987	+0,026
	НЕ	7h	10,016	Не менее —	8,284	+0,026	8,319	7,871	+0,052
		8h	10,020		8,230	+0,034	8,275	7,813	+0,068
		9h	10,020		8,166	+0,034	8,211	7,749	+0,068
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	10,016	—0,032	8,473	—0,010	8,459	6,494	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	8,917	—0,032	8,508	—0,014	—	6,515	—
	К—И	7h; 8h; 9h	8,934	—0,032	8,525	—0,014	—	6,515	—
	КНЕ—ПР	7h	10,016	—0,032	8,282	—0,010	8,268	6,303	Не более —
		8h	10,020	—0,040	8,228	—0,013	8,210	6,247	
		9h	10,020	—0,040	8,164	—0,013	8,146	6,183	
	КНЕ—НЕ	7h	9,826	—0,032	8,317	—0,014	—	6,338	Не более —
		8h	9,784	—0,040	8,273	—0,018	—	6,292	
		9h	9,720	—0,040	8,209	—0,018	—	6,228	
	КИ—НЕ	7h	9,835	—0,032	8,326	—0,014	—	6,338	Не более —
		8h	9,795	—0,040	8,284	—0,018	—	6,292	
		9h	9,731	—0,040	8,220	—0,018	—	6,228	

Калибры резьбовые для резьбы S 12×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	12,043	—0,040	11,093	—0,020	11,053	8,528	Не более	—
	НЕ	7AZ	11,755	—0,040	11,345	—0,020	11,313	8,528		—
		8AZ	11,834	—0,052	11,421	—0,026	11,380	8,528		
9AZ		11,924	—0,052	11,511	—0,026	11,470	8,528			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	12,472	Не менее	—	10,475	+0,026	10,518	8,987	+0,026
	НЕ	7h	12,016		—	10,274	+0,026	10,309	9,861	+0,052
		8h	12,020			10,216	+0,034	10,261	9,799	+0,068
9h		12,020	10,151	+0,034		10,196	9,734	+0,068		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	12,016	—0,032	10,473	—0,010	10,459	8,494	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	10,917	—0,032	10,508	—0,014	—	8,515		—
	К—И	7h; 8h; 9h	10,934	—0,032	10,525	—0,014	—	8,515		—
	КНЕ—ПР	7h	12,016	—0,032	10,272	—0,010	10,258	8,293		—
		8h	12,020	—0,040	10,214	—0,013	10,196	8,233		
		9h	12,020	—0,040	10,149	—0,013	10,131	8,168		
	КНЕ—НЕ	7h	11,816	—0,032	10,307	—0,014	—	8,328		—
		8h	11,770	—0,040	10,259	—0,018		8,278		
		9h	11,705	—0,040	10,194	—0,018		8,213		
	КИ—НЕ	7h	11,825	—0,032	10,316	—0,014	—	8,328		—
8h		11,781	—0,040	10,270	—0,018	8,278				
9h		11,716	—0,040	10,205	—0,018	8,213				

Калибры резьбовые для резьбы S 14×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	14,043	—0,040	13,093	—0,020	13,053	10,528	Не более	—
	НЕ	7AZ	13,755	—0,040	13,345	—0,020	13,313	10,528		
		8AZ	13,834	—0,052	13,421	—0,026	13,380	10,528		
9AZ		13,924	—0,052	13,511	—0,026	13,470	10,528			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	14,472	Не менее	—	12,475	+0,026	12,518	10,987	+0,026
	НЕ	7h	14,016		12,274	+0,026	12,309	11,861	+0,052	
		8h	14,020		12,216	+0,034	12,261	11,799	+0,068	
9h		14,020	12,151	+0,034	12,196	11,734	+0,068			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	14,016	—0,032	12,473	—0,010	12,459	10,494	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	12,917	—0,032	12,508	—0,014	—	10,515		—
	К—И	7h; 8h; 9h	12,934	—0,032	12,525	—0,014	—	10,515		—
	КНЕ—ПР	7h	14,016	—0,032	12,272	—0,010	12,258	10,293		
		8h	14,020	—0,040	12,214	—0,013	12,196	10,233		
		9h	14,020	—0,040	12,149	—0,013	12,131	10,168		
	КНЕ—НЕ	7h	13,816	—0,032	12,307	—0,014	—	10,328		
		8h	13,770	—0,040	12,259	—0,018	—	10,278		
		9h	13,705	—0,040	12,194	—0,018	—	10,213		
КИ—НЕ	7h	13,825	—0,032	12,316	—0,014	—	10,328			
	8h	13,781	—0,040	12,270	—0,018	—	10,278			
	9h	13,716	—0,040	12,205	—0,018	—	10,213			

Таблица 5

Калибры резьбовые для резьбы S 14×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	14,043	—0,040	12,383	—0,020	12,343	8,794	Не более	—	
	НЕ	7AZ	13,280	—0,040	12,670	—0,020	12,638	8,794		Не более	—
		8AZ	13,364	—0,052	12,751	—0,026	12,710	8,794			
9AZ		13,464	—0,052	12,851	—0,026	12,810	8,794				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	14,706	Не менее	—	11,716	+0,034	11,770	9,483	+0,034	
	НЕ	7h	14,020		—	11,492	+0,034	11,537	10,875	+0,068	
		8h	14,020			11,436	+0,034	11,481	10,819	+0,068	
9h		14,026	11,353	+0,042		11,410	10,732	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	14,020	—0,040	11,714	—0,013	11,696	8,749	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	12,370	—0,040	11,759	—0,018	—	8,777		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	12,390	—0,040	11,779	—0,018	—	8,777		—	
	КНЕ—ПР	7h	14,020	—0,040	11,490	—0,013	11,472	8,525		—	
		8h	14,020	—0,040	11,434	—0,013	11,416	8,469			
		9h	14,026	—0,052	11,350	—0,016	11,328	8,383			
	КНЕ—НЕ	7h	13,796	—0,040	11,535	—0,018	—	8,570		—	
		8h	13,740	—0,040	11,479	—0,018	—	8,514			
		9h	13,671	—0,052	11,406	—0,022	—	8,439			
КИ—НЕ	7h	13,807	—0,040	11,546	—0,018	—	8,570	—			
	8h	13,751	—0,040	11,490	—0,018	—	8,514				
	9h	13,686	—0,052	11,421	—0,022	—	8,439				

Калибры резьбовые для резьбы S 16×2
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	16,043	—0,040	15,093	—0,020	15,053	12,528	Не более	—
	НЕ	7AZ	15,755	—0,040	15,345	—0,020	15,313	12,528		—
		8AZ	15,834	—0,052	15,421	—0,026	15,380	12,528		
9AZ		15,924	—0,052	15,511	—0,026	15,470	12,528			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	16,472	Не менее	—	14,475	+0,026	14,518	12,987	+0,026
	НЕ	7h	16,016		14,274	+0,026	14,309	13,861	+0,052	
		8h	16,020		14,216	+0,034	14,261	13,799	+0,068	
9h		16,020	14,151	+0,034	14,196	13,734	+0,068			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	16,016	—0,032	14,473	—0,010	14,459	12,494	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	14,917	—0,032	14,508	—0,014	—	12,515		—
	К—И	7h; 8h; 9h	14,934	—0,032	14,525	—0,014	—	12,515		—
	КНЕ—ПР	7h	16,016	—0,032	14,272	—0,010	14,258	12,293		—
		8h	16,020	—0,040	14,214	—0,013	14,196	12,233		
		9h	16,020	—0,040	14,149	—0,013	14,131	12,168		
	КНЕ—НЕ	7h	15,816	—0,032	14,307	—0,014	—	12,328		—
		8h	15,770	—0,040	14,259	—0,018	—	12,278		
		9h	15,705	—0,040	14,194	—0,018	—	12,213		
КИ—НЕ	7h	15,825	—0,032	14,316	—0,014	—	12,328	—		
	8h	15,781	—0,040	14,270	—0,018	—	12,278			
	9h	15,716	—0,040	14,205	—0,018	—	12,213			

Калибры резьбовые для резьбы S 16×4

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	16,061	—0,052	13,678	—0,026	13,626	9,058	Не более	—	
	НЕ	7AZ	14,824	—0,052	14,011	—0,026	13,970	9,058		Не более	—
		8AZ	14,919	—0,052	14,106	—0,026	14,065	9,058			
9AZ		15,038	—0,064	14,222	—0,032	14,173	9,058				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	16,942	—	12,966	+0,034	13,020	9,983	Не более	+0,034	
	НЕ	7h	16,020	—	12,701	+0,034	12,746	11,884		+0,068	
		8h	16,026		12,623	+0,042	12,680	11,802		+0,084	
9h		16,026	12,533		+0,042	12,590	11,712	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	16,020	—0,040	12,964	—0,013	12,946	9,013	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	13,820	—0,040	13,009	—0,018	—	9,041		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	13,840	—0,040	13,029	—0,018	—	9,041		—	
	КНЕ—ПР	7h	16,020	—0,040	12,699	—0,013	12,681	8,748		Не более	—
		8h	16,026	—0,052	12,620	—0,016	12,598	8,667			
		9h	16,026	—0,052	12,530	—0,016	12,508	8,577			
	КНЕ—НЕ	7h	15,755	—0,040	12,744	—0,018	—	8,793		Не более	—
		8h	15,691	—0,052	12,676	—0,022	—	8,723			
		9h	15,601	—0,052	12,586	—0,022	—	8,633			
	КИ—НЕ	7h	15,766	—0,040	12,755	—0,018	—	8,793		Не более	—
8h		15,706	—0,052	12,691	—0,022	—	8,723				
9h		15,616	—0,052	12,601	—0,022	—	8,633				

Калибры резьбовые для резьбы S 18×2
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	18,043	—0,040	17,093	—0,020	17,053	14,528	Не более	—
	НЕ	7AZ	17,755	—0,040	17,345	—0,020	17,313	14,528		—
		8AZ	17,834	—0,052	17,421	—0,026	17,380	14,528		
9AZ		17,924	—0,052	17,511	—0,026	17,470	14,528			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	18,472	Не менее	—	16,475	+0,026	16,518	14,987	+0,026
	НЕ	7h	18,016		16,274	+0,026	16,309	15,861	+0,052	
		8h	18,020		16,216	+0,034	16,261	15,799	+0,068	
		9h	18,020	16,151	+0,034	16,196	15,734	+0,068		
	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	18,016	—0,032	16,413	—0,010	16,459	14,494	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	16,917	—0,032	16,508	—0,014	—	14,515		—
	К—И	7h; 8h; 9h	16,934	—0,032	16,525	—0,014	—	14,515		
	КНЕ—ПР	7h	18,016	—0,032	16,272	—0,010	16,258	14,293	Не более	
		8h	18,020	—0,040	16,214	—0,013	16,196	14,233		
		9h	18,020	—0,040	16,149	—0,013	16,131	14,168		
	КНЕ—НЕ	7h	17,816	—0,032	16,307	—0,014	—	14,328	—	
		8h	17,770	—0,040	16,259	—0,018		14,278		
9h		17,705	—0,040	16,194	—0,018	14,213				
КИ—НЕ	7h	17,825	—0,032	16,316	—0,014	—	14,328	—		
	8h	17,781	—0,040	16,270	—0,018		14,278			
	9h	17,716	—0,040	16,205	—0,018		14,213			

Калибры резьбовые для резьбы S 18×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	18,061	—0,052	15,678	—0,026	15,626	11,058	—
	НЕ	7AZ	16,824	—0,052	16,011	—0,026	15,970	11,058	Не более —
		8AZ	16,919	—0,052	16,106	—0,026	16,065	11,058	
		9AZ	17,038	—0,064	16,222	—0,032	16,173	11,058	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	18,942	—	14,966	+0,034	15,020	11,983	+0,034
	НЕ	7h	18,020	Не менее —	14,701	+0,034	14,746	13,884	+0,068
		8h	18,026		14,623	+0,042	14,680	13,802	+0,084
		9h	18,026		14,533	+0,042	14,590	13,712	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	18,020	—0,040	14,964	—0,013	14,946	11,013	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	15,820	—0,040	15,009	—0,018	—	11,041	—
	К—И	7h; 8h; 9h	15,840	—0,040	15,029	—0,018	—	11,041	—
	КНЕ—ПР	7h	18,020	—0,040	14,699	—0,013	14,681	10,748	Не более —
		8h	18,026	—0,052	14,620	—0,016	14,598	10,667	
		9h	18,026	—0,052	14,530	—0,016	14,508	10,577	
	КНЕ—НЕ	7h	17,755	—0,040	14,744	—0,018	—	10,793	—
		8h	17,691	—0,052	14,676	—0,022	—	10,723	
		9h	17,601	—0,052	14,586	—0,022	—	10,633	
	КИ—НЕ	7h	17,766	—0,040	14,755	—0,018	—	10,793	—
		8h	17,706	—0,052	14,691	—0,022	—	10,723	
		9h	17,616	—0,052	14,601	—0,022	—	10,633	

Калибры резьбовые для резьбы S 20×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	20,043	—0,040	19,093	—0,020	19,053	16,528	Не более	—
	НЕ	7AZ	19,755	—0,040	19,345	—0,020	19,313	16,528		—
		8AZ	19,834	—0,052	19,421	—0,026	19,380	16,528		
9AZ		19,924	—0,052	19,511	—0,026	19,470	16,528			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	20,472	Не менее	—	18,475	+0,026	18,518	16,987	+0,026
	НЕ	7h	20,016		—	18,274	+0,026	18,309	17,861	+0,052
		8h	20,020			18,216	+0,034	18,261	17,799	+0,068
9h		20,020	18,151	+0,034		18,196	17,734	+0,068		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	20,016	—0,032	18,473	—0,010	18,459	16,494	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	18,917	—0,032	18,508	—0,014	—	16,515		—
	К—И	7h; 8h; 9h	18,934	—0,032	18,525	—0,014	—	16,515		—
	КНЕ—ПР	7h	20,016	—0,032	18,272	—0,010	18,258	16,293	—	
		8h	20,020	—0,040	18,214	—0,013	18,196	16,233		
		9h	20,020	—0,040	18,149	—0,013	18,131	16,168		
	КНЕ—НЕ	7h	19,816	—0,032	18,307	—0,014	—	16,328	Не более	—
		8h	19,770	—0,040	18,259	—0,018		16,278		
		9h	19,705	—0,040	18,194	—0,018		16,213		
	КИ—НЕ	7h	19,825	—0,032	18,316	—0,014	—	16,328	—	
8h		19,781	—0,040	18,270	—0,018	16,278				
9h		19,716	—0,040	18,205	—0,018	16,213				

Калибры резьбовые для резьбы S 20×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	20,061	—0,052	17,678	—0,026	17,626	13,058	Не более	—
	НЕ	7AZ	18,824	—0,052	18,011	—0,026	17,970	13,058		—
		8AZ	18,919	—0,052	18,106	—0,026	18,065	13,058		
9AZ		19,038	—0,054	18,222	—0,032	18,173	13,058			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	20,942	Не менее	—	16,966	+0,034	17,020	13,983	+0,034
	НЕ	7h	20,020		16,701	+0,034	16,746	15,884	+0,068	
		8h	20,026		16,623	+0,042	16,680	15,802	+0,084	
9h		20,026	16,533	+0,042	16,590	15,712	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	20,020	—0,040	16,964	—0,013	16,946	13,013	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	17,820	—0,040	17,009	—0,018	—	13,041		—
	К—И	7h; 8h; 9h	17,840	—0,040	17,029	—0,018	—	13,041		—
	КНЕ—ПР	7h	20,020	—0,040	16,699	—0,013	16,681	12,748		—
		8h	20,026	—0,052	16,620	—0,016	16,598	12,667		
		9h	20,026	—0,052	16,530	—0,016	16,508	12,577		
	КНЕ—НЕ	7h	19,755	—0,040	16,744	—0,018	—	12,793		—
		8h	19,691	—0,052	16,676	—0,022	—	12,723		
		9h	19,601	—0,052	16,586	—0,022	—	12,633		
КИ—НЕ	7h	19,766	—0,040	16,755	—0,018	—	12,793	—		
	8h	19,706	—0,052	16,691	—0,022	—	12,723			
	9h	19,616	—0,052	16,601	—0,022	—	12,633			

Калибры резьбовые для резьбы S 22×2

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	22,043	−0,040	21,093	−0,020	21,053	18,528	—
	НЕ	7AZ	21,755	−0,040	21,345	−0,020	21,313	18,528	Не более
		8AZ	21,834	−0,052	21,421	−0,026	21,380	18,528	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	22,472	—	20,475	+0,026	20,518	18,987	+0,026
	НЕ	7h	22,016	Не менее	20,274	+0,026	20,309	19,861	+0,052
		8h	22,020		20,216	+0,034	20,261	19,799	+0,068
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	22,016	−0,032	20,473	−0,010	20,459	18,494	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	20,917	−0,032	20,508	−0,014	—	18,515	—
	К—И	7h; 8h; 9h	20,934	−0,032	20,525	−0,014	—	18,515	—
	КНЕ—ПР	7h	22,016	−0,032	20,272	−0,010	20,258	18,293	Не более
		8h	22,020	−0,040	20,214	−0,013	20,196	18,233	
		9h	22,020	−0,040	20,149	−0,013	20,131	18,168	
	КНЕ—НЕ	7h	21,816	−0,032	20,307	−0,014	—	18,328	—
		8h	21,770	−0,040	20,259	−0,018	—	18,278	
		9h	21,705	−0,040	20,194	−0,018	—	18,213	
	КИ—НЕ	7h	21,825	−0,032	20,316	−0,014	—	18,328	—
		8h	21,781	−0,040	20,270	−0,018	—	18,278	
		9h	21,716	−0,040	20,205	−0,018	—	18,213	

Калибры резьбовые для резьбы S 22X3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	22,043	-0,040	20,383	-0,020	20,343	16,794	Не более —
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	21,280 21,364 21,464	-0,040 -0,052 -0,052	20,670 20,751 20,851	-0,020 -0,026 -0,026	20,638 20,710 20,810	16,794 16,794 16,794	Не более —
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	22,706	—	19,716	+0,034	19,770	17,483	+0,034
	НЕ	7h 8h 9h	22,020 22,020 22,026	Не менее —	19,492 19,436 19,353	+0,034 +0,034 +0,042	19,537 19,481 19,410	18,875 18,819 18,732	+0,068 +0,068 +0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	22,020	-0,040	19,714	-0,013	19,696	16,749	Не более —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	20,370	-0,040	19,759	-0,018	—	16,777	—
	К—И	7h; 8h; 9h	20,390	-0,040	19,779	-0,018	—	16,777	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	22,020 22,020 22,026	-0,040 -0,040 -0,052	19,490 19,434 19,350	-0,013 -0,013 -0,016	19,472 19,416 19,328	16,525 16,469 16,383	Не более —
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	21,796 21,740 21,671	-0,040 -0,040 -0,052	19,535 19,479 19,406	-0,018 -0,018 -0,022	—	16,570 16,514 16,439	—
	КИ—НЕ	7h	21,807	-0,040	19,546	-0,018	—	16,570	—
		8h	21,751	-0,040	19,490	-0,018	—	16,514	
		9h	21,686	-0,052	19,421	-0,022	—	16,439	

Калибры резьбовые для резьбы S 22×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	22,061	—0,052	18,968	—0,026	18,916	13,322	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	20,334	—0,052	19,321	—0,026	19,280	13,322	Не более
			20,434	—0,052	19,421	—0,026	19,380	13,322	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	23,178	—	18,216	+0,034	18,270	14,483	+0,034
	НЕ	7h 8h 9h	22,020	Не менее	17,936	+0,034	17,981	16,919	+0,068
			22,026		17,853	+0,042	17,910	16,832	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	22,020		17,758	+0,042	17,815	16,737	+0,084
			22,020		18,214	—0,013	18,196	13,277	—
			19,270	—0,040	18,259	—0,018	—	13,305	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	19,290	—0,040	18,279	—0,018	—	13,305	—
			22,020	—0,040	17,934	—0,013	17,916	12,997	Не более
			22,026	—0,052	17,850	—0,016	17,828	12,911	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	22,026	—0,052	17,755	—0,016	17,733	12,816	
			21,740	—0,040	17,979	—0,018	—	13,042	—
			21,671	—0,052	17,906	—0,022	—	12,967	
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	21,576	—0,052	17,811	—0,022	—	12,872	
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	21,751	—0,040	17,990	—0,018	—	13,042	—
			21,686	—0,052	17,921	—0,022	—	12,967	
			21,591	—0,052	17,826	—0,022	—	12,872	

Калибры резьбовые для резьбы S 22×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	22,061	—0,052	16,798	—0,026	16,746	8,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	18,854	—0,052	17,251	—0,026	17,210	8,116		—
		8AZ	18,998	—0,064	17,382	—0,032	17,333	8,116		
9AZ		19,148	—0,064	17,532	—0,032	17,483	8,116			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	23,884	Не менее	—	15,950	+0,042	16,019	9,979	+0,042
	НЕ	7h	22,026		—	15,603	+0,042	15,660	13,982	+0,084
		8h	22,026			15,508	+0,042	15,565	13,887	+0,084
9h		22,032	15,386	+0,054		15,458	13,759	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	22,026	—0,052	15,947	—0,016	15,925	8,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	17,618	—0,052	16,003	—0,022	—	8,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	17,645	—0,052	16,030	—0,022	—	8,095		—
	КНЕ—ПР	7h	22,026	—0,052	15,600	—0,016	15,578	7,705		—
		8h	22,026	—0,052	15,505	—0,016	15,483	7,610		
		9h	22,032	—0,064	15,383	—0,019	15,357	7,486		
	КНЕ—НЕ	7h	21,671	—0,052	15,656	—0,022	—	7,761		—
		8h	21,576	—0,052	15,561	—0,022		7,666		
		9h	21,472	—0,064	15,453	—0,026		7,556		
КИ—НЕ	7h	21,686	—0,052	15,671	—0,022	—	7,761	—		
	8h	21,591	—0,052	15,576	—0,022		7,666			
	9h	21,490	—0,064	15,471	—0,026		7,556			

Калибры резьбовые для резьбы S 24×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	24,043	—0,040	23,093	—0,020	23,053	20,528	Не более	—	
	НЕ	7AZ	23,770	—0,040	23,360	—0,020	23,328	20,528		Не более	—
		8AZ	23,854	—0,052	23,441	—0,026	23,400	20,528			
9AZ		23,949	—0,052	23,536	—0,026	23,495	20,528				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	24,472	Не менее	—	22,466	+0,034	22,520	20,983	+0,034	
	НЕ	7h	24,020		22,254	+0,034	22,299	21,837	+0,068		
		8h	24,020		22,201	+0,034	22,246	21,784	+0,068		
9h		24,026	22,123	+0,042	22,180	21,702	+0,084				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	24,020	—0,040	22,464	—0,013	22,446	20,483	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	22,920	—0,040	22,509	—0,018	—	20,511		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	22,940	—0,040	22,529	—0,018	—	20,511		—	
	КНЕ—ПР	7h	24,020	—0,040	22,252	—0,013	22,234	20,271		—	—
		8h	24,020	—0,040	22,199	—0,013	22,181	20,218			
		9h	24,026	—0,052	22,120	—0,016	22,098	20,137			
	КНЕ—НЕ	7h	23,808	—0,040	22,297	—0,018	—	20,316		—	—
		8h	23,755	—0,040	22,244	—0,018	—	20,263			
		9h	23,691	—0,052	22,176	—0,022	—	20,193			
КИ—НЕ	7h	23,819	—0,040	22,308	—0,018	—	20,316	—	—		
	8h	23,766	—0,040	22,255	—0,018	—	20,263				
	9h	23,706	—0,052	22,191	—0,022	—	20,193				

Калибры резьбовые для резьбы S 24×3
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	24,061	-0,052	22,398	-0,026	22,346	18,794	Не более	—	
	НЕ	7AZ	23,324	-0,052	22,711	-0,026	22,670	18,794		Не более	—
		8AZ	23,414	-0,052	22,801	-0,026	22,760	18,794			
9AZ		23,528	-0,064	22,912	-0,032	22,863	18,794				
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	24,706	Не менее	—	21,716	+0,034	21,770	19,483	+0,034	
	НЕ	7h	24,020		21,466	+0,034	21,511	20,849	+0,068		
		8h	24,020		21,401	+0,034	21,446	20,784	+0,068		
9h		24,026	21,308	+0,042	21,365	20,687	+0,084				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	24,020	-0,040	21,714	-0,013	21,696	18,749	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	22,370	-0,040	21,759	-0,018	—	18,777		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	22,390	-0,040	21,779	-0,018	—	18,777		—	
	КНЕ—ПР	7h	24,020	-0,040	21,464	-0,013	21,446	18,499		Не более	—
		8h	24,020	-0,040	21,399	-0,013	21,381	18,434			
		9h	24,026	-0,052	21,305	-0,016	21,283	18,338			
	КНЕ—НЕ	7h	23,770	-0,040	21,509	-0,018	—	18,544		Не более	—
		8h	23,705	-0,040	21,444	-0,018		18,479			
		9h	23,626	-0,052	21,361	-0,022		18,394			
КИ—НЕ	7h	23,781	-0,040	21,520	-0,018	—	18,544	Не более	—		
	8h	23,716	-0,040	21,455	-0,018		18,479				
	9h	23,641	-0,052	21,376	-0,022		18,394				

Калибры резьбовые для резьбы S 24×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	24,061	—0,052	20,968	—0,026	20,916	15,322	Не более	—
	НЕ	7AZ	22,359	—0,052	21,346	—0,026	21,305	15,322		—
		8AZ	22,459	—0,052	21,446	—0,026	21,405	15,322		
9AZ		22,598	—0,064	21,582	—0,032	21,533	15,322			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	25,178	Не менее	—	20,216	+0,034	20,270	16,483	+0,034
	НЕ	7h	24,020		19,916	+0,034	19,961	18,899	+0,068 +0,084 +0,084	
		8h	24,026		19,833	+0,042	19,890	18,812		
9h		24,026	19,733	+0,042	19,790	18,712				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	24,020	—0,040	20,214	—0,013	20,196	15,277	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	21,270	—0,040	20,259	—0,018	—	15,305		—
	К—И	7h; 8h; 9h	21,290	—0,040	20,279	—0,018	—	15,305		—
	КНЕ—ПР	7h	24,020	—0,040	19,914	—0,013	19,896	14,977		—
		8h	24,026	—0,052	19,830	—0,016	19,808	14,891		
		9h	24,026	—0,052	19,730	—0,016	19,708	14,791		
	КНЕ—НЕ	7h	23,720	—0,040	19,959	—0,018	—	15,022		—
		8h	23,651	—0,052	19,886	—0,022	—	14,947		
		9h	23,551	—0,052	19,786	—0,022	—	14,847		
КИ—НЕ	7h	23,731	—0,040	19,970	—0,018	—	15,022	—		
	8h	23,666	—0,052	19,901	—0,022	—	14,947			
	9h	23,566	—0,052	19,801	—0,022	—	14,847			

Калибры резьбовые для резьбы S 24×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	24,061	—0,052	18,798	—0,026	18,746	10,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	20,889	—0,052	19,276	—0,026	19,235	10,116		—
		8AZ	21,028	—0,064	19,412	—0,032	19,363	10,116		
9AZ		21,198	—0,064	19,582	—0,032	19,533	10,116			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	25,884	Не менее	—	17,950	+0,042	18,019	11,979	+0,042
	НЕ	7h	24,026		—	17,583	+0,042	17,640	15,962	+0,084
		8h	24,026			17,483	+0,042	17,540	15,862	+0,084
9h		24,032	17,346	+0,054		17,418	15,719	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	24,026	—0,052	17,947	—0,016	17,925	10,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	19,618	—0,052	18,003	—0,022	—	10,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	19,645	—0,052	18,030	—0,022	—	10,095		—
	КНЕ—ПР	7h	24,026	—0,052	17,580	—0,016	17,558	9,685		—
		8h	24,026	—0,052	17,480	—0,016	17,458	9,585		
		9h	24,032	—0,064	17,343	—0,019	17,317	9,446		
	КНЕ—НЕ	7h	23,651	—0,052	17,636	—0,022	—	9,741		—
		8h	23,551	—0,052	17,536	—0,022	—	9,641		
		9h	23,432	—0,064	17,413	—0,026	—	9,516		
КИ—НЕ	7h	23,666	—0,052	17,651	—0,022	—	9,741	—		
	8h	23,566	—0,052	17,551	—0,022	—	9,641			
	9h	23,450	—0,064	17,431	—0,026	—	9,516			

Калибры резьбовые для резьбы S 26×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	26,043	−0,040	25,093	−0,020	25,053	22,528	Не более	—	
	НЕ	7AZ	25,770	−0,040	25,360	−0,020	25,328	22,528		Не более	—
		8AZ	25,854	−0,052	25,441	−0,026	25,400	22,528			Не более
9AZ		25,949	−0,052	25,536	−0,026	25,495	22,528	Не более	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	26,472	Не менее	—	24,466	+0,034		24,520	22,983	
	НЕ	7h	26,020		—	24,254	+0,034		24,299	23,837	+0,068
		8h	26,020			24,201	+0,034	24,246	23,784	+0,068	
9h		26,026	24,123	+0,042		24,180	23,702	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	26,020	−0,040	24,464	−0,013	24,446	22,483	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	24,920	−0,040	24,509	−0,018	—	22,511		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	24,940	−0,040	24,529	−0,018	—	22,511		—	
	КНЕ—ПР	7h	26,020	−0,040	24,252	−0,013	24,234	22,271		—	
		8h	26,020	−0,040	24,199	−0,013	24,181	22,218			
		9h	26,026	−0,052	24,120	−0,016	24,098	22,137			
	КНЕ—НЕ	7h	25,808	−0,040	24,297	−0,018	—	22,316		—	
		8h	25,755	−0,040	24,244	−0,018	—	22,263			
		9h	25,691	−0,052	24,176	−0,022	—	22,193			
	КИ—НЕ	7h	25,819	−0,040	24,308	−0,018	—	22,316		—	
		8h	25,766	−0,040	24,255	−0,018	—	22,263			
		9h	25,706	−0,052	24,191	−0,022	—	22,193			

Калибры резьбовые для резьбы S 26×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	26,061	—0,052	24,398	—0,026	24,346	20,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	25,324	—0,052	24,711	—0,026	24,670	20,794		—
		8AZ	25,414	—0,052	24,801	—0,026	24,760	20,794		
9AZ		25,528	—0,064	24,912	—0,032	24,863	20,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	26,706	Не менее	—	23,716	+0,034	23,770	21,483	+0,034
	НЕ	7h	26,020		—	23,466	+0,034	23,511	22,849	+0,068
		8h	26,020			23,401	+0,034	23,446	22,784	+0,068
9h		26,026	23,308	+0,042		23,365	22,687	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	26,020	—0,040	23,714	—0,013	23,696	20,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	24,370	—0,040	23,759	—0,018	—	20,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	24,390	—0,040	23,779	—0,018	—	20,777		—
	КНЕ—ПР	7h	26,020	—0,040	23,464	—0,013	23,446	20,499		—
		8h	26,020	—0,040	23,399	—0,013	23,381	20,434		
		9h	26,026	—0,052	23,305	—0,016	23,283	20,338		
	КНЕ—НЕ	7h	25,770	—0,040	23,509	—0,018	—	20,544		—
		8h	25,705	—0,040	23,444	—0,018		20,479		
		9h	25,626	—0,052	23,361	—0,022		20,394		
	КИ—НЕ	7h	25,781	—0,040	23,520	—0,018	—	20,544		—
		8h	25,716	—0,040	23,455	—0,018		20,479		
		9h	25,641	—0,052	23,376	—0,022		20,394		

Калибры резьбовые для резьбы S 26×5

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	26,061	—0,052	22,968	—0,026	22,916	17,322	Не более	—
	НЕ	7AZ	24,359	—0,052	23,346	—0,026	23,305	17,322		—
		8AZ	24,459	—0,052	23,446	—0,026	23,405	17,322		
9AZ		24,598	—0,064	23,582	—0,032	23,533	17,322			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	27,178	Не менее	—	22,216	+0,034	22,270	18,483	+0,034
	НЕ	7h	26,020		—	21,916	+0,034	21,961	20,899	+0,068
		8h	26,026			21,833	+0,042	21,890	20,812	+0,084
9h		26,026	21,733	+0,042		21,790	20,712	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	26,020	—0,040	22,214	—0,013	22,196	17,277	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	23,270	—0,040	22,259	—0,018	—	17,305		—
	К—И	7h; 8h; 9h	23,290	—0,040	22,279	—0,018	—	17,305		—
	КНЕ—ПР	7h	26,020	—0,040	21,914	—0,013	21,896	16,977		—
		8h	26,026	—0,052	21,830	—0,016	21,808	16,891		
		9h	26,026	—0,052	21,730	—0,016	21,708	16,791		
	КНЕ—НЕ	7h	25,720	—0,040	21,959	—0,018	—	17,022		—
		8h	25,651	—0,052	21,886	—0,022		16,947		
		9h	25,551	—0,052	21,786	—0,022		16,847		
КИ—НЕ	7h	25,731	—0,040	21,970	—0,018	—	17,022	—		
	8h	25,666	—0,052	21,901	—0,022		16,947			
	9h	25,566	—0,052	21,801	—0,022		16,847			

Калибры резьбовые для резьбы S 26×8
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	26,061	—0,052	20,798	—0,026	20,746	12,116	Не более	—	
	НЕ	7AZ	22,889	—0,052	21,276	—0,026	21,235	12,116		Не более	—
		8AZ	23,028	—0,064	21,412	—0,032	21,363	12,116			
9AZ		23,198	—0,064	21,582	—0,032	21,533	12,116				
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	27,884	Не менее	—	19,950	+0,042	20,019	13,979	+0,042	
	НЕ	7h	26,026		—	19,583	+0,042	19,640	17,962	+0,084	
		8h	26,026			19,483	+0,042	19,540	17,862	+0,084	
9h		26,032	19,346	+0,054		19,418	17,719	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	26,026	—0,052	19,947	—0,016	19,925	12,052	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	21,618	—0,052	20,003	—0,022	—	12,095		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	21,645	—0,052	20,030	—0,022	—	12,095		—	
	КНЕ—ПР	7h	26,026	—0,052	19,580	—0,016	19,558	11,685		—	
		8h	26,026	—0,052	19,480	—0,016	19,458	11,585			
		9h	26,032	—0,064	19,343	—0,019	19,317	11,446			
	КНЕ—НЕ	7h	25,651	—0,052	19,636	—0,022	—	11,741		—	
		8h	25,551	—0,052	19,536	—0,022	—	11,641			
		9h	25,432	—0,064	19,413	—0,026	—	11,516			
	КИ—НЕ	7h	25,666	—0,052	19,651	—0,022	—	11,741		—	
8h		25,566	—0,052	19,551	—0,022	—	11,641				
9h		25,450	—0,064	19,431	—0,026	—	11,516				

Калибры резьбовые для резьбы S 28×2
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	28,043	−0,040	27,093	−0,020	27,053	24,528	Не более	—
	НЕ	7AZ	27,770	−0,040	27,360	−0,020	27,328	24,528		—
		8AZ 9AZ	27,854 27,949	−0,052 −0,052	27,441 27,536	−0,026 −0,026	27,400 27,495	24,528 24,528		
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	28,472	Не менее	—	26,466	+0,034	26,520	24,983	+0,034
	НЕ	7h	28,020		—	26,254	+0,034	26,299	25,837	+0,068
		8h 9h	28,020 28,026			26,201 26,123	+0,034 +0,042	26,246 26,180	25,784 25,702	+0,068 +0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	28,020	−0,040	26,464	−0,013	26,446	24,483	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	26,920	−0,040	26,509	−0,018	—	24,511		—
	К—И	7h; 8h; 9h	26,940	−0,040	26,529	−0,018	—	24,511		—
	КНЕ—ПР	7h	28,020	−0,040	26,252	−0,013	26,234	24,271		—
		8h	28,020	−0,040	26,199	−0,013	26,181	24,218		
		9h	28,026	−0,052	26,120	−0,016	26,098	24,137		
	КНЕ—НЕ	7h	27,808	−0,040	26,297	−0,018	—	24,316		—
		8h	27,755	−0,040	26,244	−0,018	—	24,263		
		9h	27,691	−0,052	26,176	−0,022	—	24,193		
КИ—НЕ	7h	27,819	−0,040	26,308	−0,018	—	24,316	—		
	8h	27,766	−0,040	26,255	−0,018	—	24,263			
	9h	27,706	−0,052	26,191	−0,022	—	24,193			

Калибры резьбовые для резьбы S 28×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	28,061	−0,052	26,398	−0,026	26,346	22,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	27,324	−0,052	26,711	−0,026	26,670	22,794		—
		8AZ	27,414	−0,052	26,801	−0,026	26,760	22,794		
9AZ		27,528	−0,064	26,912	−0,032	26,863	22,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	28,706	Не менее —	25,716	+0,034	25,770	23,483		+0,034
	НЕ	7h	28,020		25,466	+0,034	25,511	24,849		+0,068 +0,068 +0,084
		8h	28,020		25,401	+0,034	25,446	24,784		
9h		28,026	25,308	+0,042	25,365	24,687				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	28,020	−0,040	25,714	−0,013	25,696	22,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	26,370	−0,040	25,759	−0,018	—	22,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	26,390	−0,040	25,779	−0,018	—	22,777		—
	КНЕ—ПР	7h	28,020	−0,040	25,464	−0,013	25,446	22,499		—
		8h	28,020	−0,040	25,399	−0,013	25,381	22,434		
		9h	28,026	−0,052	25,305	−0,016	25,283	22,338		
	КНЕ—НЕ	7h	27,770	−0,040	25,509	−0,018	—	22,544		—
		8h	27,705	−0,040	25,444	−0,018	—	22,479		
		9h	27,626	−0,052	25,361	−0,022	—	22,394		
	КИ—НЕ	7h	27,781	−0,040	25,520	−0,018	—	22,544		—
8h		27,716	−0,040	25,455	−0,018	—	22,479			
9h		27,641	−0,052	25,376	−0,022	—	22,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 28×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	28,061	—0,052	24,968	—0,026	24,916	19 322	Не более —
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	26,359 26,459 26,598	—0,052 —0,052 —0,064	25,346 25,446 25,582	—0,026 —0,026 —0,032	25,305 25,405 25,533	19,322 19,322 19,322	Не более —
	ПР	7h; 8h; 9h	29,178	—	24,216	+0,034	24,270	20,483	+0,034
Калибры-кольца	НЕ	7h 8h 9h	28 020 28,026 28,026	Не менее —	23,916 23,833 23,733	+0,034 +0,042 +0,042	23,961 23,890 23,790	22,899 22,812 22,712	+0,068 +0,084 +0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	28,020	—0,040	24,214	—0,013	24,196	19,277	Не более —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	25,270	—0,040	24,259	—0,018	—	19,305	—
	К—И	7h; 8h; 9h	25,290	—0,040	24,279	—0 018	—	19,305	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	28,020 28,026 28,026	—0,040 —0,052 —0,052	23,914 23,830 23,730	—0,013 —0,016 —0,016	23,896 23,808 23,708	18,977 18,891 18,791	Не более —
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	27,720 27,651 27,551	—0,040 —0,052 —0,052	23,959 23,886 23,786	—0,018 —0,022 —0,022	—	19,022 18,947 18,847	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	27,731 27,666 27,566	—0,040 —0,052 —0,052	23,970 23,901 23,801	—0,018 —0,022 —0,022	—	19,022 18,947 18,847	—

Калибры резьбовые для резьбы S 28×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	28,061	—0,052	22,798	—0,026	22,746	14,116	Не более	—	
	НЕ	7AZ	24,889	—0,052	23,276	—0,026	23,235	14,116		Не более	—
		8AZ	25,028	—0,054	23,412	—0,032	23,363	14,116			
9AZ		25,198	—0,064	23,582	—0,032	23,533	14,116				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	29,884	Не менее —	21,950	+0,042	22,019	15,979	Не более	+0,042	
	НЕ	7h	28,026		21,583	+0,042	21,640	19,962		+0,084	
		8h	28,026		21,483	+0,042	21,540	19,862		+0,084	
9h		28,032	21,346	+0,054	21,418	19,719	+0,108				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	28,026	—0,052	21,947	—0,016	21,925	14,052	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	23,618	—0,052	22,003	—0,022	—	14,095		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	23,645	—0,052	22,030	—0,022	—	14,095		—	
	КНЕ—ПР	7h	28,026	—0,052	21,580	—0,016	21,558	13,685		Не более	—
		8h	28,026	—0,052	21,480	—0,016	21,458	13,585			
		9h	28,032	—0,064	21,343	—0,019	21,317	13,446			
	КНЕ—НЕ	7h	27,651	—0,052	21,636	—0,022	—	13,741		Не более	—
		8h	27,551	—0,052	21,536	—0,022	—	13,641			
		9h	27,432	—0,064	21,413	—0,026	—	13,516			
КИ—НЕ	7h	27,666	—0,052	21,651	—0,022	—	13,741	Не более	—		
	8h	27,566	—0,052	21,551	—0,022		13,641				
	9h	27,450	—0,064	21,431	—0,026		13,516				

Калибры резьбовые для резьбы S 30×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	30,061	—0,052	28,398	—0,026	28,346	24,794	Не более —
	НЕ	7AZ	29,324	—0,052	28,711	—0,026	22,670	24,794	Не более —
		8AZ	29,414	—0,052	28,801	—0,026	28,760	24,794	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	30,706	—	27,716	+0,034	27,770	25,483	+0,034
	НЕ	7h	30,020	Не менее —	27,466	+0,034	27,511	26,849	+0,068
		8h	30,020		27,401	+0,034	27,446	23,784	+0,068
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	30,020		27,308	+0,042	27,365	26,687	+0,084
		7h; 8h; 9h	30,020		27,714	—0,013	27,693	24,749	—
		7h; 8h; 9h	28,370	—0,040	27,759	—0,018	—	24,777	—
	КНЕ—ПР	7h; 8h; 9h	28,390	—0,040	27,779	—0,018	—	24,777	—
		7h	30,020	—0,040	27,464	—0,013	27,446	24,499	Не более —
		8h	30,020	—0,040	27,399	—0,013	27,381	24,434	
		9h	30,026	—0,052	27,305	—0,016	27,283	24,338	
	КНЕ—НЕ	7h	29,770	—0,040	27,509	—0,018	—	24,544	Не более —
		8h	29,705	—0,040	27,444	—0,018	—	24,479	
		9h	29,626	—0,052	27,361	—0,022	—	24,394	
Калибры-кольца	КИ—НЕ	7h	29,781	—0,040	27,520	—0,018	—	24,544	Не более —
		8h	29,716	—0,040	27,455	—0,018	—	24,479	
		9h	29,641	—0,052	27,376	—0,022	—	24,394	

Калибры резьбовые для резьбы S 30×6
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	30,061	—0,052	26,258	—0,026	26,206	19,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	27,899	—0,052	26,686	—0,026	26,645	19,586		—
		8AZ	28,018	—0,064	26,802	—0,032	26,753	19,586		
9AZ		28,168	—0,064	26,952	—0,032	26,903	19,586			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	31,414	Не менее	25,450	+0,042	25,519	20,979	—	+0,042
	НЕ	7h	30,026		25,123	+0,042	25,180	23,902		+0,084
		8h	30,026		25,033	+0,042	25,090	23,812		+0,084
9h		30,032	24,916	+0,054	24,988	23,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	30,026	—0,052	25,447	—0,016	25,425	19,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	26,718	—0,052	25,503	—0,022	—	19,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	26,745	—0,052	25,530	—0,022	—	19,565		—
	КНЕ—ПР	7h	30,026	—0,052	25,120	—0,016	25,098	19,195		—
		8h	30,026	—0,052	25,030	—0,016	25,008	19,105		
		9h	30,032	—0,064	24,913	—0,019	24,887	18,986		
	КНЕ—НЕ	7h	29,691	—0,052	25,176	—0,022	—	19,251		—
		8h	29,601	—0,052	25,086	—0,022		19,161		
		9h	29,502	—0,064	24,983	—0,026		19,056		
	КИ—НЕ	7h	29,706	—0,052	25,191	—0,022	—	19,251		—
		8h	29,616	—0,052	25,101	—0,022		19,161		
		9h	29,520	—0,064	25,001	—0,026		19,056		

Калибры резьбовые для резьбы S 30×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	30,078	—0,034	23,412	—0,032	23,348	12,644	—
	НЕ	7AZ	25,928	—0,034	23,012	—0,032	23,833	12,644	Не более
		8AZ	26,068	—0,034	24,052	—0,032	24,033	12,644	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	32,356	—	22,450	+0,042	22,519	14,979	+0,042
	НЕ	7h	30,026	Не менее	22,058	+0,042	22,115	20,037	+0,084
		8h	30,026		21,958	+0,042	22,015	19,937	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	30,023	—0,052	22,447	—0,016	22,425	12,580	—
		7h; 8h; 9h	24,518	—0,052	22,503	—0,022	—	12,623	—
		7h; 8h; 9h	24,545	—0,052	22,530	—0,022	—	12,623	—
	КНЕ—ПР	7h	30,026	—0,052	22,055	—0,016	22,033	12,188	Не более
		8h	30,026	—0,052	21,955	—0,016	21,933	12,088	
		9h	30,032	—0,034	21,813	—0,019	21,787	11,944	
	КНЕ—НЕ	7h	29,626	—0,052	22,111	—0,022	—	12,244	—
		8h	29,526	—0,052	22,011	—0,022	—	12,144	
		9h	29,402	—0,064	21,883	—0,026	—	12,014	
	КИ—НЕ	7h	29,641	—0,052	22,126	—0,022	—	12,214	—
		8h	29,541	—0,052	22,026	—0,022	—	12,144	
		9h	29,420	—0,064	21,901	—0,026	—	12,014	

Калибры резьбовые для резьбы S 32×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	32,051	−0,052	30,398	−0,023	30,346	23,794	Не более	—	
	НЕ	7AZ	31,324	−0,052	30,711	−0,026	30,670	26,794		—	
		8AZ	31,414	−0,052	30,801	−0,026	30,760	26,794			
9AZ		31,528	−0,054	30,912	−0,032	30,863	26,794				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	32,706	—	29,716	+0,034	29,770	27,483	—	+0,034	
	НЕ	7h	32,020	Не менее	29,466	+0,034	29,511	28,849		—	+0,068
		8h	32,020		29,401	+0,034	29,446	28,784			+0,068
9h		32,023	29,308		+0,042	29,365	28,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	32,020	−0,040	29,714	−0,013	29,696	26,749	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	30,370	−0,040	29,759	−0,018	—	26,777		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	30,390	−0,040	29,779	−0,018	—	26,777		—	
	КНЕ—ПР	7h	32,020	−0,040	29,464	−0,013	29,446	26,499		—	
		8h	32,020	−0,040	29,399	−0,013	29,381	26,434			
		9h	32,026	−0,052	29,305	−0,016	29,283	26,338			
	КНЕ—НЕ	7h	31,770	−0,040	29,509	−0,018	—	26,544		—	
		8h	31,705	−0,040	29,444	−0,018	—	26,479			
		9h	31,626	−0,052	29,361	−0,022	—	26,394			
КИ—НЕ	7h	31,781	−0,040	29,520	−0,018	—	26,544	—			
	8h	31,716	−0,040	29,455	−0,018	—	26,479				
	9h	31,641	−0,052	29,376	−0,022	—	26,394				

Калибры резьбовые для резьбы S 32X6

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	32,061	—0,052	28,258	—0,026	28,205	21,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	29,899	—0,052	28,686	—0,023	28,645	21,586		—
		8AZ	30,018	—0,054	28,802	—0,032	28,753	21,586		
9AZ		30,168	—0,054	28,952	—0,032	28,903	21,586			
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	33,414	Не менее	—	27,450	+0,042	27,519	22,979	+0,042
	НЕ	7h	32,026		27,123	+0,042	27,180	25,902	+0,084	
		8h	32,026		27,033	+0,042	27,090	25,812	+0,084	
9h		32,032	26,916	+0,054	26,988	25,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	32,026	—0,052	27,447	—0,016	27,425	21,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	28,718	—0,052	27,503	—0,022	—	21,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	28,745	—0,052	27,530	—0,022	—	21,565		—
	КНЕ—ПР	7h	32,026	—0,052	27,120	—0,016	27,098	21,195		—
		8h	32,026	—0,052	27,030	—0,016	27,008	21,105		
		9h	32,032	—0,054	26,913	—0,019	26,887	20,986		
	КНЕ—НЕ	7h	31,691	—0,052	27,176	—0,022	—	21,251		—
		8h	31,601	—0,052	27,086	—0,022	—	21,161		
		9h	31,502	—0,064	26,983	—0,026	—	21,056		
	КИ—НЕ	7h	31,706	—0,052	27,191	—0,022	—	21,251		—
8h		31,616	—0,052	27,101	—0,022	—	21,161			
9h		31,520	—0,054	27,001	—0,026	—	21,056			

Калибры резьбовые для резьбы S 32×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Полн. допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Измененный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	32,078	—0,064	25,412	—0,032	25,348	14,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	27,928	—0,064	25,912	—0,032	25,863	14,644		—
		8AZ	28,068	—0,064	26,052	—0,032	25,003	14,644		
		9AZ	28,257	—0,076	26,238	—0,038	26,180	14,644		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	34,3 6	Не менее	—	24,450	+0,042	24,519	16,979	+0,042
	НЕ	7h	32,026		—	24,058	+0,012	24,115	22,037	+0,084
		8h	32,026			23,958	+0,042	24,015	21,937	+0,084
		9h	32,032	23,816		+0,054	23,888	21,789	+0,108	
	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	32,026	—0,052	24,447	—0,016	24,425	14,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	26,518	—0,052	24,503	—0,022	—	14,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	26,545	—0,052	24,530	—0,022	—	14,623		—
	КНЕ—ПР	7h	32,026	—0,052	24,055	—0,016	24,033	14,188		—
		8h	32,026	—0,052	23,955	—0,016	23,933	14,088		
		9h	32,032	—0,034	23,813	—0,019	23,787	13,944		
	КНЕ—НЕ	7h	31,625	—0,052	24,111	—0,022	—	14,244	—	
		8h	31,523	—0,052	24,011	—0,022		14,144		
9h		31,402	—0,064	23,883	—0,026	14,014				
Контрольные калибры-пробки	КИ—НЕ	7h	31,641	—0,052	24,126	—0,022	—	14,244	—	
		8h	31,541	—0,052	24,026	—0,022		14,144		
		9h	31,420	—0,064	23,901	—0,026		14,014		

Калибры резьбовые для резьбы S 34×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	34,061	—0,052	32,398	—0,026	32,346	28,794	Не более	—	
	НЕ	7AZ	33,324	—0,052	32,711	—0,026	32,670	28,794		Не более	—
		8AZ	33,414	—0,052	32,801	—0,026	32,760	28,794			
		9AZ	33,528	—0,064	32,912	—0,032	32,863	28,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	34,705	Не менее	—	31,716	+0,034	31,770	29,483	+0,034	
	НЕ	7h	34,020		31,466	+0,034	31,511	30,849	+0,068		
		8h	34,020		31,401	+0,034	31,446	30,784	+0,068		
		9h	34,026		31,308	+0,042	31,365	30,687	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	34,020	—0,040	31,714	—0,013	31,696	28,749	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	32,370	—0,040	31,759	—0,018	—	28,777		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	32,390	—0,040	31,779	—0,018	—	28,777		—	
	КНЕ—ПР	7h	34,020	—0,040	31,464	—0,013	31,446	28,499		Не более	—
		8h	34,020	—0,040	31,399	—0,013	31,381	28,434			
		9h	34,026	—0,052	31,305	—0,016	31,283	28,338			
	КНЕ—НЕ	7h	33,770	—0,040	31,509	—0,018	—	28,544		Не более	—
		8h	33,705	—0,040	31,444	—0,018	—	28,479			
		9h	33,626	—0,052	31,361	—0,022	—	28,394			
	КИ—НЕ	7h	33,781	—0,040	31,520	—0,018	—	28,544		Не более	—
8h		33,716	—0,040	31,455	—0,018	—	28,479				
9h		33,641	—0,052	31,376	—0,022	—	28,394				

Калибры резьбовые для резьбы S 34×6

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	34,061	—0,052	30,258	—0,026	30,205	23,586	—
	НЕ	7AZ	31,899	—0,052	30,686	—0,026	30,645	23,586	Не более
		8AZ	32,018	—0,064	30,802	—0,032	30,753	23,586	
		9AZ	32,168	—0,064	30,952	—0,032	30,903	23,586	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	35,414	—	29,450	+0,042	29,519	24,979	+0,042
	НЕ	7h	34,026	Не менее	29,123	+0,042	29,180	27,902	+0,084
		8h	34,026		29,033	+0,042	29,090	27,812	+0,084
		9h	34,032		28,916	+0,054	28,988	27,689	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	34,026	—0,052	29,447	—0,016	29,425	23,522	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	30,718	—0,052	29,503	—0,022	—	23,565	—
	К—И	7h; 8h; 9h	30,745	—0,052	29,530	—0,022	—	23,565	—
	КНЕ—ПР	7h	34,026	—0,052	29,120	—0,016	29,098	23,195	Не более
		8h	34,026	—0,052	29,030	—0,016	29,008	23,105	
		9h	34,032	—0,064	28,913	—0,019	28,887	22,985	
	КНЕ—НЕ	7h	33,691	—0,052	29,176	—0,022	—	23,251	—
		8h	33,601	—0,052	29,086	—0,022	—	23,161	
		9h	33,502	—0,064	28,983	—0,026	—	23,055	
	КИ—НЕ	7h	33,705	—0,052	29,191	—0,022	—	23,251	—
		8h	33,616	—0,052	29,101	—0,022	—	23,161	
		9h	33,520	—0,064	29,001	—0,026	—	23,056	

Калибры резьбовые для резьбы S 34×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.		
					Номинал	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	34,078	—0,064	27,412	—0,032	27,348	16,644	Не более	—	
	НЕ	7AZ	29,928	—0,064	27,912	—0,032	27,863	16,644		Не более	—
		8AZ	30,068	—0,064	28,052	—0,032	28,003	16,644			
9AZ		30,257	—0,076	28,238	—0,038	28,180	16,644				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	36,356	Не менее	—	26,450	+0,042	26,519	18,979	+0,042	
	НЕ	7h	34,026		—	26,058	+0,042	26,115	24,037	+0,084	
		8h	34,026			25,958	+0,042	26,015	23,937	+0,084	
9h		34,032	25,816	+0,054		25,888	23,789	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	34,026	—0,052	26,447	—0,016	26,425	16,580	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	28,518	—0,052	26,503	—0,022	—	16,623		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	28,545	—0,052	26,530	—0,022	—	16,623		—	
	КНЕ—ПР	7h	34,026	—0,052	26,055	—0,016	26,033	16,188		Не более	—
		8h	34,026	—0,052	25,955	—0,016	25,933	16,088			
		9h	34,032	—0,064	25,813	—0,019	25,787	15,944			
	КНЕ—НЕ	7h	33,626	—0,052	26,111	—0,022	—	16,244		—	—
		8h	33,526	—0,052	26,011	—0,022		16,144			
		9h	33,402	—0,064	25,883	—0,026		16,014			
КИ—НЕ	7h	33,641	—0,052	26,126	—0,022	—	16,244	—	—		
	8h	33,541	—0,052	26,023	—0,022		16,144				
	9h	33,420	—0,064	25,901	—0,026		16,014				

Калибры резьбовые для резьбы S 36×3

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	36,061	—0,052	34,398	—0,026	34,346	30,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	35,324	—0,052	34,711	—0,026	34,670	30,794		—
		8AZ	35,414	—0,052	34,801	—0,026	34,760	30,794		
9AZ		35,528	—0,064	34,912	—0,032	34,863	30,794			
Калибры- коды	ПР	7h; 8h; 9h	36,706	Не менее	33,716	+0,034	33,770	31,483	—	+0,034
	НЕ	7h	36,020		33,466	+0,034	33,511	32,849		+0,068
		8h	36,020		33,401	+0,034	33,446	32,784		+0,068
9h		36,026	33,308	+0,042	33,365	32,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	36,020	—0,040	33,714	—0,013	33,696	30,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	34,370	—0,040	33,759	—0,018	—	30,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	34,390	—0,040	33,779	—0,018	—	30,777		—
	КНЕ—ПР	7h	36,020	—0,040	33,464	—0,013	33,446	30,499		—
		8h	36,020	—0,040	33,399	—0,013	33,381	30,434		
		9h	36,026	—0,052	33,305	—0,016	33,283	30,338		
	КНЕ—НЕ	7h	35,770	—0,040	33,509	—0,018	—	30,544		—
		8h	35,705	—0,040	33,444	—0,018	—	30,479		
		9h	35,626	—0,052	33,361	—0,022	—	30,394		
	КИ—НЕ	7h	35,781	—0,040	33,520	—0,018	—	30,544		—
8h		35,716	—0,040	33,455	—0,018	—	30,479			
9h		35,641	—0,052	33,376	—0,022	—	30,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 36×6

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	36,061	—0,052	32,258	—0,026	32,206	25,586	Не более	—	
	НЕ	7AZ	33,899	—0,052	32,686	—0,026	32,645	25,586		Не более	—
		8AZ	34,018	—0,064	32,802	—0,032	32,753	25,586			
9AZ		34,168	—0,064	32,952	—0,032	32,903	25,586				
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	37,414	Не менее	—	31,450	+0,042	31,519	26,979	+0,042	
	НЕ	7h	36,026		31,123	+0,042	31,180	29,902	+0,084		
		8h	36,026		31,033	+0,042	31,090	29,812	+0,084		
9h		36,032	30,916	+0,054	30,988	29,689	+0,108				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	36,026	—0,052	31,447	—0,016	31,425	25,522	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	32,718	—0,052	31,503	—0,022	—	25,565		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	32,745	—0,052	31,530	—0,022	—	25,565		—	
	КНЕ—ПР	7h	36,026	—0,052	31,120	—0,016	31,098	25,195		—	
		8h	36,026	—0,052	31,030	—0,016	31,008	25,105			
		9h	36,032	—0,054	30,913	—0,019	30,887	24,986			
	КНЕ—НЕ	7h	35,691	—0,052	31,176	—0,022	—	25,251		—	
		8h	35,601	—0,052	31,086	—0,022	—	25,161			
		9h	35,502	—0,064	30,983	—0,026	—	25,056			
	КИ—НЕ	7h	35,706	—0,052	31,191	—0,022	—	25,251		—	
		8h	35,616	—0,052	31,101	—0,022	—	25,161			
		9h	35,520	—0,064	31,001	—0,026	—	25,056			

Калибры резьбовые для резьбы S 36×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	36,078	—0,064	29,412	—0,032	29,348	18,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	31,928	—0,064	29,912	—0,032	29,863	18,644		—
		8AZ	32,068	—0,064	30,052	—0,032	30,003	18,644		
9AZ		32,257	—0,076	30,238	—0,038	30,180	18,644			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	38,356	Не менее	—	28,450	+0,042	28,519	20,979	+0,042
	НЕ	7h	36,026		—	28,058	+0,042	28,115	26,037	+0,084
		8h	36,026			27,958	+0,042	28,015	25,937	+0,084
9h		36,032	27,816	+0,054		27,888	25,789	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	36,026	—0,052	28,447	—0,016	28,425	18,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	30,518	—0,052	28,503	—0,022	—	18,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	30,545	—0,052	28,530	—0,022	—	18,623		—
	КНЕ—ПР	7h	36,026	—0,052	28,055	—0,016	28,033	18,188		—
		8h	36,026	—0,052	27,955	—0,016	27,933	18,088		
		9h	36,032	—0,054	27,813	—0,019	27,787	17,944		
	КНЕ—НЕ	7h	35,626	—0,052	28,111	—0,022	—	18,244		—
		8h	35,526	—0,052	28,011	—0,022		18,144		
		9h	35,402	—0,054	27,883	—0,026		18,014		
КИ—НЕ	7h	35,641	—0,052	28,126	—0,022	—	18,244	—		
	8h	35,541	—0,052	28,026	—0,022		18,144			
	9h	35,420	—0,054	27,901	—0,026		18,014			

Калибры резьбовые для резьбы S 38×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	38,031	—0,052	36,398	—0,026	36,346	32,794	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	37,324 37,414 37,528	—0,052 —0,052 —0,064	36,711 36,801 36,912	—0,026 —0,025 —0,032	36,670 36,760 36,853	32,794 32,794 32,794	Не более	—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	38,706	—	35,716	+0,034	35,770	33,483		+0,034
	НЕ	7h 8h 9h	38,020 38,020 38,026	Не менее —	35,466 35,401 35,308	+0,034 +0,034 +0,042	35,511 35,446 35,365	34,849 34,784 34,687		+0,068 +0,068 +0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	38,020	—0,040	35,714	—0,013	35,696	32,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	36,370	—0,040	35,759	—0,018	—	32,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	36,390	—0,040	35,779	—0,018	—	32,777		—
	КНЕ—ПР	7h	38,020	—0,040	35,464	—0,013	35,446	32,499		—
		8h	38,020	—0,040	35,399	—0,013	35,381	32,434		
		9h	38,026	—0,052	35,305	—0,016	35,283	32,338		
	КНЕ—НЕ	7h	37,770	—0,040	35,509	—0,018	—	32,544		—
		8h	37,705	—0,040	35,444	—0,018	—	32,479		
		9h	37,626	—0,052	35,361	—0,022	—	32,394		
	КИ—НЕ	7h	37,781	—0,040	35,520	—0,018	—	32,544	—	—
		8h	37,716	—0,040	35,455	—0,018	—	32,479		
		9h	37,641	—0,052	35,376	—0,022	—	32,394		

Калибры резьбовые для резьбы S 38×6

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	38 061	—0,052	34,258	—0,026	34,206	27,586	—
	НЕ	7AZ	35,899	—0,052	34,686	—0,026	34,645	27,586	Не более
		8AZ	36,018	—0,064	34,802	—0,032	34,753	27,586	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	39,414	—	33,450	+0,042	33,519	28,979	+0,042
	НЕ	7h	38,026	Не менее	33,123	+0,042	33,180	31,902	+0,084
		8h	38,026		33,033	+0,042	33,090	31,812	+0,084
		9h	38,032		32,916	+0,054	32,988	31,689	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	38,026	—0,052	33,447	—0,016	33,425	27,522	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	34,718	—0,052	33,503	—0,022	—	27,565	—
	К—И	7h; 8h; 9h	34,745	—0,052	33,530	—0,022	—	27,565	—
	КНЕ—ПР	7h	38,026	—0,052	33,120	—0,016	33,098	27,195	Не более
		8h	38,026	—0,052	33,030	—0,016	33,008	27,105	
		9h	38,032	—0,064	32,913	—0,019	32,887	26,986	
	КНЕ—НЕ	7h	37,691	—0,052	33,176	—0,022	—	27,251	—
		8h	37,601	—0,052	33,086	—0,022	—	27,161	
		9h	37,502	—0,064	32,983	—0,026	—	27,056	
	КИ—НЕ	7h	37,706	—0,052	33,191	—0,022	—	27,251	—
		8h	37,616	—0,052	33,101	—0,022	—	27,161	
		9h	37,520	—0,064	33,001	—0,026	—	27,056	

Калибры резьбовые для резьбы S 38×7

Размеры в мм

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	38,061	—0,052	33,548	—0,026	33,496	25,852	Не более	—
	НЕ	7AZ	35,414	—0,052	34,001	—0,026	33,950	25,852		—
		8AZ	35,548	—0,034	34,132	—0,032	34,083	25,852		
9AZ		35,698	—0,034	34,282	—0,032	34,233	25,852			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	39,648	Не менее	—	32,700	+0,042	32,769	27,479	+0,042
	НЕ	7h	38,026		32,353	+0,042	32,410	30,932	+0,084 +0,084 +0,108	
		8h	38,026		32,258	+0,042	32,315	30,837		
9h		38,032	32,136	+0,054	32,208	30,709				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	38,026	—0,052	32,697	—0,016	32,675	25,788	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	34,168	—0,052	32,753	—0,022	—	25,831		—
	К—И	7h; 8h; 9h	34,195	—0,052	32,780	—0,022	—	25,831		—
	КНЕ—ПР	7h	38,026	—0,052	32,350	—0,016	32,328	25,441		—
		8h	38,026	—0,052	32,255	—0,016	32,233	25,346		
		9h	38,032	—0,054	32,133	—0,019	32,107	25,222		
	КНЕ—НЕ	7h	37,671	—0,052	32,406	—0,022	—	25,497		—
		8h	37,576	—0,052	32,311	—0,022	—	25,402		
		9h	37,472	—0,064	32,203	—0,026	—	25,292		
	КИ—НЕ	7h	37,683	—0,052	32,421	—0,022	—	25,497		—
8h		37,591	—0,052	32,326	—0,022	—	25,402			
9h		37,490	—0,064	32,221	—0,026	—	25,292			

Калибры резьбовые для резьбы S 38×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	38,078	−0,064	31,412	−0,05	31,412	20,644	Не более	—	
	НЕ	7AZ	33,928	−0,064	31,912	−0,032	31,863	20,644		Не более	—
		8AZ	31,068	−0,034	32,052	−0,032	32,003	20,644			
9AZ		34,257	−0,076	32,238	−0,038	32,180	20,644				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	40,356	Не менее	—	30,450	+0,042	30,519	22,979	+0,042	
	НЕ	7h	38,026		—	30,058	+0,042	30,115	28,037	+0,084	
		8h	38,026			29,958	+0,042	30,015	27,937	+0,084	
9h		38,032	29,816	+0,054		29,888	27,789	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	38,026	−0,052	30,447	−0,016	30,425	20,580	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	32,518	−0,052	30,503	−0,022	—	20,623		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	32,545	−0,052	30,530	−0,022	—	20,623		—	
	КНЕ—ПР	7h	38,026	−0,052	30,055	−0,016	30,033	20,188		—	
		8h	38,026	−0,052	29,955	−0,016	29,933	20,088			
		9h	38,032	−0,064	29,813	−0,019	29,787	19,944			
	КНЕ—НЕ	7h	37,626	−0,052	30,111	−0,022	—	20,244		—	
		8h	37,526	−0,052	30,011	−0,022	—	20,144			
		9h	37,402	−0,054	29,883	−0,026	—	20,014			
КИ—НЕ	7h	37,641	−0,052	30,126	−0,022	—	20,244	—			
	8h	37,541	−0,052	30,026	−0,022	—	20,144				
	9h	37,420	−0,064	29,901	−0,026	—	20,014				

Калибры резьбовые для резьбы S 40×3

Размеры в мм

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пройки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	40,051	—0,052	38,398	—0,026	38,346	34,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	39,324	—0,052	38,711	—0,026	38,670	34,794		—
		8AZ	39,411	—0,052	38,801	—0,026	38,760	34,794		
9AZ		39,528	—0,054	38,912	—0,032	38,853	34,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	40,706	Не менее	—	37,716	+0,034	37,770	35,483	+0,034
	НЕ	7h	40,020		—	37,466	+0,034	37,511	36,849	+0,068
		8h	40,020			37,401	+0,034	37,446	36,784	+0,068
9h		40,026	37,308	+0,042		37,365	36,687	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	40,020	—0,040	37,714	—0,013	37,696	34,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	38,370	—0,010	37,759	—0,018	—	34,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	38,390	—0,040	37,779	—0,018	—	34,777		—
	КНЕ—ПР	7h	40,020	—0,040	37,464	—0,013	37,446	34,499		—
		8h	40,020	—0,040	37,399	—0,013	37,381	34,434		
		9h	40,026	—0,052	37,305	—0,016	37,283	34,338		
	КНЕ—НЕ	7h	39,770	—0,040	37,509	—0,018	—	34,544		—
		8h	39,705	—0,040	37,444	—0,018	—	34,479		
		9h	39,626	—0,052	37,361	—0,022	—	34,394		
КИ—НЕ	7h	39,781	—0,040	37,520	—0,018	—	34,544	—		
	8h	39,716	—0,040	37,455	—0,018	—	34,479			
	9h	39,641	—0,052	37,376	—0,022	—	34,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 40X6

Размеры в мм

Назначение наиме	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	40,031	—0,052	36,258	—0,026	36,206	29,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	37,899	—0,052	36,686	—0,026	36,645	29,586		—
		8AZ	38,018	—0,061	36,802	—0,032	36,753	29,586		
9AZ		38,168	—0,064	36,952	—0,032	36,903	29,586			
Калибры- шпатели	ПР	7h; 8h; 9h	41,414	Не менее	—	35,450	+0,042	35,519	30,979	+0,042
	НЕ	7h	40,026		35,123	+0,042	35,180	33,902	+0,084	
		8h	40,026		35,033	+0,042	35,090	33,812	+0,084	
9h		40,032	34,916	+0,054	34,988	33,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	40,026	—0,052	35,447	—0,016	35,425	29,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	36,718	—0,052	35,503	—0,022	—	29,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	36,745	—0,052	35,530	—0,022	—	29,565		—
	КНЕ—ПР	7h	40,026	—0,052	35,120	—0,016	35,098	29,195		—
		8h	40,026	—0,052	35,030	—0,016	35,008	29,105		
		9h	40,032	—0,064	34,913	—0,019	34,887	28,986		
	КНЕ—НЕ	7h	39,691	—0,052	35,176	—0,022	—	29,251		—
		8h	39,601	—0,052	35,086	—0,022	—	29,161		
		9h	39,502	—0,054	34,983	—0,026	—	29,056		
	КИ—НЕ	7h	39,706	—0,052	35,191	—0,022	—	29,251		—
8h		39,616	—0,052	35,101	—0,022	—	29,161			
9h		39,520	—0,064	35,001	—0,026	—	29,056			

Калибры резьбовые для резьбы S 40×7

Размеры в мм

Назначение калибра	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	40,061	—0,052	35,548	—0,020	35,496	27,852	Не более	—	
	НЕ	7AZ	37,414	—0,052	36,001	—0,026	35,960	27,852		Не более	—
		8AZ	37,548	—0,064	36,132	—0,032	36,083	27,852			
9AZ		37,698	—0,064	36,282	—0,032	36,233	27,852				
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	41,648	Не менее	—	34,700	+0,042	34,769	29,479	+0,042	
	НЕ	7h	40,026		—	34,353	+0,042	34,410	32,932	+0,084	
		8h	40,026			34,258	+0,042	34,315	32,837	+0,084	
9h		40,032	34,136	+0,054		34,208	32,709	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	40,026	—0,052	34,697	—0,016	34,675	27,788	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	36,168	—0,052	34,753	—0,022	—	27,831		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	36,195	—0,052	34,780	—0,022	—	27,831		—	
	КНЕ—ПР	7h	40,026	—0,052	34,350	—0,016	34,328	27,441		—	
		8h	40,026	—0,052	34,255	—0,016	34,233	27,346			
		9h	40,032	—0,064	34,133	—0,019	34,107	27,222			
	КНЕ—НЕ	7h	39,671	—0,052	34,406	—0,022	—	27,497		—	
		8h	39,576	—0,052	34,311	—0,022	—	27,402			
		9h	39,472	—0,064	34,203	—0,026	—	27,292			
	КИ—НЕ	7h	39,686	—0,052	34,421	—0,022	—	27,497		—	
		8h	39,591	—0,052	34,326	—0,022	—	27,402			
		9h	39,490	—0,064	34,221	—0,026	—	27,292			

Калибры резьбовые для резьбы S 40×10

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Износ- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	40,078	− 0,064	33,412	−0,032	33,348	22,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	35,928	−0,054	33,912	−0,032	33,863	22,644		—
		8AZ	36,068	−0,054	34,052	−0,032	34,003	22,644		
9AZ		36,257	−0,076	34,238	−0,038	34,180	22,644			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	42,356	Не менее	—	32,450	+0,042	32,519	24,979	+0,042
	НЕ	7h	40,026		32,058	+0,042	32,115	30,037	+0,084	
		8h	40,026		31,958	+0,042	32,015	29,937	+0,084	
9h		40,037	31,816	+0,054	31,888	29,789	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	40,026	−0,052	32,447	−0,016	32,425	22,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	34,518	−0,052	32,503	−0,022	—	22,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	34,545	−0,052	32,530	−0,022	—	22,623		—
	КНЕ—ПР	7h	40,026	−0,052	32,055	−0,016	32,033	22,188		—
		8h	40,026	−0,052	31,955	−0,016	31,933	22,088		
		9h	40,032	−0,054	31,813	−0,019	31,787	21,944		
	КНЕ—НЕ	7h	39,626	−0,052	32,111	−0,022	—	22,244		—
		8h	39,526	−0,052	32,011	−0,022	—	22,144		
		9h	39,402	−0,064	31,883	−0,026	—	22,014		
	КИ—НЕ	7h	39,641	−0,052	32,126	−0,022	—	22,244		—
		8h	39,541	−0,052	32,026	−0,022	—	22,144		
		9h	39,420	−0,054	31,901	−0,026	—	22,014		

Калибры резьбовые для резьбы S 42×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	42,031	—0,052	40,398	—0,026	40,346	36,794	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	41,324 41,414 41,528	—0,052 —0,052 —0,064	40,711 40,801 40,912	—0,026 —0,026 —0,032	40,670 40,760 40,863	36,794 36,794 36,794	—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	42,703	—	39,716	+0,034	39,770	37,483	+0,034
	НЕ	7h 8h 9h	42,020 42,020 42,025	—	39,466 39,401 39,308	+0,034 +0,034 +0,042	39,511 39,446 39,365	38,849 38,784 38,687	+0,068 +0,068 +0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	42,020	—0,040	39,714	—0,013	39,696	36,749	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	40,370	—0,040	39,759	—0,018	—	36,777	—
	К—И	7h; 8h; 9h	40,390	—0,040	39,779	—0,018	—	36,777	—
	КНЕ—ПР	7h	42,020	—0,040	39,464	—0,013	39,446	36,499	—
		8h	42,020	—0,040	39,399	—0,013	39,381	36,434	—
		9h	42,026	—0,052	39,305	—0,016	39,283	36,338	—
	КНЕ—НЕ	7h	41,770	—0,040	39,509	—0,018	—	36,544	—
		8h	41,705	—0,040	39,444	—0,018	—	36,479	—
		9h	41,626	—0,052	39,361	—0,022	—	36,394	—
	КИ—НЕ	7h	41,781	—0,040	39,520	—0,018	—	36,544	—
		8h	41,716	—0,040	39,455	—0,018	—	36,479	—
		9h	41,641	—0,052	39,376	—0,022	—	36,394	—

Калибры резьбовые для резьбы S 42×6

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	42,061	—0,052	38,258	—0,026	38,206	31,586	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	39,899	—0,052	38,686	—0,026	38,645	31,586	Не более
			40,018	—0,064	38,802	—0,032	38,753	31,586	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	43,414	—	37,450	+0,042	37,519	32,979	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	42,026	Не менее	37,123	+0,042	37,180	35,902	+0,084
			42,026		37,033	+0,042	37,090	35,812	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПП—ПР	7h; 8h; 9h	42,032		36,916	+0,054	36,988	35,689	+0,108
		7k; 8k; 9k	42,026	—0,052	37,447	—0,016	37,425	31,522	—
		7h; 8h; 9h	38,718	—0,052	37,503	—0,022	—	31,565	—
	К—И	7h; 8h; 9h	38,745	—0,052	37,530	—0,022	—	31,565	—
		7h	42,026	—0,052	37,120	—0,016	37,098	31,195	Не более
		8h	42,026	—0,052	37,030	—0,016	37,008	31,105	
		9h	42,032	—0,064	36,913	—0,019	36,887	30,986	
	КНЕ—ПР	7h	41,691	—0,052	37,176	—0,022	—	31,251	—
		8h	41,601	—0,052	37,086	—0,022	—	31,161	
		9h	41,502	—0,064	36,983	—0,026	—	31,056	
	КИ—НЕ	7h	41,706	—0,052	37,191	—0,022	—	31,251	—
		8h	41,616	—0,052	37,101	—0,022	—	31,161	
		9h	41,520	—0,054	37,001	—0,026	—	31,056	

Калибры резьбовые для резьбы S 42×7

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	42,051	—0,052	37,548	—0,026	37,496	29,852	Не более	—
	НЕ	7AZ	39,414	—0,052	38,001	—0,026	37,960	29,852		—
		8AZ	39,548	—0,064	38,132	—0,032	38,083	29,852		
9AZ		39,698	—0,064	38,282	—0,032	38,233	29,852			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	43,648	Не менее	—	36,700	+0,042	36,769	31,479	+0,042
	НЕ	7h	42,026		—	36,353	+0,042	36,410	34,932	+0,084
		8h	42,026			36,258	+0,042	36,315	34,837	+0,084
9h		42,032	36,136	+0,054		36,208	34,709	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	42,026	—0,052	36,697	—0,016	36,675	29,788	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	38,168	—0,052	36,753	—0,022	—	29,831		—
	К—И	7h; 8h; 9h	38,195	—0,052	36,780	—0,022	—	29,831		—
	КНЕ—ПР	7h	42,026	—0,052	36,350	—0,016	36,328	29,441		—
		8h	42,026	—0,052	36,255	—0,016	36,233	29,346		
		9h	42,032	—0,064	36,133	—0,019	36,107	29,222		
	КНЕ—НЕ	7h	41,671	—0,052	36,405	—0,022	—	29,497		—
		8h	41,576	—0,052	36,311	—0,022	—	29,402		
		9h	41,472	—0,064	36,203	—0,026	—	29,292		
КИ—НЕ	7h	41,686	—0,052	36,421	—0,022	—	29,497	—		
	8h	41,591	—0,052	36,326	—0,022	—	29,402			
	9h	41,490	—0,064	36,221	—0,026	—	29,292			

Калибры резьбовые для резьбы S 42×10

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин	Пред откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	42,078	—0,064	35,412	—0,032	35,348	24,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	37,928	—0,064	35,912	—0,032	35,863	24,644		—
		8AZ	38,068	—0,034	36,052	—0,032	36,003	24,644		
9AZ		38,257	—0,076	36,238	—0,038	36,180	24,644			
Калибры- кольца	ПР	7h, 8h; 9h	44,356	Не менее	—	34,450	+0,012	34,519	26,979	+0,042
	НЕ	7h	42,026		—	34,058	+0,012	34,115	32,037	+0,084
		8h	42,026			33,958	+0,042	34,015	31,937	+0,084
9h		42,032	33,816	+0,054		33,888	31,789	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	42,026	—0,052	34,447	—0,016	34,425	24,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	36,518	—0,052	34,503	—0,022	—	24,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	36,545	—0,052	34,530	—0,022	—	24,623		—
	КНЕ—ПР	7h	42,026	—0,052	34,055	—0,016	34,033	24,188		—
		8h	42,026	—0,052	33,955	—0,016	33,933	24,088		
		9h	42,032	—0,064	33,813	—0,019	33,787	23,944		
	КНЕ—НЕ	7h	41,626	—0,052	34,111	—0,022	—	24,244		—
		8h	41,526	—0,052	34,011	—0,022	—	24,144		
		9h	41,402	—0,064	33,883	—0,026	—	24,014		
	КИ— НЕ	7h	41,641	—0,052	34,126	—0,022	—	24,244		—
8h		41,541	—0,052	34,026	—0,022	—	24,144			
9h		41,420	—0,064	33,901	—0,026	—	24,014			

Калибры резьбовые для резьбы S 44×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	44,061	—0,052	42,398	—0,026	42,346	38,794	—
	НЕ	7AZ	43,324	—0,052	42,711	—0,026	42,670	38,794	Не более —
		8AZ	43,414	—0,052	42,801	—0,026	42,760	38,794	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	44,706	—	41,716	+0,034	41,770	39,483	+0,034
	НЕ	7h	44,020	Не менее —	41,466	+0,034	41,511	40,849	+0,068
		8h	44,020		41,401	+0,034	41,446	40,784	+0,068
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	9h	44,026		41,308	+0,042	41,365	40,687	+0,084
		7h; 8h; 9h	44,020	—0,040	41,714	—0,013	41,696	38,749	—
		7h; 8h; 9h	42,370	—0,040	41,759	—0,018	—	38,777	—
	К—И	7h; 8h; 9h	42,390	—0,040	41,779	—0,018	—	38,777	—
	КНЕ—ПР	7h	44,020	—0,040	41,464	—0,013	41,446	38,499	Не более —
		8h	44,020	—0,040	41,399	—0,013	41,381	38,434	
		9h	44,026	—0,052	41,305	—0,016	41,283	38,338	
	КНЕ—НЕ	7h	43,770	—0,040	41,509	—0,018	—	38,544	—
		8h	43,705	—0,040	41,444	—0,018	—	38,479	
		9h	43,626	—0,052	41,361	—0,022	—	38,394	
	КИ—НЕ	7h	43,781	—0,040	41,520	—0,018	—	38,544	—
		8h	43,716	—0,040	41,455	—0,018	—	38,479	
		9h	43,641	—0,052	41,376	—0,022	—	38,394	

Калибры резьбовые для резьбы S 44X7

Размеры в мм

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	44,061	—0,052	39,548	—0,026	39,496	31,852	Не более	—
	НЕ	7AZ	41,414	—0,052	40,001	—0,026	39,960	31,852		—
		8AZ	41,548	—0,064	40,132	—0,032	40,083	31,852		
9AZ		41,698	—0,034	40,282	—0,032	40,233	31,852			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	45,648	Не менее	—	38,700	+0,042	38,769	33,479	+0,042
	НЕ	7h	44,026		—	38,353	+0,042	38,410	36,932	+0,084
		8h	44,026			38,258	+0,042	38,315	36,837	+0,084
9h		44,032	38,136	+0,054		38,208	36,709	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	44,026	—0,052	38,697	—0,016	38,675	31,788	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	40,168	—0,052	38,753	—0,022	—	31,831		—
	К—И	7h; 8h; 9h	40,195	—0,052	38,780	—0,022	—	31,831		—
	КНЕ—ПР	7h	44,026	—0,052	38,350	—0,016	38,328	31,441		—
		8h	44,026	—0,052	38,255	—0,016	38,233	31,346		
		9h	44,032	—0,064	38,133	—0,019	38,107	31,222		
	КНЕ—НЕ	7h	43,671	—0,052	38,406	—0,022	—	31,497		—
		8h	43,576	—0,052	38,311	—0,022		31,402		
		9h	43,472	—0,064	38,203	—0,026		31,292		
	КИ—НЕ	7h	43,686	—0,052	38,421	—0,022	—	31,497		—
		8h	43,591	—0,052	38,326	—0,022		31,402		
		9h	43,490	—0,064	38,221	—0,026		31,292		

Калибры резьбовые для резьбы S 44×8

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.
					Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	44,031	—0,052	38,798	—0,026	38,746	30,116	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	40,889	—0,052	39,276	—0,026	39,235	30,116	Не более
			41,028	—0,064	39,412	—0,032	39,363	30,116	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	45,884	—	37,950	+0,042	38,019	31,979	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	44,026	—	37,583	+0,042	37,640	35,962	+0,084
			44,026		37,483	+0,042	37,540	35,862	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	44,032		37,346	+0,054	37,418	35,719	+0,108
			44,026	—0,052	37,947	—0,016	37,925	30,052	—
			39,618	—0,052	38,003	—0,022	—	30,095	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	39,645	—0,052	38,030	—0,022	—	30,095	—
			44,026	—0,052	37,580	—0,016	37,558	29,685	Не более
			44,026	—0,052	37,480	—0,016	37,458	29,585	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	44,032	—0,064	37,343	—0,019	37,317	29,446	
			43,651	—0,052	37,636	—0,022	—	29,741	—
			43,551	—0,052	37,536	—0,022	—	29,641	
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	43,432	—0,064	37,413	—0,026	—	29,516	
Контрольные калибры-пробки	КИ—НЕ	7h 8h 9h	43,666	—0,052	37,651	—0,022	—	29,741	—
			43,566	—0,052	37,551	—0,022		29,641	
			43,450	—0,064	37,481	—0,026		29,516	

Калибры резьбовые для резьбы S 44×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Царужный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	44,078	—0,064	35,932	—0,032	35,898	23,174	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	38,908 39,058 39,257	—0,054 —0,064 —0,076	36,492 36,642 36,838	—0,032 —0,032 —0,038	36,443 36,593 36,780	23,174 23,174 23,174	—
	ПР	7h; 8h; 9h	46,826	—	34,950	+0,042	35,019	25,979	+0,042
Калибры-кольца	НЕ	7h 8h 9h	44,026 44,032 44,032	—	34,533 34,416 34,276	+0,042 +0,054 +0,054	34,590 34,488 34,348	32,112 31,989 31,849	+0,084 +0,108 +0,108
	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	44,026	—0,052	34,947	—0,016	34,925	23,110	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	37,418	—0,052	35,003	—0,022	—	23,153	—
Контрольные калибры-пробки	К—И	7h; 8h; 9h	37,445	—0,052	35,030	—0,022	—	23,153	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	44,026 44,032 44,032	—0,052 —0,064 —0,064	34,530 34,413 34,273	—0,016 —0,019 —0,019	34,508 34,387 34,247	22,693 22,574 22,434	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	43,601 43,502 43,362	—0,052 —0,064 —0,064	34,583 34,483 34,343	—0,022 —0,023 —0,026	—	22,749 22,644 22,504	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	43,616 43,520 43,380	—0,052 —0,064 —0,064	34,601 34,501 34,361	—0,022 —0,023 —0,026	—	22,749 22,644 22,504	—

Калибры резьбовые для резьбы S 46×3

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	46,051	—0,052	44,398	—0,026	44,346	40,791	Не более	—
	НЕ	7AZ	45,344	—0,052	44,731	—0,026	44,690	40,791		—
		8AZ	45,439	—0,052	44,823	—0,026	44,785	40,791		
9AZ		45,558	—0,064	44,942	—0,032	44,893	40,794			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	46,706	Не менее	—	43,716	+0,034	43,770	41,483	+0,034
	НЕ	7h	46,020		—	43,451	+0,034	43,496	42,834	+0,068
		8h	46,026			43,373	+0,042	43,430	42,752	+0,084
9h		46,026	43,283	+0,042		43,340	42,662	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	46,020	—0,040	43,714	—0,013	43,693	40,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	44,370	—0,040	43,759	—0,018	—	40,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	44,390	—0,040	43,779	—0,018	—	40,777		—
	КНЕ—ПР	7h	46,020	—0,040	43,449	—0,013	43,431	40,484		—
		8h	45,026	—0,052	43,370	—0,016	43,348	40,403		
		9h	46,026	—0,052	43,280	—0,016	43,258	40,313		
	КНЕ—НЕ	7h	45,755	—0,040	43,494	—0,018	—	40,529		—
		8h	45,691	—0,052	43,426	—0,022		40,459		
		9h	45,601	—0,052	43,336	—0,022		40,369		
КИ—НЕ	7h	45,766	—0,040	43,505	—0,018	—	40,529	—		
	8h	45,706	—0,052	43,441	—0,022		40,459			
	9h	45,616	—0,052	43,351	—0,022		40,369			

Калибры резьбовые для резьбы S 46×8

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	46,078	—0,064	40,812	—0,032	40,748	32,116	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	42,928 43,068 43,257	—0,064 —0,054 —0,076	41,312 41,452 41,638	—0,032 —0,032 —0,038	41,263 41,403 41,580	32,116 32,116 32,116	—
	ПР	7h; 8h; 9h	47,884	—	39,950	+0,042	40,019	33,979	+0,042
Калибры-кольца	НЕ	7h 8h 9h	46,026 46,026 46,032	—	39,558 39,458 39,316	+0,042 +0,042 +0,054	39,615 39,515 39,388	37,937 37,837 37,689	+0,084 +0,084 +0,108
	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	46,026	—0,052	39,947	—0,016	39,925	32,052	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	41,618	—0,052	40,003	—0,022	—	32,095	—
Контрольные калибры-пробки	К—И	7h; 8h; 9h	41,645	—0,052	40,030	—0,022	—	32,095	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	46,026 46,026 46,032	—0,052 —0,052 —0,054	39,555 39,455 39,313	—0,016 —0,016 —0,019	39,533 39,433 39,287	31,660 31,560 31,416	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	45,626 45,526 45,402	—0,052 —0,052 —0,054	39,611 39,511 39,383	—0,022 —0,022 —0,026	—	31,716 31,616 31,486	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	45,641 45,541 45,420	—0,052 —0,052 —0,064	39,626 39,526 39,401	—0,022 —0,022 —0,026	—	31,716 31,616 31,486	—

Калибры резьбовые для резьбы S 46×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Положение допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	46,078	—0,064	37,962	—0,032	37,898	25,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	40,978	—0,064	38,562	—0,032	38,513	25,174		—
		8AZ	41,148	—0,064	38,732	—0,032	38,683	25,174		
9AZ		41,357	—0,076	38,938	—0,038	38,880	25,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	48,826	Не менее	—	36,950	+0,042	37,019	27,979	+0,042
	НЕ	7h	46,026		36,483	+0,042	36,540	34,062	+0,084 +0,108 +0,108	
		8h	46,032		36,346	+0,054	36,418	33,919		
9h		46,032	36,196	+0,054	36,268	33,769				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	46,026	—0,052	36,947	—0,016	36,925	25,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	39,418	—0,052	37,003	—0,022	—	25,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	39,445	—0,052	37,030	—0,022	—	25,153		—
	КНЕ—ПР	7h	46,026	—0,052	36,480	—0,016	36,458	24,643		—
		8h	46,032	—0,064	36,343	—0,019	36,317	24,504		
		9h	46,032	—0,064	36,193	—0,019	36,167	24,354		
	КНЕ—НЕ	7h	45,551	—0,052	36,536	—0,022	—	24,699		—
		8h	45,432	—0,064	36,413	—0,026	—	24,574		
		9h	45,282	—0,054	36,263	—0,026	—	24,424		
	КИ—НЕ	7h	45,566	—0,052	36,551	—0,022	—	24,699		—
8h		45,450	—0,064	36,431	—0,026	—	24,574			
9h		45,300	—0,064	36,281	—0,026	—	24,424			

Калибры резьбовые для резьбы S 48×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	48,061	−0,052	46,398	−0,026	46,346	42,794	—
	НЕ	7AZ	47,344	−0,052	46,731	−0,026	46,690	42,794	Не более —
		8AZ	47,439	−0,052	46,826	−0,026	46,785	42,794	
		9AZ	47,558	−0,064	46,942	−0,032	46,893	42,794	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	48,706	—	45,716	+0,034	45,770	43,483	+0,034
	НЕ	7h	48,020	Не менее —	45,451	+0,034	45,496	44,834	+0,068
		8h	48,023		45,373	+0,012	45,430	44,752	+0,084
		9h	48,026		45,283	+0,042	45,340	44,662	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	48,020	−0,040	45,714	−0,013	45,696	42,749	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	46,370	−0,040	45,759	−0,018	—	42,777	—
	К—И	7h; 8h; 9h	46,390	−0,040	45,779	−0,018	—	42,777	—
	КНЕ—ПР	7h	48,020	−0,040	45,449	−0,013	45,431	42,484	Не более —
		8h	48,026	−0,052	45,370	−0,016	45,348	42,403	
		9h	48,026	−0,052	45,280	−0,016	45,258	42,313	
	КНЕ—НЕ	7h	47,755	−0,040	45,494	−0,018	—	42,529	—
		8h	47,691	−0,052	45,426	−0,022	—	42,459	
		9h	47,601	−0,052	45,336	−0,022	—	42,369	
	КИ—НЕ	7h	47,766	−0,040	45,505	−0,018	—	42,529	—
		8h	47,706	−0,052	45,441	−0,022	—	42,459	
		9h	47,616	−0,052	45,351	−0,022	—	42,369	

Калибры резьбовые для резьбы S 48×8

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	48,078	—0,064	42,812	—0,032	42,748	34,116	Не более —
	НЕ	7AZ	44,928	—0,064	43,312	—0,032	43,263	34,116	Не более —
		8AZ	45,068	—0,064	43,452	—0,032	43,403	34,116	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	49,884	—	41,950	+0,042	42,019	35,979	+0,042
	НЕ	7h	48,026	Не менее —	41,558	+0,042	41,615	39,937	+0,084
		8h	48,026		41,458	+0,042	41,515	39,837	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	48,023	—0,052	41,947	—0,016	41,925	34,052	—
		7h; 8h; 9h	43,618	—0,052	42,003	—0,022	—	34,095	—
		7h; 8h; 9h	43,645	—0,052	42,030	—0,022	—	34,095	—
	КНЕ—ПР	7h	48,026	—0,052	41,555	—0,016	41,533	33,660	Не более —
		8h	48,026	—0,052	41,455	—0,016	41,433	33,560	
		9h	48,032	—0,064	41,313	—0,019	41,287	33,416	
	КНЕ—НЕ	7h	47,626	—0,052	41,611	—0,022	—	33,716	—
		8h	47,526	—0,052	41,511	—0,022	—	33,616	
		9h	47,402	—0,054	41,383	—0,026	—	33,486	
	КИ—НЕ	7h	47,641	—0,052	41,626	—0,022	—	33,716	—
		8h	47,541	—0,052	41,526	—0,022	—	33,616	
		9h	47,420	—0,064	41,401	—0,026	—	33,486	

Калибры резьбовые для резьбы S 48×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	48,078	—0,064	39,952	—0,032	39,898	27,174	Не более —
	НЕ	7AZ	42,978	—0,064	40,562	—0,032	40,513	27,174	Не более —
		8AZ	43,148	—0,064	40,732	—0,032	40,683	27,174	
		9AZ	43,357	—0,076	40,938	—0,038	40,880	27,174	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	50,826	Не менее —	38,950	+0,042	39,019	29,979	+0,042
	НЕ	7h	48,026		38,483	+0,042	38,540	36,062	+0,084
		8h	48,032	—	38,346	+0,054	38,418	35,919	+0,108
		9h	48,032		38,195	+0,054	38,268	35,769	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	48,026	—0,052	38,947	—0,016	38,925	27,110	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	41,418	—0,052	39,003	—0,022	—	27,153	—
	К—И	7h; 8h; 9h	41,445	—0,052	39,030	—0,022	—	27,153	—
	КНЕ—ПР	7h	48,026	—0,052	38,480	—0,016	38,458	26,643	Не более —
		8h	48,032	—0,064	38,343	—0,019	38,317	26,504	
		9h	48,032	—0,064	38,193	—0,019	38,167	26,354	
	КНЕ—НЕ	7h	47,551	—0,052	38,536	—0,022	—	26,699	—
		8h	47,432	—0,054	38,413	—0,026	—	26,574	
		9h	47,282	—0,064	38,263	—0,026	—	26,424	
	КИ—НЕ	7h	47,566	—0,052	38,551	—0,022	—	26,699	—
		8h	47,450	—0,064	38,431	—0,026	—	26,574	
		9h	47,300	—0,064	38,281	—0,026	—	26,424	

Калибры резьбовые для резьбы S 50×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.
					Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	50,061	—0,052	48,398	—0,026	48,346	44,794	—
	НЕ	7AZ	49,344	—0,052	48,731	—0,026	48,690	44,794	Не более
		8AZ	49,439	—0,052	48,823	—0,026	48,785	44,794	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	50,705	—	47,716	+0,034	47,770	45,483	+0,034
	НЕ	7h	50,020	—	47,451	+0,034	47,496	46,834	+0,038
		8h	50,026		47,373	+0,042	47,430	46,752	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	50,020	—0,040	47,714	—0,013	47,696	44,749	—
		7h; 8h; 9h	48,370	—0,040	47,759	—0,018	—	44,777	—
		7h; 8h; 9h	48,390	—0,040	47,779	—0,018	—	44,777	—
	КНЕ—ПР	7h	50,020	—0,040	47,449	—0,013	47,431	44,484	Не более
		8h	50,026	—0,052	47,370	—0,016	47,348	44,403	
		9h	50,026	—0,052	47,280	—0,016	47,258	44,313	
	КНЕ—НЕ	7h	49,755	—0,040	47,494	—0,018	—	44,529	—
		8h	49,691	—0,052	47,425	—0,022	—	44,459	
		9h	49,601	—0,052	47,336	—0,022	—	44,369	
	КИ—НЕ	7h	49,766	—0,040	47,505	—0,018	—	44,529	—
		8h	49,706	—0,052	47,441	—0,022	—	44,459	
		9h	49,616	—0,052	47,351	—0,022	—	44,369	

Калибры резьбовые для резьбы S 50×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	50,078	—0,064	44,812	—0,032	44,748	36,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	46,928	—0,064	45,312	—0,032	45,263	36,116		—
		8AZ	47,068	—0,064	45,452	—0,032	45,403	36,116		
9AZ		47,257	—0,076	45,638	—0,038	45,580	36,116			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	51,884	Не менее	—	43,950	+0,042	44,019	37,979	+0,042
	НЕ	7h	50,026		43,558	+0,042	43,615	41,937	+0,084	
		8h	50,026		43,458	+0,042	43,515	41,837	+0,084	
9h		50,032	43,316	+0,054	43,388	41,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	50,026	—0,052	43,947	—0,016	43,925	35,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	45,618	—0,052	44,003	—0,022	—	36,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	45,645	—0,052	44,030	—0,022	—	36,095		—
	КНЕ—ПР	7h	50,026	—0,052	43,555	—0,016	43,533	35,660		—
		8h	50,026	—0,052	43,455	—0,016	43,433	35,560		
		9h	50,032	—0,064	44,313	—0,019	43,287	35,416		
	КНЕ—НЕ	7h	49,626	—0,052	43,611	—0,022	—	35,716		—
		8h	49,526	—0,052	43,511	—0,022	—	35,616		
		9h	49,402	—0,064	43,383	—0,026	—	35,486		
КИ—НЕ	7h	49,641	—0,052	43,623	—0,022	—	35,716	—		
	8h	49,541	—0,052	43,526	—0,022	—	35,616			
	9h	49,420	—0,064	43,401	—0,026	—	35,486			

Калибры резьбовые для резьбы S 50×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	50,078	—0,034	41,932	—0,032	41,898	29,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	44,978	—0,034	42,552	—0,032	42,513	29,174		—
		8AZ	45,148	—0,034	42,732	—0,032	42,683	29,174		
9AZ		45,357	—0,076	42,938	—0,038	42,880	29,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	52,826	Не менее	—	40,950	+0,042	41,019	31,979	+0,042
	НЕ	7h	50,026		40,483	+0,042	40,540	38,062	+0,084	
		8h	50,032		40,346	+0,054	40,418	37,919	+0,108	
9h		50,032	40,193	+0,051	40,268	37,769	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	50,023	—0,052	40,947	—0,016	40,925	29,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	43,418	—0,052	41,003	—0,022	—	29,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	43,445	—0,052	41,030	—0,022	—	29,153		—
	КНЕ—ПР	7h	50,026	—0,052	40,480	—0,016	40,458	28,643		—
		8h	50,032	—0,064	40,343	—0,019	40,317	28,504		
		9h	50,032	—0,054	40,193	—0,019	40,167	28,354		
	КНЕ—НЕ	7h	49,551	—0,052	40,536	—0,022	—	28,699		—
		8h	49,432	—0,064	40,413	—0,026	—	28,574		
		9h	49,282	—0,054	40,263	—0,026	—	28,424		
	КИ—НЕ	7h	49,566	—0,052	40,551	—0,022	—	28,699		—
		8h	49,450	—0,054	40,431	—0,026	—	28,574		
		9h	49,300	—0,054	40,281	—0,026	—	28,424		

Калибры резьбовые для резьбы S 52×3
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	52,061	—0,052	50,398	—0,026	50,346	46,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	51,344	—0,052	50,731	—0,026	50,690	46,794		—
		8AZ	51,439	—0,052	50,826	—0,026	50,785	46,794		
9AZ		51,558	—0,064	50,942	—0,032	50,893	46,794			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	52,706	Не менее	—	49,716	+0,034	49,770	47,483	+0,034
	НЕ	7h	52,020		—	49,451	+0,034	49,496	48,834	+0,038
8h		52,026	49,373	+0,042		49,430	48,752	+0,084		
9h		52,026	49,283	+0,042		49,340	48,662	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	52,020	—0,040	49,714	—0,013	49,696	46,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	50,370	—0,040	49,759	—0,018	—	46,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	50,390	—0,040	49,779	—0,018	—	46,777		—
	КНЕ—ПР	7h	52,020	—0,040	49,449	—0,013	49,431	46,484		—
		8h	52,026	—0,052	49,370	—0,016	49,348	46,403		
		9h	52,026	—0,052	49,280	—0,016	49,258	46,313		
	КНЕ—НЕ	7h	51,755	—0,040	49,494	—0,018	—	46,529		—
		8h	51,691	—0,052	49,426	—0,022		46,459		
		9h	51,601	—0,052	49,336	—0,022		46,369		
	КИ—НЕ	7h	51,766	—0,040	49,505	—0,018	—	46,529		—
8h		51,706	—0,052	49,441	—0,022	46,459				
9h		51,616	—0,052	49,351	—0,022	46,359				

Калибры резьбовые для резьбы S 52×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	52,078	—0,054	46,812	—0,032	45,748	38,116	Не более —
	НЕ	7AZ	48,928	—0,054	47,312	—0,032	47,233	38,116	Не более —
		8AZ	49,038	—0,064	47,452	—0,032	47,403	38,116	
		9AZ	49,257	—0,076	47,638	—0,038	47,580	38,116	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	53,884	—	45,950	+0,012	46,019	39,979	+0,042
	НЕ	7h	52,026	Не менее —	45,558	+0,012	45,615	43,937	+0,084
		8h	52,026		45,458	+0,012	45,515	43,837	+0,084
		9h	52,032		45,316	+0,054	45,388	43,689	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	52,026	—0,052	45,947	—0,016	45,925	38,052	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	47,618	—0,052	46,003	—0,022	—	38,095	—
	К—И	7h; 8h; 9h	47,645	—0,052	46,030	—0,022	—	38,095	—
	КНЕ—ПР	7h	52,026	—0,052	45,555	—0,016	45,533	37,660	Не более —
		8h	52,026	—0,052	45,455	—0,016	45,433	37,560	
		9h	52,032	—0,064	45,313	—0,019	45,287	37,416	
	КНЕ—НЕ	7h	51,626	—0,052	45,611	—0,022	—	37,716	Не более —
		8h	51,526	—0,052	45,511	—0,022	—	37,616	
		9h	51,402	—0,064	45,383	—0,023	—	37,486	
	КИ—НЕ	7h	51,641	—0,052	45,626	—0,022	—	37,716	Не более —
		8h	51,541	—0,052	45,526	—0,022	—	37,616	
		9h	51,420	—0,064	45,401	—0,026	—	37,486	

Калибры резьбовые для резьбы S 52×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	52,078	—0,034	43,962	—0,032	43,898	31,174	Не более	—	
	НЕ	7AZ	46,978	—0,034	44,562	—0,032	44,513	31,174		Не более	—
		8AZ	47,148	—0,064	44,732	—0,032	44,683	31,174			
9AZ		47,357	—0,076	44,938	—0,038	44,880	31,174				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	54,826	Не менее	—	42,950	+0,042	43,019	33,979	+0,042	
	НЕ	7h	52,026		—	42,483	+0,042	42,540	40,052	+0,084	
		8h	52,032			42,346	+0,054	42,418	39,919	+0,108	
9h		52,032	42,196	+0,054		42,268	39,769	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	52,026	—0,052	42,947	—0,016	42,925	31,110	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	45,418	—0,052	43,003	—0,022	—	31,153		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	45,445	—0,052	43,030	—0,022	—	31,153		—	
	КНЕ—ПР	7h	52,026	—0,052	42,480	—0,016	42,458	30,643		—	—
		8h	52,032	—0,034	42,343	—0,019	42,317	30,504			
		9h	52,032	—0,064	42,193	—0,019	42,167	30,354			
	КНЕ—НЕ	7h	51,551	—0,052	42,536	—0,022	—	30,699		—	—
		8h	51,432	—0,034	42,413	—0,026	—	30,574			
		9h	51,282	—0,034	42,263	—0,026	—	30,424			
КИ—НЕ	7h	51,566	—0,052	42,551	—0,022	—	30,699	—	—		
	8h	51,450	—0,034	42,431	—0,026	—	30,574				
	9h	51,300	—0,064	42,281	—0,026	—	30,424				

Калибры резьбовые для резьбы S 55×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	55,061	—0,052	53,398	—0,026	53,346	49,794	—
	НЕ	7AZ	54,344	—0,052	53,731	—0,026	53,690	49,794	Не более
		8AZ	54,439	—0,052	53,826	—0,026	52,785	49,794	
		9AZ	54,558	—0,064	53,942	—0,032	53,893	49,794	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	55,703	—	52,716	+0,034	52,770	50,483	+0,034
	НЕ	7h	55,020	Не менее	52,451	+0,034	52,496	51,834	+0,068
		8h	55,026		52,373	+0,042	52,430	51,752	+0,084
		9h	55,026		52,283	+0,042	52,340	51,662	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	55,020	—0,040	52,714	—0,013	52,696	49,749	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	53,370	—0,040	52,759	—0,018	—	49,777	—
	К—И	7h; 8h; 9h	53,390	—0,040	52,779	—0,018	—	49,777	—
	КНЕ—ПР	7h	55,020	—0,040	52,449	—0,013	52,431	49,484	Не более
		8h	55,026	—0,052	52,370	—0,016	52,348	49,403	
		9h	55,026	—0,052	52,280	—0,016	52,258	49,313	
	КНЕ—НЕ	7h	54,755	—0,040	52,494	—0,018	—	49,529	—
		8h	54,691	—0,052	52,426	—0,022	—	49,459	
		9h	54,601	—0,052	52,336	—0,022	—	49,369	
	КИ—НЕ	7h	54,766	—0,040	52,505	—0,018	—	49,529	—
		8h	54,703	—0,052	52,441	—0,022	—	49,459	
		9h	54,616	—0,052	52,351	—0,022	—	49,369	

Калибры резьбовые для резьбы S 55×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	55,078	—0,064	49,812	—0,032	49,748	41,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	51,928	—0,064	50,312	—0,032	50,263	41,116		—
		8AZ	52,068	—0,064	50,452	—0,032	50,403	41,116		
		9AZ	52,257	—0,076	50,638	—0,038	50,580	41,116		
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	55,884	—	48,950	+0,042	49,019	42,979	—	+0,042
	НЕ	7h	55,026		—	48,558	+0,042	48,615		46,937
8h		55,026	48,458	+0,042		48,515	46,837	+0,084		
9h		55,032	48,316	+0,051		48,388	46,689	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	55,026	—0,052	48,947	—0,016	48,925	41,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	50,618	—0,052	49,003	—0,022	—	41,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	50,645	—0,052	49,030	—0,022	—	41,095		—
	КНЕ—ПР	7h	55,026	—0,052	48,555	—0,016	48,533	40,660		—
		8h	55,026	—0,052	48,455	—0,016	48,433	40,560		
		9h	55,032	—0,054	48,313	—0,019	48,287	40,416		
	КНЕ—НЕ	7h	54,623	—0,052	48,611	—0,022	—	40,716		—
		8h	54,523	—0,052	48,511	—0,022		40,616		
		9h	54,402	—0,054	48,383	—0,023		40,485		
	КИ—НЕ	7h	54,641	—0,052	48,623	—0,022	—	40,716		—
		8h	54,541	—0,052	48,523	—0,022		40,616		
		9h	54,420	—0,054	48,401	—0,023		40,485		

Калибры резьбовые для резьбы S 55×9

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал	Пред откл	Новый		Изношенный	Номинал	Пред откл
					Номинал	Пред откл			
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	55,078	—0,064	49,112	—0,032	49,048	39,380	Не более —
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	51,458 51,608 51,807	—0,064 —0,064 —0,076	49,642 49,792 49,988	—0,032 —0,032 —0,038	49,593 49,743 49,930	39,380 39,380 39,380	Не более —
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h, 9h	57,120	—	48,200	+0,042	48,269	41,479	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	55,026 55,032 55,032	Не менее —	47,783 47,666 47,526	+0,042 +0,054 +0,054	47,840 47,738 47,598	45,962 45,839 45,699	+0,084 +0,108 +0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	55,026	—0,052	48,197	—0,016	48,175	39,316	—
	КПР—НЕ	7h, 8h, 9h	50,068	—0,052	48,253	—0,022	—	39,359	—
	К—И	7h, 8h, 9h	50,095	—0,052	48,280	—0,022	—	39,359	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	55,026 55,032 55,032	—0,052 —0,064 —0,064	47,780 47,663 47,523	—0,016 —0,019 —0,019	47,758 47,637 47,497	38,899 38,780 38,640	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	54,601 54,502 54,362	—0,052 —0,064 —0,064	47,836 47,733 47,593	—0,022 —0,026 —0,026	—	38,955 38,850 38,710	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	54,616 54,520 54,380	—0,052 —0,064 —0,064	47,851 47,751 47,611	—0,022 —0,026 —0,026	—	38,955 38,850 38,710	—
									Не более —
									—
									—

Калибры резьбовые для резьбы S 55×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	55,078	—0,054	46,962	—0,032	46,898	34,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	49,978	—0,064	47,562	—0,032	47,513	34,174		—
		8AZ	50,148	—0,034	47,732	—0,032	47,683	34,174		
9AZ		50,357	—0,076	47,938	—0,038	47,880	34,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	57,826	Не менее	—	45,950	+0,042	46,019	36,979	+0,042
	НЕ	7h	55,026		45,483	+0,042	45,540	43,052	+0,084	
		8h	55,032		45,346	+0,054	45,418	42,919	+0,108	
9h		55,032	45,196	+0,054	45,268	42,769	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	55,026	—0,052	45,947	—0,016	45,925	34,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	48,418	—0,052	46,003	—0,022	—	34,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	48,445	—0,052	46,030	—0,022	—	34,153		—
	КНЕ—ПР	7h	55,026	—0,052	45,480	—0,016	45,458	33,643		—
		8h	55,032	—0,034	45,343	—0,019	45,317	33,504		
		9h	55,032	—0,034	45,193	—0,019	45,167	33,354		
	КНЕ—НЕ	7h	54,551	—0,052	45,536	—0,022	—	33,699		—
		8h	54,432	—0,034	45,413	—0,023	—	33,574		
		9h	54,282	—0,034	45,233	—0,026	—	33,424		
КИ—НЕ	7h	54,566	—0,052	45,551	—0,022	—	33,699	—		
	8h	54,450	—0,064	45,431	—0,026	—	33,574			
	9h	54,300	—0,034	45,281	—0,026	—	33,424			

Калибры резьбовые для резьбы S 55×14

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал	Пред откл	Новый		Изношенный	Номинал	Пред откл		
					Номинал	Пред откл					
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	55,078	—0,064	45,512	—0,032	45,448	30,702	Не более	—	
	НЕ	7AZ	48,968	—0,034	46,152	—0,032	46,103	30,702		Не более	—
		8AZ	49,157	—0,076	46,338	—0,038	46,280	30,702			
9AZ		49,367	—0,076	46,548	—0,038	46,490	30,702				
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h, 9h	58,298	Не менее	—	44,450	+0,042	44,519	33,979	+0,042	
	НЕ	7h	55,026		—	43,958	+0,042	44,015	41,137	+0,084	
		8h	55,032			43,816	+0,054	43,888	40,989	+0,108	
9h		55,032	43,646	+0,054		43,718	40,819	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	55,026	—0,052	44,447	—0,016	44,425	30,638	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h, 8h, 9h	47,318	—0,052	44,503	—0,022	—	30,681		—	
	К—И	7h, 8h, 9h	47,345	—0,052	44,530	—0,022	—	30,681		—	
	КНЕ—ПР	7h	55,026	—0,052	43,955	—0,016	43,933	30,146		—	
		8h	55,032	—0,064	43,813	—0,019	43,787	30,002			
		9h	55,032	—0,034	43,643	—0,019	43,617	29,832			
	КНЕ—НЕ	7h	54,526	—0,052	44,011	—0,022	—	30,202		—	
		8h	54,402	—0,064	43,883	—0,026	—	30,072			
		9h	54,232	—0,064	43,713	—0,026	—	29,902			
	КИ—НЕ	7h	54,541	—0,052	44,026	—0,022	—	30,202		—	
		8h	54,420	—0,064	43,901	—0,026	—	30,072			
		9h	54,250	—0,064	43,731	—0,026	—	29,902			

Калибры резьбовые для резьбы S 60×3
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	60,061	—0,052	58,398	—0,026	58,346	54,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	59,344	—0,052	58,731	—0,026	58,690	54,794		—
		8AZ	59,439	—0,052	58,826	—0,026	58,785	54,794		
9AZ		59,558	—0,064	58,942	—0,032	58,893	54,794			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	60,706	Не менее	—	57,716	+0,034	57,770	55,483	+0,034
	НЕ	7h	60,020		—	57,451	+0,034	57,496	56,834	+0,038
		8h	60,026			57,373	+0,042	57,430	56,752	+0,084
9h		60,026	57,283	+0,042		57,340	56,662	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	60,020	—0,040	57,714	—0,013	57,696	54,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	58,370	—0,040	57,759	—0,018	—	54,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	58,390	—0,040	57,779	—0,018	—	54,777		—
	КНЕ—ПР	7h	60,020	—0,040	57,449	—0,013	57,431	54,484		—
		8h	60,026	—0,052	57,370	—0,016	57,348	54,403		
		9h	60,026	—0,052	57,280	—0,016	57,258	54,313		
	КНЕ—НЕ	7h	59,755	—0,040	57,494	—0,018	—	54,529		—
		8h	59,691	—0,052	57,426	—0,022	—	54,459		
		9h	59,601	—0,052	57,336	—0,022	—	54,369		
	КИ— Е	7h	59,766	—0,040	57,505	—0,018	—	54,529		—
		8h	59,706	—0,052	57,441	—0,022	—	54,459		
		9h	59,616	—0,052	57,351	—0,022	—	54,369		

Калибры резьбовые для резьбы S 60×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	60,078	—0,034	54,812	—0,032	54,748	46,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	56,928	—0,034	55,312	—0,032	55,263	46,116		—
		8AZ	57,068	—0,034	55,452	—0,032	55,403	46,116		
9AZ		57,257	—0,076	55,638	—0,038	55,580	46,116			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	61,884	Не менее	—	53,950	+0,042	54,019	47,979	+0,042
	НЕ	7h	60,026		—	53,558	+0,042	53,615	51,937	+0,084
8h		60,026	53,458	+0,042		53,515	51,837	+0,084		
9h		60,032	53,316	+0,054		53,388	51,689	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	60,026	—0,052	53,947	—0,016	53,925	46,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	55,618	—0,052	54,003	—0,022	—	46,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	55,645	—0,052	54,030	—0,022	—	46,095		—
	КНЕ—ПР	7h	60,026	—0,052	53,555	—0,016	53,533	45,660		—
		8h	60,026	—0,052	53,455	—0,016	53,433	45,560		
		9h	60,032	—0,034	53,313	—0,019	53,287	45,416		
	КНЕ—НЕ	7h	59,626	—0,052	53,611	—0,022	—	45,716		—
		8h	59,526	—0,052	53,511	—0,022	—	45,616		
		9h	59,402	—0,064	53,383	—0,026	—	45,486		
	КИ—НЕ	7h	59,641	—0,052	53,626	—0,022	—	45,716		—
8h		59,541	—0,052	53,526	—0,022	—	45,616			
9h		59,420	—0,064	53,401	—0,026	—	45,486			

Калибры резьбовые для резьбы S 60×9

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	60,078	—0,064	54,112	—0,032	54,048	44,380	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	56,458 56,608 56,807	—0,064 —0,064 —0,076	54,642 54,792 54,988	—0,032 —0,032 —0,038	54,593 54,743 54,930	44,380 44,380 44,380	—
	НЕ	7h; 8h; 9h	62,120	—	53,200	+0,042	53,269	46,479	+0,042
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	60,026 60,032 60,032	—	52,783 52,663 52,526	+0,042 +0,054 +0,054	52,840 52,738 52,598	50,962 50,839 50,699	+0,084 +0,108 +0,108
	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	60,026	—0,052	53,197	—0,016	53,175	44,316	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	55,068	—0,052	53,253	—0,022	—	44,359	—
Контрольные калибры-пробки	К—И	7h; 8h; 9h	55,095	—0,052	53,280	—0,022	—	44,359	—
	КНЕ—ПР	7h	60,026	—0,052	52,780	—0,016	52,758	43,899	—
		8h	60,032	—0,064	52,663	—0,019	52,637	43,780	
		9h	60,032	—0,064	52,523	—0,019	52,497	43,640	
	КНЕ—НЕ	7h	59,601	—0,052	52,836	—0,022	—	43,955	—
		8h	59,502	—0,064	52,733	—0,026	—	43,850	
		9h	59,362	—0,064	52,593	—0,026	—	43,710	
	КИ—НЕ	7h	59,616	—0,052	52,851	—0,022	—	43,955	—
		8h	59,520	—0,064	52,751	—0,026	—	43,850	
		9h	59,380	—0,064	52,611	—0,026	—	43,710	

Калибры резьбовые для резьбы S 60×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	60,078	—0,064	51,962	—0,032	51,898	39,174	—
	НЕ	7AZ	54,978	—0,034	52,562	—0,032	52,513	39,174	Не более —
		8AZ	55,148	—0,064	52,732	—0,032	52,683	39,174	
		9AZ	55,357	—0,076	52,938	—0,038	52,880	39,174	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	62,826	—	50,950	+0,042	51,019	41,979	+0,042
	НЕ	7h	60,026	Не менее —	50,483	+0,042	50,540	48,032	+0,084
		8h	60,032		50,346	+0,054	50,418	47,919	+0,108
		9h	60,032		50,193	+0,054	50,268	47,769	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	60,023	—0,052	50,947	—0,016	50,925	39,110	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	53,418	—0,052	51,003	—0,022	—	39,153	—
	К—И	7h; 8h; 9h	53,445	—0,052	51,030	—0,022	—	39,153	—
	КНЕ—ПР	7h	60,023	—0,052	50,480	—0,016	50,458	38,643	Не более —
		8h	60,032	—0,064	50,343	—0,019	50,317	38,504	
		9h	60,032	—0,054	50,193	—0,019	50,167	38,354	
	КНЕ—НЕ	7h	59,551	—0,052	50,533	—0,022	—	38,699	Не более —
		8h	59,432	—0,054	50,413	—0,026	—	38,574	
		9h	59,282	—0,054	50,263	—0,026	—	38,424	
	КИ—НЕ	7h	59,566	—0,052	50,551	—0,022	—	38,699	—
		8h	59,450	—0,054	50,431	—0,026	—	38,574	
		9h	59,300	—0,054	50,281	—0,026	—	38,424	

Калибры резьбовые для резьбы S 60×14
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	60,078	—0,034	50,512	—0,032	50,448	35,702	Не более —
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	53,968 54,157 54,367	—0,034 —0,076 —0,076	51,152 51,338 51,548	—0,032 —0,038 —0,038	51,103 51,280 51,490	35,702 35,702 35,702	Не более —
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	63,298	—	49,450	+0,042	49,519	38,979	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	60,026 60,032 60,032	Не менее —	48,958 48,816 48,646	+0,042 +0,054 +0,054	49,015 48,888 48,718	46,137 45,989 45,819	+0,084 +0,108 +0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	60,023	—0,052	49,447	—0,016	49,425	35,638	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	52,318	—0,052	49,503	—0,022	—	35,681	—
	К—И	7h; 8h; 9h	52,345	—0,052	49,530	—0,022	—	35,681	—
	КНЕ—ПР	7h	60,026	—0,052	48,955	—0,016	48,933	35,146	Не более —
		8h	60,032	—0,054	48,813	—0,019	48,787	35,002	
		9h	60,032	—0,064	48,643	—0,019	48,617	34,832	
	КНЕ—НЕ	7h	59,523	—0,052	49,011	—0,022	—	35,202	Не более —
		8h	59,402	—0,064	48,883	—0,026	—	35,072	
		9h	59,232	—0,064	48,713	—0,026	—	34,902	
	КИ—НЕ	7h	59,541	—0,052	49,026	—0,022	—	35,202	—
		8h	59,420	—0,054	48,901	—0,026	—	35,072	
		9h	59,250	—0,054	48,731	—0,026	—	34,902	

Калибры резьбовые для резьбы S 65×4

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Полный допуск резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	65,061	—0,052	62,678	—0,026	62,626	58,058	Не более —
	НЕ	7AZ	63,869	—0,052	63,056	—0,026	63,015	58,058	Не более —
		8AZ	63,969	—0,052	63,156	—0,026	63,115	58,058	
		9AZ	64,108	—0,064	63,292	—0,032	63,243	58,058	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	65,942	Не менее —	61,966	+0,034	62,020	58,983	+0,034
	НЕ	7h	65,020	Не менее —	61,666	+0,034	61,711	60,849	+0,058
		8h	65,026		61,583	+0,042	61,640	60,762	+0,084
		9h	65,026		61,483	+0,042	61,540	60,662	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	65,020	—0,040	61,964	—0,013	61,946	58,013	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	62,820	—0,040	62,009	—0,018	—	58,041	—
	К—И	7h; 8h; 9h	62,840	—0,040	62,029	—0,018	—	58,041	—
	КНЕ—ПР	7h	65,020	—0,040	61,664	—0,013	61,646	57,713	Не более —
		8h	65,026	—0,052	61,580	—0,016	61,558	57,627	
		9h	65,026	—0,052	61,480	—0,016	61,458	57,527	
	КНЕ—НЕ	7h	64,720	—0,040	61,709	—0,018	—	57,758	Не более —
		8h	64,651	—0,052	61,636	—0,022	—	57,683	
		9h	64,551	—0,052	61,536	—0,022	—	57,583	
	КИ—НЕ	7h	64,731	—0,040	61,720	—0,018	—	57,758	Не более —
		8h	64,666	—0,052	61,651	—0,022	—	57,683	
		9h	64,566	—0,052	61,551	—0,022	—	57,583	

Калибры резьбовые для резьбы S 65×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	65,078	—0,034	58,412	—0,032	58,348	47,614	Не более	—
	НЕ	7AZ	60,958	—0,034	58,942	—0,032	58,893	47,644		—
		8AZ	61,108	—0,034	59,092	—0,032	59,043	47,644		
9AZ		61,307	—0,076	59,288	—0,038	59,230	47,644			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	67,353	Не менее	—	57,450	+0,042	57,519	49,979	+0,042
	НЕ	7h	65,026		—	57,033	+0,042	57,090	55,012	+0,084
		8h	65,032			56,916	+0,054	56,988	54,889	+0,108
9h		65,032	56,776	+0,054		56,818	54,749	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	65,026	—0,052	57,447	—0,016	57,425	47,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	59,518	—0,052	57,503	—0,022	—	47,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	59,545	—0,052	57,530	—0,022	—	47,623		—
	КНЕ—ПР	7h	65,026	—0,052	57,030	—0,016	57,008	47,163		—
		8h	65,032	—0,034	56,913	—0,019	56,887	47,044		
		9h	65,032	—0,064	56,773	—0,019	56,747	46,904		
	КНЕ—НЕ	7h	64,601	—0,052	57,086	—0,022	—	47,219		—
		8h	64,502	—0,034	56,983	—0,026	—	47,114		
		9h	64,332	—0,034	56,843	—0,026	—	46,974		
	КИ—НЕ	7h	64,616	—0,032	57,101	—0,022	—	47,219		—
8h		64,520	—0,034	57,001	—0,026	—	47,114			
9h		64,380	—0,064	56,851	—0,026	—	46,974			

Калибры резьбовые для резьбы S 65×16

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номина.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номина.	Пред. откл.	
					Номина.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	65,078	—0,034	54,092	—0,032	54,028	37,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	57,988	—0,064	51,772	—0,032	54,723	37,232		—
		8AZ	58,187	—0,076	54,968	—0,038	54,910	37,232		
9AZ		58,407	—0,076	55,188	—0,038	55,130	37,232			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	68,768	Не менее	—	52,933	+0,054	53,020	40,973	+0,054
	НЕ	7h	65,032		—	52,416	+0,054	52,488	49,189	+0,108
		8h	65,032			52,276	+0,054	52,348	49,049	+0,108
9h		65,038	52,084	+0,066		52,171	48,851	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	65,032	—0,064	52,930	—0,019	52,904	37,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	56,219	—0,054	53,000	—0,026	—	37,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	56,252	—0,034	53,033	—0,026	—	37,205		—
	КНЕ—ПР	7h	65,032	—0,034	52,413	—0,019	52,387	36,632		—
		8h	65,032	—0,034	52,273	—0,019	52,247	36,492		
		9h	65,038	—0,076	52,081	—0,022	52,051	36,298		
	КНЕ—НЕ	7h	64,502	—0,054	52,483	—0,026	—	36,702		—
		8h	64,362	—0,054	52,343	—0,026	—	36,562		
		9h	64,188	—0,076	52,165	—0,030	—	36,382		
КИ—НЕ	7h	64,520	—0,054	52,501	—0,026	—	36,702	—		
	8h	64,380	—0,054	52,361	—0,026	—	36,562			
	9h	64,209	—0,076	52,186	—0,030	—	36,382			

Калибры резьбовые для резьбы $\hat{S} 70 \times 4$
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	70,061	—0,052	67,678	—0,026	67,626	63,058	Не более	—
	НЕ	7AZ	68,869	—0,052	68,056	—0,026	68,015	63,058		—
		8AZ	68,969	—0,052	68,156	—0,026	68,115	63,058		
9AZ		69,108	—0,054	68,292	—0,032	68,243	63,058			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	70,942	Не менее	66,966	+0,034	67,020	63,983	—	+0,034
	НЕ	7h	70,020		66,666	+0,034	66,711	65,819		+0,058
		8h	70,026		66,583	+0,042	66,640	65,762		+0,084
9h		70,026	66,483	+0,042	66,540	65,662	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	70,020	—0,040	66,964	—0,013	66,946	63,013	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	67,820	—0,040	67,009	—0,018	—	63,041		—
	К—И	7h; 8h; 9h	67,840	—0,040	67,029	—0,018	—	63,041		—
	КНЕ—ПР	7h	70,020	—0,040	66,664	—0,013	66,646	62,713		—
		8h	70,026	—0,052	66,580	—0,016	66,558	62,627		
		9h	70,026	—0,052	66,480	—0,016	66,458	62,527		
	КНЕ—НЕ	7h	69,720	—0,040	66,709	—0,018	—	62,758		—
		8h	69,651	—0,052	66,636	—0,022	—	62,683		
		9h	69,551	—0,052	66,536	—0,022	—	62,583		
	КИ—НЕ	7h	69,731	—0,040	66,720	—0,018	—	62,758		—
		8h	69,666	—0,052	66,651	—0,022	—	62,683		
		9h	69,566	—0,052	66,551	—0,022	—	62,583		

Калибры резьбовые для резьбы S 70×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.
					Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	70,078	—0,034	63,412	—0,032	63,348	52,644	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	65,958 66,108 66,307	—0,064 —0,064 —0,076	63,942 64,092 64,288	—0,032 —0,032 —0,038	63,893 64,043 64,230	52,644 52,644 52,644	—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	72,356	—	62,450	+0,042	62,519	54,979	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	70,026 70,032 70,032	—	62,033 61,916 61,776	+0,042 +0,054 +0,054	62,090 61,988 61,848	60,012 59,889 59,749	+0,084 +0,108 +0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	70,026	—0,052	62,447	—0,016	62,425	52,580	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	64,518	—0,052	62,503	—0,022	—	52,623	—
	К—И	7h; 8h; 9h	64,545	—0,052	62,530	—0,022	—	52,623	—
	КНЕ—ПР	7h	70,026	—0,052	62,030	—0,016	62,008	52,163	—
		8h	70,032	—0,064	61,913	—0,019	61,887	52,044	—
		9h	70,032	—0,064	61,773	—0,019	61,747	51,904	—
	КНЕ—НЕ	7h	69,601	—0,052	62,086	—0,022	—	52,219	—
		8h	69,502	—0,064	61,983	—0,026	—	52,114	—
		9h	69,362	—0,064	61,843	—0,026	—	51,974	—
	КИ—НЕ	7h	69,616	—0,052	62,101	—0,022	—	52,219	—
		8h	69,520	—0,064	62,001	—0,026	—	52,114	—
		9h	69,380	—0,064	61,861	—0,026	—	51,974	—

Калибры резьбовые для резьбы S 70×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	70,078	—0,064	59,092	—0,032	59,028	42,232	—
	НЕ	7AZ	62,988	—0,054	59,772	—0,032	59,723	42,232	Не более —
		8AZ	63,187	—0,076	59,968	—0,038	59,910	42,232	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	73,768	—	57,933	+0,054	58,020	45,973	+0,054
	НЕ	7h	70,032	Не менее —	57,416	+0,054	57,488	54,189	+0,108
		8h	70,032		57,276	+0,054	57,348	54,049	+0,108
		9h	70,038		57,084	+0,066	57,171	53,851	+0,132
	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	70,032	—0,064	57,930	—0,019	57,904	42,149	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	61,219	—0,064	58,000	—0,026	—	42,205	—
	К—И	7h; 8h; 9h	61,252	—0,064	58,033	—0,026	—	42,205	—
	КНЕ—ПР	7h	70,032	—0,064	57,413	—0,019	57,387	41,632	Не более —
		8h	70,032	—0,064	57,273	—0,019	57,247	41,492	
		9h	70,038	—0,076	57,081	—0,022	57,051	41,298	
Контрольные калибры-пробки	КНЕ—НЕ	7h	69,502	—0,064	57,483	—0,026	—	41,702	Не более —
		8h	69,362	—0,064	57,343	—0,026		41,562	
		9h	69,188	—0,076	57,165	—0,030		41,382	
	КИ—НЕ	7h	69,520	—0,064	57,501	—0,026	—	41,702	—
		8h	69,380	—0,064	57,361	—0,026		41,562	
		9h	69,209	—0,076	57,186	—0,030		41,382	

Калибры резьбовые для резьбы S 75×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	75,061	—0,052	72,678	—0,026	72,626	68,058	Не более —
	НЕ	7AZ	73,869	—0,052	73,056	—0,026	73,015	68,058	Не более —
		8AZ	73,969	—0,052	73,156	—0,026	73,115	68,058	
		9AZ	74,108	—0,034	73,292	—0,032	73,243	68,058	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	75,942	—	71,966	+0,034	72,020	68,983	+0,034
	НЕ	7h	75,020	Не менее —	71,666	+0,034	71,711	70,849	+0,068
		8h	75,026		71,583	+0,042	71,640	70,762	+0,084
		9h	75,026		71,483	+0,042	71,540	70,662	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	75,020	—0,040	71,964	—0,013	71,946	68,013	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	72,820	—0,040	72,009	—0,018	—	68,041	—
	К—И	7h; 8h; 9h	72,840	—0,040	72,029	—0,018	—	68,041	—
	КНЕ—ПР	7h	75,020	—0,040	71,664	—0,013	71,646	67,713	Не более —
		8h	75,026	—0,052	71,580	—0,016	71,558	67,627	
		9h	75,026	—0,052	71,480	—0,016	71,458	67,527	
	КНЕ—НЕ	7h	74,720	—0,040	71,709	—0,018	—	67,758	Не более —
		8h	74,651	—0,052	71,636	—0,022	—	67,683	
		9h	74,551	—0,052	71,536	—0,022	—	67,583	
	КИ—НЕ	7h	74,731	—0,040	71,720	—0,018	—	67,758	Не более —
		8h	74,666	—0,052	71,651	—0,022	—	67,683	
		9h	74,566	—0,052	71,551	—0,022	—	67,583	

Калибры резьбовые для резьбы S 75×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	75,078	—0,034	68,412	—0,032	68,348	57,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	70,958	—0,034	68,942	—0,032	68,893	57,644		—
		8AZ	71,108	—0,034	69,092	—0,032	69,043	57,644		
9AZ		71,307	—0,076	69,288	—0,038	69,230	57,644			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	77,356	—	67,450	+0,042	67,519	59,979	—	+0,042
	НЕ	7h	75,026		67,033	+0,042	67,090	65,012		+0,084
		8h	75,032		66,916	+0,054	66,988	64,889		+0,108
9h		75,032	66,776	+0,054	66,848	64,749	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	75,026	—0,052	67,447	—0,016	67,425	57,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	69,518	—0,032	67,503	—0,022	—	57,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	69,545	—0,052	67,530	—0,022	—	57,623		—
	КНЕ—ПР	7h	75,026	—0,052	67,030	—0,016	67,008	57,163		—
		8h	75,032	—0,064	66,913	—0,019	66,887	57,044		
		9h	75,032	—0,064	66,773	—0,019	66,747	56,904		
	КНЕ—НЕ	7h	74,601	—0,052	67,086	—0,022	—	57,219		—
		8h	74,502	—0,064	66,983	—0,026	—	57,114		
		9h	74,362	—0,064	66,843	—0,026	—	56,974		
	КИ—НЕ	7h	74,616	—0,052	67,101	—0,022	—	57,219		—
8h		74,520	—0,064	67,001	—0,026	—	57,114			
9h		74,380	—0,064	66,861	—0,026	—	56,974			

Калибры резьбовые для резьбы S 75×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	75,078	—0,064	64,092	—0,032	64,028	47,232	—
	НЕ	7AZ	67,988	—0,064	64,772	—0,032	64,723	47,232	Не более —
		8AZ	68,187	—0,076	64,968	—0,038	64,910	47,232	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	78,768	—	62,933	+0,054	63,020	50,973	+0,054
	НЕ	7h	75,032	Не менее —	62,416	+0,054	62,488	59,189	+0,108
		8h	75,032		62,276	+0,054	62,348	59,049	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	75,032	—0,054	62,930	—0,019	62,904	47,149	—
		7h; 8h; 9h	65,219	—0,064	63,000	—0,026	—	47,205	—
		7h; 8h; 9h	66,252	—0,064	63,033	—0,026	—	47,205	—
	КНЕ—ПР	7h	75,032	—0,064	62,413	—0,019	62,387	46,632	Не более —
		8h	75,032	—0,064	62,273	—0,019	62,247	46,492	
		9h	75,038	—0,076	62,081	—0,022	62,051	46,298	
	КНЕ—НЕ	7h	74,502	—0,064	62,483	—0,026	—	46,702	—
		8h	74,362	—0,064	62,343	—0,026	—	46,562	
		9h	74,188	—0,076	62,165	—0,030	—	46,382	
	КИ—НЕ	7h	74,520	—0,064	62,501	—0,026	—	46,702	—
		8h	74,380	—0,064	62,361	—0,026	—	46,562	
		9h	74,209	—0,076	62,186	—0,030	—	46,382	

Калибры резьбовые для резьбы S 80×4

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	80,061	—0,052	77,678	—0,023	77,623	73,058	—
	НЕ	7AZ	78,869	—0,052	78,056	—0,023	78,015	73,058	Не более
		8AZ	78,969	—0,052	78,153	—0,026	78,115	73,058	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	80,942	—	76,966	+0,034	77,020	73,983	+0,034
	НЕ	7h	80,020	Не менее	76,666	+0,034	76,711	75,849	+0,068
		8h	80,026		76,583	+0,042	76,640	75,762	+0,084
		9h	80,026		76,483	+0,042	76,540	75,662	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	80,020	—0,040	76,964	—0,013	76,946	73,013	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	77,820	—0,040	77,009	—0,018	—	73,041	—
	К—И	7h; 8h; 9h	77,840	—0,040	77,029	—0,018	—	73,041	—
	КНЕ—ПР	7h	80,020	—0,040	76,664	—0,013	76,646	72,713	Не более
		8h	80,026	—0,052	76,580	—0,016	76,558	72,627	
		9h	80,026	—0,052	76,480	—0,016	76,458	72,527	
	КНЕ—НЕ	7h	79,720	—0,040	76,709	—0,018	—	72,758	—
		8h	79,651	—0,052	76,636	—0,022		72,683	
		9h	79,551	—0,052	76,536	—0,022		72,583	
	КИ—НЕ	7h	79,731	—0,040	76,720	—0,018	—	72,758	—
		8h	79,666	—0,052	76,651	—0,022		72,683	
		9h	79,566	—0,052	76,551	—0,022		72,583	

Калибры резьбовые для резьбы S 80×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	80,078	—0,064	73,412	—0,032	73,348	62,644	—
	НЕ	7AZ	75,958	—0,054	73,942	—0,032	73,893	62,644	Не более
		8AZ	76,108	—0,064	74,092	—0,032	74,043	62,644	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	82,356	—	72,450	+0,042	72,519	64,979	+0,042
	НЕ	7h	80,026	Не менее	72,033	+0,042	72,090	70,012	+0,084
		8h	80,032		71,916	+0,054	71,988	69,889	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	80,026	—0,052	72,447	—0,016	72,425	62,580	—
		7h; 8h; 9h	74,518	—0,052	72,503	—0,022	—	62,623	—
		7h; 8h; 9h	74,545	—0,052	72,530	—0,022	—	62,623	—
	КНЕ—ПР	7h	80,026	—0,052	72,030	—0,016	72,008	62,163	Не более
		8h	80,032	—0,064	71,913	—0,019	71,887	62,044	
		9h	80,032	—0,064	71,773	—0,019	71,747	61,904	
	КНЕ—НЕ	7h	79,601	—0,052	72,086	—0,022	—	62,219	—
		8h	79,502	—0,064	71,983	—0,026	—	62,114	
		9h	79,362	—0,064	71,843	—0,026	—	61,974	
	КИ—НЕ	7h	79,616	—0,052	72,101	—0,022	—	62,219	—
		8h	79,520	—0,064	72,001	—0,026	—	62,114	
		9h	79,380	—0,064	71,861	—0,026	—	61,974	

Калибры резьбовые для резьбы S 80×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	80,078	—0,064	69,032	—0,032	69,028	52,232	Не более	—	
	НЕ	7AZ	72,988	—0,064	69,772	—0,032	69,723	52,232		Не более	—
		8AZ	73,187	—0,076	69,938	—0,038	69,910	52,232			
9AZ		73,407	—0,076	70,188	—0,038	70,130	52,232				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	83,768	Не менее	—	67,933	+0,054	68,020	55,973	+0,054	
	НЕ	7h	80,032		—	67,416	+0,054	67,488	64,189	+0,108	
		8h	80,032			67,276	+0,054	67,348	64,049	+0,108	
9h		80,038	67,084	+0,066		67,171	63,851	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	80,032	—0,064	67,930	—0,019	67,904	52,149	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	71,219	—0,064	68,000	—0,026	—	52,205		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	71,252	—0,064	68,033	—0,026	—	52,205		—	
	КНЕ—ПР	7h	80,032	—0,064	67,413	—0,019	67,387	51,632		—	
		8h	80,032	—0,064	67,273	—0,019	67,247	51,492			
		9h	80,038	—0,076	67,081	—0,022	67,051	51,298			
	КНЕ—НЕ	7h	79,502	—0,054	67,483	—0,026	—	51,702		—	
		8h	79,362	—0,064	67,343	—0,026		51,562			
		9h	79,188	—0,076	67,165	—0,030		51,382			
КИ—НЕ	7h	79,520	—0,064	67,501	—0,026	—	51,702	—			
	8h	79,380	—0,064	67,361	—0,026		51,562				
	9h	79,209	—0,076	67,186	—0,030		51,382				

Калибры резьбовые для резьбы S 85, 4

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	85,061	—0,052	82,678	—0,023	82,626	78,058	—
	НЕ	7AZ	83,869	—0,052	83,056	—0,026	83,015	78,058	Не более —
		8AZ	83,969	—0,052	83,156	—0,026	83,115	78,058	
		9AZ	84,108	—0,064	83,292	—0,032	83,243	78,058	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	85,942	—	81,966	+0,034	82,020	78,983	+0,034
	НЕ	7h	85,020	Не менее —	81,666	+0,034	81,711	80,849	+0,068
		8h	85,026		81,583	+0,042	81,640	80,762	+0,084
		9h	85,026		81,483	+0,042	81,540	80,662	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	85,020	—0,040	81,964	—0,013	81,946	78,013	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	82,820	—0,040	82,009	—0,018	—	78,041	—
	К—И	7h; 8h; 9h	82,840	—0,040	82,029	—0,018	—	78,041	—
	КНЕ—ПР	7h	85,020	—0,040	81,664	—0,013	81,646	77,713	Не более —
		8h	85,026	—0,052	81,580	—0,016	81,558	77,627	
		9h	85,026	—0,052	81,480	—0,016	81,458	77,527	
	КНЕ—НЕ	7h	84,720	—0,040	81,709	—0,018	—	77,758	—
		8h	84,651	—0,052	81,636	—0,022	—	77,683	
		9h	84,551	—0,052	81,536	—0,022	—	77,583	
	КИ—НЕ	7h	84,731	—0,040	81,720	—0,018	—	77,758	—
		8h	84,666	—0,052	81,651	—0,022	—	77,683	
		9h	84,563	—0,052	81,551	—0,022	—	77,583	

Калибры резьбовые для резьбы S 85×5
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	85,061	—0,052	81,938	—0,023	81,916	76,322	Не более	—
	НЕ	7AZ	83,384	—0,052	82,371	—0,023	82,330	76,322		—
		8AZ	83,498	—0,064	82,482	—0,032	82,433	76,322		
9AZ		83,638	—0,054	82,622	—0,032	82,573	76,322			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	86,178	Не менее	—	81,213	+0,034	81,270	77,483	+0,034
	НЕ	7h	85,020		80,901	+0,034	80,946	79,884	+0,068	
		8h	85,026		80,808	+0,042	80,865	79,787	+0,084	
9h		85,026	80,708	+0,042	80,765	79,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	85,020	—0,040	81,214	—0,013	81,196	76,277	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	82,270	—0,040	81,259	—0,018	—	76,305		—
	К—И	7h; 8h; 9h	82,290	—0,040	81,279	—0,018	—	76,305		—
	КНЕ—ПР	7h	85,020	—0,040	80,839	—0,013	80,881	75,932		—
		8h	85,026	—0,052	80,805	—0,016	80,783	75,865		
		9h	85,026	—0,052	80,705	—0,016	80,683	75,766		
	КНЕ—НЕ	7h	84,705	—0,040	80,944	—0,018	—	76,007		—
		8h	84,626	—0,052	80,851	—0,022		75,922		
		9h	84,526	—0,052	80,761	—0,022		75,822		
	КИ—НЕ	7h	84,716	—0,040	80,955	—0,018	—	76,007		—
		8h	84,641	—0,052	80,876	—0,022		75,922		
		9h	84,541	—0,052	80,776	—0,022		75,822		

Калибры резьбовые для резьбы S 85×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Внешний диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин	Пред откл	Новый		Изношенный	Номин	Пред откл	
					Номин	Пред. откл				
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	85,078	—0,064	76,962	—0,032	76,898	64,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	79,978	—0,064	77,562	—0,032	77,513	64,174		—
		8AZ	80,148	—0,064	77,732	—0,032	77,683	64,174		
9AZ		80,357	—0,076	77,938	—0,038	77,880	64,174			
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h, 9h	87,826	Не менее	—	75,950	+0,042	76,019	66,979	+0,042
	НЕ	7h	85,025		—	75,483	+0,042	75,540	73,062	+0,084
		8h	85,032			75,346	+0,054	75,418	72,919	+0,108
9h		85,032	75,196	+0,054		75,268	72,769	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	85,026	—0,052	75,947	—0,016	75,925	64,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h, 8h, 9h	78,418	—0,052	76,003	—0,022	—	64,153		—
	К—И	7h, 8h, 9h	78,445	—0,052	76,030	—0,022	—	64,153		—
	КНЕ—ПР	7h	85,025	—0,052	75,480	—0,016	75,458	63,643		—
		8h	85,032	—0,064	75,343	—0,019	75,317	63,504		
		9h	85,032	—0,064	75,193	—0,019	75,167	63,354		
	КНЕ—НЕ	7h	84,551	—0,052	75,536	—0,022	—	63,699		—
		8h	84,432	—0,064	75,413	—0,025		63,574		
		9h	84,282	—0,064	75,263	—0,025		63,424		
КИ—НЕ	7h	84,566	—0,052	75,551	—0,022	—	63,699	—		
	8h	84,450	—0,064	75,431	—0,025		63,574			
	9h	84,300	—0,064	75,281	—0,026		63,424			

Калибры резьбовые для резьбы $S 85 \times 18$
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	85,078	-0,064	72,652	-0,032	72,588	53,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	76,988	-0,064	73,372	-0,032	73,323	53,760		—
		8AZ	77,197	-0,076	73,578	-0,038	73,520	53,760		
9AZ		77,427	-0,076	73,808	-0,038	73,750	53,760			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	80,240	Не менее	71,433	+0,054	71,520	57,973	—	+0,054
	НЕ	7h	85,032		70,886	+0,054	70,958	67,259		+0,108
		8h	85,032		70,736	+0,054	70,808	67,109		+0,108
9h		85,038	70,534	+0,066	70,621	66,901	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	85,032	-0,064	71,430	-0,019	71,404	53,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	75,119	-0,064	71,500	-0,026	—	53,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	75,152	-0,064	71,533	-0,026	—	53,733		—
	КНЕ—ПР	7h	85,032	-0,064	70,883	-0,019	70,857	53,130		—
		8h	85,032	-0,064	70,733	-0,019	70,707	52,980		
		9h	85,038	-0,076	70,531	-0,022	70,501	52,776		
	КНЕ—НЕ	7h	84,472	-0,064	70,953	-0,026	—	53,200		—
		8h	84,322	-0,064	70,803	-0,026		53,050		
		9h	84,138	-0,076	70,615	-0,030		52,860		
	КИ—НЕ	7h	81,490	-0,054	70,971	-0,026	—	53,200		—
		9h	84,340	-0,064	70,821	-0,026		53,050		
		8h	84,159	-0,076	70,636	-0,030		52,860		

Калибры резьбовые для резьбы S 85×20

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	85,078	—0,034	71,212	—0,032	71,148	50,290	Не более —
	НЕ	7AZ	75,948	—0,064	71,932	—0,032	71,883	50,290	Не более —
		8AZ	76,157	—0,076	72,138	—0,038	72,080	50,290	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	89,710	—	69,933	+0,054	70,020	54,973	+0,054
	НЕ	7h	85,032	Не менее —	69,386	+0,054	69,458	65,359	+0,108
		8h	85,032		69,236	+0,054	69,308	65,209	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	85,032	—0,064	69,930	—0,019	69,904	50,207	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	74,019	—0,064	70,000	—0,026	—	50,263	—
	К—И	7h; 8h; 9h	74,052	—0,064	70,033	—0,026	—	50,263	—
	КНЕ—ПР	7h	85,032	—0,064	69,383	—0,019	69,357	49,660	—
		8h	85,032	—0,064	69,233	—0,019	69,207	49,510	—
		9h	85,038	—0,076	69,031	—0,022	69,001	49,305	—
	КНЕ—НЕ	7h	84,472	—0,064	69,453	—0,026	—	49,730	—
		8h	84,322	—0,064	69,303	—0,026	—	49,580	—
		9h	84,138	—0,076	69,115	—0,030	—	49,390	—
	КИ—НЕ	7h	84,490	—0,064	69,471	—0,026	—	49,730	—
		8h	84,340	—0,064	69,321	—0,026	—	49,580	—
		9h	84,159	—0,076	69,136	—0,030	—	49,390	—

Калибры резьбовые для резьбы S 90×4
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номина.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номина.	Пред. откл.		
					Номина.	Пред. откл.					
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	90,061	—0,052	87,678	—0,026	87,626	83,058	Не более	—	
	НЕ	7AZ	88,869	—0,052	88,056	—0,026	88,015	83,058		Не более	—
		8AZ	88,969	—0,052	88,156	—0,026	88,115	83,058			
9AZ		89,108	—0,064	88,292	—0,032	88,243	83,058				
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	90,942	Не менее	—	86,966	+0,034	87,020	83,983	+0,034	
	НЕ	7h	90,020		86,666	+0,034	86,711	85,849	+0,038		
		8h	90,026		86,583	+0,042	86,640	85,762	+0,084		
9h		90,026	86,483	+0,042	86,540	85,662	+0,084				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	90,020	—0,040	86,964	—0,013	86,946	83,013	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	87,820	—0,040	87,009	—0,018	—	83,041		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	87,840	—0,040	87,029	—0,018	—	83,041		—	
	КНЕ—ПР	7h	90,020	—0,040	86,664	—0,013	86,646	82,713		Не более	—
		8h	90,026	—0,052	86,580	—0,016	86,558	82,627			
		9h	90,026	—0,052	86,480	—0,016	86,458	82,527			
	КНЕ—НЕ	7h	89,720	—0,040	86,709	—0,018	—	82,758		Не более	—
		8h	89,651	—0,052	86,636	—0,022	—	82,683			
		9h	89,551	—0,052	86,536	—0,022	—	82,583			
	КИ—НЕ	7h	89,731	—0,040	86,720	—0,018	—	82,758		Не более	—
8h		89,666	—0,052	86,651	—0,022	—	82,683				
9h		89,566	—0,052	86,551	—0,022	—	82,583				

Калибры резьбовые для резьбы S 90×5

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	90,061	—0,052	86,968	—0,026	86,916	81,322	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	88,384 88,498 88,638	—0,052 —0,064 —0,064	87,371 87,482 87,622	—0,026 —0,032 —0,032	87,330 87,433 87,573	81,322 81,322 81,322	—
	ПР	7h; 8h; 9h	91,178	—	86,216	+0,034	86,270	82,483	+0,034
	НЕ	7h 8h 9h	90,020 90,026 90,026	—	85,901 85,808 85,708	+0,034 +0,042 +0,042	85,946 85,865 85,765	84,884 84,787 84,687	+0,068 +0,084 +0,084
Калибры-кольца	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	90,020	—0,040	86,214	—0,013	86,196	81,277	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	87,270	—0,040	86,259	—0,018	—	81,305	—
	К—И	7h; 8h; 9h	87,290	—0,040	86,279	—0,018	—	81,305	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	90,020 90,026 90,026	—0,040 —0,052 —0,052	85,899 85,805 85,705	—0,013 —0,016 —0,016	85,881 85,783 85,683	80,962 80,866 80,766	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	89,705 89,626 89,526	—0,040 —0,052 —0,052	85,944 85,861 85,761	—0,018 —0,022 —0,022	—	81,007 80,922 80,822	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	89,716 89,641 89,541	—0,040 —0,052 —0,052	85,955 85,876 85,776	—0,018 —0,022 —0,022	—	81,007 80,922 80,822	—

Калибры резьбовые для резьбы S 90×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	90,078	—0,064	81,962	—0,032	81,898	69,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	84,978	—0,064	82,562	—0,032	82,513	69,174		—
		8AZ	85,148	—0,064	82,732	—0,032	82,683	69,174		
9AZ		85,357	—0,076	82,938	—0,038	82,880	69,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	92,826	Не менее	—	80,950	+0,042	81,019	71,979	+0,042
	НЕ	7h	90,026		80,483	+0,042	80,540	78,062	+0,084	
		8h	90,032		80,346	+0,054	80,418	77,919	+0,108	
9h		90,032	80,196	+0,054	80,268	77,769	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	90,026	—0,052	80,947	—0,016	80,925	69,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	83,418	—0,052	81,003	—0,022	—	69,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	83,445	—0,052	81,030	—0,022	—	69,153		—
	КНЕ—ПР	7h	90,026	—0,052	80,480	—0,016	80,458	68,643		—
		8h	90,032	—0,064	80,343	—0,019	80,317	68,504		
		9h	90,032	—0,064	80,193	—0,019	80,167	68,354		
	КНЕ—НЕ	7h	89,551	—0,052	80,536	—0,022	—	68,699		—
		8h	89,432	—0,064	80,413	—0,026		68,574		
		9h	89,282	0,064	80,263	—0,026		68,424		
КИ—НЕ	7h	89,566	—0,052	80,551	—0,022	—	68,699	—		
	8h	89,450	—0,064	80,431	—0,026		68,574			
	9h	89,300	—0,064	80,281	—0,026		68,424			

Калибры резьбовые для резьбы S 90×18
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номина.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номина.	Пред. откл.	
					Номина.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	90,078	—0,064	77,652	—0,032	77,588	58,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	81,988	—0,064	78,372	—0,032	78,323	58,760		—
		8AZ	82,197	—0,076	78,578	—0,038	78,520	58,760		
9AZ		82,427	—0,076	78,808	—0,038	78,750	58,760			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	94,240	Не менее —	76,433	+0,054	76,520	62,973	—	+0,054
	НЕ	7h	90,032		75,886	+0,054	75,958	72,259		+0,108
8h		90,032	75,736	+0,054	75,808	72,109	+0,108			
9h		90,038	75,534	+0,066	75,621	71,901	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	90,032	—0,064	76,430	—0,019	76,404	58,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	80,119	—0,064	76,500	—0,026	—	58,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	80,152	—0,064	76,533	—0,026	—	58,733		—
	КНЕ—ПР	7h	90,032	—0,064	75,883	—0,019	75,857	58,130		—
		8h	90,032	—0,064	75,733	—0,019	75,707	57,980		
		9h	90,038	—0,076	75,531	—0,022	75,501	57,776		
	КНЕ—НЕ	7h	89,472	—0,064	75,953	—0,026	—	58,200		—
		8h	89,322	—0,064	75,803	—0,026	—	58,050		
		9h	89,138	—0,076	75,615	—0,030	—	57,860		
	КИ—НЕ	7h	89,490	—0,064	75,971	—0,026	—	58,200		—
8h		89,340	—0,064	75,821	—0,026	—	58,050			
9h		89,159	—0,076	75,636	—0,030	—	57,860			

Калибры резьбовые для резьбы S 90×22
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	90,078	—0,064	76,212	—0,032	76,148	55,290	Не более —
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	80,948 81,157 81,387	—0,064 —0,076 —0,076	76,932 77,138 77,368	—0,032 —0,038 —0,038	76,883 77,080 77,310	55,290 55,290 55,290	Не более —
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	94,710	—	74,933	+0,054	75,020	59,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	90,032 90,032 90,038	—	74,386 74,236 74,034	+0,054 +0,054 +0,066	74,458 74,308 74,121	70,359 70,209 70,001	+0,108 +0,108 +0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	90,032	—0,064	74,930	—0,019	74,904	55,207	Не более —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	79,019	—0,064	75,000	—0,026	—	55,263	—
	К—И	7h; 8h; 9h	79,052	—0,064	75,033	—0,026	—	55,263	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	90,032 90,032 90,038	—0,064 —0,064 —0,076	74,383 74,233 74,031	—0,019 —0,019 —0,022	74,357 74,207 74,001	54,660 54,510 54,306	Не более —
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	89,472 89,322 89,138	—0,064 —0,064 —0,076	74,453 74,303 74,115	—0,026 —0,026 —0,030	—	54,730 54,580 54,390	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	89,490 89,340 89,159	—0,064 —0,064 —0,076	74,471 74,321 74,136	—0,026 —0,026 —0,030	—	54,730 54,580 54,390	—

Калибры резьбовые для резьбы S 95×4

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номина.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номина.	Пред. откл.	
					Номина.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	95,061	—0,052	92,678	—0,026	92,626	88,058	Не более	—
	НЕ	7AZ	93,894	—0,052	93,081	—0,026	93,040	88,058		—
		8AZ	94,008	—0,064	93,192	—0,032	93,143	88,058		
9AZ		94,148	—0,064	93,332	—0,032	93,283	88,058			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	95,942	—	91,966	+0,034	92,020	88,983	Не более	+0,034
	НЕ	7h	95,020	—	91,651	+0,034	91,696	90,834		+0,068
		8h	95,026		91,558	+0,042	91,615	90,737		+0,084
9h		95,026	91,458		+0,042	91,515	90,637	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	95,020	—0,040	91,964	—0,013	91,946	88,013	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	92,820	—0,040	92,009	—0,018	—	88,041		—
	К—И	7h; 8h; 9h	92,840	—0,040	92,029	—0,018	—	88,041		—
	КНЕ—ПР	7h	95,020	—0,040	91,649	—0,013	91,631	87,698		—
		8h	95,026	—0,052	91,555	—0,016	91,533	87,602		
		9h	95,026	—0,052	91,455	—0,016	91,433	87,502		
	КНЕ—НЕ	7h	94,705	—0,040	91,694	—0,018	—	87,743		—
		8h	94,626	—0,052	91,611	—0,022		87,658		
		9h	94,526	—0,052	91,511	—0,022		87,558		
	КИ—НЕ	7h	94,716	—0,040	91,705	—0,018	—	87,743		—
8h		94,641	—0,052	91,626	—0,022	87,658				
9h		94,541	—0,052	91,526	—0,022	87,558				

Калибры резьбовые для резьбы S 95×5
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	95,061	—0,052	91,968	—0,026	91,916	86,322	Не более	—
	НЕ	7AZ	93,434	—0,052	92,421	—0,026	92,380	86,322		—
		8AZ	93,568	—0,064	92,552	—0,032	92,503	86,322		
		9AZ	93,718	—0,064	92,702	—0,032	92,653	86,322		
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	96,178	Не менее	—	91,200	+0,042	91,269	87,479	+0,042
	НЕ	7h	95,026		90,853	+0,042	90,910	89,832	+0,084	
		8h	95,026		90,758	+0,042	90,815	89,737	+0,084	
		9h	95,032		90,636	+0,054	90,708	89,609	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	95,026	—0,052	91,197	—0,016	91,175	86,258	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	92,268	—0,052	91,253	—0,022	—	86,301		—
	К—И	7h; 8h; 9h	92,295	—0,052	91,280	—0,022	—	86,301		—
	КНЕ—ПР	7h	95,026	—0,052	90,850	—0,016	90,828	85,911		—
		8h	95,026	—0,052	90,755	—0,016	90,733	85,816		
		9h	95,032	—0,064	90,633	—0,019	90,607	85,692		
	КНЕ—НЕ	7h	94,671	—0,052	90,906	—0,022	—	85,967		—
		8h	94,576	—0,052	90,811	—0,022		85,872		
		9h	94,472	—0,064	90,703	—0,026		85,762		
	КИ—НЕ	7h	94,686	—0,052	90,921	—0,022	—	85,967		—
8h		94,591	—0,052	90,826	—0,022	85,872				
9h		94,490	—0,064	90,721	—0,026	85,762				

Калибры резьбовые для резьбы S 95×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	95,078	—0,064	86,962	—0,032	86,898	74,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	90,018	—0,064	87,602	—0,032	87,553	74,174		—
		8AZ	90,207	—0,076	87,788	—0,038	87,730	74,174		
9AZ		90,417	—0,076	87,998	—0,038	87,940	74,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	97,826	Не менее	—	85,950	+0,042	86,019	76,979	+0,042
	НЕ	7h	95,026		85,458	+0,042	85,515	83,037	+0,084	
		8h	95,032		85,316	+0,054	85,388	82,889	+0,108	
9h		95,032	85,146	+0,054	85,218	82,719	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	95,026	—0,052	85,947	—0,016	85,925	74,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	88,418	—0,052	86,003	—0,022	—	74,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	88,445	—0,052	86,030	—0,022	—	74,153		—
	КНЕ—ПР	7h	95,026	—0,052	85,455	—0,016	85,433	73,618		—
		8h	95,032	—0,064	85,313	—0,019	85,287	73,474		
		9h	95,032	—0,064	85,143	—0,019	85,117	73,304		
	КНЕ—НЕ	7h	94,526	—0,052	85,511	—0,022	—	73,674		—
		8h	94,402	—0,064	85,383	—0,026	—	73,544		
		9h	94,232	—0,064	85,213	—0,026	—	73,374		
	КИ—НЕ	7h	94,541	—0,052	85,526	—0,022	—	73,674		—
8h		94,420	—0,064	85,401	—0,026	—	73,544			
9h		94,250	—0,064	85,231	—0,026	—	73,374			

Калибры резьбовые для резьбы S 95×18
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номина.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номина.	Пред. откл.		
					Номина.	Пред. откл.					
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	95,078	—0,064	82,652	—0,032	82,588	63,760	Не более	—	
	НЕ	7AZ	87,038	—0,064	83,422	—0,032	83,373	63,760		Не более	—
		8AZ	87,247	—0,076	83,628	—0,038	83,570	63,760			
9AZ		87,512	—0,096	83,888	—0,048	83,815	63,760				
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	99,240	—	81,433	+0,054	81,520	67,973	Не более	+0,054	
	НЕ	7h	95,032		80,846	+0,054	80,918	77,219		+0,108	
		8h	95,032		80,696	+0,054	80,768	77,069		+0,108	
9h		95,038	80,484	+0,066	80,571	76,851	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	95,032	—0,064	81,430	—0,019	81,404	63,677	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	85,119	—0,064	81,500	—0,026	—	63,733		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	85,152	—0,064	81,533	—0,026	—	63,733		—	
	КНЕ—ПР	7h	95,032	—0,064	80,843	—0,019	80,817	63,090		—	
		8h	95,032	—0,064	80,693	—0,019	80,667	62,940			
		9h	95,038	—0,076	80,481	—0,022	80,451	62,726			
	КНЕ—НЕ	7h	94,432	—0,064	80,913	—0,026	—	63,160		—	
		8h	94,282	—0,064	80,763	—0,026		63,010			
		9h	94,088	—0,076	80,565	—0,030		62,810			
	КИ—НЕ	7h	94,450	—0,064	80,931	—0,026	—	63,160		—	
8h		94,300	—0,064	80,781	—0,026	63,010					
9h		94,109	—0,076	80,586	—0,030	62,810					

Калибры резьбовые для резьбы S 95×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номина.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номина.	Пред. откл.	
					Номина.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	95,078	—0,034	81,212	—0,032	81,148	60,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	85,998	—0,064	81,982	—0,032	81,933	60,290		—
		8AZ	86,207	—0,076	82,188	—0,038	82,130	60,290		
9AZ		86,472	—0,096	82,448	—0,048	82,375	60,290			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	99,710	Не менее	—	79,933	+0,054	80,020	64,973	+0,054
	НЕ	7h	95,032		—	79,346	+0,054	79,418	75,319	+0,108
		8h	95,032			79,196	+0,054	79,268	75,169	+0,108
		9h	95,038	78,984		+0,066	79,071	74,951	+0,132	
	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	95,032	—0,064	79,930	—0,019	79,904	60,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	84,019	—0,064	80,000	—0,026	—	60,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	84,052	—0,064	80,033	—0,026	—	60,263		—
	КНЕ—ПР	7h	95,032	—0,064	79,343	—0,019	79,317	59,620	—	
		8h	95,032	—0,064	79,193	—0,019	79,167	59,470		
		9h	95,038	—0,076	78,981	—0,022	78,951	59,256		
	КНЕ—НЕ	7h	94,432	—0,064	79,413	—0,026	—	59,690	—	
		8h	94,282	—0,064	79,263	—0,026	—	59,540		
		9h	94,088	—0,076	79,065	—0,030	—	59,340		
	Контрольные калибры-пробки	КИ—НЕ	7h	94,450	—0,064	79,431	—0,026	—	59,690	—
			8h	94,300	—0,064	79,281	—0,026	—	59,540	
9h			94,109	—0,076	79,086	—0,030	—	59,340		

Калибры резьбовые для резьбы S 100×4

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	100,061	—0,052	97,678	—0,026	97,626	93,058	—
	НЕ	7AZ	98,894	—0,052	98,081	—0,026	98,040	93,058	Не более
		8AZ	99,008	—0,064	98,192	—0,032	98,143	93,058	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	100,942	—	96,966	+0,034	97,020	93,983	+0,034
	НЕ	7h	100,020	—	96,651	+0,034	96,696	95,834	+0,068
		8h	100,026		96,558	+0,042	96,615	95,737	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	100,020	—0,040	96,964	—0,013	96,946	93,013	—
		7h; 8h; 9h	97,820	—0,040	97,009	—0,018	—	93,041	—
		7h; 8h; 9h	97,840	—0,040	97,029	—0,018	—	93,041	—
	КНЕ—ПР	7h	100,020	—0,040	96,649	—0,013	96,631	92,698	Не более
		8h	100,026	—0,052	96,555	—0,016	96,533	92,602	
		9h	100,026	—0,052	96,455	—0,016	96,433	92,502	
	КНЕ—НЕ	7h	99,705	—0,040	96,694	—0,018	—	92,743	—
		8h	99,626	—0,052	96,611	—0,022	—	92,658	
		9h	99,526	—0,052	96,511	—0,022	—	92,558	
	КИ—НЕ	7h	99,716	—0,040	96,705	—0,018	—	92,743	—
		8h	99,641	—0,052	96,626	—0,022	—	92,658	
		9h	99,541	—0,052	96,526	—0,022	—	92,558	

Калибры резьбовые для резьбы S 100×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	100,061	—0,052	96,968	—0,026	96,916	91,322	Не более	—
	НЕ	7AZ	98,434	—0,052	97,421	—0,026	97,380	91,322		—
		8AZ	98,568	—0,064	97,552	—0,032	97,503	91,322		
9AZ		98,718	—0,064	97,702	—0,032	97,653	91,322			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	101,178	Не менее	—	96,200	+0,042	96,269	92,479	+0,042
	НЕ	7h	100,026		—	95,853	+0,042	95,910	94,832	+0,084
		8h	100,026			95,758	+0,042	95,815	94,737	+0,084
9h		100,032	95,636	+0,054		95,708	94,609	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	100,026	—0,052	96,197	—0,016	96,175	91,258	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	97,268	—0,052	96,253	—0,022	—	91,301		—
	К—И	7h; 8h; 9h	97,295	—0,052	96,280	—0,022	—	91,301		—
	КНЕ—ПР	7h	100,026	—0,052	95,850	—0,016	95,828	90,911		—
		8h	100,026	—0,052	95,755	—0,016	95,733	90,816		
		9h	100,032	—0,064	95,633	—0,019	95,607	90,692		
	КНЕ—НЕ	7h	99,671	—0,052	95,906	—0,022	—	90,967		—
		8h	99,576	—0,052	95,811	—0,022		90,872		
		9h	99,472	—0,064	95,703	—0,026		90,762		
	КИ—НЕ	7h	99,686	—0,052	95,921	—0,022	—	90,967		—
8h		99,591	—0,052	95,826	—0,022	90,872				
9h		99,490	—0,064	95,721	—0,026	90,762				

Калибры резьбовые для резьбы S 100×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	100,078	—0,064	91,962	—0,032	91,898	79,174	Не более	—	
	НЕ	7AZ	95,018	—0,064	92,602	—0,032	92,553	79,174		Не более	—
		8AZ	95,207	—0,076	92,788	—0,038	92,730	79,174			
9AZ		95,417	—0,076	92,998	—0,038	92,940	79,174				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	102,826	Не менее	—	90,950	+0,042	91,019	81,979	+0,042	
	НЕ	7h	100,026		90,458	+0,042	90,515	88,037	+0,084		
		8h	100,032		90,316	+0,054	90,388	87,889	+0,108		
9h		100,032	90,146	+0,054	90,218	87,719	+0,108				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	100,026	—0,052	90,947	—0,016	90,925	79,110	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	93,418	—0,052	91,003	—0,022	—	79,153		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	93,445	—0,052	91,030	—0,022	—	79,153		—	
	КНЕ—ПР	7h	100,026	—0,052	90,455	—0,016	90,433	78,618		—	
		8h	100,032	—0,064	90,313	—0,019	90,287	78,474			
		9h	100,032	—0,064	90,143	—0,019	90,117	78,304			
	КНЕ—НЕ	7h	99,526	—0,052	90,511	—0,022	—	78,674		—	
		8h	99,402	—0,064	90,383	—0,026	—	78,544			
		9h	99,232	—0,064	90,213	—0,026	—	78,374			
	КИ—НЕ	7h	99,541	—0,052	90,526	—0,022	—	78,674		—	
		8h	99,420	—0,064	90,401	—0,026	—	78,544			
		9h	99,250	—0,064	90,231	—0,026	—	78,374			

Калибры резьбовые для резьбы S 100×20
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номина.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номина.	Пред. откл.		
					Номина.	Пред. откл.					
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	100,078	—0,064	86,212	—0,032	86,148	65,290	Не более	—	
	НЕ	7AZ	90,998	—0,064	86,982	—0,032	86,933	65,290		Не более	—
		8AZ	91,207	—0,076	87,188	—0,038	87,130	65,290			
9AZ		91,472	—0,096	87,448	—0,048	87,375	65,290				
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	104,710	Не менее	—	84,933	+0,054	85,020	69,973	+0,054	
	НЕ	7h	100,032		84,346	+0,054	84,418	80,319	+0,108		
8h		100,032	84,196	+0,054	84,268	80,169	+0,108				
9h		100,038	83,984	+0,066	84,071	79,951	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	100,032	—0,064	84,930	—0,019	84,904	65,207	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	89,019	—0,064	85,000	—0,026	—	65,263		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	89,052	—0,064	85,033	—0,026	—	65,263		—	
	КНЕ—ПР	7h	100,032	—0,064	84,343	—0,019	84,317	64,620		Не более	—
		8h	100,032	—0,064	84,193	—0,019	84,167	64,470			
		9h	100,038	—0,076	83,981	—0,022	83,951	64,256			
	КНЕ—НЕ	7h	99,432	—0,064	84,413	—0,026	—	64,690		Не более	—
		8h	99,282	—0,064	84,263	—0,026	—	64,540			
		9h	99,088	—0,076	84,065	—0,030	—	64,340			
КИ—НЕ	7h	99,450	—0,064	84,431	—0,026	—	64,690	Не более	—		
	8h	99,300	—0,064	84,281	—0,026	—	64,540				
	9h	99,109	—0,076	84,086	—0,030	—	64,340				

Калибры резьбовые для резьбы S 110×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	110,061	—0,052	107,678	—0,026	107,626	103,058	Не более	—	
	НЕ	7AZ	108,894	—0,052	108,081	—0,026	108,040	103,058		Не более	—
		8AZ	109,008	—0,054	108,192	—0,032	108,143	103,058			
9AZ		109,148	—0,054	108,332	—0,032	108,283	103,058				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	110,942	—	106,966	+0,034	107,020	103,983	Не более	+0,034	
	НЕ	7h	110,020	—	106,651	+0,034	106,696	105,834		+0,068	
8h		110,026	106,558		+0,042	106,615	105,737	+0,084			
9h		110,026	106,458		+0,042	106,515	105,637	+0,084			
КПР—ПР		7h; 8h; 9h	110,020		—0,040	106,964	—0,013	106,946	103,013	Не более	—
КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	107,820	—0,040	107,009	—0,018	—	103,041	—			
К—И	7h; 8h; 9h	107,840	—0,040	107,029	—0,018	—	103,041	—			
КНЕ—ПР	7h	110,020	—0,040	106,649	—0,013	106,631	102,698	—	—		
	8h	110,026	—0,052	106,555	—0,016	106,533	102,602				
	9h	110,026	—0,052	106,455	—0,016	106,433	102,502				
КНЕ—НЕ	7h	109,705	—0,040	106,694	—0,018	—	102,743	—	—		
	8h	109,626	—0,052	106,611	—0,022		102,658				
	9h	109,526	—0,052	106,511	—0,022		102,558				
КИ—НЕ	7h	109,716	—0,040	106,705	—0,018	—	102,743	—	—		
	8h	109,641	—0,052	106,626	—0,022		102,658				
	9h	109,541	—0,052	106,526	—0,022		102,558				

Калибры резьбовые для резьбы S 110×5

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	110,061	—0,052	106,968	—0,026	106,916	101,322	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	108,434 108,568 108,718	—0,052 —0,064 —0,064	107,421 107,552 107,702	—0,026 —0,032 —0,032	107,380 107,503 107,653	101,322 101,322 101,322	—
								Не более	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	111,178	—	106,200	+0,042	106,269	102,479	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	110,026 110,026 110,032	—	105,853 105,758 105,636	+0,042 +0,042 +0,054	105,910 105,815 105,708	104,832 104,737 104,609	+0,084 +0,084 +0,108
			Не менее						
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	110,026	—0,052	106,197	—0,016	106,175	101,258	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	107,268	—0,052	106,253	—0,022	—	101,301	—
	К—И	7h; 8h; 9h	107,295	—0,052	106,280	—0,022	—	101,301	—
	КНЕ—ПР	7h	110,026	—0,052	105,850	—0,016	105,828	100,911	—
		8h	110,026	—0,052	105,755	—0,016	105,733	100,816	—
		9h	110,032	—0,064	105,633	—0,019	105,607	100,692	—
	КНЕ—НЕ	7h	109,671	—0,052	105,906	—0,022	—	100,967	—
		8h	109,576	—0,052	105,811	—0,022	—	100,872	—
		9h	109,472	—0,064	105,703	—0,026	—	100,762	—
	КИ—НЕ	7h	109,686	—0,052	105,921	—0,022	—	100,967	—
		8h	109,591	—0,052	105,826	—0,022	—	100,872	—
		9h	109,490	—0,064	105,721	—0,026	—	100,762	—

Калибры резьбовые для резьбы S 110×12
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	110,078	—0,064	101,962	—0,032	101,898	89,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	105,018	—0,064	102,602	—0,032	102,553	89,174		—
		8AZ	105,207	—0,076	102,788	—0,038	102,730	89,174		
9AZ		105,417	—0,076	102,998	—0,038	102,940	89,174			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	112,826	Не менее	—	100,950	+0,042	101,019	91,979	+0,042
	НЕ	7h	110,026		100,458	+0,042	100,515	98,037	+0,084	
		8h	110,032		100,316	+0,054	100,388	97,889	+0,108	
9h		110,032	100,146	+0,054	100,218	97,719	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	110,026	—0,052	100,947	—0,016	100,925	89,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	103,418	—0,052	101,003	—0,022	—	89,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	103,445	—0,052	101,030	—0,022	—	89,153		—
	КНЕ—ПР	7h	110,026	—0,052	100,455	—0,016	100,433	88,618		—
		8h	110,032	—0,064	100,313	—0,019	100,287	88,474		
		9h	110,032	—0,064	100,143	—0,019	100,117	88,304		
	КНЕ—НЕ	7h	109,526	—0,052	100,511	—0,022	—	88,674		—
		8h	109,402	—0,064	100,383	—0,026		88,544		
		9h	109,232	—0,064	100,213	—0,026		88,374		
	КИ—НЕ	7h	109,541	—0,052	100,526	—0,022	—	88,674		—
		8h	109,420	—0,064	100,401	—0,026		88,544		
		9h	109,250	—0,064	100,231	—0,026		88,374		

Калибры резьбовые для резьбы S 110×20

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	110,078	—0,064	96,212	—0,032	96,148	75,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	100,998	—0,064	96,982	—0,032	96,933	75,290		—
		8AZ	101,207	—0,076	97,188	—0,038	97,130	75,290		
9AZ		101,472	—0,096	97,448	—0,048	97,375	75,290			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	114,710	Не менее	—	94,933	+0,054	95,020	79,973	+0,054
	НЕ	7h	110,032		—	94,346	+0,054	94,418	90,319	+0,108
		8h	110,032			94,196	+0,054	94,268	90,169	+0,108
9h		110,038	93,984	+0,066		94,071	89,951	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	110,032	—0,064	94,930	—0,019	94,904	75,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	99,019	—0,064	95,000	—0,026	—	75,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	99,052	—0,064	95,033	—0,026	—	75,263		—
	КНЕ—ПР	7h	110,032	—0,064	94,343	—0,019	94,317	74,620		—
		8h	110,032	—0,064	94,193	—0,019	94,167	74,470		
		9h	110,038	—0,076	93,981	—0,022	93,951	74,256		
	КНЕ—НЕ	7h	109,432	—0,054	94,413	—0,026	—	74,690		—
		8h	109,282	—0,064	94,263	—0,026	—	74,540		
		9h	109,088	—0,076	94,065	—0,030	—	74,340		
	КИ—НЕ	7h	109,450	—0,064	94,431	—0,026	—	74,690		—
		8h	109,300	—0,064	94,281	—0,026	—	74,540		
		9h	109,109	—0,076	94,086	—0,030	—	74,340		

Калибры резьбовые для резьбы S 120×6
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	120,061	—0,052	116,258	—0,026	116,206	109,586	Не более	—	
	НЕ	7AZ	117,949	—0,052	116,736	—0,026	116,695	109,586		Не более	—
		8AZ	118,088	—0,064	116,872	—0,032	116,823	109,586			
9AZ		118,258	—0,064	117,042	—0,032	116,993	109,586				
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	121,414	—	115,450	+0,042	115,519	110,979	Не более	+0,042	
	НЕ	7h	120,026	—	115,083	+0,042	115,140	113,862		+0,084	
		8h	120,026		114,983	+0,042	115,040	113,762		+0,084	
9h		120,032	114,846		+0,054	114,918	113,619	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	120,026	—0,052	115,447	—0,016	115,425	109,522	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	116,718	—0,052	115,503	—0,022	—	109,565		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	116,745	—0,052	115,530	—0,022	—	109,565		—	
	КНЕ—ПР	7h	120,026	—0,052	115,080	—0,016	115,058	109,155		Не более	—
		8h	120,026	—0,052	114,980	—0,016	114,958	109,055			
		9h	120,032	—0,064	114,843	—0,019	114,817	108,916			
	КНЕ—НЕ	7h	119,651	—0,052	115,136	—0,022	—	109,211		Не более	—
		8h	119,551	—0,052	115,036	—0,022	—	109,111			
		9h	119,432	—0,064	114,913	—0,026	—	108,986			
	КИ—НЕ	7h	119,666	—0,052	115,151	—0,022	—	109,211		Не более	—
		8h	119,566	—0,052	115,051	—0,022		109,111			
		9h	119,450	—0,064	114,931	—0,026		108,986			

Калибры резьбовые для резьбы S 120×14

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	120,078	—0,064	110,512	—0,032	110,448	95,702	Не более	—
	НЕ	7AZ	114,008	—0,064	111,192	—0,032	111,143	95,702		—
		8AZ	114,207	—0,076	111,388	—0,038	111,330	95,702		
9AZ		114,427	—0,076	111,608	—0,038	111,550	95,702			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	123,298	—	109,433	+0,054	109,520	98,973	—	+0,054
	НЕ	7h	120,032		108,916	+0,054	108,988	106,089		+0,108
		8h	120,032		108,776	+0,054	108,848	105,949		+0,108
9h		120,038	108,584	+0,066	108,671	105,751	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	120,032	—0,064	109,430	—0,019	109,404	95,619	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	112,319	—0,064	109,500	—0,026	—	95,675		—
	К—И	7h; 8h; 9h	112,352	—0,064	109,533	—0,026	—	95,675		—
	КНЕ—ПР	7h	120,032	—0,064	108,913	—0,019	108,887	95,102		—
		8h	120,032	—0,064	108,773	—0,019	108,747	94,962		
		9h	120,038	—0,076	108,581	—0,022	108,551	94,768		
	КНЕ—НЕ	7h	119,502	—0,064	108,983	—0,026	—	95,172		—
		8h	119,362	—0,064	108,843	—0,026	—	95,032		
		9h	119,188	—0,076	108,665	—0,030	—	94,852		
	КИ—НЕ	7h	119,520	—0,064	109,001	—0,026	—	95,172		—
8h		119,380	—0,064	108,861	—0,026	95,032				
9h		119,209	—0,076	108,686	—0,030	94,852				

Калибры резьбовые для резьбы S 120×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	120,078	—0,064	109,092	—0,032	109,028	92,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	113,028	—0,064	109,812	—0,032	109,763	92,232		—
		8AZ	113,237	—0,076	110,018	—0,038	109,960	92,232		
9AZ		113,467	—0,076	110,248	—0,038	110,190	92,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	123,768	—	107,933	+0,054	108,020	95,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	120,032	—	107,386	+0,054	107,458	104,159		+0,108
		8h	120,032		107,236	+0,054	107,308	104,009		+0,108
9h		120,038	107,034		+0,066	107,121	103,801	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	120,032	—0,064	107,930	—0,019	107,904	92,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	111,219	—0,064	108,000	—0,026	—	92,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	111,252	—0,064	108,033	—0,026	—	92,205		—
	КНЕ—ПР	7h	120,032	—0,064	107,383	—0,019	107,357	91,602		—
		8h	120,032	—0,064	107,233	—0,019	107,207	91,452		
		9h	120,038	—0,076	107,031	—0,022	107,001	91,248		
	КНЕ—НЕ	7h	119,472	—0,064	107,453	—0,026	—	91,672		—
		8h	119,322	—0,064	107,303	—0,026		91,522		
		9h	119,138	—0,076	107,115	—0,030		91,332		
	КИ—НЕ	7h	119,490	—0,064	107,471	—0,026	—	91,672		—
8h		119,340	—0,064	107,321	—0,026	91,522				
9h		119,159	—0,076	107,136	—0,030	91,332				

Калибры резьбовые для резьбы S 120×22
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	120,092	—0,076	104,793	—0,038	104,717	81,818	—
	НЕ	7AZ	110,027	—0,076	105,608	—0,038	105,550	81,818	Не более
		8AZ	110,237	—0,076	105,818	—0,038	105,760	81,818	
		9AZ	110,512	—0,096	106,088	—0,048	106,015	81,818	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	125,182	—	103,433	+0,054	103,520	86,973	+0,054
	НЕ	7h	120,032	Не менее	102,816	+0,054	102,888	98,389	+0,108
		8h	120,032		102,646	+0,054	102,718	98,219	+0,108
		9h	120,038		102,434	+0,066	102,521	98,001	+0,132
			120,032		103,430	—0,019	103,404	81,735	—
	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	107,919	—0,064	103,500	—0,026	—	81,791	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	107,952	—0,064	103,533	—0,026	—	81,791	—
	К—И	7h; 8h; 9h	120,032	—0,064	102,813	—0,019	102,787	81,118	Не более
	КНЕ—ПР	7h	120,032	—0,064	102,643	—0,019	102,617	80,948	
		8h	120,038	—0,076	102,431	—0,022	102,401	80,734	
		9h							
	КНЕ—НЕ	7h	119,402	—0,064	102,883	—0,026	—	81,188	—
		8h	119,232	—0,064	102,713	—0,026	—	81,018	
		9h	119,038	—0,076	102,515	—0,030	—	80,818	
	КИ—НЕ	7h	119,420	—0,064	102,901	—0,026	—	81,188	—
		8h	119,250	—0,064	102,731	—0,026	—	81,018	
		9h	119,059	—0,076	102,536	—0,030	—	80,818	

Калибры резьбовые для резьбы S 120×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	120,092	—0,076	103,353	—0,038	103,277	78,348	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	109,037	—0,076	104,218	—0,038	104,160	78,348	Не более
			109,257	—0,076	104,438	—0,038	104,380	78,348	
			109,552	—0,096	104,728	—0,048	104,655	78,348	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	125,652	—	101,933	+0,054	102,020	83,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	120,032	Не менее	101,276	+0,054	101,348	96,449	+0,108
			120,038		101,084	+0,066	101,171	96,251	+0,132
			120,038		100,874	+0,066	100,961	96,041	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	120,032	—0,064	101,930	—0,019	101,904	78,265	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	106,819	—0,064	102,000	—0,026	—	78,321	—
	К—И	7h; 8h; 9h	106,852	—0,064	102,033	—0,026	—	78,321	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	120,032	—0,064	101,273	—0,019	101,247	77,608	Не более
			120,038	—0,076	101,081	—0,022	101,051	77,414	
			120,038	—0,076	100,871	—0,022	100,841	77,204	
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	119,362	—0,064	101,343	—0,026	—	77,678	—
			119,188	—0,076	101,165	—0,030	—	77,498	
			118,978	—0,076	100,955	—0,030	—	77,288	
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	119,380	—0,064	101,361	—0,026	—	77,678	—
			119,209	—0,076	101,186	—0,030	—	77,498	
			118,999	—0,076	100,976	—0,030	—	77,288	

Калибры резьбовые для резьбы S 130×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	130,061	—0,052	126,258	—0,026	126,206	119,586	Не более —
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	127,949 128,088 128,258	—0,052 —0,064 —0,064	126,736 126,872 127,042	—0,026 —0,032 —0,032	126,695 126,823 126,993	119,586 119,586 119,586	—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	131,414	—	125,450	+0,042	125,519	120,979	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	130,026 130,026 130,032	—	125,083 124,983 124,846	+0,042 +0,042 +0,054	125,140 125,040 124,918	123,862 123,762 123,619	+0,084 +0,084 +0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	130,026	—0,052	125,447	—0,016	125,425	119,522	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	126,718	—0,052	125,503	—0,022	—	119,565	—
	К—И	7h; 8h; 9h	126,745	—0,052	125,530	—0,022	—	119,565	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	130,026 130,026 130,032	—0,052 —0,052 —0,064	125,080 124,980 124,843	—0,016 —0,016 —0,019	125,058 124,958 124,817	119,155 119,055 118,916	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	129,651 129,551 129,432	—0,052 —0,052 —0,064	125,136 125,036 124,913	—0,022 —0,022 —0,026	—	119,211 119,111 118,986	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	129,666 129,566 129,450	—0,052 —0,052 —0,064	125,151 125,051 124,931	—0,022 —0,022 —0,026	—	119,211 119,111 118,986	—
									Не более

Калибры резьбовые для резьбы S 130×14

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	130,078	—0,064	120,512	—0,032	120,448	105,702	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	124,008 124,207 124,427	—0,064 —0,076 —0,076	121,192 121,388 121,608	—0,032 —0,038 —0,038	121,143 121,330 121,550	105,702 105,702 105,702	—
	ПР	7h; 8h; 9h	133,298	—	119,433	+0,054	119,520	108,973	+0,054
Калибры-кольца	НЕ	7h 8h 9h	130,032 130,032 130,038	—	118,916 118,776 118,584	+0,054 +0,054 +0,066	118,988 118,848 118,671	116,089 115,949 115,751	+0,108 +0,108 +0,132
	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	130,032	—0,064	119,430	—0,019	119,404	105,619	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	122,319	—0,064	119,500	—0,026	—	105,675	—
Контрольные калибры-пробки	К—И	7h; 8h; 9h	122,352	—0,064	119,533	—0,026	—	105,675	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	130,032 130,032 130,038	—0,064 —0,064 —0,076	118,913 118,773 118,581	—0,019 —0,019 —0,022	118,887 118,747 118,551	105,102 104,962 104,768	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	129,502 129,362 129,188	—0,064 —0,064 —0,076	118,983 118,843 118,665	—0,026 —0,026 —0,030	—	105,172 105,032 104,852	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	129,520 129,380 129,209	—0,064 —0,064 —0,076	119,001 118,861 118,686	—0,026 —0,026 —0,030	—	105,172 105,032 104,852	—

Калибры резьбовые для резьбы S 130×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	130,078	—0,064	119,092	—0,032	119,028	102,232	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	123,028 123,237 123,467	—0,064 —0,076 —0,076	119,812 120,018 120,248	—0,032 —0,038 —0,038	119,763 119,960 120,190	102,232 102,232 102,232	Не более —
	ПР	7h; 8h; 9h	133,768	—	117,933	+0,054	118,020	105,973	+0,054
Калибры-кольца	НЕ	7h 8h 9h	130,032 130,032 130,038	—	117,386 117,236 117,034	+0,054 +0,054 +0,066	117,458 117,308 117,121	114,159 114,009 113,801	+0,108 +0,108 +0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	130,032	—0,064	117,930	—0,019	117,904	102,149	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	121,219	—0,064	118,000	—0,026	—	102,205	—
	К—И	7h; 8h; 9h	121,252	—0,064	118,033	—0,026	—	102,205	—
	КНЕ—ПР	7h	130,032	—0,064	117,383	—0,019	117,357	101,602	Не более —
		8h	130,032	—0,064	117,233	—0,019	117,207	101,452	
		9h	130,038	—0,076	117,031	—0,022	117,001	101,248	
	КНЕ—НЕ	7h	129,472	—0,064	117,453	—0,026	—	101,672	—
		8h	129,322	—0,064	117,303	—0,026	—	101,522	
		9h	129,138	—0,076	117,115	—0,030	—	101,332	
	КИ—НЕ	7h	129,490	—0,064	117,471	—0,026	—	101,672	—
		8h	129,340	—0,064	117,321	—0,026	—	101,522	
		9h	129,159	—0,076	117,136	—0,030	—	101,332	

Калибры резьбовые для резьбы S 130×22

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	130,092	—0,076	114,793	—0,038	114,717	91,818	—
	НЕ	7AZ	120,027	—0,076	115,608	—0,038	115,550	91,818	Не более —
		8AZ	120,237	—0,076	115,818	—0,038	115,760	91,818	
		9AZ	120,512	—0,096	116,088	—0,048	116,015	91,818	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	135,182	—	113,433	+0,054	113,520	96,973	+0,054
	НЕ	7h	130,032	Не менее —	112,816	+0,054	112,888	108,389	+0,108
		8h	130,032		112,646	+0,054	112,718	108,219	+0,108
		9h	130,038		112,434	+0,066	112,521	108,001	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	130,032	—0,064	113,430	—0,019	113,404	91,735	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	117,919	—0,064	113,500	—0,026	—	91,791	—
	К—И	7h; 8h; 9h	117,952	—0,064	113,533	—0,026	—	91,791	—
	КНЕ—ПР	7h	130,032	—0,064	112,813	—0,019	112,787	91,118	Не более —
		8h	130,032	—0,064	112,643	—0,019	112,617	90,948	
		9h	130,038	—0,076	112,431	—0,022	112,401	90,734	
	КНЕ—НЕ	7h	129,402	—0,064	112,883	—0,026	—	91,188	—
		8h	129,232	—0,064	112,713	—0,026	—	91,018	
		9h	129,038	—0,076	112,515	—0,030	—	90,818	
	КИ—НЕ	7h	129,420	—0,064	112,901	—0,026	—	91,188	—
		8h	129,250	—0,064	112,731	—0,026	—	91,018	
		9h	129,059	—0,076	112,536	—0,030	—	90,818	

Калибры резьбовые для резьбы S 130×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	130,092	—0,076	113,353	—0,038	113,277	88,348	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	119,037	—0,076	114,218	—0,038	114,160	88,348	Не более —
			119,257	—0,076	114,438	—0,038	114,380	88,348	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	135,652	—	111,933	+0,054	112,020	93,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	130,032	Не менее —	111,276	+0,054	111,348	106,449	+0,108
			130,038		111,084	+0,066	111,171	106,251	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	130,038		110,874	+0,066	110,961	106,041	+0,132
			130,032	—0,064	111,930	—0,019	111,904	88,265	—
			116,819	—0,064	112,000	—0,026	—	88,321	—
	К—И	7h; 8h; 9h	116,852	—0,064	112,033	—0,026	—	88,321	—
			130,032	—0,064	111,273	—0,019	111,247	87,608	Не более —
			130,038	—0,076	111,081	—0,022	111,051	87,414	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	130,038	—0,076	110,871	—0,022	110,841	87,204	
			129,362	—0,064	111,343	—0,026	—	87,678	—
			129,188	—0,076	111,165	—0,030	—	87,498	
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	128,978	—0,076	110,955	—0,030	—	87,288	
			129,380	—0,064	111,361	—0,026	—	87,678	—
			129,209	—0,076	111,186	—0,030		87,498	
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	128,999	—0,076	110,976	—0,030		87,288	

Калибры резьбовые для резьбы S 140×6

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	140,061	—0,052	136,258	—0,026	136,206	129,586	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	137,949	—0,052	136,736	—0,026	136,695	129,586	Не более
			138,088	—0,064	136,872	—0,032	136,823	129,586	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	141,414	—	135,450	+0,042	135,519	130,979	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	140,026	Не менее	135,083	+0,042	135,140	133,862	+0,084
			140,026		134,983	+0,042	135,040	133,762	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	140,026	—0,052	135,447	—0,016	135,425	129,522	—
			136,718	—0,052	135,503	—0,022	—	129,565	—
			136,745	—0,052	135,530	—0,022	—	129,565	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	140,026	—0,052	135,080	—0,016	135,068	129,155	Не более
			140,026	—0,052	134,980	—0,016	134,958	129,055	
			140,032	—0,064	134,843	—0,019	134,817	128,916	
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	139,651	—0,052	135,136	—0,022	—	129,211	—
			139,551	—0,052	135,036	—0,022	—	129,111	
			139,432	—0,064	134,913	—0,026	—	128,986	
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	139,666	—0,052	135,151	—0,022	—	129,211	—
			139,566	—0,052	135,051	—0,022	—	129,111	
			139,450	—0,064	134,931	—0,026	—	128,986	

Калибры резьбовые для резьбы S 140×14

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	140,078	—0,064	130,512	—0,032	130,448	115,702	—
	НЕ	7AZ	134,008	—0,064	131,192	—0,032	131,143	115,702	Не более —
		8AZ	134,207	—0,076	131,388	—0,038	131,330	115,702	
		9AZ	134,427	—0,076	131,608	—0,038	131,550	115,702	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	143,298	—	129,433	+0,054	129,520	118,973	+0,054
	НЕ	7h	140,032	Не менее —	128,916	+0,054	128,988	126,089	+0,108
		8h	140,032		128,776	+0,054	128,848	125,949	+0,108
		9h	140,038		128,584	+0,066	128,671	125,751	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	140,032	—0,064	129,430	—0,019	129,404	115,619	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	132,319	—0,064	129,500	—0,026	—	115,675	—
	К—И	7h; 8h; 9h	132,352	—0,064	129,533	—0,026	—	115,675	—
	КНЕ—ПР	7h	140,032	—0,064	128,913	—0,019	128,887	115,102	Не более —
		8h	140,032	—0,064	128,773	—0,019	128,747	114,962	
		9h	140,038	—0,076	128,581	—0,022	128,551	114,768	
	КНЕ—НЕ	7h	139,502	—0,064	128,983	—0,026	—	115,172	—
		8h	139,362	—0,064	128,843	—0,026	—	115,032	
		9h	139,188	—0,076	128,665	—0,030	—	114,852	
	КИ—НЕ	7h	139,520	—0,064	129,001	—0,026	—	115,172	—
		8h	139,380	—0,064	128,861	—0,026		115,032	
		9h	139,209	—0,076	128,686	—0,030		114,852	

Калибры резьбовые для резьбы S 140×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	140,078	—0,064	129,092	—0,032	129,028	112,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	133,028	—0,064	129,812	—0,032	129,763	112,232		—
		8AZ	133,237	—0,076	130,018	—0,038	129,960	112,232		
9AZ		133,467	—0,076	130,248	—0,038	130,190	112,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	143,768	Не менее	—	127,933	+0,054	128,020	115,973	+0,054
	НЕ	7h	140,032		—	127,386	+0,054	127,458	124,159	+0,108
		8h	140,032			127,236	+0,054	127,308	124,009	+0,108
9h		140,038	127,034	+0,056		127,121	123,801	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	140,032	—0,064	127,930	—0,019	127,904	112,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	131,219	—0,064	128,000	—0,026	—	112,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	131,252	—0,064	128,033	—0,026	—	112,205		—
	КНЕ—ПР	7h	140,032	—0,064	127,383	—0,019	127,357	111,602		—
		8h	140,032	—0,064	127,233	—0,019	127,207	111,452		
		9h	140,038	—0,076	127,031	—0,022	127,001	111,248		
	КНЕ—НЕ	7h	139,472	—0,064	127,453	—0,026	—	111,672		—
		8h	139,322	—0,064	127,303	—0,026	—	111,522		
		9h	139,138	—0,076	127,115	—0,030	—	111,332		
	КИ—НЕ	7h	139,490	—0,064	127,471	—0,026	—	111,672		—
8h		139,340	—0,064	127,321	—0,026	111,522				
9h		139,159	—0,076	127,136	—0,030	111,332				

Калибры резьбовые для резьбы S 140×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	140,092	—0,076	123,353	—0,038	123,277	98,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	129,037	—0,076	124,218	—0,038	124,160	98,348		—
		8AZ	129,257	—0,076	124,438	—0,038	124,380	98,348		
9AZ		129,552	—0,096	124,728	—0,048	124,655	98,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	145,652	Не менее	—	121,933	+0,054	122,020	103,973	+0,054
	НЕ	7h	140,032		—	121,276	+0,054	121,348	116,449	+0,108
		8h	140,038			121,084	+0,066	121,171	116,251	+0,132
9h		140,038	120,874	+0,066		120,961	116,041	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	140,032	—0,034	121,930	—0,019	121,904	98,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	126,819	—0,034	122,000	—0,026	—	98,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	126,852	—0,064	122,033	—0,026	—	98,321		—
	КНЕ—ПР	7h	140,032	—0,064	121,273	—0,019	121,247	97,608		—
		8h	140,038	—0,076	121,081	—0,022	121,051	97,414		
		9h	140,038	—0,076	120,871	—0,022	120,841	97,204		
	КНЕ—НЕ	7h	139,362	—0,064	121,343	—0,026	—	97,678		—
		8h	139,188	—0,076	121,165	—0,030		97,498		
		9h	138,978	—0,076	120,955	—0,030		97,288		
КИ—НЕ	7h	139,380	—0,064	121,361	—0,026	—	97,678	—		
	8h	139,209	—0,076	121,186	—0,030		97,498			
	9h	138,999	—0,076	120,976	—0,030		97,288			

Калибры резьбовые для резьбы S 150×6

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	150,061	—0,052	146,258	—0,026	146,203	139,586	—
	НЕ	7AZ	147,949	—0,052	146,736	—0,026	146,695	139,585	Не более
		8AZ	148,088	—0,064	146,872	—0,032	146,823	139,586	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	151,414	—	145,450	+0,042	145,519	140,979	+0,042
	НЕ	7h	150,026	Не менее	145,083	+0,042	145,140	143,862	+0,084
		8h	150,026		144,983	+0,042	145,040	143,762	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	150,026	—0,052	145,447	—0,016	145,425	139,522	—
		7h; 8h; 9h	146,718	—0,052	145,503	—0,022	—	139,565	—
		7h; 8h; 9h	146,745	—0,052	145,530	—0,022	—	139,565	—
	КНЕ—ПР	7h	150,026	—0,052	145,080	—0,016	145,058	139,155	Не более
		8h	150,026	—0,052	144,980	—0,016	144,958	139,055	
		9h	150,032	—0,064	144,843	—0,019	144,817	138,916	
	КНЕ—НЕ	7h	149,651	—0,052	145,136	—0,022	—	139,211	—
		8h	149,551	—0,052	145,036	—0,022	—	139,111	
		9h	149,432	—0,064	144,913	—0,026	—	138,986	
	КИ—НЕ	7h	149,666	—0,052	145,151	—0,022	—	139,211	—
		8h	149,566	—0,052	145,051	—0,022	—	139,111	
		9h	149,450	—0,064	144,931	—0,026	—	138,986	

Калибры резьбовые для резьбы S 150×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.	
					Номинал	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	150,078	—0,064	139,092	—0,032	139,028	122,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	143,028	—0,064	139,812	—0,032	139,763	122,232		—
		8AZ	143,237	—0,076	140,018	—0,038	139,960	122,232		
9AZ		143,467	—0,076	140,248	—0,038	140,190	122,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	153,768	Не менее	137,933	+0,054	138,020	125,973	—	+0,054
	НЕ	7h	150,032		137,386	+0,054	137,458	134,159		+0,108
		8h	150,032		137,236	+0,054	137,308	134,009		+0,108
9h		150,038	137,034	+0,066	137,121	133,801	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	150,032	—0,064	137,930	—0,019	137,904	122,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	141,219	—0,064	138,000	—0,026	—	122,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	141,252	—0,064	138,033	—0,026	—	122,205		—
	КНЕ—ПР	7h	150,032	—0,064	137,383	—0,019	137,357	121,602		—
		8h	150,032	—0,064	137,233	—0,019	137,207	121,452		
		9h	150,038	—0,076	137,031	—0,022	137,001	121,248		
	КНЕ—НЕ	7h	149,472	—0,064	137,453	—0,026	—	121,672		—
		8h	149,322	—0,064	137,303	—0,026		121,522		
		9h	149,138	—0,076	137,115	—0,030		121,332		
КИ—НЕ	7h	149,490	—0,064	137,471	—0,026	—	121,672	—		
	8h	149,340	—0,064	137,321	—0,026		121,522			
	9h	149,159	—0,076	137,136	—0,030		121,332			

Калибры резьбовые для резьбы S 150×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	150,092	—0,076	133,353	—0,038	133,277	108,348	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	139,037 139,257 139,552	—0,076 —0,076 —0,096	134,218 134,438 134,728	—0,038 —0,038 —0,048	134,160 134,380 134,655	108,348 108,348 108,348	—
	ПР	7h; 8h; 9h	155,652	—	131,933	+0,054	132,020	113,973	+0,054
Калибры-кольца	НЕ	7h 8h 9h	150,032 150,038 150,038	—	131,276 131,084 130,874	+0,054 +0,056 +0,056	131,348 131,171 130,961	126,449 126,251 126,041	+0,108 +0,132 +0,132
	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	150,032	—0,064	131,930	—0,019	131,904	108,265	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	136,819	—0,064	132,000	—0,026	—	108,321	—
Контрольные калибры-пробки	К—И	7h; 8h; 9h	136,852	—0,064	132,033	—0,026	—	108,321	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	150,032 150,038 150,038	—0,064 —0,076 —0,076	131,273 131,081 130,871	—0,019 —0,022 —0,022	131,247 131,051 130,841	107,608 107,414 107,204	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	149,362 149,188 148,978	—0,064 —0,076 —0,076	131,343 131,165 130,955	—0,026 —0,030 —0,030	—	107,678 107,498 107,288	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	149,380 149,209 148,999	—0,064 —0,076 —0,076	131,361 131,186 130,976	—0,026 —0,030 —0,030	—	107,678 107,498 107,288	—

Калибры резьбовые для резьбы S 160×6

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	160,061	—0,052	155,258	—0,026	156,206	149,586	Не более	—	
	НЕ	7AZ	157,949	—0,052	156,736	—0,026	156,695	149,586		Не более	—
		8AZ	158,088	—0,064	156,872	—0,032	156,823	149,586			
9AZ		158,258	—0,064	157,042	—0,032	156,993	149,586				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	161,414	Не менее	—	155,450	+0,042	155,519	150,979	+0,042	
	НЕ	7h	160,026		—	155,083	+0,042	155,140	153,862	+0,084	
		8h	160,026			154,983	+0,042	155,040	153,762	+0,084	
9h		160,032	154,846	+0,054		154,918	153,619	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	160,026	—0,052	155,447	—0,016	155,425	149,522	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	156,718	—0,052	155,503	—0,022	—	149,565		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	156,745	—0,052	155,530	—0,022	—	149,565		—	
	КНЕ—ПР	7h	160,026	—0,052	155,080	—0,016	155,058	149,155		—	
		8h	160,026	—0,052	154,980	—0,016	154,958	149,055			
		9h	160,032	—0,064	154,843	—0,019	154,817	148,916			
	КНЕ—НЕ	7h	159,651	—0,052	155,136	—0,022	—	149,211		—	
		8h	159,551	—0,052	155,036	—0,022	—	149,111			
		9h	159,432	—0,064	154,913	—0,026	—	148,986			
КИ—НЕ	7h	159,666	—0,052	155,151	—0,022	—	149,211	—			
	8h	159,566	—0,052	155,051	—0,022	—	149,111				
	9h	159,450	—0,064	154,931	—0,026	—	148,986				

Калибры резьбовые для резьбы S 160×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр				
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.			
					Номин.	Пред. откл.						
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	160,078	—0,064	154,812	—0,032	154,748	146,116	Не более	—		
	НЕ	7AZ	156,958	—0,064	155,342	—0,032	155,293	146,116		—		
		8AZ 9AZ	157,108 157,307	—0,064 —0,076	155,492 155,688	—0,032 —0,038	155,443 155,630	146,116 146,116				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	161,884	—	153,950	+0,042	154,019	147,979	—	+0,042		
	НЕ	7h	160,026		—	153,533	+0,042	153,590		151,912	—	+0,084
		8h	160,032			153,416	+0,054	153,488		151,789		+0,108
9h		160,032	153,276	+0,054		153,348	151,649	+0,108				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	160,026	—0,052	153,947	—0,016	153,925	146,052	Не более	—		
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	155,618	—0,052	154,003	—0,022	—	146,095		—		
	К—И	7h; 8h; 9h	155,645	—0,052	154,030	—0,022	—	146,095		—		
	КНЕ—ПР	7h	160,026	—0,052	153,530	—0,016	153,508	145,635		—		
		8h	160,032	—0,064	153,413	—0,019	153,387	145,516				
		9h	160,032	—0,064	153,273	—0,019	153,247	145,376				
	КНЕ—НЕ	7h	159,601	—0,052	153,586	—0,022	—	145,691		—		
		8h	159,502	—0,064	153,483	—0,026		145,586				
		9h	159,362	—0,064	153,343	—0,026		145,446				
КИ—НЕ	7h	159,616	—0,052	153,601	—0,022	—	145,691	—				
	8h	159,520	—0,064	153,501	—0,026		145,586					
	9h	159,380	—0,064	153,361	—0,026		145,446					

Калибры резьбовые для резьбы S 160×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	160,078	—0,064	149,092	—0,032	149,028	132,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	153,028	—0,064	149,812	—0,032	149,763	132,232		—
		8AZ	153,237	—0,076	150,018	—0,038	149,960	132,232		
9AZ		153,467	—0,076	150,248	—0,038	150,190	132,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	163,768	Не менее —	147,933	+0,054	148,020	135,973	—	+0,054
	НЕ	7h	160,032		147,386	+0,054	147,458	144,159		+0,108
		8h	160,032		147,236	+0,054	147,308	144,009		+0,108
9h		160,038	147,034	+0,066	147,121	143,801	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	160,032	—0,064	147,930	—0,019	147,904	132,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	151,219	—0,064	148,000	—0,026	—	132,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	151,252	—0,064	148,033	—0,026	—	132,205		—
	КНЕ—ПР	7h	160,032	—0,064	147,383	—0,019	147,357	131,602		—
		8h	160,032	—0,064	147,233	—0,019	147,207	131,452		
		9h	160,038	—0,076	147,031	—0,022	147,001	131,248		
	КНЕ—НЕ	7h	159,472	—0,064	147,453	—0,026	—	131,672		—
		8h	159,322	—0,064	147,303	—0,026		131,522		
		9h	159,138	—0,076	147,115	—0,030		131,332		
КИ—НЕ	7h	159,490	—0,064	147,471	—0,026	—	131,672	—		
	8h	159,340	—0,064	147,321	—0,026		131,522			
	9h	159,159	—0,076	147,136	—0,030		131,332			

Калибры резьбовые для резьбы S 160×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	160,092	—0,076	143,353	—0,038	143,277	118,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	149,037	—0,076	144,218	—0,038	144,160	118,348		—
		8AZ	149,257	—0,076	144,438	—0,038	144,380	118,348		—
			9AZ	149,552	—0,096	144,728	—0,048	144,655	118,348	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	165,652	—	141,933	+0,054	142,020	123,973		+0,054
	НЕ	7h	160,032	—	141,276	+0,054	141,348	136,449		+0,108
8h		160,038	141,084		+0,066	141,171	136,251	+0,132		
9h		160,038	140,874		+0,066	140,961	136,041	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	160,032	—0,064	141,930	—0,019	141,904	118,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	146,819	—0,064	142,000	—0,026	—	118,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	146,852	—0,064	142,033	—0,026	—	118,321		—
	КНЕ—ПР	7h	160,032	—0,064	141,273	—0,019	141,247	117,608		—
		8h	160,038	—0,076	141,081	—0,022	141,051	117,414		
		9h	160,038	—0,076	140,871	—0,022	140,841	117,204		
	КНЕ—НЕ	7h	159,362	—0,064	141,343	—0,026	—	117,678		—
		8h	159,188	—0,076	141,165	—0,030		117,498		
9h		158,978	—0,076	140,955	—0,030	117,288				
КИ—НЕ	7h	159,380	—0,064	141,361	—0,026	—	117,678	—		
	8h	159,209	—0,076	141,186	—0,030		117,498			
	9h	158,999	—0,076	140,976	—0,030		117,288			

Калибры резьбовые для резьбы S 160×28

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	160,092	—0,076	140,523	—0,038	140,447	111,406	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	147,057 147,287 147,622	—0,076 —0,076 —0,096	141,438 141,668 141,998	—0,038 —0,038 —0,048	141,380 141,610 141,925	111,406 111,406 111,406	—
	ПР	7h; 8h; 9h	166,594	—	138,933	+0,054	139,020	117,973	+0,054
Калибры-кольца	НЕ	7h 8h 9h	160,032 160,038 160,038	—	138,236 138,034 137,814	+0,054 +0,066 +0,066	138,308 138,121 137,901	132,609 132,401 132,181	+0,108 +0,132 +0,132
	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	160,032	—0,064	138,930	—0,019	138,904	111,323	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	144,619	—0,064	139,000	—0,026	—	111,379	—
Контрольные калибры-пробки	К—И	7h; 8h; 9h	144,652	—0,064	139,033	—0,026	—	111,379	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	160,032 160,038 160,038	—0,064 —0,076 —0,076	138,233 138,031 137,811	—0,019 —0,022 —0,022	138,207 138,001 137,781	110,626 110,422 110,202	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	159,322 159,138 158,918	—0,064 —0,076 —0,076	138,303 138,115 137,895	—0,026 —0,030 —0,030	—	110,696 110,503 110,285	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	159,340 159,159 158,939	—0,064 —0,076 —0,076	138,321 138,136 137,916	—0,026 —0,030 —0,030	—	110,696 110,506 110,286	—

Калибры резьбовые для резьбы S 170×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	170,061	—0,052	166,258	—0,026	166,206	159,586	—
	НЕ	7AZ	167,949	—0,052	166,736	—0,026	166,695	159,586	Не более
		8AZ	168,088	—0,064	166,872	—0,032	166,823	159,586	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	171,414	—	165,450	+0,042	165,519	160,979	+0,042
	НЕ	7h	170,026	Не менее	165,083	+0,042	165,140	163,862	+0,084
		8h	170,026		164,983	+0,042	165,040	163,762	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	170,026	—0,052	165,447	—0,016	165,425	159,522	—
		7h; 8h; 9h	166,718	—0,052	165,503	—0,022	—	159,565	—
		7h; 8h; 9h	166,745	—0,052	165,530	—0,022	—	159,565	—
	КНЕ—ПР	7h	170,026	—0,052	165,080	—0,016	165,058	159,155	Не более
		8h	170,026	—0,052	164,980	—0,016	164,958	159,055	
		9h	170,032	—0,064	164,843	—0,019	164,817	158,916	
	КНЕ—НЕ	7h	169,651	—0,052	165,136	—0,022	—	159,211	—
		8h	169,551	—0,052	165,036	—0,022	—	159,111	
		9h	169,432	—0,064	164,913	—0,026	—	158,986	
	КИ—НЕ	7h	169,666	—0,052	165,151	—0,022	—	159,211	—
		8h	169,566	—0,052	165,051	—0,022	—	159,111	
		9h	169,450	—0,064	164,931	—0,026	—	158,986	

Калибры резьбовые для резьбы S 170×8

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	170,078	—0,064	164,812	—0,032	164,748	156,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	166,958	—0,064	165,342	—0,032	165,293	156,116		—
		8AZ 9AZ	167,108 167,307	—0,064 —0,076	165,492 165,688	—0,032 —0,038	165,443 165,630	156,116		
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	171,884	—	163,950	+0,042	164,019	157,979	Не более	+0,042
	НЕ	7h	170,026		163,533	+0,042	163,590	161,912		+0,084
		8h 9h	170,032 170,032		163,416 163,276	+0,054 +0,054	163,488 163,348	161,789 161,649		+0,108 +0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	170,026	—0,052	163,947	—0,016	163,925	156,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	165,618	—0,052	164,003	—0,022	—	156,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	165,645	—0,052	164,030	—0,022	—	156,095		—
	КНЕ—ПР	7h	170,026	—0,052	163,530	—0,016	163,508	155,635		—
		8h	170,032	—0,064	163,413	—0,019	163,387	155,516		
		9h	170,032	—0,064	163,273	—0,019	163,247	155,376		
	КНЕ—НЕ	7h	169,601	—0,052	163,586	—0,022	—	155,691		—
		8h	169,502	—0,064	163,483	—0,026		155,586		
		9h	169,362	—0,064	163,343	—0,026		155,446		
КИ—НЕ	7h	169,616	—0,052	163,601	—0,022	—	155,691	—		
	8h	169,520	—0,064	163,501	—0,026		155,586			
	9h	169,380	—0,064	163,361	—0,026		155,446			

Калибры резьбовые для резьбы S 170×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	170,092	—0,076	153,353	—0,038	153,277	128,348	—
	НЕ	7AZ	159,037	—0,076	154,218	—0,038	154,160	128,348	Не более
		8AZ	159,257	—0,076	154,438	—0,038	154,380	128,348	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	175,652	—	151,933	+0,054	152,020	133,973	+0,054
	НЕ	7h	170,032	—	151,276	+0,054	151,348	146,449	+0,108
		8h	170,038		151,084	+0,066	151,171	146,251	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	170,032	—0,064	151,930	—0,019	151,904	128,265	—
		7h; 8h; 9h	156,819	—0,064	152,000	—0,026	—	128,321	—
		7h; 8h; 9h	156,852	—0,064	152,033	—0,026	—	128,321	—
	КНЕ—ПР	7h	170,032	—0,064	151,273	—0,019	151,247	127,608	Не более
		8h	170,038	—0,076	151,081	—0,022	151,051	127,414	
		9h	170,038	—0,076	150,871	—0,022	150,841	127,204	
	КНЕ—НЕ	7h	169,362	—0,064	151,343	—0,026	—	127,678	—
		8h	169,188	—0,076	151,165	—0,030	—	127,498	
		9h	168,978	—0,076	150,955	—0,030	—	127,288	
	КИ—НЕ	7h	169,380	—0,064	151,361	—0,026	—	127,678	—
		8h	169,209	—0,076	151,186	—0,030	—	127,498	
		9h	168,999	—0,076	150,976	—0,030	—	127,288	

Калибры резьбовые для резьбы S 170×28
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изошенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	170,092	—0,076	150,523	—0,038	150,447	121,406	—
	НЕ	7AZ	157,057	—0,076	151,438	—0,038	151,380	121,406	Не более
		8AZ	157,287	—0,076	151,668	—0,038	151,610	121,406	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	176,594	—	148,933	+0,054	149,020	127,973	+0,054
	НЕ	7h	170,032	Не менее	148,236	+0,054	148,308	142,609	+0,108
		8h	170,038		148,034	+0,066	148,121	142,401	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	170,032	—0,064	148,930	—0,019	148,904	121,323	—
		7h; 8h; 9h	154,619	—0,064	149,000	—0,026	—	121,379	—
		7h; 8h; 9h	154,652	—0,064	149,033	—0,026	—	121,379	—
	КНЕ—ПР	7h	170,032	—0,064	148,233	—0,019	148,207	120,626	Не более
		8h	170,038	—0,076	148,031	—0,022	148,001	120,422	
		9h	170,038	—0,076	147,811	—0,022	147,781	120,202	
	КНЕ—НЕ	7h	169,322	—0,064	148,303	—0,026	—	120,696	—
		8h	169,138	—0,076	148,115	—0,030	—	120,506	
		9h	168,918	—0,076	147,895	—0,030	—	120,286	
	КИ—НЕ	7h	169,340	—0,064	148,321	—0,026	—	120,696	—
		8h	169,159	—0,076	148,136	—0,030	—	120,506	
		9h	168,939	—0,076	147,916	—0,030	—	120,286	

Калибры резьбовые для резьбы S 180×8

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	180,078	—0,064	174,812	—0,032	174,748	166,116	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	176,958 177,108 177,307	—0,064 —0,064 —0,076	175,342 175,492 175,688	—0,032 —0,032 —0,038	175,293 175,443 175,630	166,116 166,116 166,116	—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	181,884	—	173,950	+0,042	174,019	167,979	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	180,026 180,032 180,032	—	173,533 173,416 173,276	+0,042 +0,054 +0,054	173,590 173,488 173,348	171,912 171,789 171,649	+0,084 +0,108 +0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	180,026	—0,052	173,947	—0,016	173,925	166,052	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	175,618	—0,052	174,003	—0,022	—	166,095	—
	К—И	7h; 8h; 9h	175,645	—0,052	174,030	—0,022	—	166,095	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	180,026 180,032 180,032	—0,052 —0,064 —0,064	173,530 173,413 173,273	—0,016 —0,019 —0,019	173,508 173,387 173,247	165,635 165,516 165,376	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	179,601 179,502 179,362	—0,052 —0,064 —0,064	173,586 173,483 173,343	—0,022 —0,026 —0,026	—	165,691 165,586 165,446	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	179,616 179,520 179,380	—0,052 —0,064 —0,064	173,601 173,501 173,361	—0,022 —0,026 —0,026	—	165,691 165,586 165,446	—

Калибры резьбовые для резьбы S 180×20

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	180,078	—0,064	166,212	—0,032	166,148	145,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	170,998	—0,064	166,982	—0,032	166,933	145,290		—
		8AZ 9AZ	171,207 171,472	—0,076 —0,096	167,188 167,448	—0,038 —0,048	167,130 167,375	145,290 145,290		
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	184,710	Не менее —	164,933	+0,054	165,020	149,973	Не более	+0,054
	НЕ	7h	180,032		164,346	+0,054	164,418	160,319		+0,108
		8h 9h	180,032 180,038		164,196 163,984	+0,054 +0,066	164,268 164,071	160,169 159,951		+0,108 +0,132
Контрольные калибры-пробки		КПР—ПР	7h; 8h; 9h	180,032	—0,064	164,930	—0,019	164,904	145,207	Не более
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	169,019	—0,064	165,000	—0,026	—	145,263	—	
	К—И	7h; 8h; 9h	169,052	—0,064	165,033	—0,026	—	145,263	—	
	КНЕ—ПР	7h	180,032	—0,064	164,343	—0,019	164,317	144,620	—	
		8h	180,032	—0,064	164,193	—0,019	164,167	144,470		
		9h	180,038	—0,076	163,981	—0,022	163,951	144,256		
	КНЕ—НЕ	7h	179,432	—0,064	164,413	—0,026	—	144,690	—	
		8h	179,282	—0,064	164,263	—0,026	—	144,540		
		9h	179,088	—0,076	164,065	—0,030	—	144,340		
КИ—НЕ	7h	179,450	—0,064	164,431	—0,026	—	144,690	—		
	8h	179,300	—0,064	164,281	—0,026	—	144,540			
	9h	179,109	—0,076	164,086	—0,030	—	144,340			

Калибры резьбовые для резьбы S 180×28

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	180,092	—0,076	160,523	—0,038	160,447	131,406	Не более	—	
	НЕ	7AZ	167,057	—0,076	161,438	—0,038	161,380	131,406		Не более	—
		8AZ	167,287	—0,076	161,668	—0,038	161,610	131,406			
9AZ		167,622	—0,096	161,998	—0,048	161,925	131,406				
Калибры-колыца	ПР	7h; 8h; 9h	186,594	—	158,933	+0,054	159,020	137,973	Не более	+0,054	
	НЕ	7h	180,032	—	158,236	+0,054	158,308	152,609		+0,108	
		8h	180,038		+0,066	158,121	152,401	+0,132			
9h		180,038	+0,066		157,901	152,181	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	180,032	—0,064	158,930	—0,019	158,904	131,323	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	164,619	—0,064	158,000	—0,026	—	131,379		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	164,652	—0,064	159,033	—0,026	—	131,379		—	
	КНЕ—ПР	7h	180,032	—0,064	158,233	—0,019	158,207	130,626		—	
		8h	180,038	—0,076	158,031	—0,022	158,001	130,422			
		9h	180,038	—0,076	157,811	—0,022	157,781	130,202			
	КНЕ—НЕ	7h	179,322	—0,064	158,303	—0,026	—	130,696		—	
		8h	179,138	—0,076	158,115	—0,030		130,506			
		9h	178,918	—0,076	157,895	—0,030		130,286			
КИ—НЕ	7h	179,340	—0,064	158,321	—0,026	—	130,696	—			
	8h	179,159	—0,076	158,136	—0,030		130,506				
	9h	178,939	—0,076	157,916	—0,030		130,286				

Калибры резьбовые для резьбы S 180×32

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	180,092	—0,076	157,623	—0,038	157,547	124,462	Не более	—	
	НЕ	7AZ	165,007	—0,076	158,588	—0,038	158,530	124,462		Не более	—
		8AZ	165,272	—0,096	158,848	—0,048	158,775	124,462			
9AZ		165,622	—0,096	159,198	—0,048	159,125	124,462				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	187,538	Не менее	155,933	+0,054	156,020	131,973	Не более	+0,054	
	НЕ	7h	180,032		155,196	+0,054	155,268	148,769		+0,108	
		8h	180,038		154,984	+0,066	155,071	148,551		+0,132	
9h		180,038	154,754	+0,066	154,841	148,321	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	180,032	—0,064	155,930	—0,019	155,904	124,379	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	162,419	—0,064	156,000	—0,026	—	124,435		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	162,452	—0,064	156,033	—0,026	—	124,435		—	
	КНЕ—ПР	7h	180,032	—0,064	155,193	—0,019	155,167	123,642		Не более	—
		8h	180,038	—0,076	154,981	—0,022	154,951	123,428			
		9h	180,038	—0,076	154,751	—0,022	154,721	123,198			
	КНЕ—НЕ	7h	179,282	—0,064	155,263	—0,026	—	123,712		Не более	—
		8h	179,088	—0,076	155,065	—0,030		123,512			
		9h	178,858	—0,076	154,835	—0,030		123,282			
КИ—НЕ	7h	179,300	—0,064	155,281	—0,026	—	123,712	Не более	—		
	8h	179,109	—0,076	155,086	—0,030		123,512				
	9h	178,879	—0,076	154,856	—0,030		123,822				

Калибры резьбовые для резьбы S 190×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	190,078	—0,064	184,812	—0,032	184,748	176,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	186,998	—0,064	185,382	—0,032	185,333	176,116		—
		8AZ	187,148	—0,064	185,532	—0,032	185,483	176,116		
9AZ		187,357	—0,076	185,738	—0,038	185,680	176,116			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	191,884	—	183,950	+0,042	184,019	177,979	Не менее	+0,042
	НЕ	7h	190,026	—	183,508	+0,042	183,565	181,887		+0,084
		8h	190,032		183,386	+0,054	183,458	181,759		
9h		190,032	183,236		+0,054	183,308	181,609	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	190,026	—0,052	183,947	—0,016	183,925	176,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	185,618	—0,052	184,003	—0,022	—	176,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	185,645	—0,052	184,030	—0,022	—	176,095		—
	КНЕ—ПР	7h	190,026	—0,052	183,505	—0,016	183,483	175,610		—
		8h	190,032	—0,064	183,383	—0,019	183,357	175,486		
		9h	190,032	—0,064	183,233	—0,019	183,207	175,336		
	КНЕ—НЕ	7h	189,576	—0,052	183,561	—0,022	—	175,666		—
		8h	189,472	—0,064	183,453	—0,026	—	175,556		
		9h	189,322	—0,064	183,303	—0,026	—	175,406		
	КИ—НЕ	7h	189,591	—0,052	183,576	—0,022	—	175,666		—
8h		189,490	—0,064	183,471	—0,026	—	175,556			
9h		189,340	—0,064	183,321	—0,026	—	175,406			

Калибры резьбовые для резьбы S 190×18

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	190,092	—0,076	177,663	—0,038	177,587	158,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	182,097	—0,076	178,478	—0,038	178,420	158,760		—
		8AZ	182,307	—0,076	178,688	—0,038	178,630	158,760		
9AZ		182,582	—0,096	178,958	—0,048	178,885	158,760			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	194,240	—	176,433	+0,054	176,520	162,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	190,032	—	175,816	+0,054	175,888	172,189		+0,108
		8h	190,032		175,646	+0,054	175,718	172,019		
9h		190,038	175,434		+0,066	175,521	171,801	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	190,032	—0,064	176,430	—0,019	176,404	158,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	180,119	—0,064	176,500	—0,026	—	158,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	180,152	—0,064	176,533	—0,026	—	158,733		—
	КНЕ—ПР	7h	190,032	—0,064	175,813	—0,019	175,787	158,060		—
		8h	190,032	—0,064	175,643	—0,019	175,617	157,890		
		9h	190,038	—0,076	175,431	—0,022	175,401	157,676		
	КНЕ—НЕ	7h	189,402	—0,064	175,883	—0,026	—	158,130		—
		8h	189,232	—0,064	175,713	—0,026		157,960		
		9h	189,038	—0,076	175,515	—0,030		157,760		
КИ—НЕ	7h	189,420	—0,064	175,901	—0,026	—	158,130	—		
	8h	189,250	—0,064	175,731	—0,026		157,960			
	9h	189,059	—0,076	175,536	—0,030		157,760			

Калибры резьбовые для резьбы S 190×20

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	190,092	—0,076	176,223	—0,038	176,147	155,290	Не более —
	НЕ	7AZ	181,107	—0,076	177,088	—0,038	177,030	155,290	Не более —
		8AZ	181,327	—0,076	177,308	—0,038	177,250	155,290	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	194,710	—	174,933	+0,054	175,020	159,973	+0,054
	НЕ	7h	190,032	Не менее —	174,276	+0,054	174,348	170,249	+0,108
		8h	190,038		174,084	+0,066	174,171	170,051	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	190,032	—0,064	174,930	—0,019	174,904	155,207	—
		7h; 8h; 9h	179,019	—0,064	175,000	—0,026	—	155,263	—
		7h; 8h; 9h	179,052	—0,064	175,033	—0,026	—	155,263	—
	КНЕ—ПР	7h	190,032	—0,064	174,273	—0,019	174,247	154,550	Не более —
		8h	190,038	—0,076	174,081	—0,022	174,051	154,356	
		9h	190,038	—0,076	173,871	—0,022	173,841	154,146	
	КНЕ—НЕ	7h	189,362	—0,064	174,343	—0,026	—	154,620	—
		8h	189,188	—0,076	174,165	—0,030	—	154,440	
		9h	188,978	—0,076	173,955	—0,030	—	154,230	
	КИ—НЕ	7h	189,380	—0,064	174,361	—0,026	—	154,620	—
		8h	189,209	—0,076	174,186	—0,030	—	154,440	
		9h	188,999	—0,076	173,976	—0,030	—	154,230	

Калибры резьбовые для резьбы S 190×32
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	190,092	—0,076	167,623	—0,038	167,547	134,462	Не более	—
	НЕ	7AZ	175,067	—0,076	168,648	—0,038	168,590	134,462		—
		8AZ	175,342	—0,096	168,918	—0,048	168,845	134,462		
9AZ		175,722	—0,096	169,298	—0,048	169,225	134,462			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	197,538	—	165,933	+0,054	166,020	141,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	190,032	—	165,146	+0,054	165,218	158,719		+0,108
		8h	190,038		164,934	+0,066	165,021	158,501		+0,132
9h		190,048	164,670		+0,080	164,778	158,230	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	190,032	—0,064	165,930	—0,019	165,904	134,379	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	172,419	—0,064	166,000	—0,026	—	134,435		—
	К—И	7h; 8h; 9h	172,452	—0,064	166,033	—0,026	—	134,435		—
	КНЕ—ПР	7h	190,032	—0,064	165,143	—0,019	165,117	133,592		—
		8h	190,038	—0,076	164,931	—0,022	164,901	133,378		
		9h	190,048	—0,096	164,667	—0,029	164,629	133,110		
	КНЕ—НЕ	7h	189,232	—0,064	165,213	—0,026	—	133,662		—
		8h	189,038	—0,076	165,015	—0,030		133,462		
		9h	188,798	—0,096	164,769	—0,038		133,212		
	КИ—НЕ	7h	189,250	—0,064	165,231	—0,026	—	133,662		—
8h		189,059	—0,076	165,036	—0,030	133,462				
9h		188,826	—0,096	164,797	—0,038	133,212				

Калибры резьбовые для резьбы S 200×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	200,078	—0,064	194,812	—0,032	194,748	186,116	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	196,998 197,148 197,357	—0,064 —0,064 —0,076	195,382 195,532 195,738	—0,032 —0,032 —0,038	195,333 195,483 195,680	186,116 186,116 186,116	—
									Не более
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	201,884	—	193,950	+0,042	194,019	187,979	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	200,026 200,032 200,032	—	193,508 193,386 193,236	+0,042 +0,054 +0,054	193,565 193,458 193,308	191,887 191,759 191,609	+0,084 +0,108 +0,108
				Не менее					
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	200,026	—0,052	193,947	—0,016	193,925	186,052	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	195,618	—0,052	194,003	—0,022	—	186,095	—
	К—И	7h; 8h; 9h	195,645	—0,052	194,030	—0,022	—	186,095	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	200,026 200,032 200,032	—0,052 —0,064 —0,064	193,505 193,383 193,233	—0,016 —0,019 —0,019	193,483 193,357 193,207	185,610 185,486 185,336	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	199,576 199,472 199,322	—0,052 —0,054 —0,064	193,561 193,453 193,303	—0,022 —0,026 —0,026	—	185,666 185,556 185,406	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	199,591 199,490 199,340	—0,052 —0,064 —0,064	193,576 193,471 193,321	—0,022 —0,026 —0,026	—	185,666 185,556 185,406	—
									Не более

Калибры резьбовые для резьбы S 200×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	200,078	—0,064	193,412	—0,032	193,348	182,644	—
	НЕ	7AZ	196,068	—0,064	194,052	—0,032	194,003	182,644	Не более
		8AZ	196,257	—0,076	194,238	—0,038	194,180	182,644	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	202,356	—	192,450	+0,042	192,519	184,979	+0,042
	НЕ	7h	200,026	Не менее	191,958	+0,042	192,015	189,937	+0,084
		8h	200,032		191,816	+0,054	191,888	189,789	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	200,026	—0,052	192,447	—0,016	192,425	182,580	—
		7h; 8h; 9h	194,518	—0,052	192,503	—0,022	—	182,623	—
		7h; 8h; 9h	194,545	—0,052	192,530	—0,022	—	182,623	—
	КНЕ—ПР	7h	200,026	—0,052	191,955	—0,016	191,933	182,088	Не более
		8h	200,032	—0,064	191,813	—0,019	191,787	181,944	
		9h	200,032	—0,064	191,643	—0,019	191,617	181,774	
	КНЕ—НЕ	7h	199,526	—0,052	192,011	—0,022	—	182,144	—
		8h	199,402	—0,064	191,883	—0,026		182,014	
		9h	199,232	—0,064	191,713	—0,026		181,844	
	КИ—НЕ	7h	199,541	—0,052	192,026	—0,022	—	182,144	—
		8h	199,420	—0,064	191,901	—0,026		182,014	
		9h	199,250	—0,064	191,731	—0,026		181,844	

Калибры резьбовые для резьбы S 200×18
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	200,092	—0,076	187,663	—0,038	187,587	168,760	Не более	—	
	НЕ	7AZ	192,097	—0,076	188,478	—0,038	188,420	168,760		—	
		8AZ	192,307	—0,076	188,688	—0,038	188,630	168,760			
9AZ		192,582	—0,096	188,958	—0,048	188,885	168,760				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	204,240	Не менее —	186,433	+0,054	186,520	172,973	—	+0,054	
	НЕ	7h	200,032		—	185,816	+0,054	185,888		182,189	+0,108
		8h	200,032			185,646	+0,054	185,718		182,019	+0,108
9h		200,038	185,434	+0,036		185,521	181,801	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	200,032	—0,064	186,430	—0,019	186,404	168,677	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	190,019	—0,064	186,500	—0,026	—	168,733		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	190,152	—0,064	186,533	—0,026	—	168,733		—	
	КНЕ—ПР	7h	200,032	—0,064	185,813	—0,019	185,787	168,060		—	
		8h	200,032	—0,064	185,643	—0,019	185,617	167,890			
		9h	200,038	—0,076	185,431	—0,022	185,401	167,676			
	КНЕ—НЕ	7h	199,402	—0,064	185,883	—0,026	—	168,130		—	
		8h	199,232	—0,064	185,713	—0,026		167,960			
		9h	199,038	—0,076	185,515	—0,030		167,760			
	КИ—НЕ	7h	199,420	—0,064	185,901	—0,026	—	168,130		—	
8h		199,250	—0,064	185,731	—0,026	167,960					
9h		199,059	—0,076	185,536	—0,030	167,760					

Калибры резьбовые для резьбы S 200×20
Размеры в мм

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	200,092	—0,076	186,223	—0,038	186,147	165,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	191,107	—0,076	187,088	—0,038	187,030	165,290		—
		8AZ	191,327	—0,076	187,308	—0,038	187,250	165,290		
9AZ		191,622	—0,096	187,598	—0,048	187,525	165,290			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	204,710	Не менее —	184,933	+0,054	185,020	169,973	+0,054	
	НЕ	7h	200,032		184,276	+0,054	184,348	180,249		+0,108 +0,132 +0,132
		8h	200,038		184,084	+0,066	184,171	180,051		
9h		200,038	183,874	+0,066	183,961	179,841				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	200,032	—0,064	184,930	—0,019	184,904	165,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	189,019	—0,064	185,000	—0,026	—	165,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	189,052	—0,064	185,033	—0,026	—	165,263		—
	КНЕ—ПР	7h	200,032	—0,064	184,273	—0,019	184,247	164,550		—
		8h	200,038	—0,076	184,081	—0,022	184,051	164,356		
		9h	200,038	—0,076	183,871	—0,022	183,841	164,146		
	КНЕ—НЕ	7h	199,362	—0,064	184,343	—0,026	—	164,620		—
8h		199,188	—0,076	184,165	—0,030	164,440				
9h		198,978	—0,076	183,955	—0,030	164,230				
КИ—НЕ	7h	199,380	—0,064	184,361	—0,026	—	164,620	—		
	8h	199,209	—0,076	184,186	—0,030		164,440			
	9h	198,999	—0,076	183,976	—0,030		164,230			

Калибры резьбовые для резьбы S 200×32

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	200,092	—0,076	177,623	—0,038	177,547	144,462	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	185,067 185,342 185,722	—0,076 —0,096 —0,096	178,648 178,918 179,298	—0,038 —0,048 —0,048	178,590 178,845 179,225	144,462 144,462 144,462	—
	ПР	7h; 8h; 9h	207,538	—	175,933	+0,054	176,020	151,973	+0,054
Калибры-кольца	НЕ	7h 8h 9h	200,032 200,038 200,048	—	175,146 174,934 174,670	+0,054 +0,066 +0,080	175,218 175,021 174,778	168,719 168,501 168,230	+0,108 +0,132 +0,160
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	200,032	—0,064	175,930	—0,019	175,904	144,379	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	182,419	—0,064	176,000	—0,026	—	144,435	—
	К—И	7h; 8h; 9h	182,452	—0,064	176,033	—0,026	—	144,435	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	200,032 200,038 200,048	—0,064 —0,076 —0,096	175,143 174,931 174,667	—0,019 —0,022 —0,029	175,117 174,901 174,629	143,592 143,378 143,110	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	199,232 199,038 198,798	—0,064 —0,076 —0,096	175,213 175,015 174,769	—0,026 —0,030 —0,038	—	143,662 143,462 143,212	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	199,250 199,059 198,826	—0,064 —0,076 —0,096	175,231 175,036 174,797	—0,026 —0,030 —0,038	—	143,662 143,462 143,212	—

Калибры резьбовые для резьбы S 210×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	210,078	—0,064	204,812	—0,032	204,748	196,116	—
	НЕ	7AZ	206,998	—0,064	205,382	—0,032	205,333	196,116	Не более —
		8AZ	207,148	—0,034	205,532	—0,032	205,483	196,116	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	211,884	—	203,950	+0,042	204,019	197,979	+0,042
	НЕ	7h	210,026	Не менее —	203,508	+0,042	203,565	201,887	+0,084
		8h	210,032		203,386	+0,054	203,458	201,759	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	210,026	—0,052	203,947	—0,016	203,925	196,052	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	205,618	—0,052	204,003	—0,022	—	196,095	—
	К—И	7h; 8h; 9h	205,645	—0,052	204,030	—0,022	—	196,095	—
	КНЕ—ПР	7h	210,026	—0,052	203,505	—0,016	203,483	195,610	Не более —
		8h	210,032	—0,064	203,383	—0,019	203,357	195,486	
		9h	210,032	—0,064	203,233	—0,019	203,207	195,336	
	КНЕ—НЕ	7h	209,576	—0,052	203,561	—0,022	—	195,666	—
		8h	209,472	—0,064	203,453	—0,026		196,556	
		9h	209,322	—0,064	203,303	—0,026		195,406	
	КИ—НЕ	7h	209,591	—0,052	203,576	—0,022	—	195,666	—
		8h	209,490	—0,064	203,471	—0,026		195,556	
		9h	209,340	—0,064	203,321	—0,026		195,406	

Калибры резьбовые для резьбы S 210×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.
					Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	210,078	—0,064	203,412	—0,032	203,348	192,644	—
	НЕ	7AZ	206,068	—0,064	204,052	—0,032	204,003	192,644	Не более
		8AZ	206,257	—0,076	204,238	—0,038	204,180	192,644	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	212,356	—	202,450	+0,042	202,519	194,979	+0,042
	НЕ	7h	210,026	Не менее	201,958	+0,042	202,015	199,937	+0,084
		8h	210,032		201,816	+0,054	201,888	199,789	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	210,026	—0,052	202,447	—0,016	202,425	192,580	—
		7h; 8h; 9h	204,518	—0,052	202,503	—0,022	—	192,623	—
		7h; 8h; 9h	204,545	—0,052	202,530	—0,022	—	192,623	—
	КНЕ—ПР	7h	210,026	—0,052	201,955	—0,016	201,933	192,088	Не более
		8h	210,032	—0,064	201,813	—0,019	201,787	191,944	
		9h	210,032	—0,064	201,643	—0,019	201,617	191,774	
	КНЕ—НЕ	7h	209,526	—0,052	202,011	—0,022	—	192,144	—
		8h	209,402	—0,064	201,883	—0,026		192,014	
		9h	209,232	—0,064	201,713	—0,026		191,844	
	КИ—НЕ	7h	209,541	—0,052	202,026	—0,022	—	192,144	—
		8h	209,420	—0,064	201,901	—0,026		192,014	
		9h	209,250	—0,064	201,731	—0,026		191,844	

Калибры резьбовые для резьбы S 210×20

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	210,092	— 0,076	196,223	— 0,038	196,147	175,290	Не более	—	
	НЕ	7AZ	201,107	— 0,076	197,088	— 0,038	197,030	175,290		Не более	—
		8AZ	201,327	— 0,076	197,308	— 0,038	197,250	175,290			
9AZ		201,622	— 0,096	197,598	— 0,048	197,525	175,290				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	214,710	—	194,933	+ 0,054	195,020	179,973	Не менее	+ 0,054	
	НЕ	7h	210,032	—	194,276	+ 0,054	194,348	190,249		Не более	+ 0,108
		8h	210,038		194,084	+ 0,066	194,177	190,051			+ 0,132
9h		210,038	193,874		+ 0,066	193,911	189,841	+ 0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	210,032	— 0,064	194,930	— 0,019	194,911	175,207	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	199,019	— 0,064	195,000	— 0,026	—	175,263		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	199,052	— 0,064	195,033	— 0,026	—	175,263		—	
	КНЕ—ПР	7h	210,032	— 0,064	194,273	— 0,019	194,247	174,550		Не более	—
		8h	210,038	— 0,076	194,081	— 0,022	194,051	174,356			
		9h	210,038	— 0,076	193,871	— 0,022	193,841	174,146			
	КНЕ—НЕ	7h	209,362	— 0,064	194,343	— 0,026	—	174,620		Не более	—
		8h	209,188	— 0,076	194,165	— 0,030	—	174,440			
		9h	208,978	— 0,076	193,955	— 0,030	—	174,230			
	КИ—НЕ	7h	209,380	— 0,064	194,361	— 0,026	—	174,620		Не более	—
8h		209,209	— 0,076	194,186	— 0,030	—	174,440				
9h		208,999	— 0,076	193,976	— 0,030	—	174,230				

Калибры резьбовые для резьбы S 210×32

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	210,092	—0,076	187,623	—0,038	187,547	154,462	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	195,067	—0,076	188,648	—0,038	188,590	154,462	Не более —
			195,342	—0,096	188,918	—0,048	188,845	154,462	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	217,538	—	185,933	+0,054	185,020	161,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	210,032	Не менее —	185,146	+0,054	185,218	178,719	+0,108
			210,038		184,934	+0,066	185,021	178,501	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	210,032	—0,064	185,930	—0,019	185,904	154,379	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	192,419	—0,064	186,000	—0,026	—	154,435	—
	К—И	7h; 8h; 9h	192,452	—0,064	186,033	—0,026	—	154,435	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	210,032	—0,064	185,143	—0,019	185,117	153,592	Не более —
			210,038	—0,076	184,931	—0,022	184,901	153,378	
			210,048	—0,096	184,667	—0,029	184,629	153,110	
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	209,232	—0,064	185,213	—0,026	—	153,662	—
			209,038	—0,076	185,015	—0,030	—	153,462	
			208,798	—0,096	184,769	—0,038	—	153,212	
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	209,250	—0,064	185,231	—0,026	—	153,662	—
			209,059	—0,076	185,036	—0,030	—	153,462	
			208,826	—0,096	184,797	—0,038	—	153,212	

Калибры резьбовые для резьбы S 210×36

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	210,092	—0,076	184,723	—0,038	184,647	147,520	Не более	—
	НЕ	7AZ	193,027	—0,076	185,808	—0,038	185,750	147,520		—
		8AZ	193,322	—0,096	186,038	—0,048	186,025	147,520		
9AZ		193,737	—0,116	186,508	—0,058	186,419	147,520			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	218,480	Не менее —	182,919	+0,066	183,024	155,967	—	+0,066
	НЕ	7h	210,038		182,084	+0,066	182,171	174,851		+0,132
		8h	210,038		181,874	+0,066	181,961	174,641		+0,132
9h		210,048	181,600	+0,080	181,708	174,360	+0,160			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	210,038	—0,076	182,916	—0,022	182,886	147,421	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	190,223	—0,076	183,000	—0,030	—	147,487		—
	К—И	7h; 8h; 9h	190,262	—0,076	183,039	—0,030	—	147,487		—
	КНЕ—ПР	7h	210,038	—0,076	182,081	—0,022	182,051	146,586		—
		8h	210,038	—0,076	181,871	—0,022	181,841	146,376		
		9h	210,048	—0,096	181,597	—0,029	181,559	146,098		
	КНЕ—НЕ	7h	209,188	—0,076	182,165	—0,030	—	146,670		—
		8h	208,978	—0,076	181,955	—0,030	—	146,460		
		9h	208,728	—0,036	181,699	—0,038	—	146,200		
	КИ—НЕ	7h	209,209	—0,076	182,186	—0,030	—	146,670		—
8h		208,999	—0,076	181,976	—0,030	—	146,460			
9h		208,756	—0,096	181,727	—0,038	—	146,200			

Калибры резьбовые для резьбы S 220×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	220,078	—0,064	214,812	—0,032	214,748	206,116	—
	НЕ	7AZ	216,998	—0,064	215,382	—0,032	215,333	206,116	Не более
		8AZ	217,148	—0,064	215,532	—0,032	215,483	206,116	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	221,884	—	213,950	+0,042	214,019	207,979	+0,012
	НЕ	7h	220,026	Не менее	213,508	+0,042	213,565	211,887	+0,084
		8h	220,032		213,386	+0,054	213,458	211,759	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	220,026	—0,052	213,947	—0,016	213,925	205,052	—
		7h; 8h; 9h	215,618	—0,052	214,003	—0,022	—	205,095	—
		7h; 8h; 9h	215,645	—0,052	214,030	—0,022	—	205,095	—
	КНЕ—ПР	7h	220,026	—0,052	213,505	—0,016	213,483	205,610	Не более
		8h	220,032	—0,064	213,383	—0,019	213,357	205,486	
		9h	220,032	—0,064	213,233	—0,019	213,207	205,336	
	КНЕ—НЕ	7h	219,576	—0,052	213,561	—0,022	—	205,666	—
		8h	219,472	—0,054	213,453	—0,026		205,556	
		9h	219,322	—0,064	213,303	—0,026		205,406	
	КИ—НЕ	7h	219,591	—0,052	213,573	—0,022	—	205,666	—
		8h	219,490	—0,054	213,471	—0,026		205,556	
		9h	219,340	—0,064	213,321	—0,026		205,406	

Калибры резьбовые для резьбы S 220×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.
					Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	220,078	−0,034	212,412	−0,032	213,348	202,644	—
	НЕ	7AZ	216,038	−0,034	214,052	−0,032	214,003	202,644	Не более
		8AZ	216,237	−0,076	214,238	−0,038	214,180	202,644	
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h, 9h	222,356	—	212,450	+0,042	212,519	201,979	+0,042
	НЕ	7h	220,023	Не менее	211,958	+0,042	212,015	209,937	+0,081
		8h	220,032		211,816	+0,054	211,888	209,789	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	220,023	−0,052	212,447	−0,016	212,425	202,580	Не более
	КПР—НЕ	7h, 8h, 9h	214,518	−0,052	212,503	−0,022	—	202,623	
	К—И	7h, 8h, 9h	214,545	−0,052	212,530	−0,022	—	202,623	
	КНЕ—ПР	7h	220,025	−0,052	211,955	−0,016	211,933	202,088	
		8h	220,032	−0,054	211,813	−0,019	211,787	201,944	
		9h	220,032	−0,054	211,643	−0,019	211,617	201,774	
	КНЕ—НЕ	7h	219,526	−0,052	212,011	−0,022	—	202,144	
		8h	219,402	−0,064	211,883	−0,023	—	202,014	
		9h	219,232	−0,064	211,713	−0,023	—	201,844	
	КИ—НЕ	7h	219,541	−0,052	212,025	−0,022	—	202,144	
		8h	219,420	−0,064	211,901	−0,023	—	202,014	
		9h	219,250	−0,064	211,731	−0,023	—	201,844	

Калибры резьбовые для резьбы S 220×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	220,092	— 0,076	206,223	— 0,038	206,147	185,290	Не более —
	НЕ	7AZ	211,107	— 0,076	207,088	— 0,038	207,030	185,290	Не более —
		8AZ	211,327	— 0,076	207,308	— 0,038	207,250	185,290	
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	224,710	—	204,933	+ 0,054	205,020	189,973	+ 0,054
	НЕ	7h	220,032	Не менее —	204,276	+ 0,054	204,348	200,249	+ 0,108
		8h	220,038		204,084	+ 0,066	204,171	200,051	+ 0,132
Контрольные калибры-пробки	КПП—ПР	7h; 8h; 9h	220,032	— 0,054	204,930	— 0,019	204,904	185,207	—
		КПП—НЕ	209,019	— 0,064	205,000	— 0,026	—	185,263	—
		К—И	209,052	— 0,034	205,033	— 0,026	—	185,263	—
	КНЕ—ПР	7h	220,032	— 0,064	204,273	— 0,019	204,247	184,550	Не более —
		8h	220,038	— 0,076	204,081	— 0,022	204,051	184,356	
		9h	220,038	— 0,076	203,871	— 0,022	203,841	184,146	
	КНЕ—НЕ	7h	219,362	— 0,064	204,343	— 0,026	—	184,620	—
		8h	219,188	— 0,076	204,165	— 0,030		184,440	
		9h	218,978	— 0,076	203,955	— 0,030		184,230	
	КИ—НЕ	7h	219,380	— 0,064	204,361	— 0,026	—	184,620	—
		8h	219,209	— 0,076	204,186	— 0,030		184,440	
		9h	218,999	— 0,076	203,976	— 0,030		184,230	

Калибры резьбовые для резьбы S 220×32

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	220,092	—0,076	197,623	—0,038	197,547	164,462	Не более —
	НЕ	7AZ	205,067	—0,076	198,648	—0,038	198,590	164,462	Не более —
		8AZ	205,342	—0,096	198,918	—0,048	198,845	164,462	
		9AZ	205,722	—0,096	199,298	—0,048	199,225	164,462	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	227,538	—	195,933	+0,054	196,020	171,973	+0,054
	НЕ	7h	220,032	Не менее —	195,146	+0,054	195,218	188,719	+0,108
		8h	220,038		194,934	+0,066	195,021	188,501	+0,132
		9h	220,048		194,670	+0,080	194,778	188,230	+0,160
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	220,032	—0,064	195,930	—0,019	195,904	164,379	Не более —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	202,419	—0,054	196,000	—0,026	—	164,435	
	К—И	7h; 8h; 9h	202,452	—0,064	196,033	—0,026	—	164,435	
	КНЕ—ПР	7h	220,032	—0,064	195,143	—0,019	195,117	163,592	Не более —
		8h	220,038	—0,076	194,931	—0,022	194,901	163,378	
		9h	220,048	—0,096	194,667	—0,029	194,629	163,110	
	КНЕ—НЕ	7h	219,232	—0,064	195,213	—0,026	—	163,662	Не более —
		8h	219,038	—0,076	195,015	—0,030		163,462	
		9h	218,798	—0,096	194,769	—0,038		163,212	
	КИ—НЕ	7h	219,250	—0,064	195,231	—0,026	—	163,662	Не более —
		8h	219,059	—0,076	195,036	—0,030		163,462	
		9h	218,826	—0,096	194,797	—0,038		163,212	

Калибры резьбовые для резьбы S 220×36

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	220,092	−0,076	191,723	−0,038	191,647	157,520	—
	НЕ	7AZ	203,027	−0,076	195,808	−0,038	195,750	157,520	Не более
		8AZ	203,322	−0,096	196,098	−0,048	196,025	157,520	
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h, 9h	228,480	—	192,919	+0,036	193,024	165,967	+0,066
	НЕ	7h	220,038	—	192,084	+0,036	192,171	184,851	+0,132
		8h	220,038		191,874	+0,036	191,951	184,641	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	220,038	−0,076	192,916	−0,022	192,883	157,421	—
		КПР—НЕ	200,223	−0,076	193,000	−0,030	—	157,487	—
		К—И	200,262	−0,076	193,039	−0,030	—	157,487	—
	КНЕ—ПР	7h	220,038	−0,076	192,081	−0,022	192,051	156,586	Не более
		8h	220,038	−0,076	191,871	−0,022	191,841	156,376	
		9h	220,048	−0,096	191,597	−0,029	191,559	156,098	
	КНЕ—НЕ	7h	219,188	−0,076	192,165	−0,030	—	156,670	—
		8h	218,978	−0,076	191,955	−0,030		156,460	
		9h	218,728	−0,096	191,699	−0,038		156,200	
	КИ—НЕ	7h	219,209	−0,076	192,183	−0,030	—	156,670	—
		8h	218,999	−0,076	191,976	−0,030		156,460	
		9h	218,756	−0,096	191,727	−0,038		156,200	

Калибры резьбовые для резьбы S 230×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	230,078	—0,034	224,312	—0,032	224,748	215,116	—
	НЕ	7AZ	226,998	—0,064	225,382	—0,032	225,333	216,116	Не более
		8AZ	227,148	—0,064	225,532	—0,032	225,483	216,116	
		9AZ	227,357	—0,076	225,738	—0,038	225,680	215,116	
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h, 9h	231,88	—	223,950	+0,042	224,019	217,979	+0,042
	НЕ	7h	230,025	Не менее	223,508	+0,042	223,653	221,887	+0,084
		8h	230,032		223,383	+0,054	223,438	221,759	+0,108
		9h	230,032		223,236	+0,054	223,308	221,609	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	230,026	—0,052	223,917	—0,013	223,925	216,052	—
	КПР—НЕ	7h, 8h, 9h	225,618	—0,052	224,003	—0,022	—	216,095	—
	К—И	7h, 8h, 9h	225,645	—0,052	224,030	—0,022	—	216,095	—
	КНЕ—ПР	7h	230,026	—0,052	223,505	—0,016	223,483	215,610	Не более
		8h	230,032	—0,034	223,383	—0,019	223,357	215,483	
		9h	230,032	—0,034	223,233	—0,019	223,207	215,333	
	КНЕ—НЕ	7h	229,576	—0,052	223,501	—0,022	—	215,666	—
		8h	229,472	—0,064	223,433	—0,026	—	215,556	
		9h	229,322	—0,034	223,303	—0,023	—	215,403	
	КИ—НЕ	7h	229,591	—0,052	223,576	—0,022	—	215,666	—
		8h	229,490	—0,064	223,471	—0,026		215,556	
		9h	229,340	—0,064	223,321	—0,026		215,406	

Калибры резьбовые для резьбы S 230×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр				
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.			
					Номин.	Пред. откл.						
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	230,092	—0,076	216,223	—0,038	216,147	195,290	Не более	—		
	НЕ	7AZ	221,107	—0,076	217,088	—0,038	217,030	195,290		—		
		8AZ	221,327	—0,076	217,308	—0,038	217,250	195,290				
9AZ		221,622	—0,096	217,598	—0,048	217,525	195,290					
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	234,710	—	214,933	+0,054	215,020	199,973	—	+0,054		
	НЕ	7h	230,032		—	214,276	+0,054	214,348		210,249	—	+0,108
		8h	230,038			214,084	+0,056	214,171		210,051		+0,132
9h		230,038	213,874	+0,066		213,961	209,841	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	230,032	—0,034	214,930	—0,019	214,904	195,207	Не более	—		
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	219,019	—0,064	215,000	—0,026	—	195,263		—		
	К—И	7h; 8h; 9h	219,052	—0,034	215,033	—0,026	—	195,263		—		
	КНЕ—ПР	7h	230,032	—0,064	214,273	—0,019	214,247	194,550		—		
		8h	230,038	—0,076	214,081	—0,022	214,051	194,356				
		9h	230,038	—0,076	213,871	—0,022	213,841	194,146				
	КНЕ—НЕ	7h	229,362	—0,064	214,343	—0,026	—	194,620		—		
		8h	229,188	—0,076	214,165	—0,030		194,440				
		9h	228,978	—0,076	213,955	—0,030		194,230				
	КИ—НЕ	7h	229,380	—0,064	214,361	—0,026	—	194,620		—		
		8h	229,209	—0,076	214,186	—0,030		194,440				
		9h	228,999	—0,076	213,976	—0,030		194,230				

Калибры резьбовые для резьбы S 230×36

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	230,092	−0,076	204,723	−0,038	204,647	167,520	Не более	—	
	НЕ	7AZ	213,027	−0,076	205,808	−0,038	205,750	167,520		Не более	—
		8AZ	213,322	−0,096	206,098	−0,048	206,025	167,520			
9AZ		213,737	−0,116	206,508	−0,058	206,419	167,520				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	238,480	Не менее	—	202,919	+0,066	203,024	175,967	+0,066	
	НЕ	7h	230,038		—	202,084	+0,066	202,171	194,851	+0,132	
		8h	230,038			201,874	+0,066	201,961	194,641	+0,132	
9h		230,048	201,600	+0,080		201,708	194,360	+0,160			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	230,038	−0,076	202,916	−0,022	202,886	167,421	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	210,223	−0,076	203,000	−0,030	—	167,487		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	210,262	−0,076	203,039	−0,030	—	167,487		—	
	КНЕ—ПР	7h	230,038	−0,076	202,081	−0,022	202,051	166,586		—	
		8h	230,038	−0,076	201,871	−0,022	201,841	166,376			
		9h	230,048	−0,096	201,597	−0,029	201,559	166,098			
	КНЕ—НЕ	7h	229,188	−0,076	202,165	−0,030	—	166,670		—	
		8h	228,978	−0,076	201,955	−0,030		166,460			
		9h	228,728	−0,096	201,699	−0,038		166,200			
	КИ—НЕ	7h	229,209	−0,076	202,186	−0,030	—	166,670		—	
8h		228,999	−0,076	201,976	−0,030	166,460					
9h		228,756	−0,096	201,727	−0,038	166,200					

Калибры резьбовые для резьбы S 240×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.
					Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	240,078	—0,034	234,812	—0,032	234,748	226,116	—
	НЕ	7AZ	236,998	—0,064	235,382	—0,032	235,333	226,116	Не более
		8AZ	237,148	—0,064	235,532	—0,032	235,483	226,116	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	241,884	—	233,950	+0,042	234,019	227,979	+0,042
	НЕ	7h	240,026	Не менее	233,503	+0,042	233,565	231,887	+0,084
		8h	240,032		233,385	+0,054	233,458	231,759	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—КПР	7h; 8h; 9h	240,026	—0,052	233,947	—0,016	233,925	226,052	—
		7h; 8h; 9h	235,618	—0,052	234,003	—0,022	—	226,095	—
		7h; 8h; 9h	235,645	—0,052	234,030	—0,022	—	226,095	—
	КНЕ—ПР	7h	240,026	—0,052	233,505	—0,016	233,483	225,610	Не более
		8h	240,032	—0,064	233,383	—0,019	233,357	225,485	
		9h	240,032	—0,034	233,233	—0,019	233,207	225,336	
	КНЕ—НЕ	7h	239,576	—0,052	233,561	—0,022	—	225,636	—
		8h	239,472	—0,064	233,453	—0,026	—	225,556	
		9h	239,322	—0,034	233,303	—0,026	—	225,403	
	КИ—НЕ	7h	239,591	—0,052	233,576	—0,022	—	225,666	—
		8h	239,490	—0,034	233,471	—0,026	—	225,556	
		9h	239,340	—0,064	233,321	—0,026	—	225,403	

Калибры резьбовые для резьбы S 240×22

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	240,092	—0,076	224,793	—0,038	224,717	201,818	Не более —
	НЕ	7AZ	230,077	—0,076	225,658	—0,038	225,600	201,818	Не более —
		8AZ	230,297	—0,076	225,878	—0,038	225,820	201,818	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	245,182	—	223,433	+0,054	223,520	203,973	+0,054
	НЕ	7h	240,032	Не менее —	222,776	+0,054	222,848	218,349	+0,108
		8h	240,038		222,584	+0,056	222,671	218,151	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	240,032	—0,064	223,430	—0,019	223,404	201,735	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	227,919	—0,034	223,500	—0,026	—	201,791	—
	К—И	7h; 8h; 9h	227,952	—0,064	223,533	—0,026	—	201,791	—
	КНЕ—ПР	7h	240,032	—0,064	222,773	—0,019	222,747	201,078	Не более —
		8h	240,038	—0,076	222,581	—0,022	222,551	200,884	
		9h	240,038	—0,076	222,371	—0,022	222,341	200,674	
	КНЕ—НЕ	7h	239,362	—0,064	222,843	—0,026	—	201,148	—
		8h	239,188	—0,076	222,665	—0,030		200,968	
		9h	238,978	—0,076	222,455	—0,030		200,758	
	КИ—НЕ	7h	239,380	—0,064	222,861	—0,026	—	201,148	—
		8h	239,209	—0,076	222,686	—0,030		200,968	
		9h	238,999	—0,076	222,476	—0,030		200,758	

Калибры резьбовые для резьбы S 240×36

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	240,092	−0,076	214,723	−0,038	214,647	177,520	Не более	—
	НЕ	7AZ	223,027	−0,076	215,808	−0,038	215,750	177,520		—
		8AZ 9AZ	223,322 223,737	−0,095 −0,116	216,098 216,508	−0,048 −0,058	216,025 216,419	177,520 177,520		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	248,480	—	212,919	+0,066	213,024	185,967	Не более	+0,066
	НЕ	7h	240,038	—	212,084	+0,066	212,171	201,851		+0,132
		8h 9h	240,038 240,048		211,874 211,600	+0,066 +0,080	211,961 211,708	204,641 204,360		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	240,038		−0,076	212,916	−0,022	212,886	177,421	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	220,223	−0,076	213,000	−0,030	—	177,487	—	
	К—И	7h; 8h; 9h	220,262	−0,076	213,039	−0,030	—	177,487	—	
	КНЕ—ПР	7h	240,038	−0,076	212,081	−0,022	212,051	176,586	—	
		8h	240,038	−0,076	211,871	−0,022	211,841	176,376		
		9h	240,048	−0,096	211,597	−0,029	211,559	176,098		
	КНЕ—НЕ	7h	239,188	−0,076	212,165	−0,030	—	176,670	—	
		8h	238,978	−0,076	211,955	−0,030		176,460		
		9h	238,728	−0,096	211,699	−0,038		176,200		
КИ—НЕ	7h	239,209	−0,076	212,186	−0,030	—	176,670	—		
	8h	238,999	−0,076	211,976	−0,030		176,460			
	9h	238,756	−0,096	211,727	−0,038		176,200			

Калибры резьбовые для резьбы S 250×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	250,078	—0,064	241,962	—0,032	241,898	229,174	Не более —
	НЕ	7AZ	245,058	—0,064	242,642	—0,032	242,593	229,174	Не более —
		8AZ	245,257	—0,076	242,838	—0,038	242,780	229,174	
		9AZ	245,477	—0,076	243,058	—0,038	243,000	229,174	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	252,826	—	240,933	+0,054	241,020	231,973	+0,054
	НЕ	7h	250,032	Не менее —	240,416	+0,054	240,488	237,989	+0,108
		8h	250,032		240,276	+0,054	240,348	237,849	+0,108
		9h	250,038		240,084	+0,066	240,171	237,651	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	250,032	—0,064	240,930	—0,019	240,904	229,091	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	243,419	—0,064	241,000	—0,026	—	229,147	—
	К—И	7h; 8h; 9h	243,452	—0,064	241,033	—0,026	—	229,147	—
	КНЕ—ПР	7h	250,032	—0,064	240,413	—0,019	240,387	228,574	Не более —
		8h	250,032	—0,064	240,273	—0,019	240,247	228,434	
		9h	250,038	—0,076	240,081	—0,022	240,051	228,240	
	КНЕ—НЕ	7h	249,502	—0,064	240,483	—0,026	—	228,644	—
		8h	249,362	—0,064	240,343	—0,026		228,504	
		9h	249,188	—0,076	240,165	—0,030		228,324	
	КИ—НЕ	7h	249,520	—0,064	240,501	—0,026	—	228,644	—
		8h	249,380	—0,064	240,361	—0,026		228,504	
		9h	249,209	—0,076	240,186	—0,030		228,324	

Калибры резьбовые для резьбы S 250×22

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Парашеный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	250,092	-0,076	234,793	-0,038	234,717	211,818	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	240,077 240,297 240,592	-0,076 -0,076 -0,096	235,658 235,878 236,168	-0,038 -0,038 -0,048	235,600 235,820 236,095	211,818 211,818 211,818	—
	НЕ	7h 8h 9h	250,032 250,038 250,038	—	232,776 232,584 232,374	+0,054 +0,056 +0,036	232,848 232,671 232,461	228,349 228,151 227,941	+0,108 +0,132 +0,132
Калибры-кольца	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	250,032	-0,064	233,430	-0,019	233,404	211,735	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	237,919	-0,064	233,500	-0,026	—	211,791	—
	К—И	7h; 8h; 9h	237,952	-0,064	233,533	-0,026	—	211,791	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	250,032 250,038 250,038	-0,064 -0,076 -0,076	232,773 232,581 232,371	-0,019 -0,022 -0,022	232,747 232,551 232,341	211,078 210,884 210,674	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	249,352 249,188 248,978	-0,064 -0,076 -0,076	232,843 232,665 232,455	-0,026 -0,030 -0,030	—	211,148 210,968 210,758	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	249,380 249,209 248,999	-0,064 -0,076 -0,076	232,861 232,686 232,476	-0,026 -0,030 -0,030	—	211,148 210,968 210,758	—

Калибры резьбовые для резьбы S 250×24

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	250,092	—0,076	233,353	—0,038	233,277	208,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	239,087	—0,076	234,268	—0,038	234,210	208,348		—
		8AZ	239,317	—0,076	234,498	—0,038	234,440	208,348		
9AZ		239,652	—0,096	234,828	—0,048	234,755	208,348			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	255,652	—	231,933	+0,054	232,020	213,973	+0,054	
	НЕ	7h	250,032	—	231,236	+0,054	231,308	223,409		+0,108
		8h	250,038		+0,056	231,121	225,201	+0,132		
9h		250,038	+0,066		230,901	225,981	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	250,032	—0,064	231,930	—0,019	231,904	208,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	236,819	—0,064	232,000	—0,023	—	208,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	236,852	—0,064	232,033	—0,023	—	208,321		—
	КНЕ—ПР	7h	250,032	—0,064	231,233	—0,019	231,207	207,558		—
		8h	250,038	—0,076	231,031	—0,022	231,001	207,364		
		9h	250,038	—0,076	230,811	—0,022	230,781	207,141		
	КНЕ—НЕ	7h	249,322	—0,064	231,303	—0,026	—	207,638		—
		8h	249,138	—0,076	231,115	—0,030		207,448		
		9h	248,918	—0,076	230,895	—0,030		207,228		
КИ—НЕ	7h	249,340	—0,064	231,321	—0,026	—	207,638	—		
	8h	249,159	—0,076	231,136	—0,030		207,448			
	9h	248,939	—0,076	230,916	—0,030		207,228			

Калибры резьбовые для резьбы S 250×40
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	250,092	—0,076	221,923	—0,038	221,847	180,578	—
	НЕ	7AZ	231,027	—0,076	223,008	—0,038	222,950	180,578	Не более
		8AZ	231,322	—0,096	223,298	—0,048	223,225	180,578	
		9AZ	231,737	—0,116	223,708	—0,058	223,619	180,578	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	259,422	—	219,919	+0,056	220,024	189,967	+0,066
	НЕ	7h	250,038	Не менее	219,084	+0,066	219,171	211,051	+0,132
		8h	250,038		218,874	+0,066	218,961	210,841	+0,132
		9h	250,048		218,600	+0,080	218,708	210,560	+0,160
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	250,038	—0,076	219,916	—0,022	219,886	180,479	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	228,023	—0,076	220,000	—0,030	—	180,545	—
	К—И	7h; 8h; 9h	228,062	—0,076	220,039	—0,030	—	180,545	—
	КНЕ—ПР	7h	250,038	—0,076	219,081	—0,022	219,051	179,644	Не более
		8h	250,038	—0,076	218,871	—0,022	218,841	179,434	
		9h	250,048	—0,096	218,597	—0,029	218,559	179,156	
	КНЕ—НЕ	7h	249,188	—0,076	219,165	—0,030	—	179,728	—
		8h	248,978	—0,076	218,955	—0,030	—	179,518	
		9h	248,728	—0,096	218,699	—0,038	—	179,258	
	КИ—НЕ	7h	249,209	—0,076	219,186	—0,030	—	179,728	—
		8h	248,999	—0,076	218,976	—0,030		179,518	
		9h	248,756	—0,096	218,727	—0,038		179,258	

Калибры резьбовые для резьбы S 260×12
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	260,078	—0,064	251,932	—0,032	251,898	239,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	255,058	—0,064	252,642	—0,032	252,593	239,174		—
		8AZ	255,257	—0,076	252,838	—0,038	252,780	239,174		
9AZ		255,477	—0,076	253,058	—0,038	253,000	239,174			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	262,826	—	250,933	+0,054	251,020	241,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	260,032	—	250,416	+0,054	250,488	247,989		+0,108
		8h	260,032		+0,054	250,348	247,849	+0,108		
9h		260,038	+0,066		250,171	247,651	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	260,032	—0,064	250,930	—0,019	250,904	239,091	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	253,419	—0,064	251,000	—0,026	—	239,147		—
	К—И	7h; 8h; 9h	253,452	—0,064	251,033	—0,026	—	239,147		—
	КНЕ—ПР	7h	260,032	—0,064	250,413	—0,019	250,387	238,574		—
		8h	260,032	—0,064	250,273	—0,019	250,247	238,434		
		9h	260,038	—0,076	250,081	—0,022	250,051	238,240		
	КНЕ—НЕ	7h	259,502	—0,064	250,483	—0,026	—	238,644		—
		8h	259,362	—0,064	250,343	—0,026	—	238,504		
		9h	259,188	—0,076	250,165	—0,030	—	238,324		
КИ—НЕ	7h	259,520	—0,064	250,501	—0,026	—	238,644	—		
	8h	259,380	—0,064	250,361	—0,026	—	238,504			
	9h	259,209	—0,076	250,186	—0,030	—	238,324			

Калибры резьбовые для резьбы S 260×22
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	260,092	—0,076	244,793	—0,038	244,717	221,818	Не более —
	НЕ	7AZ	250,077	—0,076	245,658	—0,038	245,600	221,818	Не более —
		8AZ	250,297	—0,076	245,878	—0,038	245,820	221,818	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	265,182	—	243,433	+0,054	243,520	226,973	+0,054
	НЕ	7h	260,032	Не менее —	242,776	+0,054	242,848	238,349	+0,108
		8h	260,038		242,584	+0,036	242,671	238,151	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	260,032	—0,064	243,430	—0,019	243,404	221,735	—
		7h; 8h; 9h	247,919	—0,064	243,500	—0,026	—	221,791	—
		7h; 8h; 9h	247,952	—0,064	243,533	—0,026	—	221,791	—
	КНЕ—ПР	7h	260,032	—0,064	242,773	—0,019	242,747	221,078	Не более —
		8h	260,038	—0,076	242,581	—0,022	242,551	220,884	
		9h	260,038	—0,076	242,371	—0,022	242,341	220,674	
	КНЕ—НЕ	7h	259,362	—0,064	242,843	—0,026	—	221,148	—
		8h	259,188	—0,076	242,665	—0,030		220,968	
		9h	258,978	—0,076	242,455	—0,030		220,758	
	КИ—НЕ	7h	259,380	—0,064	242,861	—0,026	—	221,148	—
		8h	259,209	—0,076	242,686	—0,030		220,968	
		9h	258,999	—0,076	242,476	—0,030		220,758	

Калибры резьбовые для резьбы S 260×40

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	260,092	—0,076	231,923	—0,038	231,847	190,578	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	241,027 241,322 241,737	—0,076 —0,096 —0,116	233,008 233,298 233,708	—0,038 —0,048 —0,058	232,950 232,225 233,619	190,578 190,578 190,578	—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	269,422	—	229,919	+0,036	230,024	199,967	+0,066
	НЕ	7h 8h 9h	260,038 260,038 260,048	—	229,084 228,874 228,600	+0,036 +0,036 +0,080	229,171 228,961 228,708	221,051 220,841 220,560	+0,132 +0,132 +0,160
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	260,038	—0,076	229,916	—0,022	229,883	190,479	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	238,023	—0,076	230,000	—0,030	—	190,545	—
	К—И	7h; 8h; 9h	238,062	—0,076	230,039	—0,030	—	190,545	—
	КНЕ—ПР	7h	260,038	—0,076	229,081	—0,022	229,051	189,644	—
		8h	260,038	—0,076	228,871	—0,022	228,841	189,434	
		9h	260,048	—0,096	228,597	—0,029	228,559	189,156	
	КНЕ—НЕ	7h	259,188	—0,076	229,165	—0,030	—	189,728	—
		8h	258,978	—0,076	228,955	—0,030	—	189,518	
		9h	258,728	—0,096	228,699	—0,038	—	189,258	
	КИ—НЕ	7h	259,209	—0,076	229,186	—0,030	—	189,728	—
		8h	258,999	—0,076	228,976	—0,030	—	189,518	
		9h	258,756	—0,096	228,727	—0,038	—	189,258	

Калибры резьбовые для резьбы S 270×12

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номина.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номина.	Пред. откл.		
					Номина.	Пред. откл.					
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	270,078	−0,064	261,932	−0,032	261,898	249,174	Не более	—	
	НЕ	7AZ	265,058	−0,064	262,642	−0,032	262,593	249,174		Не более	—
		8AZ	265,257	−0,076	262,838	−0,038	262,780	249,174			
9AZ		265,477	−0,076	263,058	−0,038	263,000	249,174				
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	272,826	Не менее	260,933	+0,054	261,020	251,973	Не более	+0,054	
	НЕ	7h	270,032		260,416	+0,054	260,488	257,989		+0,108	
		8h	270,032		260,276	+0,054	260,348	257,849		+0,108	
9h		270,038	260,084	+0,066	260,171	257,651	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	270,032	−0,064	260,930	−0,019	260,904	249,091	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	263,419	−0,064	261,000	−0,026	—	249,147		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	263,452	−0,064	261,033	−0,026	—	249,147		—	
	КНЕ—ПР	7h	270,032	−0,064	260,413	−0,019	260,387	248,574		Не более	—
		8h	270,032	−0,064	260,273	−0,019	260,247	248,434			
		9h	270,038	−0,076	260,081	−0,022	260,051	248,240			
	КНЕ—НЕ	7h	269,502	−0,064	260,483	−0,026	—	248,644		Не более	—
		8h	269,362	−0,064	260,343	−0,026		248,504			
		9h	269,188	−0,076	260,165	−0,030		248,324			
	КИ—НЕ	7h	269,520	−0,064	260,501	−0,026	—	248,644		Не более	—
		8h	269,380	−0,064	260,361	−0,026		248,504			
		9h	260,209	−0,076	260,186	−0,030		248,324			

Калибры резьбовые для резьбы S 270×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	270,092	−0,076	253,353	−0,038	253,277	228,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	259,087	−0,076	254,268	−0,038	254,210	228,348		—
		8AZ	259,317	−0,076	254,498	−0,038	254,440	228,348		
9AZ		259,652	−0,096	254,828	−0,048	254,755	228,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	275,652	—	251,933	+0,054	252,020	233,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	270,032	—	251,236	+0,054	251,308	246 409		+0,108
		8h	270,038		+0,066	251,121	246,201	+0,132		
9h		270,038	+0,066		250,901	245,981	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	270,032	−0,064	251,930	−0,019	251,904	228,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	256,819	−0,064	252,000	−0,026	—	228,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	256,852	−0,064	252,033	−0,026	—	228,321		—
	КНЕ—ПР	7h	270,032	−0,064	251,233	−0,019	251,207	227,568		—
		8h	270,038	−0,076	251,031	−0,022	251,001	227,364		
		9h	270,038	−0,076	250,811	−0,022	250,781	227,144		
	КНЕ—НЕ	7h	269,322	−0,064	251,303	−0,026	—	227,638		—
		8h	269,138	−0,076	251,115	−0,030		227,448		
		9h	268,918	−0,076	250,895	−0,030		227,228		
КИ—НЕ	7h	269,340	−0,064	251,321	−0,026	—	227,638	—		
	8h	269,159	−0,076	251,136	−0,030		227,448			
	9h	268,939	−0,076	250,916	−0,030		227,228			

Калибры резьбовые для резьбы S 270×40

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	270,092	−0,076	241,923	−0,038	241,847	200,578	Не более	—
	НЕ	7AZ	251,027	−0,076	243,008	−0,038	242,950	200,578		—
		8AZ	251,322	−0,096	243,298	−0,048	243,225	200,578		
9AZ		251,737	−0,116	243,708	−0,058	243,619	200,578			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	279,422	Не менее	239,919	+0,036	240,024	209,967	—	+0,063
	НЕ	7h	270,038		239,084	+0,056	239,171	231,051		+0,132
		8h	270,038		238,874	+0,056	238,961	230,841		+0,132
9h		270,048	238,600	+0,080	238,708	230,560	+0,150			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	270,038	−0,076	239,916	−0,022	239,886	200,479	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	248,023	−0,076	240,000	−0,030	—	200,545		—
	К—И	7h; 8h; 9h	248,032	−0,076	240,039	−0,030	—	200,545		—
	КНЕ—ПР	7h	270,038	−0,076	239,081	−0,022	239,051	199,644		—
		8h	270,038	−0,076	238,871	−0,022	238,841	199,434		
		9h	270,048	−0,096	238,597	−0,029	238,559	199,156		
	КНЕ—НЕ	7h	269,188	−0,076	239,165	−0,030	—	199,728		—
		8h	268,978	−0,076	238,955	−0,030	—	199,518		
		9h	268,728	−0,096	238,699	−0,038	—	199,258		
	КИ—НЕ	7h	269,209	−0,076	239,186	−0,030	—	199,728		—
8h		268,999	−0,076	238,976	−0,030	—	199,518			
9h		268,756	−0,096	238,727	−0,038	—	199,258			

Калибры резьбовые для резьбы S 280×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	280,078	-0,064	271,962	-0,032	271,898	259,174	—
	НЕ	7AZ	275,058	-0,064	272,642	-0,032	272,593	259,174	Не более —
		8AZ	275,257	-0,076	272,838	-0,038	272,780	259,174	
		9AZ	275,477	-0,076	273,058	-0,038	273,000	259,174	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	282,826	—	270,933	+0,054	271,020	261,973	+0,054
	НЕ	7h	280,032	Не менее —	270,416	+0,054	270,488	267,989	+0,108
		8h	280,032		270,276	+0,054	270,348	267,849	+0,108
		9h	280,038		270,084	+0,066	270,171	267,651	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	280,032	-0,064	270,930	-0,019	270,904	259,091	Не более —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	273,419	-0,064	271,000	-0,026	—	259,147	
	К—И	7h; 8h; 9h	273,452	-0,064	271,033	-0,026	—	259,147	
	КНЕ—ПР	7h	280,032	-0,064	270,413	-0,019	270,387	258,574	
		8h	280,032	-0,064	270,273	-0,019	270,247	258,434	
		9h	280,038	-0,076	270,081	-0,022	270,051	258,240	
	КНЕ—НЕ	7h	279,502	-0,064	270,483	-0,026	—	258,644	
		8h	279,362	-0,064	270,343	-0,026		258,504	
		9h	279,188	-0,076	270,165	-0,030		258,324	
	КИ—НЕ	7h	279,520	-0,064	270,501	-0,026	—	258,644	
		8h	279,380	-0,064	270,361	-0,026		258,504	
		9h	279,209	-0,076	270,186	-0,030		258,324	

Калибры резьбовые для резьбы S 280×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	280,092	—0,076	263,353	—0,038	263,277	238,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	269,087	—0,076	264,268	—0,038	264,210	238,348		—
		8AZ	269,317	—0,076	264,498	—0,038	264,440	238,348		
9AZ		269,652	—0,096	264,828	—0,048	264,755	238,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	285,652	—	261,933	+0,054	262,020	243,973		+0,054
	НЕ	7h	280,032		261,236	+0,054	261,308	256,409		+0,108
		8h	280,038		261,034	+0,066	261,121	256,201		+0,132
9h		280,038	260,814	+0,066	260,901	255,981	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	280,032	—0,064	261,930	—0,019	261,904	238,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	266,819	—0,064	262,000	—0,026	—	238,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	266,852	—0,064	262,033	—0,026	—	238,321		—
	КНЕ—ПР	7h	280,032	—0,064	261,233	—0,019	261,207	237,568		—
		8h	280,038	—0,076	261,031	—0,022	261,001	237,364		
		9h	280,038	—0,076	260,811	—0,022	260,781	237,144		
	КНЕ—НЕ	7h	279,322	—0,064	261,303	—0,026	—	237,638		—
		8h	279,138	—0,076	261,115	—0,030	—	237,448		
		9h	278,918	—0,076	260,895	—0,030	—	237,228		
КИ—НЕ	7h	279,340	—0,064	261,321	—0,026	—	237,638	—		
	8h	279,159	—0,076	261,136	—0,030		237,448			
	9h	278,939	—0,076	260,916	—0,030		237,228			

Калибры резьбовые для резьбы S 280×40
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	280,092	—0,076	251,923	—0,038	251,847	210,578	—
	НЕ	7AZ	261,027	—0,076	253,008	—0,038	252,950	210,578	Не более —
		8AZ	261,322	—0,096	253,298	—0,048	253,225	210,578	
		9AZ	261,737	—0,116	253,708	—0,058	253,619	210,578	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	289,422	—	249,919	+0,066	250,024	219,967	+0,066
	НЕ	7h	280,038	Не менее —	249,084	+0,066	249,171	241,051	+0,132
		8h	280,038		248,874	+0,066	248,961	240,841	+0,132
		9h	280,048		248,600	+0,080	248,708	240,560	+0,160
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	280,038	—0,076	249,916	—0,022	249,886	210,479	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	258,023	—0,076	250,000	—0,030	—	210,545	—
	К—И	7h; 8h; 9h	258,062	—0,076	250,039	—0,030	—	210,545	—
	КНЕ—ПР	7h	280,038	—0,076	249,081	—0,022	249,051	209,644	Не более —
		8h	280,038	—0,076	248,871	—0,022	248,841	209,434	
		9h	280,048	—0,096	248,597	—0,029	248,559	209,156	
	КНЕ—НЕ	7h	279,188	—0,076	249,165	—0,030	—	209,728	—
		8h	278,978	—0,076	248,955	—0,030	—	209,518	
		9h	278,728	—0,096	248,699	—0,038	—	209,258	
	КИ—НЕ	7h	279,209	—0,076	249,186	—0,030	—	209,728	—
		8h	278,999	—0,076	248,976	—0,030	—	209,518	
		9h	278,756	—0,096	248,727	—0,038	—	209,258	

Калибры резьбовые для резьбы S 290×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	290,078	—0,004	281,932	—0,032	281,898	269,174	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	285,058	—0,064	282,642	—0,032	282,593	239,174	Не более
			285,257	—0,076	282,838	—0,038	282,780	269,174	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	292,826	—	280,933	+0,054	281,020	271,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	290,032	—	280,416	+0,054	280,488	277,989	+0,108 +0,108 +0,132
			290,032		280,276	+0,054	280,348	277,849	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	290,032	—0,064	280,930	—0,019	280,904	269,091	Не более
			283,419	—0,064	281,000	—0,026	—	239,147	
			283,452	—0,064	281,033	—0,026	—	239,147	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	290,032	—0,064	280,413	—0,019	280,387	238,574	
			290,032	—0,054	280,273	—0,019	280,247	268,434	
			290,038	—0,076	280,081	—0,022	280,051	238,240	
	К—И	7h; 8h; 9h	289,502	—0,064	280,483	—0,026	—	238,644	
			289,362	—0,064	280,343	—0,026	—	268,504	
			289,188	—0,076	280,135	—0,030	—	268,324	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	289,520	—0,034	280,501	—0,023	—	268,644	
			289,380	—0,054	280,361	—0,026	—	268,504	
			289,209	—0,076	280,186	—0,030	—	268,324	

Калибры резьбовые для резьбы S 290×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	290,092	−0,076	273,353	−0,038	273,277	248,348	Не более —
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	279,087 279,317 279,652	−0,076 −0,076 −0,093	274,268 274,498 274,828	−0,038 −0,038 −0,048	274,210 274,440 274,755	248,348 248,348 248,348	Не более —
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	295,652	—	271,933	+0,054	272,020	253,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	290,032 290,038 290,038	—	271,233 271,034 270,814	+0,054 +0,066 +0,036	271,308 271,121 270,901	266,409 266,201 265,981	+0,108 +0,132 +0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	290,032	−0,064	271,930	−0,019	271,904	248,265	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	276,819	−0,064	272,000	−0,026	—	248,321	—
	К—И	7h; 8h; 9h	276,852	−0,064	272,033	−0,023	—	248,321	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	290,032 290,038 290,038	−0,064 −0,076 −0,076	271,233 271,031 270,811	−0,019 −0,022 −0,022	271,207 271,001 270,781	247,568 247,364 247,144	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	289,322 289,138 288,918	−0,064 −0,076 −0,076	271,303 271,115 270,895	−0,026 −0,030 −0,030	—	247,638 247,448 247,228	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	289,340 289,159 288,939	−0,034 −0,076 −0,076	271,321 271,135 270,916	−0,023 −0,030 −0,030	—	247,638 247,448 247,228	—
									Не более

Калибры резьбовые для резьбы S 290×44
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	290,092	—0,076	259,023	—0,038	258,947	213,636	Не более	—
	НЕ	7AZ	268,987	—0,076	260,168	—0,038	260,110	213,636		—
		8AZ	269,322	—0,096	260,498	—0,048	260,425	213,636		
9AZ		239,737	—0,116	260,908	—0,058	260,819	213,636			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	300,364	Не менее	—	256,919	+0,066	257,024	223,967	+0,066
	НЕ	7h	290,038		—	256,034	+0,066	256,121	247,201	+0,132
		8h	290,038			255,814	+0,066	255,901	246,981	+0,132
9h		290,048	255,520	+0,080		255,628	246,680	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	290,038	—0,076	256,916	—0,022	256,885	213,537	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	265,823	—0,076	257,000	—0,030	—	213,603		—
	К—И	7h; 8h; 9h	265,862	—0,076	257,039	—0,030	—	213,603		—
	КНЕ—ПР	7h	290,038	—0,076	256,031	—0,022	256,001	212,652		—
		8h	290,038	—0,076	255,811	—0,022	255,781	212,432		
		9h	290,048	—0,096	255,517	—0,029	255,479	212,134		
	КНЕ—НЕ	7h	289,138	—0,076	256,115	—0,030	—	212,736		—
		8h	288,918	—0,076	255,895	—0,030		212,516		
		9h	288,648	—0,096	255,619	—0,038		212,236		
	КИ—НЕ	7h	289,159	—0,076	256,136	—0,030	—	212,736		—
		8h	288,939	—0,076	255,916	—0,030		212,516		
		9h	288,676	—0,096	255,647	—0,038		212,236		

Калибры резьбовые для резьбы S 300×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	300,078	—0,064	291,962	—0,032	291,898	279,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	295,058	—0,064	292,642	—0,032	292,593	279,174		—
		8AZ	295,257	—0,076	292,838	—0,038	292,780	279,174		
9AZ		295,477	—0,076	293,058	—0,038	293,000	279,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	302,826	Не менее	—	290,933	+0,054	291,020	281,973	+0,054
	НЕ	7h	300,032		—	290,416	+0,054	290,488	287,989	+0,108
		8h	300,032			290,276	+0,054	290,348	287,849	+0,108
9h		300,038	290,084	+0,056		290,171	287,651	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	300,032	—0,064	290,930	—0,019	290,904	279,091	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	293,419	—0,064	291,000	—0,026	—	279,147		—
	К—И	7h; 8h; 9h	293,452	—0,064	291,033	—0,026	—	279,147		—
	КНЕ—ПР	7h	300,032	—0,064	290,413	—0,019	290,387	278,574		—
		8h	300,032	—0,064	290,273	—0,019	290,247	278,434		
		9h	300,038	—0,076	290,081	—0,022	290,051	278,240		
	КНЕ—НЕ	7h	299,502	—0,064	290,483	—0,026	—	278,644		—
		8h	299,362	—0,064	290,343	—0,026		278,504		
		9h	299,188	—0,076	290,165	—0,030		278,324		
	КИ—НЕ	7h	299,520	—0,064	290,501	—0,026	—	278,644		—
8h		299,380	—0,064	290,361	—0,026	278,504				
9h		299,209	—0,076	290,186	—0,030	278,324				

Калибры резьбовые для резьбы S 300×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр				
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.			
					Номин.	Пред. откл.						
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	300,092	—0,076	283,353	—0,038	283,277	258,348	Не более	—		
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	289,087	—0,076	284,268	—0,038	284,210	258,348		—		
			289,317	—0,076	284,498	—0,038	284,440	258,348				
289,652			—0,096	284,828	—0,018	284,755	258,348					
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	305,652	—	281,933	+0,054	282,020	263,973	—	+0,054		
	НЕ	7h 8h 9h	300,032		—	281,236	+0,054	281,308		276,409	—	+0,108
			300,038			281,034	+0,066	281,121		276,201		+0,132
300,038			280,814	+0,036		280,901	275,981	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	300,032	—0,034	281,930	—0,019	281,904	258,235	Не более	—		
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	285,819	—0,034	282,000	—0,026	—	258,321		—		
	К—И	7h; 8h; 9h	286,852	—0,034	282,033	—0,026	—	258,321		—		
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	300,032	—0,034	281,233	—0,019	281,207	257,558		—		
			300,038	—0,076	281,031	—0,022	281,001	257,364				
			300,038	—0,076	280,811	—0,022	280,781	257,144				
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	299,322	—0,034	281,303	—0,026	—	257,638		—		
			299,138	—0,076	281,115	—0,030	—	257,448				
			298,918	—0,076	280,895	—0,030	—	257,228				
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	299,340	—0,034	281,321	—0,023	—	257,638		—		
299,159			—0,076	281,136	—0,030	—	257,448					
298,939			—0,076	280,916	—0,030	—	257,228					

Калибры резьбовые для резьбы S 300×40

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	300,092	—0,076	271,923	—0,038	271,847	230,578	—
	НЕ	7AZ	281,027	—0,076	273,008	—0,038	272,950	230,578	Не более —
		8AZ	281,322	—0,096	273,298	—0,048	273,225	230,578	
		9AZ	281,737	—0,116	273,708	—0,058	273,619	230,578	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	309,422	Не менее —	239,919	+0,066	270,024	239,957	+0,036
	НЕ	7h	300,038		269,084	+0,035	269,171	261,051	+0,132
		8h	300,038		268,874	+0,065	268,961	260,841	+0,132
		9h	300,048		268,600	+0,080	268,708	260,560	+0,160
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	300,038	—0,076	270,916	—0,022	269,885	230,479	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	278,023	—0,076	270,000	—0,030	—	230,545	—
	К—И	7h; 8h; 9h	278,062	—0,076	270,039	—0,030	—	230,545	—
	КНЕ—ПР	7h	300,038	—0,076	269,081	—0,022	269,051	229,644	Не более —
		8h	300,038	—0,076	268,871	—0,022	268,841	229,434	
		9h	300,048	—0,096	268,597	—0,029	268,559	229,156	
	КНЕ—НЕ	7h	299,188	—0,076	269,165	—0,030	—	229,728	—
		8h	298,978	—0,076	268,955	—0,030	—	229,518	
		9h	298,728	—0,096	268,699	—0,038	—	229,258	
	КИ—НЕ	7h	299,209	—0,076	269,185	—0,030	—	229,728	—
		8h	298,999	—0,076	268,976	—0,030	—	229,518	
		9h	298,756	—0,096	268,727	—0,038	—	229,258	

Калибры резьбовые для резьбы S 300×44

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	300,092	—0,076	269,023	—0,038	268,947	223,636	Не более	—
	НЕ	7AZ	278,987	—0,076	270,168	—0,038	270,110	223,636		—
		8AZ	279,322	—0,096	270,498	—0,048	270,425	223,636		
9AZ		279,737	—0,116	270,908	—0,058	270,819	223,636			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	310,364	Не менее	—	266,919	+0,066	267,024	233,967	+0,066
	НЕ	7h	300,038		—	266,034	+0,066	266,121	257,201	+0,132
		8h	300,038			265,814	+0,066	265,901	256,981	+0,132
9h		300,048	265,520	+0,080		265,628	256,680	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	300,038	—0,076	266,916	—0,022	266,886	223,537	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	275,823	—0,076	267,000	—0,030	—	223,603		—
	К—И	7h; 8h; 9h	275,862	—0,076	267,039	—0,030	—	223,603		—
	КНЕ—ПР	7h	300,038	—0,076	266,031	—0,022	266,001	222,652		—
		8h	300,038	—0,076	265,811	—0,022	265,781	222,432		
		9h	300,048	—0,096	265,517	—0,029	265,479	222,134		
	КНЕ—НЕ	7h	299,138	—0,076	266,115	—0,030	—	222,736		—
		8h	298,918	—0,076	265,895	—0,030		222,516		
		9h	298,648	—0,096	265,619	—0,038		222,236		
КИ—НЕ	7h	299,159	—0,076	266,136	—0,030	—	222,736	—		
	8h	298,939	—0,076	265,916	—0,030		222,516			
	9h	298,676	—0,096	265,647	—0,038		222,236			

Калибры резьбовые для резьбы S 320×12

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношен- ный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	320,078	—0,064	311,962	—0,032	311,898	299,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	315,058	—0,064	312,642	—0,032	312,593	299,174		—
		8AZ	315,257	—0,076	312,838	—0,038	312,780	299,174		
		9AZ	315,477	—0,076	313,058	—0,038	313,000	299,174		
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	322,826	—	310,933	+0,054	311,020	301,973	—	+0,054
	НЕ	7h	320,032		—	310,416	+0,054	310,488		307,989
8h		320,032	310,276	+0,054		310,348	307,849	+0,108		
9h		320,038	310,084	+0,066		310,171	307,651	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	320,032	—0,064	310,930	—0,019	310,904	299,091	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	313,419	—0,064	311,000	—0,026	—	299,147		—
	К—И	7h; 8h; 9h	313,452	—0,064	311,033	—0,026	—	299,147		—
	КНЕ—ПР	7h	320,032	—0,064	310,413	—0,019	310,387	298,574		—
		8h	320,032	—0,064	310,273	—0,019	310,247	298,434		
		9h	320,038	—0,076	310,081	—0,022	310,051	298,240		
	КНЕ—НЕ	7h	319,502	—0,064	310,483	—0,026	—	298,644		—
		8h	319,362	—0,064	310,343	—0,026		298,504		
		9h	319,188	—0,076	310,165	—0,030		298,324		
	КИ—НЕ	7h	319,520	—0,064	310,501	—0,026	—	298,644		—
8h		319,380	—0,064	310,361	—0,026	298,504				
9h		319,209	—0,076	310,186	—0,030	298,324				

Калибры резьбовые для резьбы S 320×44

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	320,092	—0,076	289,023	—0,038	288,947	243,636	—
	НЕ	7AZ	298,987	—0,076	290,168	—0,038	290,110	243,636	Не более
		8AZ	299,322	—0,096	290,498	—0,048	290,425	243,636	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	330,364	—	286,919	+0,066	287,024	253,967	+0,066
	НЕ	7h	320,038	Не менее	286,034	+0,066	285,121	277,201	+0,132
		8h	320,038		285,814	+0,066	285,901	276,981	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	320,038	—0,076	286,916	—0,022	285,886	243,537	—
		7h; 8h; 9h	295,823	—0,076	287,000	—0,030	—	243,603	—
		7h; 8h; 9h	295,852	—0,076	287,039	—0,030	—	243,603	—
	КНЕ—ПР	7h	320,038	—0,076	285,031	—0,022	286,001	242,652	Не более
		8h	320,038	—0,076	285,811	—0,022	285,781	242,432	
		9h	320,048	—0,096	285,517	—0,029	285,479	242,134	
	КНЕ—НЕ	7h	319,138	—0,076	285,115	—0,030	—	242,736	—
		8h	318,918	—0,076	285,895	—0,030	—	242,516	
		9h	318,648	—0,096	285,619	—0,038	—	242,236	
	КИ—НЕ	7h	319,159	—0,076	285,136	—0,030	—	242,736	—
		8h	318,939	—0,076	285,916	—0,030	—	242,516	
		9h	318,676	—0,096	285,647	—0,038	—	242,236	

Калибры резьбовые для резьбы S 320×48

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	320,112	—0,096	286,148	—0,048	286,052	236,694	Не более	—
	НЕ	7AZ	296,982	—0,096	287,358	—0,048	287,285	236,694		—
		8AZ	297,332	—0,096	287,708	—0,048	287,635	236,694		
9AZ		297,747	—0,116	288,118	—0,058	288,029	236,694			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	331,306	Не менее	—	283,919	+0,066	284,024	247,967	+0,066
	НЕ	7h	320,038		—	282,984	+0,066	283,071	273,351	+0,132
		8h	320,038			282,754	+0,066	282,841	273,121	
9h		320,048	282,420	+0,080		282,528	272,780	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	320,038	—0,076	283,916	—0,022	283,886	236,595	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	293,623	—0,076	284,000	—0,030	—	236,661		—
	К—И	7h; 8h; 9h	293,662	—0,076	284,039	—0,030	—	236,661		—
	КНЕ—ПР	7h	320,038	—0,076	282,981	—0,022	282,951	235,660		—
		8h	320,038	—0,076	282,751	—0,022	282,721	235,430		
		9h	320,048	—0,096	282,417	—0,029	282,379	235,092		
	КНЕ—НЕ	7h	319,088	—0,076	283,065	—0,030	—	235,744		—
		8h	318,858	—0,076	282,835	—0,030		235,514		
		9h	318,548	—0,096	282,519	—0,038		235,194		
КИ—НЕ	7h	319,109	—0,076	283,086	—0,030	—	235,744	—		
	8h	318,879	—0,076	282,856	—0,030		235,514			
	9h	318,576	—0,096	282,547	—0,038		235,194			

Калибры резьбовые для резьбы S 340×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Измененный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	340,078	—0,064	331,962	—0,032	331,898	319,174	—
	НЕ	7AZ	335,058	—0,064	332,642	—0,032	332,593	319,174	Не более
		8AZ	335,257	—0,076	332,838	—0,038	332,780	319,174	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	342,826	—	330,933	+0,054	331,020	321,973	+0,054
	НЕ	7h	340,032	—	330,416	+0,054	330,488	327,989	+0,108
		8h	340,032		330,276	+0,054	330,348	327,849	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	340,032	—0,064	330,930	—0,019	330,904	319,091	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	333,419	—0,054	331,000	—0,026	—	319,147	—
	К—И	7h; 8h; 9h	333,452	—0,064	331,033	—0,026	—	319,147	—
	КНЕ—ПР	7h	340,032	—0,064	330,413	—0,019	330,387	318,574	Не более
		8h	340,032	—0,064	330,273	—0,019	330,247	318,434	
		9h	340,038	—0,076	330,081	—0,022	330,051	318,240	
	КНЕ—НЕ	7h	339,502	—0,064	330,483	—0,026	—	318,644	—
		8h	339,362	—0,064	330,343	—0,026	—	318,504	
		9h	339,188	—0,076	330,165	—0,030	—	318,324	
	КИ—НЕ	7h	339,520	—0,064	330,501	—0,026	—	318,644	—
		8h	339,380	—0,064	330,361	—0,026	—	318,504	
		9h	339,209	—0,076	330,186	—0,030	—	318,324	

Калибры резьбовые для резьбы S 340×44

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	340,092	—0,076	309,023	—0,038	308,947	263,636	Не более	—	
	НЕ	7AZ	318,987	—0,076	310,168	—0,038	310,110	263,636		—	
		8AZ	319,322	—0,096	310,498	—0,048	310,425	263,636			
9AZ		319,737	—0,116	310,908	—0,058	310,819	263,636				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	350,364	Не менее	—	306,919	+0,066	307,024	273,967	+0,066	
	НЕ	7h	340,038		—	306,034	+0,066	306,121	297,201	+0,132	
		8h	340,038			305,814	+0,066	305,901	296,981		+0,132
9h		340,048	305,520	+0,080		305,628	296,680	+0,160			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	340,038	—0,076	306,916	—0,022	306,886		263,537	Не более	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	315,823	—0,076	307,000	—0,030	—		263,603		—
	К—И	7h; 8h; 9h	315,862	—0,076	307,039	—0,030	—	263,603	—		
	КНЕ—ПР	7h	340,038	—0,076	306,031	—0,022	306,001	262,652	—		
		8h	340,038	—0,076	305,811	—0,022	305,781	262,432			
		9h	340,048	—0,096	305,517	—0,029	305,479	262,134			
	КНЕ—НЕ	7h	339,138	—0,076	306,115	—0,030	—	262,736	—		
		8h	338,918	—0,076	305,895	—0,030		262,516			
		9h	338,648	—0,096	305,619	—0,038		262,236			
	КИ—НЕ	7h	339,159	—0,076	306,136	—0,030	—	262,736	—		
8h		338,939	—0,076	305,916	—0,030	262,516					
9h		338,676	—0,096	305,647	—0,038	262,236					

Калибры резьбовые для резьбы S 360×48

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	360,112	—0,096	326,148	—0,048	326,052	276,694	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	337,052 337,432 337,867	—0,096 —0,096 —0,116	327,428 327,808 328,238	—0,018 —0,048 —0,058	327,355 327,735 328,149	276,694 276,694 276,694	—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	371,306	—	323,919	+0,066	324,024	287,967	+0,066
	НЕ	7h 8h 9h	360,038 360,048 360,048	—	322,934 322,670 322,320	+0,066 +0,080 +0,080	323,021 322,778 322,428	313,301 313,030 312,680	+0,132 +0,160 +0,160
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	360,038	—0,076	323,916	—0,022	323,886	276,595	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	333,623	—0,076	324,000	—0,030	—	276,661	—
	К—И	7h; 8h; 9h	333,662	—0,076	324,039	—0,030	—	276,661	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	360,038 360,048 360,048	—0,076 —0,096 —0,096	322,931 322,667 322,317	—0,022 —0,029 —0,029	322,901 322,629 322,279	275,610 275,342 274,992	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	359,038 358,798 358,448	—0,076 —0,096 —0,096	323,015 322,769 322,419	—0,030 —0,038 —0,038	—	275,694 275,444 275,094	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	359,059 358,826 358,476	—0,076 —0,096 —0,096	323,036 322,797 322,447	—0,030 —0,038 —0,038	—	275,694 275,444 275,094	—

Калибры резьбовые для резьбы S 380×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	380,078	—0,054	371,962	—0,032	371,898	359,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	375,098	—0,064	372,682	—0,032	372,633	359,174		—
		8AZ	375,307	—0,076	372,888	—0,038	372,830	359,174		
9AZ		375,537	—0,076	373,118	—0,038	373,060	359,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	382,826	Не менее	—	370,933	+0,054	371,020	361,973	+0,054
	НЕ	7h	380,032		370,386	+0,054	370,458	367,959	+0,108	
		8h	380,032		370,236	+0,054	370,308	367,809	+0,108	
9h		380,038	370,034	+0,066	370,121	367,601	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	380,032	—0,064	370,930	—0,019	370,904	359,091	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	373,419	—0,064	371,000	—0,025	—	359,147		—
	К—И	7h; 8h; 9h	373,452	—0,064	371,033	—0,026	—	359,147		—
	КНЕ—ПР	7h	380,030	—0,064	370,383	—0,019	370,357	358,544		—
		8h	380,032	—0,064	370,233	—0,019	370,207	358,394		
		9h	380,038	—0,076	370,034	—0,022	370,001	358,190		
	КНЕ—НЕ	7h	379,472	—0,064	370,453	—0,026	—	358,614		—
		8h	379,322	—0,064	370,303	—0,026		358,464		
		9h	379,138	—0,076	370,115	—0,030		358,274		
КИ—НЕ	7h	379,490	—0,064	370,471	—0,026	—	358,614	—		
	8h	379,340	—0,064	370,321	—0,026		358,464			
	9h	379,159	—0,076	370,136	—0,030		358,274			

Калибры резьбовые для резьбы S 380×48

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	380,112	—0,096	346,148	—0,048	346,052	296,694	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	357,052	—0,096	347,428	—0,048	347,355	296,694	Не более
			357,432	—0,096	347,808	—0,048	347,735	296,694	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	391,306	—	343,919	+0,036	344,024	307,967	+0,066
	НЕ	7h 8h 9h	380,038	—	342,934	+0,066	343,021	333,301	+0,132
			380,048		342,670	+0,080	342,778	333,030	+0,160
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	380,038	—0,076	343,916	—0,022	343,886	293,595	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	353,623	—0,076	344,000	—0,030	—	296,661	—
	К—И	7h; 8h; 9h	353,662	—0,076	344,039	—0,030	—	296,661	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	380,038	—0,076	342,931	—0,022	342,901	295,610	Не более
			380,048	—0,096	342,667	—0,029	342,629	295,342	
			380,048	—0,096	342,317	—0,029	342,279	294,992	
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	379,038	—0,076	343,015	—0,030	—	295,694	—
			378,798	—0,096	342,769	—0,038	—	295,444	
			378,448	—0,096	342,419	—0,038	—	295,094	
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	379,059	—0,076	343,036	—0,030	—	295,694	—
			378,826	—0,096	342,797	—0,038	—	295,444	
			378,476	—0,096	342,447	—0,038	—	295,094	

Калибры резьбовые для резьбы S 400×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	400,078	—0,064	391,962	—0,032	391,898	379,174	Не более —
	НЕ	7AZ	395,098	—0,064	392,682	—0,032	392,633	379,174	Не более —
		8AZ	395,307	—0,076	392,888	—0,038	392,830	379,174	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	402,826	—	390,933	+0,054	391,020	381,973	+0,054
	НЕ	7h	400,032	Не менее —	390,383	+0,054	390,458	387,959	+0,108
		8h	400,032		390,233	+0,054	390,308	387,809	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	400,032	—0,064	390,930	—0,019	390,904	379,091	—
		7h; 8h; 9h	393,419	—0,064	391,000	—0,026	—	379,147	—
		7h; 8h; 9h	393,452	—0,064	391,033	—0,023	—	379,147	—
	КНЕ—ПР	7h	400,032	—0,064	390,383	—0,019	390,357	378,544	Не более —
		8h	400,032	—0,064	390,233	—0,019	390,207	378,394	
		9h	400,038	—0,076	390,031	—0,022	390,001	378,190	
	КНЕ—НЕ	7h	399,472	—0,064	390,453	—0,026	—	378,614	Не более —
		8h	399,322	—0,064	390,303	—0,023	—	378,464	
		9h	399,138	—0,076	390,115	—0,030	—	378,274	
	КИ—НЕ	7h	399,490	—0,064	390,471	—0,026	—	378,614	—
		8h	399,340	—0,064	390,321	—0,026	—	378,464	
		9h	399,159	—0,076	390,136	—0,030	—	378,274	

Калибры резьбовые для резьбы S 400×48

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	400,112	—0,096	366,148	—0,048	366,052	316,694	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	377,052 377,432 377,867	—0,096 —0,096 —0,116	367,428 367,808 368,238	—0,048 —0,048 —0,058	367,355 367,735 368,149	316,694 316,694 316,694	—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	411,306	—	363,919	+0,066	364,024	327,967	+0,066
	НЕ	7h 8h 9h	400,038 400,048 400,048	—	362,934 362,670 362,320	+0,066 +0,080 +0,080	363,021 362,778 362,428	353,301 353,030 352,680	+0,132 +0,160 +0,160
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	400,038	—0,076	363,916	—0,022	363,886	316,595	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	373,623	—0,076	364,000	—0,030	—	316,661	—
	К—И	7h; 8h; 9h	373,662	—0,076	334,039	—0,030	—	316,661	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	400,038 400,048 400,048	—0,076 —0,096 —0,096	362,931 362,667 362,317	—0,022 —0,029 —0,029	362,901 362,629 362,279	315,610 315,342 314,992	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	399,038 398,798 398,448	—0,076 —0,096 —0,096	363,015 362,769 362,419	—0,030 —0,038 —0,038	—	315,694 315,444 315,094	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	399,059 398,826 398,476	—0,076 —0,096 —0,096	363,036 362,797 362,447	—0,030 —0,038 —0,038	—	315,694 315,444 315,094	—

Калибры резьбовые для резьбы S 420×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	420,092	—0,076	409,103	—0,038	409,027	392,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	413,137	—0,076	409,918	—0,038	409,860	392,232		—
		8AZ	413,347	—0,076	410,128	—0,038	410,070	392,232		
9AZ		413,622	—0,096	410,398	—0,048	410,325	392,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	423,768	Не менее	—	407,933	+0,054	408,020	395,973	+0,054
	НЕ	7h	420,032		—	407,316	+0,054	407,388	404,089	+0,108
		8h	420,032			407,146	+0,054	407,218	403,919	+0,108
9h		420,038	406,934	+0,066		407,021	403,701	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	420,032	—0,064	407,930	—0,019	407,904	392,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	411,219	—0,064	408,000	—0,026	—	392,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	411,252	—0,064	408,033	—0,026	—	392,205		—
	КНЕ—ПР	7h	420,032	—0,064	407,313	—0,019	407,287	391,532		—
		8h	420,032	—0,064	407,143	—0,019	407,117	391,362		
		9h	420,038	—0,076	406,931	—0,022	406,901	391,148		
	КНЕ—НЕ	7h	419,402	—0,064	407,383	—0,026	—	391,602		—
		8h	419,232	—0,064	407,213	—0,026		391,432		
		9h	419,038	—0,076	407,015	—0,030		391,232		
	КИ—НЕ	7h	419,420	—0,064	407,401	—0,026	—	391,602		—
8h		419,250	—0,064	407,231	—0,026	391,432				
9h		419,059	—0,076	407,036	—0,030	391,232				

Калибры резьбовые для резьбы S 420×18

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	420,092	—0,076	407,663	—0,038	407,587	388,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	412,147	—0,076	408,528	—0,038	408,470	388,760		—
		8AZ	412,367	—0,076	408,748	—0,038	408,690	388,760		
9AZ		412,662	—0,096	409,038	—0,048	408,965	388,760			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	424,240	Не менее	—	406,433	+0,054	406,520	392,973	+0,054
	НЕ	7h	420,032		—	405,776	+0,054	405,848	402,149	+0,108
		8h	420,038			405,584	+0,036	405,671	401,951	+0,132
9h		420,038	405,374	+0,056		405,461	401,741	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	420,032	—0,064	406,430	—0,019	406,404	388,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	410,119	—0,064	406,500	—0,026	—	383,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	410,152	—0,064	406,533	—0,026	—	388,733		—
	КНЕ—ПР	7h	420,032	—0,064	405,773	—0,019	405,747	388,020		—
		8h	420,038	—0,076	405,581	—0,022	405,551	387,826		
		9h	420,038	—0,076	405,371	—0,022	405,341	387,616		
	КНЕ—НЕ	7h	419,302	—0,064	405,843	—0,026	—	388,090		—
		8h	419,188	—0,076	405,665	—0,030	—	387,910		
		9h	418,978	—0,076	405,455	—0,030	—	387,700		
	КИ—НЕ	7h	419,380	—0,064	405,831	—0,026	—	388,090		—
8h		419,209	—0,076	405,686	—0,030	387,910				
9h		418,999	—0,076	405,476	—0,030	387,700				

Калибры резьбовые для резьбы S 440×18

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	440,092	—0,076	427,663	—0,038	427,587	408,760	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	432,147 432,367 432,662	—0,076 —0,076 —0,096	428,528 428,748 429,038	—0,038 —0,038 —0,048	428,470 428,690 428,965	408,760 408,760 408,760	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	432,147 432,367 432,662	—0,076 —0,076 —0,096	428,528 428,748 429,038	—0,038 —0,038 —0,048	428,470 428,690 428,965	408,760 408,760 408,760	—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	444,240	—	426,433	+0,054	426,520	412,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	440,032 440,038 440,038	—	425,776 425,584 425,374	+0,054 +0,066 +0,066	425,848 425,671 425,461	422,149 421,951 421,741	+0,108 +0,132 +0,132
	НЕ	7h 8h 9h	440,032 440,038 440,038	—	425,776 425,584 425,374	+0,054 +0,066 +0,066	425,848 425,671 425,461	422,149 421,951 421,741	+0,108 +0,132 +0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	440,032	—0,064	426,430	—0,019	426,404	408,677	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	430,119	—0,064	426,500	—0,026	—	408,733	—
	К—И	7h; 8h; 9h	430,152	—0,064	426,533	—0,026	—	408,733	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	440,032 440,038 440,038	—0,034 —0,076 —0,076	425,773 425,581 425,371	—0,019 —0,022 —0,022	425,747 425,551 425,341	408,020 407,826 407,616	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	439,362 439,188 438,978	—0,064 —0,076 —0,076	425,843 425,665 425,455	—0,026 —0,030 —0,030	—	408,090 407,910 407,700	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	439,380 439,209 438,999	—0,034 —0,076 —0,076	425,831 425,683 425,476	—0,026 —0,030 —0,030	—	408,090 407,910 407,700	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	439,380 439,209 438,999	—0,034 —0,076 —0,076	425,831 425,683 425,476	—0,026 —0,030 —0,030	—	408,090 407,910 407,700	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	439,380 439,209 438,999	—0,034 —0,076 —0,076	425,831 425,683 425,476	—0,026 —0,030 —0,030	—	408,090 407,910 407,700	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	439,380 439,209 438,999	—0,034 —0,076 —0,076	425,831 425,683 425,476	—0,026 —0,030 —0,030	—	408,090 407,910 407,700	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	439,380 439,209 438,999	—0,034 —0,076 —0,076	425,831 425,683 425,476	—0,026 —0,030 —0,030	—	408,090 407,910 407,700	—

Калибры резьбовые для резьбы S 460×18

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	460,092	—0,076	447,663	—0,038	447,587	428,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	452,147	—0,076	448,528	—0,038	448,470	428,760		—
		8AZ	452,367	—0,076	448,748	—0,038	448,690	428,760		
9AZ		452,662	—0,096	449,038	—0,048	448,965	428,760			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	464,240	Не менее	—	446,433	+0,054	446,520	432,973	+0,054
	НЕ	7h	460,032		—	445,776	+0,054	445,848	442,149	+0,108
		8h	460,038			445,584	+0,066	445,671	441,951	+0,132
9h		460,038	445,374	+0,066		445,461	441,741	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	460,032	—0,034	446,430	—0,019	446,404	428,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	450,119	—0,064	446,500	—0,026	—	428,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	450,152	—0,064	446,533	—0,026	—	428,733		—
	КНЕ—ПР	7h	460,032	—0,064	445,773	—0,019	445,747	428,020		—
		8h	460,038	—0,076	445,581	—0,022	445,551	427,826		
		9h	460,038	—0,076	445,371	—0,022	445,341	427,616		
	КНЕ—НЕ	7h	459,362	—0,064	445,843	—0,026	—	428,090		—
		8h	459,188	—0,076	445,665	—0,030		427,910		
		9h	458,978	—0,076	445,455	—0,030		427,700		
	КИ—НЕ	7h	459,380	—0,064	445,861	—0,026	—	428,090		—
8h		459,209	—0,076	445,686	—0,030	427,910				
9h		458,999	—0,076	445,476	—0,030	427,700				

Калибры резьбовые для резьбы S 480×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	480,092	—0,076	469,103	—0,038	469,027	452,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	473,137	—0,076	469,918	—0,038	469,850	452,232		—
		8AZ	473,347	—0,076	470,128	—0,038	470,070	452,232		
9AZ		573,622	—0,096	470,398	—0,048	470,325	452,232	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	483,768	Не менее	—	467,933	+0,054	468,020	455,973	+0,054
	НЕ	7h	480,032		—	467,316	+0,054	467,388	464,089	+0,108
		8h	480,032			467,146	+0,054	467,218	463,919	+0,108
9h		480,038	466,934	+0,066		467,021	463,701	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	480,032	—0,064	467,930	—0,019	467,904	452,149	Не более	—
	КЛР—НЕ	7h; 8h; 9h	471,219	—0,064	468,000	—0,026	—	452,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	471,252	—0,064	468,033	—0,026	—	452,205		—
	КНЕ—ПР	7h	480,032	—0,064	467,313	—0,019	467,287	451,532		—
		8h	480,032	—0,064	467,143	—0,019	467,117	451,362		
		9h	480,038	—0,076	466,931	—0,022	466,901	451,148		
	КНЕ—НЕ	7h	479,402	—0,064	467,383	—0,026	—	451,602		—
		8h	479,232	—0,064	467,213	—0,026	—	451,432		
		9h	479,038	—0,076	467,015	—0,030	—	451,232		
КИ—НЕ	7h	479,420	—0,064	467,401	—0,026	—	451,602	—		
	8h	479,250	—0,064	467,231	—0,026		451,432			
	9h	479,059	—0,076	467,036	—0,030		451,232			

Калибры резьбовые для резьбы S 480×18

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	480,092	—0,076	467,663	—0,038	467,587	448,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	472,147	—0,076	468,528	—0,038	468,470	448,760		—
		8AZ	472,367	—0,076	468,748	—0,038	468,690	448,760		
9AZ		472,662	—0,096	469,038	—0,048	468,965	448,760			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	484,240	Не менее	—	466,433	+0,054	466,520	452,973	+0,054
	НЕ	7h	480,032		465,776	+0,054	465,848	462,149	+0,108	
		8h	480,038		465,584	+0,056	465,671	461,951	+0,132	
9h		480,038	465,374	+0,066	465,461	461,741	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	480,032	—0,054	466,430	—0,019	466,404	448,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	470,119	—0,034	466,500	—0,023	—	448,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	470,152	—0,034	466,533	—0,026	—	448,733		—
	КНЕ—ПР	7h	480,032	—0,064	465,773	—0,019	465,747	448,020		—
		8h	480,038	—0,076	465,581	—0,022	465,551	447,826		
		9h	480,038	—0,076	465,371	—0,022	465,341	447,616		
	КНЕ—НЕ	7h	479,352	—0,034	465,813	—0,026	—	448,090		—
		8h	479,188	—0,076	465,655	—0,030	—	447,910		
		9h	478,978	—0,076	465,455	0,030	—	447,700		
КИ—НЕ	7h	479,380	—0,064	465,831	—0,026	—	448,090	—		
	8h	479,209	—0,076	465,686	—0,030	—	447,910			
	9h	478,999	—0,076	465,476	—0,030	—	447,700			

Калибры резьбовые для резьбы S 500×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.	
					Номинал	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	500,092	—0,076	489,103	—0,038	489,027	472,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	493,137	—0,076	489,918	—0,038	489,830	472,232		—
		8AZ	493,347	—0,076	490,128	—0,038	490,070	472,232		
9AZ		493,622	—0,096	490,398	—0,048	490,325	472,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	503,768	Не менее	—	487,933	+0,054	488,020	475,973	+0,054
	НЕ	7h	500,032		—	487,316	+0,054	487,388	484,089	+0,108
		8h	500,032		—	487,146	+0,054	487,218	483,919	+0,108
9h		500,038	—	486,934	+0,066	487,021	483,701	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	500,032	—0,064	487,930	—0,019	487,904	472,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	491,219	—0,064	488,000	—0,026	—	472,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	491,252	—0,064	488,033	—0,026	—	472,205		—
	КНЕ—ПР	7h	500,032	—0,064	487,313	—0,019	487,287	471,532		—
		8h	500,032	—0,064	487,143	—0,019	487,117	471,362		
		9h	500,038	—0,076	486,931	—0,022	486,901	471,148		
	КНЕ—НЕ	7h	499,402	—0,064	487,383	—0,026	—	471,602		—
		8h	499,232	—0,064	487,213	—0,026	—	471,432		
		9h	499,038	—0,076	487,015	—0,030	—	471,232		
КИ—НЕ	7h	499,420	—0,064	487,401	—0,026	—	471,602	—		
	8h	499,250	—0,064	487,231	—0,026	—	471,432			
	9h	499,059	—0,076	487,036	—0,030	—	471,232			

Калибры резьбовые для резьбы S 500×18

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	500,092	—0,076	487,663	—0,038	487,587	468,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	492,147	—0,076	488,528	—0,038	488,470	468,760		—
		8AZ	492,367	—0,076	488,748	—0,038	488,690	468,760		
		9AZ	492,632	—0,096	489,038	—0,048	488,965	468,760		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	504,240	Не менее	—	486,433	+0,054	485,520	472,973	+0,054
	НЕ	7h	500,032		485,776	+0,054	485,848	482,149	+0,108	
		8h	500,038		485,584	+0,066	485,671	481,951	+0,132	
		9h	500,038		485,374	+0,066	485,461	481,741	+0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	500,032	—0,054	486,430	—0,019	486,404	458,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	490,119	—0,064	485,500	—0,026	—	468,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	490,152	—0,034	485,533	—0,026	—	468,733		—
	КНЕ—ПР	7h	500,032	—0,064	485,773	—0,019	485,747	458,020		—
		8h	500,038	—0,076	485,581	—0,022	485,551	467,826		
		9h	500,038	—0,076	485,371	—0,022	485,341	467,616		
	КНЕ—НЕ	7h	499,362	—0,064	485,843	—0,026	—	468,090		—
		8h	499,188	—0,076	485,665	—0,030	—	467,910		
		9h	498,978	—0,076	485,455	—0,030	—	467,700		
	КИ—НЕ	7h	499,380	—0,064	485,861	—0,026	—	468,090		—
		8h	499,209	—0,076	485,686	—0,030	—	467,910		
		9h	498,999	—0,076	485,476	—0,030	—	467,700		

Калибры резьбовые для резьбы S 520×20

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	520,092	—0,076	506,223	—0,038	506,147	485,290	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	511,157	—0,076	507,138	—0,038	507,080	485,290		—
511,387			—0,076	507,368	—0,038	507,310	485,290			
511,722			—0,096	507,698	—0,048	507,625	485,290			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	524,710	Не менее	—	504,933	+0,054	505,020	489,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	520,032		—	504,235	+0,054	504,308	500,209	+0,108 +0,132 +0,132
520,038			504,034			+0,066	504,121	500,001		
520,038			503,814	+0,066		503,901	499,781			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	520,032	—0,064	504,930	—0,019	504,904	485,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	509,019	—0,064	505,000	—0,026	—	485,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	509,052	—0,054	505,033	—0,026	—	485,233		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	520,032	—0,064	504,233	—0,019	504,207	484,510		—
			520,038	—0,076	504,031	—0,022	504,001	484,305		
			520,038	—0,076	503,811	—0,022	503,781	484,085		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	519,322	—0,064	504,303	—0,023	—	484,580		—
			519,138	—0,076	504,115	—0,030		484,390		
			518,918	—0,076	503,895	—0,030		484,170		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	519,340	—0,064	504,321	—0,025	—	484,580	—		
		519,159	—0,076	504,136	—0,030		484,390			
		518,939	—0,076	503,916	—0,030		484,170			

Калибры резьбовые для резьбы S 520×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	520,092	—0,076	503,353	—0,038	503,277	478,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	509,197	—0,076	504,378	—0,038	504,320	478,348		—
		8AZ	509,472	—0,093	504,648	—0,048	504,575	478,348		
9AZ		509,852	—0,096	505,028	—0,048	504,955	478,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	525,652	Не менее	—	501,933	+0,054	502,020	483,973	+0,054
	НЕ	7h	520,032		501,196	+0,054	501,268	496,369	+0,108	
		8h	520,038		500,984	+0,066	501,071	496,151	+0,132	
9h		520,038	500,754	+0,066	500,841	495,921	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	520,032	—0,064	501,930	—0,019	501,904	478,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	505,819	—0,064	502,000	—0,026	—	478,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	506,852	—0,064	502,033	—0,026	—	478,321		—
	КНЕ—ПР	7h	520,032	—0,064	501,193	—0,019	501,167	477,528		—
		8h	520,038	—0,076	500,981	—0,022	500,951	477,314		
		9h	520,038	—0,076	500,751	—0,022	500,721	477,084		
	КНЕ—НЕ	7h	519,282	—0,034	501,263	—0,026	—	477,598		—
		8h	519,088	—0,076	501,035	—0,030	—	477,398		
		9h	518,858	—0,076	500,835	—0,030	—	477,168		
	КИ—НЕ	7h	519,300	—0,064	501,281	—0,026	—	477,598		—
8h		519,109	—0,076	501,086	—0,030	—	477,398			
9h		518,879	—0,076	500,856	—0,030	—	477,168			

Калибры резьбовые для резьбы S 540×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	540,092	—0,076	523,353	—0,038	523,2/7	498,348	—
	НЕ	7AZ	529,197	—0,076	524,378	—0,038	524,320	498,348	Не более —
		8AZ	529,472	—0,096	524,648	—0,048	524,5/5	498,348	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	545,652	—	521,933	+0,054	522,020	503,973	+0,054
	НЕ	7h	540,032	Не менее —	521,196	+0,054	521,268	516,369	+0,108
		8h	540,038		520,984	+0,066	521,071	516,151	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	9h	540,038		520,754	+0,066	520,841	515,921	+0,132
		7h; 8h; 9h	540,032	—0,054	521,930	—0,019	521,904	498,265	—
		7h; 8h; 9h	525,819	—0,054	522,000	—0,026	—	498,321	—
	К—И	7h; 8h; 9h	526,852	—0,064	522,033	—0,026	—	498,321	—
	КНЕ—ПР	7h	540,032	—0,054	521,193	—0,019	521,167	497,528	Не более —
		8h	540,038	—0,076	520,981	—0,022	520,951	497,314	
		9h	540,038	—0,076	520,751	—0,022	520,721	497,081	
	КНЕ—НЕ	7h	539,282	—0,054	521,263	—0,026	—	497,598	—
		8h	539,088	—0,076	521,065	—0,030	—	497,398	
		9h	538,858	—0,076	520,835	—0,030	—	497,168	
	КИ—НЕ	7h	539,300	—0,064	521,281	—0,023	—	497,598	—
		8h	539,109	—0,076	521,083	—0,030	—	497,398	
		9h	538,879	—0,076	520,856	—0,030	—	497,168	

Калибры резьбовые для резьбы S 560×20

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	560,092	—0,076	546,223	—0,038	546,147	525,290	Не более —
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	551,157 551,387 551,722	—0,076 —0,076 —0,096	547,138 547,368 547,698	—0,038 —0,038 —0,048	547,080 547,310 547,625	525,290 525,290 525,290	Не более —
	ПР	7h; 8h; 9h	564,710	—	544,933	+0,054	545,020	529,973	+0,054
Калибры-кольца	НЕ	7h 8h 9h	560,032 560,038 560,038	Не менее —	544,236 544,034 543,814	+0,054 +0,066 +0,066	544,308 544,121 543,901	540,209 540,001 539,781	+0,108 +0,132 +0,132
	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	560,032	—0,064	544,930	—0,019	544,904	525,207	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	549,019	—0,064	545,000	—0,026	—	525,263	—
Контрольные калибры-пробки	К—И	7h; 8h; 9h	549,052	—0,064	545,033	—0,026	—	525,263	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	560,032 560,038 560,038	—0,064 —0,076 —0,076	544,233 544,031 543,811	—0,019 —0,022 —0,022	544,207 544,001 543,781	524,510 524,306 524,083	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	559,322 559,138 558,918	—0,064 —0,076 —0,076	544,303 544,115 543,895	—0,026 —0,030 —0,030	—	524,580 524,390 524,170	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	559,340 559,159 558,939	—0,064 —0,076 —0,076	544,321 544,136 543,916	—0,026 —0,030 —0,030	—	524,580 524,390 524,170	—
									Не более —
									—
									—
									—
									—

Калибры резьбовые для резьбы S 560×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	560,092	−0,076	543,353	−0,038	543,277	518,348	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	549,197	−0,076	544,378	−0,038	544,320	518,348		—
			549,472	−0,096	544,648	−0,048	544,575	518,348		
549,852			−0,096	545,028	−0,048	544,955	518,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	565,652	—	541,933	+0,054	542,020	523,973	—	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	560,032		Не менее	541,196	+0,054	541,268		536,369
			560,038	540,984		+0,066	541,071	536,151	+0,132	
560,038			540,754	+0,066		540,841	535,921	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	560,032	−0,064	541,930	−0,019	541,904	518,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	546,819	−0,064	542,000	−0,026	—	518,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	546,852	−0,064	542,033	−0,026	—	518,321		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	560,032	−0,064	541,193	−0,019	541,167	517,528		—
			560,038	−0,076	540,981	−0,022	540,951	517,314		
			560,038	−0,076	540,751	−0,022	540,721	517,084		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	559,282	−0,064	541,263	−0,026	—	517,598		—
			559,088	−0,076	541,065	−0,030		517,398		
			558,858	−0,076	540,835	−0,030		517,168		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	559,300	−0,064	541,281	−0,026	—	517,598	—		
		559,109	−0,076	541,086	−0,030		517,398			
		558,879	−0,076	540,856	−0,030		517,168			

Калибры резьбовые для резьбы S 580×20

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	580,092	—0,076	566,223	—0,038	566,147	545,290	Не более —
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	571,157 571,387 571,722	—0,076 —0,076 —0,096	567,138 567,368 567,698	—0,038 —0,038 —0,048	567,080 567,310 567,625	545,290 545,290 545,290	Не более —
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	584,710	—	564,933	+0,054	565,020	549,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	580,032 580,038 580,038	Не менее —	564,236 564,034 563,814	+0,054 +0,036 +0,066	564,308 564,121 563,901	560,209 560,001 559,781	+0,108 +0,132 +0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	580,032	—0,064	564,930	—0,019	564,904	545,207	Не более —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	569,019	—0,064	565,000	—0,026	—	545,263	Не более —
	К—И	7h; 8h; 9h	569,052	—0,064	565,033	—0,026	—	545,263	Не более —
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	580,032 580,038 580,038	—0,064 —0,076 —0,076	564,233 564,031 563,811	—0,019 —0,022 —0,022	564,207 564,001 563,781	544,510 544,305 544,086	Не более —
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	579,322 579,138 578,918	—0,064 —0,076 —0,076	564,303 564,115 563,895	—0,026 —0,030 —0,030	—	544,580 544,390 544,170	Не более —
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	579,340 579,159 578,939	—0,064 —0,076 —0,076	564,321 564,136 563,916	—0,026 —0,030 —0,030	—	544,580 544,390 544,170	Не более —

Калибры резьбовые для резьбы S 580×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	580,092	—0,076	553,353	—0,038	563,277	538,348	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	569,197 569,472 569,852	—0,076 —0,096 —0,096	564,378 564,648 565,028	—0,038 —0,048 —0,048	564,320 564,575 564,955	538,348 538,348 538,348	—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	585,652	—	561,933	+0,054	562,020	543,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	580,032 580,038 580,038	—	561,196 560,984 560,754	+0,054 +0,056 +0,066	561,268 561,071 560,841	556,359 556,151 555,921	+0,108 +0,132 +0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	580,032	—0,064	561,930	—0,019	561,904	538,265	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	566,819	—0,064	562,000	—0,026	—	538,321	—
	К—И	7h; 8h; 9h	566,852	—0,064	562,033	—0,026	—	538,321	—
	КНЕ—ПР	7h	580,032	—0,034	561,193	—0,019	561,167	537,528	—
		8h	580,038	—0,076	560,981	—0,022	560,951	537,314	
		9h	580,038	—0,076	560,751	—0,022	560,721	537,084	
	КНЕ—НЕ	7h	579,282	—0,034	561,263	—0,026	—	537,598	—
		8h	579,088	—0,076	561,035	—0,030	—	537,398	
		9h	578,858	—0,076	560,835	—0,030	—	537,168	
	КИ—НЕ	7h	579,300	—0,064	561,281	—0,026	—	537,598	—
		8h	579,109	—0,076	561,083	—0,030	—	537,398	
		9h	578,879	—0,076	560,856	—0,030	—	537,168	

Калибры резьбовые для резьбы S 600×24

Размеры в мм

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношен- ный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	600,092	—0,076	583,353	—0,038	583,277	558,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	589,197	—0,076	584,378	—0,038	584,320	558,348		—
8AZ		589,472	—0,096	584,648	—0,048	584,575	558,348			
9AZ		589,852	—0,096	585,028	—0,048	584,955	558,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	605,652	Не менее	—	581,933	+0,054	582,020	563,973	+0,054
	НЕ	7h	600,032		—	581,196	+0,054	581,268	576,369	+0,108
8h		600,038	580,984			+0,066	581,071	576,151	+0,132	
9h		600,038	580,754	+0,066		580,841	575,921	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	600,032	—0,064	581,930	—0,019	581,904	558,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	586,819	—0,064	582,000	—0,026	—	558,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	585,852	—0,034	582,033	—0,026	—	558,321		—
	КНЕ—ПР	7h	600,032	—0,064	581,193	—0,019	581,167	557,528		—
		8h	600,038	—0,076	580,981	—0,022	580,951	557,314		
		9h	600,038	—0,076	580,751	—0,022	580,721	557,084		
	КНЕ—НЕ	7h	599,282	—0,064	581,233	—0,026	—	557,598		—
		8h	599,088	—0,076	581,055	—0,030		557,398		
		9h	598,858	—0,076	580,835	—0,030		557,168		
КИ—НЕ	7h	599,300	—0,034	581,281	—0,026	—	557,598	—		
	8h	599,109	—0,076	581,086	—0,030		557,398			
	9h	598,879	—0,076	580,856	—0,030		557,168			

Калибры резьбовые для резьбы S 620×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	620,092	—0,076	603,353	—0,038	603,277	578,348	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	609,197	—0,076	604,378	—0,038	604,320	578,348	Не более —
			609,472	—0,096	604,648	—0,048	604,575	578,348	
			609,852	—0,096	605,028	—0,048	604,955	578,348	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	625,652	—	601,933	+0,054	602,020	583,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	620,032	Не менее —	601,196	+0,054	601,268	596,369	+0,108
			620,038		600,984	+0,066	601,071	596,151	+0,132
			620,038		600,754	+0,066	600,841	595,921	+0,132

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал	Пред откл	Новый		Изношенный	Номинал	Пред откл
					Номинал	Пред откл			
Контрольные калибры-пробы	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	620,032	—0,064	601,930	—0,019	601,904	578,265	—
	КПР—НЕ	7h, 8h, 9h	606,819	—0,064	602,000	—0,026	—	578,321	—
	К—И	7h, 8h, 9h	606,852	—0,064	602,033	—0,026	—	578,321	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	620,032 620,038 620,038	—0,064 —0,076 —0,076	601,193 600,981 600,751	—0,019 —0,022 —0,022	601,167 600,951 600,721	577,528 577,314 577,084	—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	619,282 619,088 618,858	—0,064 —0,076 —0,076	601,263 601,065 600,835	—0,026 —0,030 —0,030	—	577,598 577,398 577,168	—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	619,300 619,109 618,879	—0,064 —0,076 —0,076	601,281 601,085 600,856	—0,026 —0,030 —0,030	—	577,598 577,398 577,168	—

Не более

Калибры резьбовые для резьбы S 640×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	640,092	—0,076	623,353	—0,038	623,277	598,348	—
	НЕ	7AZ	629,197	—0,076	624,378	—0,038	624,320	598,348	Не более —
		8AZ	629,472	—0,096	624,648	—0,048	624,575	598,348	
		9AZ	629,852	—0,096	625,028	—0,048	624,955	598,348	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	645,652	—	621,933	+0,054	622,020	603,973	+0,054
	НЕ	7h	640,032	Не менее —	621,196	+0,054	621,268	616,369	+0,108
		8h	640,038		620,984	+0,066	621,071	616,151	+0,132
		9h	640,038		620,754	+0,066	620,841	615,921	+0,132

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	640,032	—0,064	621,930	—0,019	621,904	598,265	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	626,819	—0,064	622,000	—0,026	—	598,321	—
	К—И	7h; 8h; 9h	626,852	—0,064	622,033	—0,026	—	598,321	—
	КНЕ—ПР	7h	640,032	—0,034	621,193	—0,019	621,167	597,528	Не более
		8h	640,038	—0,076	620,981	—0,022	620,951	597,314	
		9h	640,038	—0,076	620,751	—0,022	620,721	597,081	
	КНЕ—НЕ	7h	639,282	—0,064	621,263	—0,026	—	597,598	—
		8h	639,088	—0,076	621,065	—0,030		597,398	
		9h	638,858	—0,076	620,835	—0,030		597,168	
	КИ—НЕ	7h	639,300	—0,064	621,281	—0,026	—	597,598	—
		8h	639,109	—0,076	621,086	—0,030		597,398	
		9h	638,879	—0,076	620,856	—0,030		597,168	

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в наб. 16.04.84. Подп. в печ. 12.12.84. 14,0 усл. п. л. 14,13 усл. кр.-отт. 15,88 уч.-изд. л.
Тираж 25000 Цена 85 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1201