

**ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ  
ДЛЯ ПУАНСОНОВ К ДЕРЖАВКАМ  
С ЧЕТЫРЬМЯ КРЕПЕЖНЫМИ  
ОТВЕРСТИЯМИ**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

Б3 12—2004



Москва  
Стандартинформ  
2006

# ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ ПУАНСОНОВ К ДЕРЖАВКАМ С ЧЕТЫРЬМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

ГОСТ  
16668—80

## Конструкция и размеры

## Liner plates for punches with holders with four mounting holes. Construction and dimensions

## Взамен

## ГОСТ 16668-71


МКС 25.120.10  
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1013 дата введения установлена

c 01.01.81

## **Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1968**

1. Конструкция и размеры подкладных плиток для пuhanсонов к державкам с четырьмя крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (апрель 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).

© Издательство стандартов, 1980  
© Стандартинформ, 2006

## Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяе-мость	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>A</i>	<i>A<sub>1</sub></i>	<i>d</i>	Масса, кг, не более	
1026-0801		50	5	30	14	9	0,083	
1026-0802		63		38			0,214	
1026-0803		71		46			0,281	
1026-0804		80		52	20		0,354	
1026-0805		90		60			0,461	
1026-0806			12			15	0,661	
1026-0807		100	8			13	0,580	
1026-0808			12			15	0,840	
1026-0809			8			13	0,712	
1026-0810		110		80			15	1,038
1026-0811			12	78	26	17	1,014	
1026-0812			8			13	0,933	
1026-0813		125		94		15	1,370	
1026-0814			12	90		26	17	1,346
1026-0815		140		104			1,721	

При мер ус лов ного обоз наче ния подкладной плитки разме рами *L* = 50 мм, *H* = 5 мм и *d* = 9 мм:

*Плитка подкладная 1026-0801 ГОСТ 16668—80*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

3. Маркировать условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 21.04.2006. Формат 60x84<sup>1</sup>/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 0,47.  
Уч.-изд.л. 0,25. Тираж 40 экз. Зак. 141. С 2782.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)  
Набрано и отпечатано во ФГУП «Стандартинформ»