

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ЦВЕТКИ КОРОВЯКА**(Flores Verbasci)  
Mullein's flowers**ГОСТ****14144—69**Взамен  
**ОСТ НКВТ 6944/313**

**Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 2 января 1969 г. № 58 срок введения установлен**

**с 01.06.69**

**Постановлением Гостандарта СССР от 23.06.89**

**№ 1945 срок действия продлен**

**до 01.01.95**

Настоящий стандарт распространяется на высушенные, полностью раскрывшиеся венчики с тычинками (цветки) дикорастущего двухлетнего растения коровяка скипетровидного (высокого) (*Verbascum thapsiforme* Schrad.), коровяка мохнатого (лекарственного) (*Verbascum phlomoides* L.), коровяка великолепного (*Verbascum speciosum* Schrad.) и коровяка обыкновенного (*Verbascum thapsus* L.) семейства норичниковых (*Scrophulariaceae*), предназначенные для использования в качестве лекарственного сырья

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**1.1. Цветки коровяка должны соответствовать нормам, указанным в таблице**

Наименование показателей	Нормы
<b>I Внешний вид</b>	Венчики без чашечек диаметром от 2,5 до 4 см (у коровяка обыкновенного от 1 до 2 см), слегка неправильные, с короткой трубкой и пятилопастным отгибом. Внутренняя поверхность венчика гладкая, наружная — густо опущенная к трубке венчика, чередуясь с его лопастями.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена***Переиздание*

*Продолжение*

Наименования показателей	Нормы
2 Цвет	прикреплены пять тычинок с сранжевыми тычиночными нитями, из которых две длинные и голые с продолговатыми длинноногизбегающими пыльниками, остальные короткие, покрытые густыми беловатыми или желтоватыми волосками У коровяка великолепного все пять тычинок белоопущенные Ярко-желтый
3 Запах	Слабый, ароматный
4 Вкус	Сладковатый
5 Влажность, %, не более	11,0
6 Массовая доля общей золы, %, не более	6,0
7. Массовая доля измельченных частиц, проходящих сквозь сито ТУ 23.2.2068—89 с отверстиями диаметром 2 мм, %, не более	4,0
8 Массовая доля других частей коровяка (чашечек, нераспустившихся цветков с чашечками и пр), %, не более	2,0
9 Массовая доля побуревших цветков, %, не более	3,0
10 Массовая доля посторонних примесей, %, не более: органической (части других неядовитых растений) минеральной (земля, песок, камешки)	0,25 0,25

**П р и м е ч а н и е.** При заготовке сырья необходимо следить, чтобы не были ошибочно собраны цветки похожих по внешнему виду, но не являющихся лекарственными коровяка черного (*Verbascum nigrum L.*) и коровяка тараканьего (*Verbascum biottaria L.*) Эти виды отличаются от заготовляемых видов коровяка темноопущенными тычиночными нитями.

1.2. Заготовители и поставщики сырья должны гарантировать соответствие сырья требованиям настоящего стандарта.

## 2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Отбор образцов цветков коровяка и определение их качества проводят по ГОСТ 24027.0—80 — ГОСТ 24027.2—80.

**3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

3.1. Упаковку и маркировку цветков коровяка производят по ГОСТ 6077—80.

3.2. Хранение и транспортирование цветков коровяка должны производить в соответствии с требованиями инструкции, утвержденной Министерством медицинской промышленности СССР.