

**Штампы для листовой штамповки
БЛОКИ ШТАМПОВ С ОСЕВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
НАПРАВЛЯЮЩИХ УЗЛОВ СКОЛЬЖЕНИЯ**

Конструкция и размеры

Sheet stamping dies.
Die sets with axially positioned guide sliding assemblies.
Design and dimensions

**ГОСТ
13126—83**

(СТ СЭВ 3324—81)

**Взамен
ГОСТ 13126—75**

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 сентября 1983 г. № 4494 срок введения установлен
с 01.07.84

Необлюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на блоки штампов с осевым расположением направляющих узлов скольжения с плитами из чугунного и стального литья.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3324—81 в части исполнения блоков А, В, С.

2. Блоки штампов с осевым расположением направляющих узлов скольжения должны изготавливаться пяти исполнений:

1 — с плитами из чугунного и стального литья;

2 — с плитами уменьшенной толщины из чугунного и стального литья;

3 — с плитами из чугунного литья с приливами;

4 — с плитами из чугунного и стального литья с встречным расположением колонок и втулок;

5 — с плитами уменьшенной толщины из чугунного и стального литья со встречным расположением колонок и втулок.

3. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать:

исполнения 1 — указанным на черт. 1 и в табл. 1 и 3;


исполнения 2 — указанным на черт. 1 и в табл. 2 и 4;

исполнения 3 — указанным на черт. 2 и в табл. 1 и 5;

исполнения 4 — указанным на черт. 3 и в табл. 6 и 8;

исполнения 5 — указанным на черт. 3 и в табл. 7 и 9.


Исполнения 1 и 2



* Размеры для справок.

Черт. 1

Исполнение 3



* Размеры для справок.

Черт. 2

Таблица 1

Размеры, мм

Обозначение блока		При- меняе- мость		Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более
								H		H ₁					
								Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.				
Исполнение				L	B										
1	3	1	3												
1004-4731	1004-4991			63	50	16	14	50	60	107	117	32	25	120	4,88
1004-4732	1004-4992							60	70	117	127				4,91
1004-4733	1004-4993							70	80	127	137				4,94
1004-4734	1004-4994							55	65						9,18
1004-4735	1004-4995			80		20	18	65	75	137	147	40	32	150	9,23
1004-4736	1004-4996							75	85	147	157				9,27
1004-4737	1004-4997							60	75	136	151				10,89
1004-4738	1004-4998							75	90	151	166				10,98
1004-4739	1004-4999			100	63			90	105	166	181			170	11,03
1004-4741	1004-5001							70	85	151	166				14,64
1004-4742	1004-5002							85	100	166	181				14,71
1004-4743	1004-5003							100	115	181	196				14,81
1004-4744	1004-5004			125				70	85	151	166		36	200	16,17
1004-4745	1004-5005							85	100	166	181				16,24
1004-4746	1004-5006							100	115	181	196				16,38
1004-4747	1004-5007							70	85	151	166				15,99
1004-4748	1004-5008			80		25	22	85	100	166	181	45		150	16,06
1004-4749	1004-5009							100	115	181	196				16,20
1004-4751	1004-5011							70	85	151	166				17,24
1004-4752	1004-5012							85	100	166	181				17,31
1004-4753	1004-5013			100	80			100	115	181	196			170	17,45
1004-4754	1004-5014							80	95	161	176				19,19
1004-4755	1004-5015							95	110	176	191				19,26
1004-4756	1004-5016							110	125	191	206				19,40
1004-4757	—			160				80	95	175	190			250	27,19
1004-4758	1004-5017							95	110	190	205				29,86
1004-4759	1004-5018							110	125	205	220				29,98
1004-4761	—							80	95	175	190				32,20
1004-4762	1004-5019			200				95	110	190	205			300	34,48
1004-4763	1004-5021							110	125	205	220				34,59
1004-4764	—							80	95	175	190				27,46
1004-4765	1004-5022							95	110	190	205				29,75
1004-4766	1004-5023			100	100	32	28	110	125	205	220	50	45	200	29,86
1004-4767	—							80	95	175	190				29,28
1004-4768	1004-5024							95	110	190	205				32,37
1004-4769	1004-5025							110	125	205	220				32,49

Размеры, мм

Обозначение блока		При- меняе- мость		Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более					
								H		H ₁										
								Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.									
Исполнение		1	3	L	B															
1	3																			
1004-4771	1004-5026			160	100	32	28	90	110	185	205	50	45	250	34,95					
1004-4772	1004-5027							110	130	205	225				35,18					
1004-4773	1004-5028							130	150	225	245				35,40					
1004-4774	1004-5029			200				90	110	185	205			300	39,64					
1004-4775	1004-5031							110	130	205	225				39,86					
1004-4776	1004-5032							130	150	225	245				40,08					
1004-4777	1004-5033			250				90	110	185	205			340	43,26					
1004-4778	1004-5034							110	130	205	225				43,48					
1004-4779	1004-5035							130	150	225	245				43,70					
1004-4781	1004-5036			125	125			90	110	185	205	56	50	220	36,51					
1004-4782	1004-5037							110	130	205	225				36,73					
1004-4783	1004-5038							130	150	225	245				36,95					
1004-4784	1004-5039			160				90	110	185	205			250	40,13					
1004-4785	1004-5041							110	130	205	225				40,36					
1004-4786	1004-5042							130	150	225	245				40,58					
1004-4787	1004-5043			200				95	115	201	221			300	50,51					
1004-4788	1004-5044							115	135	221	241				50,76					
1004-4789	1004-5045							135	155	241	261				50,87					
1004-4791	1004-5046			250				95	115	201	221			340	50,13					
1004-4792	1004-5047							115	135	221	241				59,35					
1004-4793	1004-5048							135	155	241	261				59,46					
1004-4794	1004-5049			320	160			95	115	201	221	63	56	420	60,50					
1004-4795	1004-5051							115	135	221	241				60,14					
1004-4796	1004-5052							135	155	241	261				60,84					
1004-4797	1004-5053			160				95	115	201	221			250	50,89					
1004-4798	1004-5054							115	135	221	241				51,11					
1004-4799	1004-5055							135	155	241	261				51,22					
1004-4801	1004-5056			200		40	36	95	115	201	221			300	58,82					
1004-4802	1004-5057							115	135	221	241				59,04					
1004-4803	1004-5058							135	155	241	261				59,15					
1004-4804	1004-5059			250				100	125	219	244	63	56	360	83,32					
1004-4805	1004-5061							125	150	244	269				83,67					
1004-4806	1004-5062							150	175	269	294				84,03					
1004-4807	1004-5063			320				100	125	219	244			440	96,23					
1004-4808	1004-5064							125	150	244	269				96,58					
1004-4809	1004-5065							150	175	269	294				96,94					

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение блока		Приме- няе- мость		Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более					
								H		H ₁										
								Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.									
Исполнение				L	B															
1	3	1	3																	
1004-4811	1004-5066			400	160	40	36	100	125	219	244	63		530	110,77					
1004-4812	1004-5067							125	150	244	269				111,12					
1004-4813	1004-5068							150	175	269	294				111,48					
1004-4814	1004-5069			200	200			100	125	219	244			320	87,83					
1004-4815	1004-5071							125	150	244	269				88,18					
1004-4816	1004-5072							150	175	269	294				88,54					
1004-4817	1004-5073			250				100	125	219	244			360	96,21					
1004-4818	1004-5074							125	150	244	269				96,56					
1004-4819	1004-5075							150	175	269	294				96,92					
1004-4821	1004-5076			320				110	135	229	254	56		440	115,92					
1004-4822	1004-5077							135	160	254	279				116,45					
1004-4823	1004-5078							160	185	279	304				116,81					
1004-4824	1004-5079			400		50	45	110	135	237	262			630	144,42					
1004-4825	1004-5081							135	160	262	287				144,98					
1004-4826	1004-5082							160	185	287	312				145,53					
1004-4827	1004-5083			500				110	135	237	262			380	172,37					
1004-4828	1004-5084							135	160	262	287				172,93					
1004-4829	1004-5085							160	185	287	312				173,48					
1004-4831	1004-5086			250				110	135	237	262	71		440	134,83					
1004-4832	1004-5087							135	160	262	287				135,39					
1004-4833	1004-5088							160	185	287	312				135,94					
1004-4834	1004-5089			320				110	135	237	262			530	152,12					
1004-4835	1004-5091							135	160	262	287				152,68					
1004-4836	1004-5092							160	185	287	312				153,23					
1004-4837	1004-5093			400	250			120	150	263	293	80	63	750	191,46					
1004-4838	1004-5094							150	180	293	323				192,58					
1004-4839	1004-5095							180	210	323	353				193,14					
1004-4841	1004-5096			500				120	150	263	293			630	227,59					
1004-4842	1004-5097							150	180	293	323				228,70					
1004-4843	1004-5098							180	210	323	353				229,26					
1004-4844	1004-5099			630				120	150	263	293			440	264,39					
1004-4845	1004-5101							150	180	293	323				265,50					
1004-4846	1004-5102							180	210	323	353				266,06					
1004-4847	1004-5103			320	320			120	150	263	293			440	202,75					
1004-4848	1004-5104							150	180	293	323				203,86					
1004-4849	1004-5105							180	210	323	353				204,42					

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение блока		При- меняе- мость		Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более										
								H		H ₁															
								Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.														
Исполнение		L	B																						
1	3	1	3																						
1004-4851	1004-5106			400	320	63	56	120	150	290	320	90	80	560	320,93										
1004-4852	1004-5107							150	180	320	350				322,84										
1004-4853	1004-5108							180	210	350	380				323,56										
1004-4854	1004-5109			500				320	63	56	130			160	300	330	90	80	650	363,03					
1004-4855	1004-5111										160			190	330	360				364,07					
1004-4856	1004-5112										190			220	360	390				365,66					
1004-4857	1004-5113			630							320			63	56	130			160	300	330	90	80	800	425,74
1004-4858	1004-5114															160			190	330	360				426,78
1004-4859	1004-5115															190			220	360	390				428,37

Пример условного обозначения блока 2-го класса точности размерами $L=63$ мм, $B=50$ мм, $H_{\text{наим}}=50$ мм, исполнения 1 с плитами из чугуна:

Блок 1004-4731—12 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-4731—13 ГОСТ 13126—83

То же, блока 2-го класса точности с плитами из стали:

Блок 1004-4731—22 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-4731—23 ГОСТ 13126—83

То же, блока 2-го класса точности исполнения 3 с плитами из чугуна:

Блок 1004-4991—12 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-4991—13 ГОСТ 13126—83

Таблица 2

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 2	Применяемость	Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более
						H		H ₁					
		L	B			Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.				
1004-4871		80	63	20	18	60	75	117	132	32	25	140	7,18
1004-4872						75	90	132	147				7,23
1004-4873						90	105	147	162				7,27
1004-4874						60	75	117	132			150	7,31
1004-4875						75	90	132	147				7,36
1004-4876						90	105	147	162				7,40
1004-4877		100		25	22	70	85	134	149	36	28	170	10,31
1004-4878						85	100	149	164				10,38
1004-4879						100	115	164	179				10,52

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 2	Применяемость	Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более			
		L	B			H		H ₁								
						Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.							
1004-4881		125	63	25	22	70	85	134	149	36	28	200	11,53			
1004-4882						85	100	149	164				11,60			
1004-4883						100	115	164	179				11,74			
1004-4884		80	80			70	85	134	149			150	11,01			
1004-4885						85	100	149	164				11,08			
1004-4886						100	115	164	179				11,22			
1004-4887		100				70	85	134	149			160	11,62			
1004-4888						85	100	149	164				11,69			
1004-4889						100	115	164	179				11,83			
1004-4891						70	85	134	149			170	11,99			
1004-4892						85	100	149	164				11,75			
1004-4893						100	115	164	179				11,89			
1004-4894		125				80	32	28	80	95	152	167	40	32	190	16,45
1004-4895									95	110	167	182				16,51
1004-4896									110	125	182	197				16,65
1004-4897		160							80	95	152	167			200	16,90
1004-4898									95	110	167	182				17,96
1004-4899									110	125	182	197				17,10
1004-4901		200	80	95	152				167	250	22,02					
1004-4902			95	110	167				182		22,13					
1004-4903			110	125	182				197		22,35					
1004-4904		100	80	95	152				167	300	26,30					
1004-4905			95	110	167				182		26,41					
1004-4906			110	125	182				197		26,63					
1004-4907		125	80	95	152				167	200	22,66					
1004-4908			95	110	167				182		22,77					
1004-4909			110	125	182				197		22,99					
1004-4911		160	80	95	152	167			220	24,79						
1004-4912			95	110	167	182				24,90						
1004-4913			110	125	182	197				25,12						
1004-4914		200	90	110	171	191	250	29,67								
1004-4915			110	130	191	211		29,89								
1004-4916			130	150	211	231		30,11								
1004-4917			90	110	171	191	300	33,61								
1004-4918			110	130	191	211		33,83								
1004-4919			130	150	211	231		34,05								

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 2	Применяемость	Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более		
						H		H ₁							
		L	B			Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-4921		250	100	32	28	90	110	171	191	45	36	340	36,76		
1004-4922						110	130	191	211				36,98		
1004-4923						130	150	211	231				37,20		
1004-4924		125	125			90	110	171	191			220	30,49		
1004-4925						110	130	191	211				30,71		
1004-4926						130	150	211	231				30,94		
1004-4927		160				125	90	110	171	191	50	40	250	34,37	
1004-4928							110	130	191	211				34,58	
1004-4929							130	150	211	231				34,81	
1004-4931		200				125	95	115	185	205			280	40,68	
1004-4932							115	135	205	225				40,90	
1004-4933							135	155	225	245				41,13	
1004-4934							95	115	185	205			300	40,73	
1004-4935							115	135	205	225				41,00	
1004-4936							135	155	225	245				41,18	
1004-4937		250				125	95	115	185	205	56	45	340	44,90	
1004-4938							115	135	205	225				45,12	
1004-4939							135	155	225	245				45,35	
1004-4941		320				160	95	115	185	205			420	52,92	
1004-4942							115	135	205	225				53,14	
1004-4943							135	155	225	245				53,37	
1004-4944		160				160	95	115	185	205			250	41,75	
1004-4945							115	135	205	225				41,97	
1004-4946							135	155	225	245				42,20	
1004-4947		200				160	95	115	185	205	56		45	280	50,49
1004-4948							115	135	205	225					50,71
1004-4949							135	155	225	246					50,94
1004-4951							95	115	185	205				300	47,75
1004-4952							115	135	205	225					47,97
1004-4953							135	155	225	245					48,20
1004-4954		250	160			100	125	201	226	360				70,98	
1004-4955						125	150	226	251					71,34	
1004-4956						150	175	251	276					71,86	
1004-4957		320	160			100	125	201	226	56	45	440		82,43	
1004-4958						125	150	226	251					82,79	
1004-4959						150	175	251	276					83,33	

Продолжение табл. 2

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 2	Применяемость	Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более		
		L	B			H		H ₁							
						Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-4961		400	160	40	36	100	125	201	226	56	45	530	95,08		
1004-4962						125	150	226	251				95,44		
1004-4963						150	175	251	276				95,98		
1004-4964		200	200			100	125	201	226			320	75,97		
1004-4965						125	150	226	251				76,33		
1004-4966						150	175	251	276				76,87		
1004-4967		250				100	125	201	226				360	83,09	
1004-4968						125	150	226	251					83,45	
1004-4969						150	175	251	276					83,99	
1004-4971		320				110	135	223	248					440	109,61
1004-4972						135	160	248	273						109,96
1004-4973						160	185	273	298						110,32
1004-4974		400		110	135	223	248	530	132,22						
1004-4975				135	160	248	273		132,50						
1004-4976				160	185	273	298		133,62						
1004-4977		250	110	135	223	248	380		119,15						
1004-4978			135	160	248	273			119,43						
1004-4979			160	185	273	298			120,55						
1004-4981		320	110	135	223	248			440	133,84					
1004-4982			135	160	248	273				134,12					
1004-4983			160	185	273	298				135,15					
1004-4984		400	120	150	247	277				530	175,32				
1004-4985			150	180	277	307					176,44				
1004-4986			180	210	307	337					177,00				
1004-4987		320	120	150	247	277		440			180,46				
1004-4988			150	180	277	307					181,58				
1004-4989			180	210	307	337					182,14				

Пример условного обозначения блока 2-го класса точности размерами $L=100$ мм, $B=63$ мм, $H_{\text{наим}}=70$ мм, исполнения 2, с плитами из чугуна:

Блок 1004-4877—12 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-4877—13 ГОСТ 13126—83

То же, блока 2-го класса точности, с плитами из стали:

Блок 1004-4877—22 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-4877—23 ГОСТ 13126—83

Таблица 3

Обозначение блока исполнения 1	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Поз. 5 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1.
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения			
1004-4731	1004-4731/001	1022-4642	1004-4731/002	1022-4641	1030-5969	1032-2485	1030-5959	1032-2468
1004-4732					1030-5971	1032-2488	1030-5961	1032-2472
1004-4733					1030-5972		1030-5962	
1004-4734	1004-4734/001	1022-4644	1004-4734/002	1022-4643	1030-5992	1032-2527	1030-5981	1032-2506
1004-4735					1030-5993		1030-5982	
1004-4736					1030-5994		1030-5983	
1004-4737	1004-4737/001	1022-4651	1004-4737/002	1022-4649	1030-5992	1032-2528	1030-5981	1032-2507
1004-4738					1030-5994		1030-5983	
1004-4739					1030-5995		1030-5984	
1004-4741	1004-4741/001	1022-4654	1004-4741/002	1022-4653	1030-6017	1032-2576	1030-6003	1032-2552
1004-4742					1030-6018		1030-6004	
1004-4743					1030-6021		1030-6006	
1004-4744	1004-4744/001	1022-4657	1004-4744/002	1022-4656	1030-6017		1030-6003	
1004-4745					1030-6018		1030-6004	
1004-4746					1030-6021		1030-6006	
1004-4747	1004-4747/001	1022-4661	1004-4747/002	1022-4659	1030-6017		1030-6003	
1004-4748					1030-6018		1030-6004	
1004-4749					1030-6021		1030-6006	
1004-4751	1004-4751/001	1022-4666	1004-4751/002	1022-4665	1030-6017		1030-6003	
1004-4752					1030-6018		1030-6004	
1004-4753					1030-6021		1030-6006	
1004-4754	1004-4754/001	1022-4673	1004-4754/002	1022-4669	1030-6018		1030-6004	
1004-4755					1030-6019		1030-6005	
1004-4756					1030-6022		1030-6007	
1004-4757	1004-4757/001	1022-4677	1004-4757/002	1022-4676	1030-6045	1032-2643	1030-6032	1032-2608
1004-4758					1030-6047		1030-6034	
1004-4759					1030-6048		1030-6035	
1004-4761	1004-4761/001	1022-4682	1004-4761/002	1022-4681	1030-6045		1030-6032	
1004-4762					1030-6047		1030-6034	
1004-4763					1030-6048		1030-6035	
1004-4764	1004-4764/001	1022-4686	1004-4764/002	1022-4685	1030-6045		1030-6032	
1004-4765					1030-6047		1030-6034	
1004-4766					1030-6048		1030-6035	
1004-4767	1004-4767/001	1022-4691	1004-4767/002	1022-4689	1030-6045		1030-6032	
1004-4768					1030-6047		1030-6034	
1004-4769					1030-6048		1030-6035	

Продолжение табл. 3

Обозначение блока исполнения 1	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Поз. 5 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13118—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13118—83	Обозначения			
1004-4771	1004-4771/001	1022-4694	1004-4771/002	1022-4693	1030-6046	1032-2643	1030-6033	1032-2608
1004-4772					1030-6048		1030-6035	
1004-4773					1030-6051		1030-6037	
1004-4774	1004-4774/001	1022-4697	1004-4774/002	1022-4696	1030-6046		1030-6033	
1004-4775					1030-6048		1030-6035	
1004-4776					1030-6051		1030-6037	
1004-4777	1004-4777/001	1022-4701	1004-4777/002	1022-4699	1030-6046		1030-6033	
1004-4778					1030-6048		1030-6035	
1004-4779					1030-6051		1030-6037	
1004-4781	1004-4781/001	1022-4704	1004-4781/002	1022-4703	1030-6046		1030-6033	
1004-4782					1030-6048		1030-6035	
1004-4783					1030-6051		1030-6037	
1004-4784	1004-4784/001	1022-4707	1004-4784/002	1022-4706	1030-6046		1030-6033	
1004-4785					1030-6048		1030-6035	
1004-4786					1030-6051		1030-6037	
1004-4787	1004-4787/001	1022-4713	1004-4787/002	1022-4712	1030-6048	1032-2644	1030-6035	1032-2609
1004-4788					1030-6051		1030-6037	
1004-4789					1030-6052		1030-6038	
1004-4791	1004-4791/001	1022-4716	1004-4791/002	1022-4715	1030-6048		1030-6035	
1004-4792					1030-6051		1030-6037	
1004-4793					1030-6052		1030-6038	
1004-4794	1004-4794/001	1022-4719	1004-4794/002	1022-4718	1030-6048		1030-6035	
1004-4795					1030-6051		1030-6037	
1004-4796					1030-6052		1030-6038	
1004-4797	1004-4797/001	1022-4723	1004-4797/002	1022-4722	1030-6048		1030-6035	
1004-4798					1030-6051		1030-6037	
1004-4799					1030-6052		1030-6038	
1004-4801	1004-4801/001	1022-4728	1004-4801/002	1022-4727	1030-6048		1030-6035	
1004-4802					1030-6051		1030-6037	
1004-4803					1030-6052		1030-6038	
1004-4804	1004-4804/001	1022-4732	1004-4804/002	1022-4731	1030-6074	1032-2696	1030-6061	1032-2669
1004-4805					1030-6076		1030-6063	
1004-4806					1030-6077		1030-6064	
1004-4807	1004-4807/001	1022-4735	1004-4807/002	1022-4734	1030-6074		1030-6061	
1004-4808					1030-6076		1030-6063	
1004-4809					1030-6077		1030-6064	

Обозначение блока исполнения 1	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Поз. 5 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения			
1004-4811	1004-4811/001	1022-4738	1004-4811/002	1022-4737	1030-6074	1032-2696	1030-6061	1032-2669
1004-4812					1030-6076		1030-6063	
1004-4813					1030-6077		1030-6064	
1004-4814	1004-4814/001	1022-4742	1004-4814/002	1022-4741	1030-6074		1030-6061	
1004-4815					1030-6076		1030-6063	
1004-4816					1030-6077		1030-6064	
1004-4817	1004-4817/001	1022-4745	1004-4817/002	1022-4744	1030-6074	1032-2701	1030-6061	1032-2674
1004-4818					1030-6076		1030-6063	
1004-4819					1030-6077		1030-6064	
1004-4821	1004-4821/001	1022-4748	1004-4821/002	1022-4747	1030-6075		1030-6062	
1004-4822					1030-6077		1030-6064	
1004-4823					1030-6078		1030-6065	
1004-4824	1004-4824/001	1022-4753	1004-4824/002	1022-4751	1030-6105	1032-2755	1030-6080	1032-2724
1004-4825					1030-6106		1030-6091	
1004-4826					1030-6107		1030-6092	
1004-4827	1004-4827/001	1022-4755	1004-4827/002	1022-4754	1030-6105		1030-6089	
1004-4828					1030-6106		1030-6091	
1004-4829					1030-6107		1030-6092	
1004-4831	1004-4831/001	1022-4759	1004-4831/002	1022-4757	1030-6105	1032-2761	1030-6089	1032-2729
1004-4832					1030-6106		1030-6091	
1004-4833					1030-6107		1030-6092	
1004-4834	1004-4834/001	1022-4764	1004-4834/002	1022-4762	1030-6105		1030-6089	
1004-4835					1030-6106		1030-6091	
1004-4836					1030-6107		1030-6092	
1004-4837	1004-4837/001	1022-4768	1004-4837/002	1022-4766	1030-6106	1032-2761	1030-6091	1032-2729
1004-4838					1030-6108		1030-6093	
1004-4839					1030-6109		1030-6094	
1004-4841	1004-4841/001	1022-4771	1004-4841/002	1022-4769	1030-6106		1030-6091	
1004-4842					1030-6108		1030-6093	
1004-4843					1030-6109		1030-6094	
1004-4844	1004-4844/001	1022-4773	1004-4844/002	1022-4772	1030-6106		1030-6091	1032-2729
1004-4845					1030-6108		1030-6093	
1004-4846					1030-6109		1030-6094	
1004-4847	1004-4847/001	1022-4777	1004-4847/002	1022-4775	1030-6106		1030-6091	
1004-4848					1030-6108		1030-6093	
1004-4849					1030-6109		1030-6094	

Продолжение табл. 3

Обозначение блока исполнения 1	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Поз. 5 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения			
1004-4851	1004-4851/001	1022-4779	1004-4851/002	1022-4778	1030-6131	1032-2812	1030-6116	1032-2785
1004-4852					1030-6133		1030-6118	
1004-4853					1030-6134		1030-6119	
1004-4854	1004-4854/001	1022-4782	1004-4854/002	1022-4781	1030-6132		1030-6117	
1004-4855					1030-6133		1030-6118	
1004-4856					1030-6135		1030-6121	
1004-4857	1004-4857/001	1022-4784	1004-4857/002	1022-4783	1030-6132		1030-6117	
1004-4858					1030-6133		1030-6118	
1004-4859					1030-6135		1030-6121	

Таблица 4

Обозначение блока исполнения 2	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Поз. 5 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения			
1004-4871	1004-4871/001	1022-4647	1004-4871/002	1002-4645	1030-5991	1032-2525	1030-5979	1032-2504
1004-4872					1030-5992		1030-5981	
1004-4873					1030-5993		1030-5982	
1004-4874	1004-4874/001	1022-4648	1004-4874/002	1002-4646	1030-5991		1030-5979	
1004-4875					1030-5992		1030-5981	
1004-4876					1030-5993		1030-5982	
1004-4877	1004-4877/001	1022-4653	1004-4877/002	1002-4652	1030-6015	1032-2574	1030-6001	1032-2549
1004-4878					1030-6016		1030-6002	
1004-4879					1030-6018		1030-6004	
1004-4881	1004-4881/001	1022-4656	1004-4881/002	1002-4655	1030-6015		1030-6001	
1004-4882					1030-6016		1030-6002	
1004-4883					1030-6018		1030-6004	
1004-4884	1004-4884/001	1022-4659	1004-4884/002	1002-4658	1030-6015		1030-6001	
1004-4885					1030-6016		1030-6002	
1004-4886					1030-6018		1030-6004	
1004-4887	1004-4887/001	1022-4664	1004-4887/002	1002-4662	1030-6015		1030-6001	
1004-4888					1030-6016		1030-6002	
1004-4889					1030-6018		1030-6004	
1004-4891	1004-4891/001	1022-4665	1004-4891/002	1002-4663	1030-6015		1030-6001	
1004-4892					1030-6016		1030-6002	
1004-4893					1030-6018		1030-6004	

Обозначение блока исполнения 2	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Поз. 5 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения			
1004-4894					1030-6017	1032-2575	1030-6003	1032-2551
1004-4895	1004-4894/001	1022-4671	1004-4894/002	1022-4667	1030-6018		1030-6004	
1004-4896					1030-6021		1030-6006	
1004-4897					1030-6017		1030-6003	
1004-4898	1004-4897/001	1022-4672	1004-4897/002	1022-4668	1030-6018		1030-6004	
1004-4899					1030-6021	1032-2634	1030-6006	1032-2599
1004-4901					1030-6043		1030-6029	
1004-4902	1004-4901/001	1022-4675	1004-4901/002	1022-4674	1030-6044		1030-6031	
1004-4903					1030-6046		1030-6033	
1004-4904					1030-6043		1030-6029	
1004-4905	1004-4904/001	1022-4679	1004-4904/002	1022-4678	1030-6044		1030-6031	
1004-4906					1030-6046		1030-6033	
1004-4907					1030-6043		1030-6029	
1004-4908	1004-4907/001	1022-4684	1004-4907/002	1022-4683	1030-6044		1030-6031	
1004-4909					1030-6046		1030-6033	
1004-4911					1030-6043		1030-6029	
1004-4912	1004-4911/001	1022-4688	1004-4911/002	1022-4687	1030-6044		1030-6031	
1004-4913					1030-6046		1030-6033	
1004-4914					1030-6045		1030-6032	
1004-4915	1004-4914/001	1022-4693	1004-4914/002	1022-4692	1030-6047		1030-6034	
1004-4916					1030-6049		1030-6036	
1004-4917					1030-6045	1032-2641	1030-6032	1032-2606
1004-4918	1004-4917/001	1022-4696	1004-4917/002	1022-4695	1030-6047		1030-6034	
1004-4919					1030-6049		1030-6036	
1004-4921					1030-6045		1030-6032	
1004-4922	1004-4921/001	1022-4699	1004-4921/002	1022-4698	1030-6047		1030-6034	
1004-4923					1030-6049		1030-6036	
1004-4924					1030-6045		1030-6032	
1004-4925	1004-4924/001	1022-4703	1004-4924/002	1022-4702	1030-6047	1032-2642	1030-6034	1032-2607
1004-4926					1030-6049		1030-6036	
1004-4927					1030-6045		1030-6032	
1004-4928	1004-4927/001	1022-4706	1004-4927/002	1022-4705	1030-6047		1030-6034	
1004-4929					1030-6049		1030-6036	
1004-4931					1030-6046		1030-6033	
1004-4932	1004-4931/001	1022-4711	1004-4931/002	1022-4708	1030-6048		1030-6035	
1004-4933					1030-6051		1030-6037	

Продолжение табл. 4

Обозначение блока исполнения 2	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Поз. 5 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения			
1004-4934	1004-4934/001	1022-4712	1004-4934/002	1022-4703	1030-6046	1032-2642	1030-6033	1032-2607
1004-4935					1030-6048		1030-6035	
1004-4936					1030-6051		1030-6037	
1004-4937	1004-4937/001	1022-4715	1004-4937/002	1022-4714	1030-6046		1030-6033	
1004-4938					1030-6048		1030-6035	
1004-4939					1030-6051		1030-6037	
1004-4941	1004-4941/001	1022-4718	1004-4941/002	1022-4717	1030-6046		1030-6033	
1004-4942					1030-6048		1030-6035	
1004-4943					1030-6051		1030-6037	
1004-4944	1004-4944/001	1022-4722	1004-4944/002	1022-4721	1030-6046		1030-6033	
1004-4945					1030-6048		1030-6035	
1004-4946					1030-6051		1030-6037	
1004-4947	1004-4947/001	1022-4726	1004-4947/002	1022-4724	1030-6046		1030-6033	
1004-4948					1030-6048		1030-6035	
1004-4949					1030-6051		1030-6037	
1004-4951	1004-4951/001	1022-4727	1004-4951/002	1022-4725	1030-6046		1030-6033	
1004-4952					1030-6048		1030-6035	
1004-4953					1030-6051		1030-6037	
1004-4954	1004-4954/001	1022-4731	1004-4954/002	1022-4729	1030-6073	1032-2694	1030-6059	1032-2667
1004-4955					1030-6075		1030-6062	
1004-4956					1030-6077		1030-6064	
1004-4957	1004-4957/001	1022-4734	1004-4957/002	1022-4733	1030-6073		1030-6059	
1004-4958					1030-6075		1030-6062	
1004-4959					1030-6077		1030-6064	
1004-4961	1004-4961/001	1022-4737	1004-4961/002	1022-4736	1030-6073		1030-6059	
1004-4962					1030-6075		1030-6062	
1004-4963					1030-6077		1030-6064	
1004-4964	1004-4964/001	1022-4741	1004-4964/002	1022-4739	1030-6073		1030-6059	
1004-4965					1030-6075		1030-6062	
1004-4966					1030-6077		1030-6064	
1004-4967	1004-4967/001	1022-4744	1004-4967/002	1022-4743	1030-6073		1030-6059	
1004-4968					1030-6075		1030-6062	
1004-4969					1030-6077		1030-6064	
1004-4971	1004-4971/001	1022-4748	1004-4971/002	1022-4746	1030-6075	1032-2699	1030-6062	1032-2673
1004-4972					1030-6076		1030-6063	
1004-4973					1030-6078		1030-6065	

Продолжение табл. 4

Обозначение блока исполнения 2	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Поз. 5 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения			
1004-4974	1004-4974/001	1022-4752	1004-4974/002	1022-4749	1030-6104	1032-2754	1030-6088	1032-2723
1004-4975					1030-6105		1030-6089	
1004-4976					1030-6107		1030-6092	
1004-4977	1004-4977/001	1022-4758	1004-4977/002	1022-4756	1030-6104		1030-6088	
1004-4978					1030-6105		1030-6089	
1004-4979					1030-6107		1030-6092	
1004-4981	1004-4981/001	1022-4763	1004-4981/002	1022-4761	1030-6104		1030-6088	
1004-4982					1030-6105		1030-6089	
1004-4983					1030-6107		1030-6092	
1004-4984	1004-4984/001	1022-4767	1004-4984/002	1022-4765	1030-6105	1032-2759	1030-6089	1032-2728
1004-4985					1030-6107		1030-6092	
1004-4986					1030-6108		1030-6093	
1004-4987	1004-4987/001	1022-4776	1004-4987/002	1022-4774	1030-6105		1030-6089	
1004-4988					1030-6107		1030-6092	
1004-4989					1030-6108		1030-6093	

Таблица 5

Обозначение блока исполнения 3	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 4 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-4991	1004-4991/001	1022-4642	1004-4991/002	1022-4791	1030-5969	1030-5959
1004-4992					1030-5971	1030-5961
1004-4993					1030-5972	1030-5962
1004-4994	1004-4994/001	1022-4644	1004-4994/002	1022-4792	1030-5992	1030-5981
1004-4995					1030-5993	1030-5982
1004-4996					1030-5994	1030-5983
1004-4997	1004-4997/001	1022-4651	1004-4997/002	1022-4793	1030-5992	1030-5981
1004-4998					1030-5994	1030-5983
1004-4999					1030-5995	1030-5984
1004-5001	1004-5001/001	1022-4654	1004-5001/002	1022-4794	1030-6017	1030-6003
1004-5002					1030-6018	1030-6004
1004-5003					1030-6019	1030-6006
1004-5004	1004-5004/001	1022-4657	1004-5004/002	1022-4795	1030-6017	1030-6003
1004-5005					1030-6018	1030-6004
1004-5006					1030-6021	1030-6006

Продолжение табл. 5


Обозначение блока исполнения 3	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1,		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 4 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5007	1004-5007/001	1022-4661	1004-5007/002	1022-4796	1030-6017	1030-6003
1004-5008					1030-6018	1030-6004
1004-5009					1030-6021	1030-6006
1004-5011	1004-5011/001	1022-4666	1004-5011/002	1022-4797	1030-6017	1030-6003
1004-5012					1030-6018	1030-6004
1004-5013					1030-6021	1030-6006
1004-5014	1004-5014/001	1022-4673	1004-5014/002	1022-4798	1030-6018	1030-6004
1004-5015					1030-6019	1030-6005
1004-5016					1030-6022	1030-6007
1004-5017	1004-5017/001	1022-4677	1004-5017/002	1022-4799	1030-6047	1030-6034
1004-5018					1030-6048	1030-6035
1004-5019					1030-6047	1030-6034
1004-5021	1004-5019/001	1022-4682	1004-5019/002	1022-4801	1030-6048	1030-6035
1004-5022					1030-6047	1030-6034
1004-5023					1030-6048	1030-6035
1004-5024	1004-5024/001	1022-4691	1004-5024/002	1022-4803	1030-6047	1030-6034
1004-5025					1030-6048	1030-6035
1004-5026					1030-6046	1030-6033
1004-5027	1004-5026/001	1022-4694	1004-5026/002	1022-4804	1030-6048	1030-6035
1004-5028					1030-6051	1030-6037
1004-5029					1030-6046	1030-6033
1004-5031	1004-5029/001	1022-4697	1004-5029/002	1022-4805	1030-6048	1030-6035
1004-5032					1030-6051	1030-6037
1004-5033					1030-6046	1030-6033
1004-5034	1004-5033/001	1022-4701	1004-5033/002	1022-4806	1030-6048	1030-6035
1004-5035					1030-6051	1030-6037
1004-5036					1030-6046	1030-6033
1004-5037	1004-5036/001	1022-4704	1004-5036/002	1022-4807	1030-6048	1030-6035
1004-5038					1030-6051	1030-6037
1004-5039					1030-6046	1030-6033
1004-5041	1004-5039/001	1022-4707	1004-5039/002	1022-4808	1030-6048	1030-6035
1004-5042					1030-6051	1030-6037
1004-5043					1030-6048	1030-6035
1004-5044	1004-5043/001	1022-4713	1004-5043/002	1022-4809	1030-6051	1030-6037
1004-5045					1030-6052	1030-6038
1004-5046					1030-6048	1030-6035
1004-5047	1004-5046/001	1022-4716	1004-5046/002	1022-4811	1030-6051	1030-6037
1004-5048					1030-6052	1030-6038

Обозначение блока исполнения 3	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1.	Поз. 4 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1.
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5049	1004-5049/001	1022-4719	1004-5049/002	1022-4812	1030-6048	1030-6035
1004-5051					1030-6051	1030-6037
1004-5052					1030-6052	1030-6038
1004-5053	1004-5053/001	1022-4723	1004-5053/002	1022-4813	1030-6048	1030-6035
1004-5054					1030-6051	1030-6037
1004-5055					1030-6052	1030-6038
1004-5056	1004-5056/001	1022-4728	1004-5056/002	1022-4814	1030-6048	1030-6035
1004-5057					1030-6051	1030-6037
1004-5058					1030-6052	1030-6038
1004-5059	1004-5061/001	1022-4732	1004-5061/002	1022-4815	1030-6074	1030-6061
1004-5061					1030-6076	1030-6063
1004-5062					1030-6077	1030-6064
1004-5063	1004-5063/001	1022-4735	1004-5063/002	1022-4816	1030-6074	1030-6061
1004-5064					1030-6076	1030-6063
1004-5065					1030-6077	1030-6064
1004-5066	1004-5066/001	1022-4738	1004-5066/002	1022-4817	1030-6074	1030-6061
1004-5067					1030-6076	1030-6063
1004-5068					1030-6077	1030-6064
1004-5069	1004-5069/001	1022-4742	1004-5069/002	1022-4818	1030-6074	1030-6061
1004-5071					1030-6076	1030-6063
1004-5072					1030-6077	1030-6064
1004-5073	1004-5073/001	1022-4745	1004-5073/002	1022-4819	1030-6074	1030-6061
1004-5074					1030-6076	1030-6063
1004-5075					1030-6077	1030-6064
1004-5076	1004-5076/001	1022-4748	1004-5076/002	1022-4821	1030-6075	1030-6062
1004-5077					1030-6077	1030-6064
1004-5078					1030-6078	1030-6065
1004-5079	1004-5079/001	1022-4753	1004-5079/002	1022-4822	1030-6105	1030-6089
1004-5081					1030-6106	1030-6091
1004-5082					1030-6107	1030-6092
1004-5083	1004-5083/001	1022-4755	1004-5083/002	1022-4823	1030-6105	1030-6089
1004-5084					1030-6106	1030-6091
1004-5085					1030-6107	1030-6092
1004-5086	1004-5086/001	1022-4759	1004-5086/002	1022-4824	1030-6105	1030-6089
1004-5087					1030-6106	1030-6091
1004-5088					1030-6107	1030-6092

Продолжение табл. 5

Обозначение блока исполнения З	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1.	Пов. 4 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5089	1004-5087/001	1022-4764	1004-5088/002	1022-4825	1030-6105	1030-6089
1004-5091					1030-6106	1030-6091
1004-5092					1030-6107	1030-6092
1004-5093	1004-5093/001	1022-4768	1004-5093/002	1022-4826	1030-6106	1030-6091
1004-5094					1030-6108	1030-6093
1004-5095					1030-6109	1030-6094
1004-5096	1004-5096/001	1022-4771	1004-5096/002	1022-4827	1030-6106	1030-6091
1004-5097					1030-6108	1030-6093
1004-5098					1030-6109	1030-6094
1004-5099	1004-5099/001	1022-4773	1004-5099/002	1022-4828	1030-6106	1030-6091
1004-5101					1030-6108	1030-6093
1004-5102					1030-6109	1030-6094
1004-5103	1004-5103/001	1022-4777	1004-5103/002	1022-4829	1030-6106	1030-6091
1004-5104					1030-6108	1030-6093
1004-5105					1030-6109	1030-6094
1004-5106	1004-5106/001	1022-4779	1004-5106/002	1022-4831	1030-6131	1030-6116
1004-5107					1030-6133	1030-6118
1004-5108					1030-6134	1030-6119
1004-5109	1004-5109/001	1022-4782	1004-5109/002	1022-4832	1030-6132	1030-6117
1004-5111					1030-6133	1030-6118
1004-5112					1030-6135	1030-6121
1004-5113	1004-5113/001	1022-4784	1004-5113/002	1022-4833	1030-6132	1030-6117
1004-5114					1030-6133	1030-6118
1004-5115					1030-6135	1030-6121

Исполнения 4 и 5



* Размеры для справок.

Черт. 3

Таблица 6

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 4	Применяе- мость	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более
					H		H ₁					
		L	B		Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб				
1004-5121		63	50	16	50	60	107	117	32	25	120	4,61
1004-5122					60	70	117	127				4,71
1004-5123					70	80	127	137				4 74
1004-5124		80	20	20	55	65	137	147	40	32	150	8,95
1004-5125					65	75	147	157				9,00
1004-5126					75	85	157	166				9,05
1004-5127					60	75	136	151				10,28
1004-5128					75	90	151	166				10,34
1004-5129		100	63	25	90	105	166	181	45	36	170	10,49
1004-5131					70	85	151	166				13,95
1004-5132					85	100	166	181				14,03
1004-5133					100	115	181	196				14,18
1004-5134					70	85	151	166				15,50
1004-5135		125	25	25	85	100	166	181	45	36	200	15,60
1004-5136					100	115	181	196				15,72

Продолжение табл. 6

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 4	Применяе- мость	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более	
					H		H ₁						
		L	B		Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.					
1004-5137		80	80	25	70	85	151	166	45	36	150	15,30	
1004-5138					85	100	166	181				170	15,38
1004-5139					100	115	181	196					15,53
1004-5141		100			70	85	151	166			200	16,56	
1004-5142					85	100	166	181				16,64	
1004-5143					100	115	181	196				16,79	
1004-5144		125			80	95	161	176			250	19,22	
1004-5145					95	110	176	191				19,35	
1004-5146					110	125	191	206				19,60	
1004-5147		160		32	50	80	95	175	190	45	36	250	28,23
1004-5148						95	110	190	205				28,49
1004-5149						110	125	205	220				28,61
1004-5151		200				80	95	175	190			300	33,46
1004-5152						95	110	190	205				33,71
1004-5153						110	125	205	220				33,84
1004-5154		100	80			95	175	190	200			27,73	
1004-5155			95			110	190	205				27,98	
1004-5156			110			125	205	220				28,11	
1004-5157		125	80			95	175	190	220			31,11	
1004-5158			95			110	190	205				31,36	
1004-5159			110			125	205	220				31,49	
1004-5161		160	90			110	185	205	250			33,93	
1004-5162			110			130	205	225				34,19	
1004-5163			130			150	225	245				34,44	
1004-5164		200	90			110	185	205	300			37,87	
1004-5165			110			130	205	225				38,13	
1004-5166			130			150	225	245				38,38	
1004-5167		250	90		110	185	205	340	41,47				
1004-5168			110		130	205	225		41,73				
1004-5169			130		150	225	245		41,98				
1004-5171		125	125		56	90	110	185	205	50	36	220	34,64
1004-5172						110	130	205	225				34,90
1004-5173						130	150	225	245				35,15
1004-5174		160		90		110	185	205	250			34,73	
1004-5175				110		130	205	225				34,98	
1004-5176				130		150	225	245				35,24	
1004-5177		200		95		115	201	221	300			47,88	
1004-5178				115		135	221	241				48,14	
1004-5179				135		155	241	261				48,26	

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 4	Применяе- мость	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более					
					H		H ₁										
		L	B		Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.									
1004-5181		250	125	32	95	115	201	221	56	50	340	54,64					
1004-5182					115	135	221	241				51,89					
1004-5183					135	155	241	261				52,02					
1004-5184		320			95	115	201	221			420	60,82					
1004-5185					115	135	221	241				61,07					
1004-5186					135	155	241	261				61,20					
1004-5187		160			95	115	201	221			250	47,77					
1004-5188					115	135	221	241				48,03					
1004-5189					135	155	241	261				48,15					
1004-5191		200			95	115	201	221			300	56,49					
1004-5192					115	135	221	241				56,74					
1004-5193					135	155	241	261				56,86					
1004-5194		250	160	40	100	125	219	244	63	56	360	80,28					
1004-5195					125	150	244	269				80,67					
1004-5196					150	175	269	294				81,07					
1004-5197		320			100	125	219	244			440	93,38					
1004-5198					125	150	244	269				93,77					
1004-5199					150	175	269	294				94,16					
1004-5201		400			100	125	219	244			530	107,91					
1004-5202					125	150	244	269				108,30					
1004-5203					150	175	269	294				108,70					
1004-5204		200			200	50	100	125	219		244	71		320	85,37		
1004-5205							125	150	244		269				85,77		
1004-5206							150	175	269		294				86,17		
1004-5207		250					100	125	219		244			360	93,73		
1004-5208							125	150	244		269				94,13		
1004-5209							150	175	269		294				94,53		
1004-5211		320					110	135	229		254			440	113,72		
1004-5212							135	160	254		279				114,32		
1004-5213							160	185	279		304				114,71		
1004-5214		400	50	110			135	237	262		530			147,38			
1004-5215				135			160	262	287					148,00			
1004-5216				160			185	287	312					148,62			
1004-5217		500					110	135	237		262			630	169,06		
1004-5218							135	160	262		287				169,68		
1004-5219							160	185	287		312				170,29		

Продолжение табл. 6

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 4	Применение- мостъ	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более
					H		H ₁					
		L	B		Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.				
1004-5221		250	250	50	110	135	237	262	71	56	380	133,20
1004-5222					135	160	262	287				133,82
1004-5223					160	185	287	312				134,44
1004-5224		320			110	135	237	262			151,64	
1004-5225					135	160	262	287			152,26	
1004-5226					160	185	287	312			152,86	
1004-5227		400			120	150	263	293	194,96			
1004-5228					150	180	293	323	196,20			
1004-5229					180	210	323	353	196,80			
1004-5231		500			120	150	263	293	208,40			
1004-5232					150	180	293	323	209,62			
1004-5233					180	210	323	353	210,23			
1004-5234		630			120	150	263	293	241,38			
1004-5235					150	180	293	323	242,62			
1004-5236					180	210	323	353	243,23			
1004-5237		320			120	150	263	293	201,18			
1004-5238					150	180	293	323	202,42			
1004-5239					180	210	323	353	203,03			
1004-5241		400		63	120	150	290	320	90	80	560	317,74
1004-5242					150	180	320	350				320,02
1004-5243					180	210	350	380				320,68
1004-5244		500			130	160	300	330			359,91	
1004-5245					160	190	330	360			361,21	
1004-5246					190	220	360	390			362,85	
1004-5247		630			130	160	300	330	423,59			
1004-5248					160	190	330	360	424,88			
1004-5249					190	220	360	390	426,53			

Пример условного обозначения блока 2-го класса точности размерами $L=63$ мм, $B=50$ мм, $H_{\text{наим}}=50$ мм, исполнения 4, с плитами из чугуна:

Блок 1004-5121—12 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-5121—13 ГОСТ 13126—83

То же, блока 2-го класса точности, с плитами из стали:

Блок 1004-5121—22 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-5121—23 ГОСТ 13126—83

Таблица 7

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 5	Применяе- мость	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более					
					H		H ₁										
		L	B		Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.									
1004-5251		80	63	20	60	75	117	132	32	25	150	7,36					
1004-5252					75	90	132	147				7,42					
1004-5253					90	105	147	162				7,46					
1004-5254		100		25	70	85	134	149	36	28	170	10,51					
1004-5255					85	100	149	164				10,58					
1004-5256					100	115	164	179				10,74					
1004-5257		125			70	85	134	149			40	32	200	11,73			
1004-5258					85	100	149	164						11,81			
1004-5259					100	115	164	179						11,96			
1004-5261		80	80		25	70	85	134					149	40	32	150	11,21
1004-5262						85	100	149					164				11,29
1004-5263						100	115	164					179				11,44
1004-5264		100		70		85	134	149	40	32			170			12,15	
1004-5265				85		100	149	164								12,23	
1004-5266				100		115	164	179								12,38	
1004-5267		125		80		95	152	167			40	32	200			17,10	
1004-5268				95		110	167	182								17,18	
1004-5269				110		125	182	197								17,33	
1004-5271		160	32	80	95	152	167	45					36	250	22,48		
1004-5272				95	110	167	182								22,61		
1004-5273				110	125	182	197								22,86		
1004-5274		200		80	95	152	167		45	36				300	26,85		
1004-5275				95	110	167	182								26,98		
1004-5276				110	125	182	197								27,23		
1004-5277		100		80	95	152	167				45	36		200	22,88		
1004-5278				95	110	167	182								23,01		
1004-5279				110	125	182	197								23,26		
1004-5281		125	100	32	80	95	152	167					45	36	220	24,88	
1004-5282					95	110	167	182								25,01	
1004-5283					110	125	182	197								25,26	
1004-5284		160			90	110	171	191	45	36					250	29,79	
1004-5285					110	130	191	211								30,04	
1004-5286					130	150	211	231								30,29	

Продолжение табл. 7

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 5	Применяе- мость	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более		
		L	B		H		H ₁							
					Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-5287		200	100	32	90	110	171	191	45	36	300	33,85		
1004-5288					110	130	191	211				34,10		
1004-5289					130	150	211	231				34,35		
1004-5291		250			90	110	171	191			37,00			
1004-5292					110	130	191	211			37,25			
1004-5293					130	150	211	231			37,51			
1004-5294		125	90		110	171	191	30,76						
1004-5295			110		130	191	211	31,01						
1004-5296			130		150	211	231	31,26						
1004-5297		160	90		110	171	191	34,61						
1004-5298			110		130	191	211	34,86						
1004-5299			130		150	211	231	35,11						
1004-5301		200	125		32	95	115	185	205	50	40	300	42,23	
1004-5302						115	135	205	225				42,49	
1004-5303						135	155	225	245				42,74	
1004-5304		250				95	115	185	205			45,18		
1004-5305						115	135	205	225			45,44		
1004-5306						135	155	225	245			45,69		
1004-5307		320				95	115	185	205			53,20		
1004-5308						115	135	205	225			53,45		
1004-5309						135	155	225	245			53,71		
1004-5311		160				95	115	185	205			42,03		
1004-5312						115	135	205	225			42,29		
1004-5313						135	155	225	245			42,54		
1004-5314		200				95	115	185	205			49,73		
1004-5315						115	135	205	225			49,99		
1004-5316						135	155	225	245			50,24		
1004-5317		250	160			40	100	125	201	226	56	45	360	73,93
1004-5318							125	150	226	251				74,32
1004-5319							150	175	251	276				74,92
1004-5321		320					100	125	201	226			82,99	
1004-5322							125	150	226	251			83,38	
1004-5323							150	175	251	276			83,97	
1004-5324		400	100	125			201	226	95,64					
1004-5325			125	150			226	251	96,03					
1004-5326			150	175			251	276	96,62					

Продолжение табл. 1

Размеры, мм												
Обозначение блока исполнения 5	Применяе- мость	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более
					H		H ₁					
		L	B		Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.				
1004-5327		200	200	40	100	125	201	226	56	45	320	76,53
1004-5328					125	150	226	251				76,92
1004-5329					150	175	251	276				77,51
1004-5331		250			100	125	201	226			83,65	
1004-5332					125	150	226	251			84,04	
1004-5333					150	175	251	276			84,63	
1004-5334		320			110	135	223	248	109,70			
1004-5335					135	160	248	273	109,90			
1004-5336					160	185	273	298	110,68			
1004-5337		400		50	110	135	223	248	133,17			
1004-5338					135	160	248	273	133,48			
1004-5339					160	185	273	298	134,71			
1004-5341		250			110	135	223	248	120,10			
1004-5342					135	160	248	273	120,41			
1004-5343					160	185	273	298	121,64			
1004-5344		320			110	135	223	248	134,79			
1004-5345					135	160	248	273	135,10			
1004-5346					160	185	273	298	136,33			
1004-5347		400			120	150	247	277	176,36			
1004-5348					150	180	277	307	177,59			
1004-5349					180	210	307	337	178,22			
1004-5351		320	320		120	150	247	277	182,12			
1004-5352					150	180	277	307	182,74			
1004-5353					180	210	307	337	183,36			

Пример условного обозначения блока 2-го класса точности размерами $L=80$ мм, $B=63$ мм, $H_{\text{наим}}=60$ мм, исполнения 5, с плитами из чугуна:

Блок 1004-5251—12 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-5251—13 ГОСТ 13126—83

То же, блока 2-го класса точности, с плитами из стали:

Блок 1004-5251—22 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-5251—23 ГОСТ 13126—83

Таблица 8

Обозначение блока исполнения 4	Поз. 1 Плита нижняя Код. 1		Поз. 2 Плита верхняя Код. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Код. 2	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Код. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5121	1004-5121/001	1022-4642	1004-5121/002	1022-4641	1030-5969	1032-2485
1004-5122					1030-5971	1032-2488
1004-5123					1030-5972	
1004-5124	1004-5124/001	1022-4644	1004-5124/002	1022-4643	1030-5992	1032-2527
1004-5125					1030-5993	
1004-5126					1030-5994	
1004-5127	1004-5127/001	1022-4651	1004-5127/002	1022-4649	1030-5992	1032-2528
1004-5128					1030-5994	
1004-5129					1030-5995	
1004-5131	1004-5131/001	1022-4654	1004-5131/002	1022-4653	1030-6017	1032-2576
1004-5132					1030-6018	
1004-5133					1030-6021	
1004-5134	1004-5134/001	1022-4657	1004-5134/002	1022-4656	1030-6017	
1004-5135					1030-6018	
1004-5136					1030-6021	
1004-5137	1004-5137/001	1022-4661	1004-5137/002	1022-4659	1030-6017	
1004-5138					1030-6018	
1004-5139					1030-6021	
1004-5141	1004-5141/001	1022-4666	1004-5141/002	1022-4665	1030-6017	
1004-5142					1030-6018	
1004-5143					1030-6021	
1004-5144	1004-5144/001	1022-4673	1004-5144/002	1022-4669	1030-6018	
1004-5145					1030-6019	
1004-5146					1030-6022	
1004-5147	1004-5147/001	1022-4677	1004-5147/002	1022-4676	1030-6045	1032-2643
1004-5148					1030-6047	
1004-5149					1030-6048	
1004-5151	1004-5151/001	1022-4682	1004-5151/002	1022-4681	1030-6045	
1004-5152					1030-6047	
1004-5153					1030-6048	
1004-5154	1004-5154/001	1022-4686	1004-5154/002	1022-4685	1030-6045	
1004-5155					1030-6047	
1004-5156					1030-6048	
1004-5157	1004-5157/001	1022-4691	1004-5157/002	1022-4689	1030-6045	
1004-5158					1030-6047	
1004-5159					1030-6048	

Обозначение блока исполнения 4	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5161	1004-5161/001	1022-4694	1004-5161/002	1022-4693	1030-6046	1032-2643
1004-5162					1030-6048	
1004-5163					1030-6051	
1004-5164					1030-6046	
1004-5165	1004-5164/001	1022-4697	1004-5164/002	1022-4696	1030-6048	
1004-5166					1030-6051	
1004-5167					1030-6046	
1004-5168					1030-6048	
1004-5169	1004-5167/001	1022-4701	1004-5167/002	1022-4699	1030-6051	
1004-5171					1030-6046	
1004-5172					1030-6048	
1004-5173					1030-6051	
1004-5174	1004-5171/001	1022-4704	1004-5171/002	1022-4703	1030-6046	
1004-5175					1030-6048	
1004-5176					1030-6051	
1004-5177					1030-6046	
1004-5178	1004-5174/001	1022-4707	1004-5174/002	1022-4706	1030-6048	
1004-5179					1030-6051	
1004-5181					1030-6052	
1004-5182					1030-6048	1032-2645
1004-5183	1004-5177/001	1022-4713	1004-5177/002	1022-4712	1030-6051	
1004-5184					1030-6052	
1004-5185					1030-6048	
1004-5186					1030-6051	
1004-5187	1004-5181/001	1022-4716	1004-5181/002	1022-4715	1030-6052	
1004-5188					1030-6048	
1004-5189					1030-6051	
1004-5191					1030-6052	
1004-5192	1004-5184/001	1022-4719	1004-5184/002	1022-4718	1030-6048	1032-2644
1004-5193					1030-6051	
1004-5194					1030-6052	
1004-5195					1030-6048	
1004-5196	1004-5187/001	1022-4723	1004-5187/002	1022-4722	1030-6051	
1004-5197					1030-6052	
1004-5198					1030-6048	
1004-5199					1030-6051	
	1004-5191/001	1022-4728	1004-5191/002	1022-4727	1030-6052	1032-2696
					1030-6074	
					1030-6076	
					1030-6077	
	1004-5194/001	1022-4732	1004-5194/002	1022-4731	1030-6074	
					1030-6076	
					1030-6077	
					1030-6074	
	1004-5197/001	1022-4735	1004-5197/002	1022-4734	1030-6076	
					1030-6077	

Продолжение табл. 8

Обозначение блока исполнения 4	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5201	1004-5201/001	1022-4738	1004-5201/002	1022-4737	1030-6074	1032-2696
1004-5202					1030-6076	
1004-5203					1030-6077	
1004-5204	1004-5204/001	1022-4742	1004-5204/002	1022-4741	1030-6074	
1004-5205					1030-6076	
1004-5206					1030-6077	
1004-5207	1004-5207/001	1022-4745	1004-5207/002	1022-4744	1030-6074	
1004-5208					1030-6076	
1004-5209					1030-6077	
1004-5211	1004-5211/001	1022-4748	1004-5211/002	1022-4747	1030-6075	1032-2701
1004-5212					1030-6077	
1004-5213					1030-6078	
1004-5214	1004-5214/001	1022-4753	1004-5214/002	1022-4751	1030-6105	1032-2755
1004-5215					1030-6106	
1004-5216					1030-6107	
1004-5217	1004-5217/001	1022-4755	1004-5217/002	1022-4754	1030-6105	
1004-5218					1030-6106	
1004-5219					1030-6107	
1004-5221	1004-5221/001	1022-4759	1004-5221/002	1022-4757	1030-6105	
1004-5222					1030-6106	
1004-5223					1030-6107	
1004-5224	1004-5224/001	1022-4764	1004-5224/002	1022-4762	1030-6105	1032-2761
1004-5225					1030-6106	
1004-5226					1030-6107	
1004-5227	1004-5227/001	1022-4768	1004-5227/002	1022-4766	1030-6106	
1004-5228					1030-6108	
1004-5229					1030-6109	
1004-5231	1004-5231/001	1022-4771	1004-5231/002	1022-4769	1030-6106	
1004-5232					1030-6108	
1004-5233					1030-6109	
1004-5234	1004-5234/001	1022-4773	1004-5234/002	1022-4772	1030-6106	
1004-5235					1030-6108	
1004-5236					1030-6109	
1004-5237	1004-5237/001	1022-4777	1004-5237/002	1022-4775	1030-6106	
1004-5238					1030-6108	
1004-5239					1030-6109	

Продолжение табл. 8

Обозначение блока исполнения 4	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5241	1004-5241/001	1022-4779	1004-5241/002	1022-4778	1030-6131	1032-2812
1004-5242					1030-6133	
1004-5243					1030-6134	
1004-5244	1004-5244/001	1022-4782	1004-5244/002	1022-4781	1030-6132	
1004-5245					1030-6133	
1004-5246					1030-6135	
1004-5247	1004-5247/001	1022-4784	1004-5247/002	1022-4783	1030-6132	
1004-5248					1030-6133	
1004-5249					1030-6135	

Таблица 9

Обозначение блока исполнения 5	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5251	1004-5251/001	1022-4648	1004-5251/002	1022-4646	1030-5991	1032-2525
1004-5252					1030-5992	
1004-5253					1030-5993	
1004-5254	1004-5254/001	1022-4653	1004-5254/002	1022-4652	1030-6015	1032-2574
1004-5255					1030-6016	
1004-5256					1030-6018	
1004-5257	1004-5257/001	1022-4656	1004-5257/002	1022-4655	1030-6015	
1004-5258					1030-6016	
1004-5259					1030-6018	
1004-5261	1004-5261/001	1022-4659	1004-5261/002	1022-4258	1030-6015	
1004-5262					1030-6016	
1004-5263					1030-6018	
1004-5264	1004-5264/001	1022-4665	1004-5264/002	1022-4663	1030-6015	
1004-5265					1030-6016	
1004-5266					1030-6018	
1004-5267	1004-5267/001	1022-4672	1004-5267/002	1022-4668	1030-6017	1032-2575
1004-5268					1030-6018	
1004-5269					1030-6021	
1004-5271	1004-5271/001	1022-4675	1004-5271/002	1022-4674	1030-6043	1032-2634
1004-5272					1030-6044	
1004-5273					1030-6046	

Продолжение табл. 9

Обозначение блока исполнения 5	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1.		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5274	1004-5274/001	1022-4679	1004-5274/002	1022-4678	1030-6043	1032-2634
1004-5275					1030-6044	
1004-5276					1030-6046	
1004-5277	1004-5277/001	1022-4684	1004-5277/002	1022-4683	1030-6043	
1004-5278					1030-6044	
1004-5279					1030-6046	
1004-5281	1004-5281/001	1022-4688	1004-5281/002	1022-4687	1030-6043	
1004-5282					1030-6044	
1004-5283					1030-6046	
1004-5284	1004-5284/001	1022-4693	1004-5284/002	1022-4692	1030-6045	1032-2641
1004-5285					1030-6047	
1004-5286					1030-6049	
1004-5287	1004-5287/001	1022-4696	1004-5287/002	1022-4695	1030-6045	
1004-5288					1030-6047	
1004-5289					1030-6049	
1004-5291	1004-5291/001	1022-4699	1004-5291/002	1022-4698	1030-6045	
1004-5292					1030-6047	
1004-5293					1030-6049	
1004-5294	1004-5294/001	1022-4703	1004-5294/002	1022-4702	1030-6045	1032-2642
1004-5295					1030-6047	
1004-5296					1030-6049	
1004-5297	1004-5297/001	1022-4706	1004-5297/002	1022-4705	1030-6045	
1004-5298					1030-6047	
1004-5299					1030-6049	
1004-5301	1004-5301/001	1022-4712	1004-5301/002	1022-4709	1030-6016	
1004-5302					1030-6048	
1004-5303					1030-6051	
1004-5304	1004-5304/001	1022-4715	1004-5304/002	1022-4714	1030-6046	1032-2642
1004-5305					1030-6048	
1004-5306					1030-6051	
1004-5307	1004-5307/001	1022-4718	1004-5307/002	1022-4717	1030-6046	
1004-5308					1030-6048	
1004-5309					1030-6051	
1004-5311	1004-5311/001	1022-4722	1004-5311/002	1022-4721	1030-6046	
1004-5312					1030-6048	
1004-5313					1030-6051	

Продолжение табл. 9

Обозначение блока исполнения 5	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1.		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1.		Поз. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5314	1004-5314/001	1022-4727	1004-5314/002	1022-4725	1030-6046	1032-2642
1004-5315					1030-6048	
1004-5316					1030-6051	
1004-5317	1004-5317/001	1022-4731	1004-5317/002	1022-4729	1030-6073	1032-2694
1004-5318					1030-6075	
1004-5319					1030-6077	
1004-5321	1004-5321/001	1022-4734	1004-5321/002	1022-4733	1030-6073	
1004-5322					1030-6075	
1004-5323					1030-6077	
1004-5324	1004-5324/001	1022-4737	1004-5324/002	1022-4736	1030-6073	
1004-5325					1030-6075	
1004-5326					1030-6077	
1004-5327	1004-5327/001	1022-4741	1004-5327/002	1022-4739	1030-6073	
1004-5328					1030-6075	
1004-5329					1030-6077	
1004-5331	1004-5331/001	1022-4744	1004-5331/002	1022-4743	1030-6073	1032-2699
1004-5332					1030-6075	
1004-5333					1030-6077	
1004-5334	1004-5334/001	1022-4748	1004-5334/002	1022-4746	1030-6075	
1004-5335					1030-6076	
1004-5336					1030-6078	
1004-5337	1004-5337/001	1022-4752	1004-5337/002	1022-4749	1030-6104	1032-2754
1004-5338					1030-6105	
1004-5339					1030-6107	
1004-5341	1004-5341/001	1022-4758	1004-5341/002	1022-4756	1030-6104	
1004-5342					1030-6105	
1004-5343					1030-6107	
1004-5344	1004-5344/001	1022-4763	1004-5344/002	1022-4761	1030-6104	
1004-5345					1030-6105	
1004-5346					1030-6107	
1004-5347	1004-5347/001	1022-4767	1004-5347/002	1022-4765	1030-6105	1032-2759
1004-5348					1030-6107	
1004-5349					1030-6108	
1004-5351	1004-5351/001	1022-4775	1004-5351/002	1022-4773	1030-6105	1032-2761
1004-5352					1030-6107	
1004-5353					1030-6108	

4. Закрепление колонок и втулок и размеры отверстий под колонки и втулки в плитах блока— по ГОСТ 13130—83.

5. Технические условия — по ГОСТ 13130—83.

6. Маркировать: условное обозначение блока без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

Допускается маркировку наносить на опорную поверхность верхней плиты электрохимическим способом или на бирку.