

СССР — Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 12335—66								
	ШКУРКИ СУСЛИКА-ПЕСЧАНИКА НЕВЫДЕЛАННЫЕ Undressed skins of suslik-peschanik	Взамен ОСТ КЗ СНК 8666/306	Группа С83							
<p>1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки суслика-песчаника из отряда грызунов семейства беличьих.</p> <p>2. Шкурки суслика-песчаника имеют окраску волосяного покрова следующих цветов: серовато-желтую с черной остью по хребту; рыжевато-желтую с буроватой остью по хребту и светло-песчано-желтую.</p> <p>3. Шкурки должны быть сняты пластом с продольным разрезом ровно посередине черева, с сохранением меха с головы, хвоста и лап без когтей; очищены от прирезей мяса, сухожилий, хрящей и запекшейся крови; хорошо обезжирены без повреждения корней волос; симметрично расправлены, без складок и морщин на мездре и законсервированы пресно-сухим способом.</p> <p>4. По размерам шкурки суслика-песчаника должны соответствовать требованиям табл. 1.</p>										
Таблица 1										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Размеры шкурок</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Площадь в см²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Крупный</td> <td style="text-align: center;">Более 350</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Средний</td> <td style="text-align: center;">250 до 350 вкл.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Мелкий</td> <td style="text-align: center;">175 до 250 "</td> </tr> </tbody> </table>			Размеры шкурок	Площадь в см ²	Крупный	Более 350	Средний	250 до 350 вкл.	Мелкий	175 до 250 "
Размеры шкурок	Площадь в см ²									
Крупный	Более 350									
Средний	250 до 350 вкл.									
Мелкий	175 до 250 "									
<p>Примечание Площадь шкурки определяют путем умножения результатов измерений ее длины от междуглазья до корня хвоста на ширину посередине шкурки.</p> <p>5. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки суслика-песчаника подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.</p>										
Внесен Центросоюзом	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 9/XI 1966 г.	Срок введения 1/VII 1967 г.								

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Цена 1 коп.

Перепечатка воспрещена

Таблица 2

Сорта	Характеристика волосяного покрова шкурок
Первый Второй	Густой, ровный Редковатый, низкий

6. В зависимости от наличия пороков шкурки суслика-песчаника подразделяют на группы дефектов в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Пороки	Группы дефектов	
	Средний	Большой
1. Разрывы общей длиной в процентах к длине шкурки	10,1—25,0	25,1—50,0
2. Дыры и вытертые места в процентах к площади шкурки	1,1—3,0	3,1—6,0
3. Плесины в процентах к площади шкурки	До 2,0	2,1—4,0
4. Вихры на хребтовой части и боках в штуках	1—2	3—4
5. Обнажение волосяных лукович (сквозной волос) в процентах к площади шкурки	До 25,0	Более 25,0
6. Признаки линьки	Слегка поредевшая ость на плечах и огузке	Сильно поредевшая ость на плечах и огузке
7. Недостача частей шкурки	Головы с шей	—

Примечание. Шкурки, имеющие один из нижеперечисленных пороков — разрывы до 10% длины шкурки; дыры и вытертые места до 1% площади шкурки, шкурки с вихрами на шейной части и загривке, — дефектными не считаются.

7. На шкурках, относящихся к группе дефектов «средний», допускается не более одного порока, предусмотренного для этой группы.

На шкурках, относящихся к группе дефектов «большой», допускается наличие одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов, или двух пороков из группы дефектов «средний».

8. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкурки площадью

менее 175 см^2 (недомерки), а также прелые, горелые, поврежденные молью оценивают не более 25% стоимости первого сорта.

9. Не подлежат приемке: шкурки суслика-песчаника в стадии линьки и с подрастающим новым волосом, темной и жирной мездрой; с перелинявшим волосяным покровом, толстой и жирной мездрой; шкурки детенышей с тонким пухлявым волосяным покровом.

10. Упаковку и маркировку шкурок суслика-песчаника производят по ГОСТ 12266—66.

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок суслика-песчаника в процентах к стоимости шкурок первого сорта (рекомендована Центросоюзом)

Размеры шкурок	С о р т а					
	Первый			Второй		
	Нормальные	Группы дефектов		Нормальные	Группы дефектов	
		Средний	Большой		Средний	Большой
Крупный	100,0	75,0	50,0	75,0	56,3	37,5
Средний	75,0	56,3	37,5	56,3	40,0	28,0
Мелкий	50,0	37,5	25,0	37,5	28,0	19,0

Скидка в процентах от зачетной стоимости: за необезжиренные шкурки, снятые трубкой, правленные в ширину, комовую сушку — 10.

**Изменение № 1 ГОСТ 12335—66 Шкурки суслика-песчаника невыделанные
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 10.06.88 № 1706**

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта дополнить словами: **«Технические условия»;**
«Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 98 7833.

Пункт 8 изложить в новой редакции: «8. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкурки площадью менее 175 см² (недомерки), шкурки в стадии линьки и с подрастающим новым волосом, темной и жирной мездрой; с перелинявшим волосяным покровом, толстой и жирной мездрой; шкурки детенышей с тонким пухлявым волосяным покровом, а также прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом относятся к нестандартным».

Пункт 9 исключить.

Приложение дополнить словом: **«Обязательное»;**

таблицу дополнить примечанием: **«Примечание. Шкурки нестандартные оценивают не более 25 % от качества первого сорта крупного размера группы «нормальная».**

«Скидку от зачетной стоимости, %» изложить в новой редакции: **«10 — за необезжиренные шкурки, снятые трубкой, правленные в ширину, комовую сушку».**

(ИУС № 9 1988 г.)