

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГЛАДИЛКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ДЛЯ КРУПНЫХ  
ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ И СТЕРЖНЕЙ

ГОСТ

11785-74\*

## Конструкция

Finishing trowels for large foundry  
moulds and cores. Design

Взамен

ГОСТ 11785-66

ОКП 39 6401

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета  
Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен

с 01.01.75

Проверен в 1985 г.

1. Конструкция и размеры гладилок должны соответствовать ука-  
занным на черт. 1 и в табл. 1.Требования пп. 1—4, 6—8 настоящего стандарта являются обяза-  
тельными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. Технические условия — по ГОСТ 11801—74.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Маркировать: обозначение гладилки и товарный знак пред-  
приятия-изготовителя.4. Конструкция и размеры полотна (поз. 1) должны соответство-  
вать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

5. Материал — сталь марки У8 по ГОСТ 1435—90.

6. Твердость — 51 ... 57 HRC<sub>50</sub>.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Покрытие — по ГОСТ 9.306—85.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в  
августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11—80, 9—85, 8—92)

8. Предельные отклонения размеров: валов — по  $h14$ , остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1).



\* Размеры для справок.

Черт. 1

Т а б л и ц а 1

Р а з м е р ы в м м

Обозначение гладилок	$L$	$I$	$b$	Масса, кг (для справок)	Поз.1 Полотно Кол. 1
					Обозначение деталей
Г002.297311.003	180	100	60	0,21	Г002.297311.003—01
Г002.297311.004	240	160	80	0,28	Г002.297311.004—01

*Продолжение табл. 1*

Обозначение гладилок	Поз. 2 Стойка ГОСТ 11784—74 Кол. 1	Поз. 3 Рукоятка ГОСТ 11784—74 Кол. 1
	Обозначение деталей	
Г002.297311.003	Г002.297311.003—02	Г002.297311.003—03
Г002.297311.004		

*Продолжение табл. 1*


Обозначение гладилок	Поз. 4 Шайба ГОСТ 11371—78 Кол. 1	Поз. 5 Гайка ГОСТ 10657—80 Кол. 1
	Обозначение деталей	
Г002.297311.003	A.5.02.Ст.3сп.05	M5—6H.8.01
Г002.297311.004		

П р и м е р      у с л о в н о г о      о б о з н а ч е н и я   г л а д и л к и  
 $l = 180$  мм:

*Гладилка Г002.297311.003 ГОСТ 11785—74*

*(Измененная редакция, Изм. № 3).*

1,25



Черт. 2

Таблица 2

## Размеры в мм

Обозначение полотен	Приме- няе- мость	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>A</i>	<i>A<sub>1</sub></i>	Масса, кг, не более (для спра- вок)
Г002.297311.003—01		100	60	60	20	0,10
Г002.297311.004—01		160	80	110	40	0,18

При мер усло вного обозначения полотна  
*l* = 100 мм:

Полотно Г002.297311.003—01 ГОСТ 11785—74  
 (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).