

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ****ОБСЕЧКИ****Конструкция и размеры**

Blacksmith's hand and hammer tools.

Burring chisels.

Design and dimensions

ГОСТ**11433-75***


Взамен

ГОСТ 11433-65**ОКП 39 6910**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров ССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77**Проверен в 1982 г.****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Конструкция и размеры обсечки должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;
Пост. № 2107 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Обозначение обечайки	Масса обечайки	H	B	L	L ₁	l	Масса, кг, не более	Обозначения	
								Поз. 1 Обечайка Кол. 1	Поз. 2 Ручка по ГОСТ 11434—75 Кол. 1
1264-5001		20	18	160	985	25	0,60	1264-5001/001	1088-0113
1264-5002		25	20	200	1150	50	1,20	1264-5002/001	1088-0119
1264-5003		32	25	250	1100		2,20	1264-5003/001	1088-0123
1264-5004		36		320	1360		3,94	1264-5004/001	
1264-5005		40					4,10	1264-5005/001	1088-0129
1264-5006				360	1400		4,70	1264-5006/001	
1264-5007				50			7,50	1264-5007/001	1088-0132
1264-5008				40	400	1440	8,30	1264-5008/001	
1264-5009				60			9,55	1264-5009/001	
1264-5010					450	1490	11,90	1264-5010/001	1088-0135
1264-5011		70	50				15,80	1264-5011/001	
1264-5012				500	1540		19,06	1264-5012/001	
1264-5013		80	60		1460		24,17	1264-5013/001	
1264-5014							26,33	1264-5014/001	
1264-5015		90	70				33,40	1264-5015/001	1088-0138
1264-5016							39,04	1264-5016/001	
1264-5017		100	80				45,50	1264-5017/001	
1264-5018				710		1670	53,40	1264-5018/001	

Пример условного обозначения обсечки размечом $H=20$ мм:

Обсечка 1264-5001 ГОСТ 11433—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 35ХМ по ГОСТ 4543—71.
 3. Твердость — HRC₀ 43,5 . . . 47,5.
 4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.
 - 3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
 5. Маркировать; условное обозначение обсечки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
-