

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

КЛЕЩИ ПРОДОЛЬНЫЕ С КРУГЛЫМИ ГУБКАМИ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools
 Longitudinal cutting round nose pliers
 Design and dimensions

ГОСТ
 11390-75*

Взамен
 ГОСТ 11390-65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

**1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРОДОЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ
 С КРУГЛЫМИ ГУБКАМИ**


1.1. Конструкция и размеры продольных клещей с круглыми губками должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

1.2. Материал заклепки — сталь марки 15 по ГОСТ 1050-74.

1.3. Технические условия — по ГОСТ 11435-75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Маркировать: условное обозначение клещей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.



Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка вос



* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г. (ИУС 9-82)

Таблица 1
Размеры в мм


Обозначение клещей	Примени- мость	D	L	H	Масса, кг, не более	Поз. 1	Поз. 2
						Клещевина Кол. 2	Заклепка по ГОСТ 10299—80 Кол. 1
1200-1001		10	530	50	0,70	1200-1001/001	8×38
1200-1002		15	560		0,79	1200-1002/001	10×38
1200-1003		20	600		0,97	1200-1003/001	10×40
1200-1004		30	630		1,15	1200-1004/001	
1200-1005		40	670	55	1,81	1200-1005/001	12×45
1200-1006		50	710	60	2,69	1200-1006/001	12×50
1200-1007		60		70	2,83	1200-1007/001	
1200-1008		75	750	80	4,10	1200-1008/001	12×60
1200-1009		90		85	4,72	1200-1009/001	
1200-1010		100	800		5,62	1200-1010/001	20×65
1200-1011		125	850		6,98	1200-1011/001	
1200-1012		140	900	100	8,00	1200-1012/001	22×75

Пример условного обозначения продольных клещей с круглыми губками размером $D=10$ мм:

Клещи 1200-1001 ГОСТ 11390—75

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ (поз. 1)

2.1. Конструкция и размеры клещевины должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение клеммника	<i>D</i>	<i>D</i> ₁	<i>c</i>	<i>d</i> ₁ (пред. откл. по ГОСТ)	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>t</i> ₁	<i>t</i> ₂	<i>t</i> ₃	<i>h</i>
1200-1001/001	10	26		9	530		35	40	65	4
1200-1002/001	15	28	8		560	70			70	
1200-1003/001	20	30		11	600		40	45	75	8
1200-1004/001	30	34			630	85		45	80	
1200-1005/001	40	38	10		670	90			85	
1200-1006/001	50	42		13	710	95	50	65	90	16
1200-1007/001	60	45				100			95	
1200-1008/001	75	52		14	750	125	60	80	120	
1200-1009/001	90	55		17				75	140	24
1200-1010/001	100	60		21	800	140		80	90	32
1200-1011/001	125	65		16	850	160			105	40
1200-1012/001	140	70		23	900	180	85	120	170	45

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение клеммника	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>h</i> ₃	<i>h</i>	<i>b</i> ₁	<i>b</i> ₂	<i>r</i>	Масса, кг, не более	
1200-1001/001	5	3	25,0	9		16	12	12	0,34
1200-1002/001									0,38
1200-1003/001									0,47
1200-1004/001	7	5	27,5	10		18	14	16	0,56
1200-1005/001						24	20		0,88
1200-1006/001	9	6	30,0	12		26	22		1,32
1200-1007/001						28	24		1,39
1200-1008/001	10	7	35,0	14				25	1,99
1200-1009/001									2,30
1200-1010/001	12	8	40,0	16		35	28		
1200-1011/001	14	9	42,5			40	30	32	2,7
1200-1012/001	15	10	45,0	18					
			50,0	20	45	32			

Пример условного обозначения клещевины продольных клещей с круглыми губками размером $D=10$ мм:

Клещевина 1200-1001/001 ГОСТ 11390—75

2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Допускаемое смещение отверстия d_1 в клещевине по продольной оси ± 1 мм, по поперечной оси $\pm 0,5$ мм.

Изменение № 2 ГОСТ 11390—75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи продольные с круглыми губками. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4596

Дата введения 01.07.88

Пункт 1.1. Таблица 1. Графа «Поз. 2 Заклепка по ГОСТ 10299—80 Кол. 1». Заменить значение 12×60 на 16×60 .

(ИУС № 3 1988 г.)