



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРЫ МЕДВЕДЕЙ
БЕЛЫХ И ЛЕСНЫХ
НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ГОСТ 10941—64

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ШКУРЫ МЕДВЕДЕЙ
БЕЛЫХ И ЛЕСНЫХ НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

Undressed skins of white and
forest bears

**ГОСТ
10941—64**

Взамен
ОСТ НКЗаг 407
и ОСТ НКЗаг 408

Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 30 /VI 1964 г. Срок введения установлен

с 1/1 1965 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкуры белых и лесных (бурых и черных) медведей.
2. Шкуры должны быть сняты пластом с продольным разрезом гравно посередине черева с сохранением меха головы (с носом и ушами) и лап (с когтями); очищены от прирезей мяса, когтей лап, хрящей ушей и от сухожилий; хорошо обезжирены, расправлены по стандартной форме и консервированы пресно-сухим способом.
3. Шкуры белых и лесных медведей подразделяют по размерам, сортам и группам дефектности.
4. По размерам шкуры медведей должны соответствовать требованиям табл. 1.

Таблица 1

Размеры	Площадь, см ²
Крупный	Более 15000
Средний	, 11000 до 15000 вкл.
Мелкий	, 7000 , 11000 ,
Медвежата	, 3000 , 7000 ,

Примечание. Площадь шкуры определяют путем умножения ее длины от междуглазья до корня хвоста на ширину, измеряемую посередине шкуры.

Издание официальное

Переиздание. Апрель 1973 г.

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1974

5. В зависимости от состояния волосяного покрова по времени боя шкуры медведей делятся на сорта в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

Сорта	Время боя	Качество волосяного покрова шкур
Первый	Зимнее	Полноволосые с высокой частотой и густым пухом
Второй	Поздне-осенне	Менее полноволосые с недостаточно развитыми остью и пухом
Третий	Осенне	Половолосые с низкими остью и пухом

6. В зависимости от состояния волосяного покрова и мездры шкуры медведей по наличию пороков подразделяются на группы дефектности в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Пороки	Группы дефектности		
	„Малый дефект“	„Средний дефект“	„Большой дефект“
1. Разрывы общей длиной в % к длине шкуры	Св. 10 до 20 вкл.	Св. 20 до 50 вкл.	Св. 50 до однократной длины шкуры
2. Дыры, вытертые места в % к общей площади шкуры	Св. 0,5 до 1 вкл.	Св. 1 до 3 вкл.	Св. 3 до 6 вкл.
3. Плешины общей площадью в % от площади шкуры	Не допускаются	До 2 вкл.	Св. 2 до 4 вкл.
4. Признаки линьки	Не допускаются	Шкуры полноволосые, но с неизначительной потертыостью волосяного покрова на боках и огузке	Шкуры со значительной потертыостью волосяного покрова на боках и огузке
5. Отсутствие частей шкур	Не допускается	Головы до шеи	Головы с шеей
6. Неправильная первичная обработка	—	—	Комовая сушка

Причение. Разрывы шкуры общей длиной до 10 % вкл. от длины шкуры, дыры и вытертые места общей площадью до 0,5 % вкл. от площади шкуры дефектами не считаются.

7. В шкурах, относимых к группе «малый дефект», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектности.

В шкурах, относимых к группе «средний дефект», допускается наличие не более одного порока группы «средний дефект» или двух пороков группы «малый дефект».

В шкурах, относимых к группе «большой дефект», допускается наличие одного порока группы «большой дефект» или двух пороков группы «средний дефект».

При совокупности одного порока группы «средний дефект» и двух пороков группы «малый дефект» шкура переводится в группу «большой дефект».

8. Шкуры, имеющие пороки, превышающие нормы, установленные для группы «большой дефект», шкуры поздне-весеннего, летнего и ранне-осеннеого боя с низким волосяным покровом, почти без пуха или с едва начавшим развиваться пухом, шкуры прелые, горелые, молееденные и шкуры щенят относятся к несортовым и оцениваются по соглашению между заинтересованными организациями (но не более 25% стоимости первого сорта).

9. Шкуры, отнесенные к несортовым, по размерам не подразделяются.

10. Упаковка и маркировка шкур медведей должна производиться по ГОСТ 12266—66.

Замена

ГОСТ 12266—66 введен взамен ОСТ НКЗаг 423.

ТАБЛИЦА
оценки качества шкур белых и лесных медведей в процентах
к стоимости шкур первого сорта крупного размера
(рекомендована Центросоюзом)

Размеры	СОРТА											
	Первый				Второй				Третий			
	Нормальные	Малый "дефект"	Средний "дефект"	Большой "дефект"	Нормальные	Малый "дефект"	Средний "дефект"	Большой "дефект"	Нормальные	Малый "дефект"	Средний "дефект"	Большой "дефект"
Крупный	100	90	75	50	75	67,5	56,3	37,5	50	45	37,5	25
Средний	80	72	60	40	60	54	45	30	40	36	30	20
Мелкий	60	54	45	30	45	40,5	33,8	22,5	30	27	22,5	15
Медвежата	40	36	30	20	—	—	—	—	—	—	—	—

Скидки в процентах от зачетной стоимости:

за отсутствие одной лапы и прелые уши — 5;

за нестандартную консервировку (парные, мороженые, непросушенные, необезжиренные) — 10.

Дефекты на голове, шее, лапах оцениваются не выше скидок, установленных на недостачу этих частей.