



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**КАРАКУЛЬ-МЕТИС ВСЕХ ЦВЕТОВ  
НЕВЫДЕЛАННЫЙ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 10327—75**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

Редактор *А. А. Зимовнова*

Технический редактор *Э. В. Митяй*

Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 13.06.88 Подп. в печ. 26.09.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,39 уч.-изд. л.  
Тираж 3000 Цена 3 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,

Новопресненский пер., д. 3,

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 1853.

КАРАКУЛЬ-МЕТИС ВСЕХ ЦВЕТОВ  
НЕВЫДЕЛАННЫЙ

## Технические условия

Undressed half-breed Persian lamb of all  
colours.  
SpecificationsГОСТ  
10327-75\*Взамен  
ГОСТ 10327-63

ОКП 98 3156

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 2 июня 1975 г. № 1481 срок введения установленПриведен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 27.06.86 № 1917  
срок действия продлен

с 01.01.77

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки ягнят-метисов, полученных от скрещивания грубошерстных пород овец с каракульскими.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки каракуля-метиса характеризуются следующими признаками:

грубоватый, малошелковистый или матовый волосяной покров, состоящий из каракульских завитков различной формы со стекловидным, слабостекловидным блеском;

шея, голова, ножки покрыты слабомуаристым или неизвitetым волосом;

задние ножки, выше скакательного сустава, покрыты слабыми, рыхлыми завитками, гладким или приподнятым волосяным покровом;

хвост широкий у основания, укороченный, заканчивающийся еле заметным придатком или без него, или клинообразный, или удлиненный, покрытый слабомуаристым или прямым волосом;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (август 1988 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в июне 1986 г. (ИУС 10-86).

© Издательство стандартов, 1988

длина волоса на шее в распрямленном состоянии не превышает 30 мм, а у серых шкурок — 40 мм.

1.2. Шкурки должны быть:

сняты пластом путем ровного продольного разреза по средней линии горла и черева с сохранением площади шкурки с головы, хвоста и ножек до копытец;

без разрывов, подрезей, дыр, выхватов с краев шкурки;

очищены от прирезей мяса, жира, сухожилий из хвоста и ножек, хрящей из ушей;

законсервированы сухо-соленым или квашеным способом. Для Украинской ССР и Молдавской ССР допускается пресно-сухой способ консервирования;

хорошо обезжирены, без повреждений корней волос, очищены от грязи, крови со стороны кожевой ткани и волоса, симметрично расправлены, без складок на самой шкурке и конечностях.

1.3. Окраска (цвет) волосяного покрова шкурок каракуля-метиса должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Окраска (цвет)	Описание окраски (цвета) волосяного покрова шкурок
Черная	Черная по всей площади шкурки
Серая	Серая, образующаяся от смешения черных и белых волос в различном соотношении
Сур	Основание черное или темное с переходом к более светлому кончику волоса
Однотонная цветная	Другая, кроме черной, серой и сур, а также черная с сединой («морозом»)
Пестрая	С пежинами другой, в сравнении с основной, окраски на остальной, кроме головы, хвоста и ножек, площади шкурки, превышающими $12 \text{ см}^2$

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3.1. Шкурки с пежинами на голове, ножках и хвосте другого в сравнении с основным, цвета, независимо от их размера, а также шкурки, имеющие на других частях шкурки не более двух пятен другого цвета общей площадью, не превышающей  $12 \text{ см}^2$ , считаются однотонными.

1.4. Размеры шкурок каракуля-метиса должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

Размер	Площадь шкурок, см <sup>2</sup>		
	сухо-соленых	пресно-сухих	квашеных
Крупный	Св. 1400	Св. 1600	Св. 1250
Средний	Св. 900 до 1400	Св. 1100 до 1600	Св. 800 до 1250
Мелкий	От 700 до 900	От 850 до 1100	От 650 до 800
Особо мелкий	От 500 до 700	От 600 до 850	От 450 до 650

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4.1. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от основания шеи до основания хвоста на ширину, измеряемую посередине.

1.5. Шкурки каракуля-метиса подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова и типов завитков
Первый	Густой, слабошелковистый или грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. На огузке и хребте плотные разной ширины и длины вальки, а также шкурки с такими же завитками вперемежку с гравиками; гравики или плоские вальки или плотные бобы. На боках шкурки более плоские вальки, чем на основной площади шкурки, или слабозавитые бобы и вальки, короткие гравики. Для шкурок серых и цветных допускаются менее плотные завитки на огузке и хребте
Второй	Густой или недостаточно густой, слабошелковистый или грубоватый, слабо или стекловидно-блестящий. На огузке и хребте недостаточно плотные разной ширины и длины вальки, бобы, гравики, переходящие на боках в рыхлые бобы или кольца; или упругие крупные и средние кольца по всей площади шкурки или короткие плоские вальки на огузке, переходящие на хребте в более плоские вальки, а на боках — в ласы. Для серых и цветных шкурок допускаются на боках мелкие бобы и горошек
Третий	Густой или недостаточно густой, грубый стекловидно-блестящий или матовый. По всей площади шкурок рыхлые бобы, кольца, горошек, штопор, или на огузке и хребте слабо выраженный муаристый рисунок, переходящий на боках в ласы

Примечание. Шкурки мелкого размера по сортам не подразделяют.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5.1. Шкурки каракуля-метиса, предназначенные для поставки на экспорт, сортируют в соответствии с требованиями заказ-набора.

1.6. В зависимости от наличия пороков и их размеров шкурки каракуля-метиса подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

1.6.1. На шкурках каракуля-метиса, относящихся к шкуркам первой группы пороков, допускается не более одного порока этой группы.

1.6.2. На шкурках каракуля-метиса, относящихся к шкуркам второй группы пороков, допускается не более одного порока этой группы или не более двух пороков первой группы.

1.6.3. Выхваты на расстоянии до 3 см от края шкурки не учитывают.

1.6.4. Голопахость (без признаков прелин) пороком не считают.  
(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 4

Наименование порока	Группа порока	
	первая	вторая
Деформация волосяного покрова общей площадью, см <sup>2</sup> на огузке и хребте	До 80 включ.	Св. 80 до 150 включ.
на других частях шкурки	До 120 включ.	Св. 120 до 250 включ.
Разрыв, ломина, шов, подрезь, прорезь (кроме находящихся на голове, хвосте, ножках) общей длиной, см <sup>2</sup>	Св. 5 до 20 включ.	Св. 20 до 50 включ.
Дыра, вытертое место, выхват края общей площадью, см <sup>2</sup>	До 40 включ.	Св. 40 до 120 включ.
Разрез неправильный Отсутствие частей	Не допускается Головы или хвоста	Допускается Головы с шеей
Ржавое пятно, плешина общей площадью, см <sup>2</sup>	Не допускается	До 120 включ.
Прелина, теклость волоса, ороговение кожевой ткани, жировая гарь, комовая сушка, молеедина и кожеедина, тавро несмыываемое	Не допускается	Не допускается

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.6.5. (Исключен, Изм. № 1).

1.6.6. Шкурки каракуля-метиса с пороком «деформация волосяного покрова» на каракулевых заводах и пушно-меховых базах должны учитываться отдельно.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Невыделанные шкурки каракуля-метиса поставляют партиями. Партией считают любое количество шкурок, сдаваемых одновременно и оформленных одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида и размерам.

## 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Упаковка и маркировка шкурок каракуля-метиса — по ГОСТ 13223—87.

3.2. Шкурки каракуля-метиса транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Справочное**

Наименование порока	Характеристика порока
Вытертое место	Участок шкурки, частично лишенный волосяного покрова в результате механического воздействия
Выхват края	Вырез или отрыв края части шкурки, имеющей товарную ценность
Гарь жировая	Ломкость кожевой ткани зажиренных шкурок вследствие окисления жира при хранении в условиях повышенной температуры
Деформация волосяного покрова	Паленый волос, завитки неясновыраженной формы—войлокобразные, вихрастые, сильно прижатые и др.
Дыра	Сквозной разрез с потерей площади или вырез части шкурки
Кожеедина	Повреждение шкурки жуками-кожеедами и их личинками
Комовая сушка	Шкурка, высушенная в нерасправлennом состоянии
Ломина	Трещины на лицевой стороне кожевой ткани при сильном натяжении или резком перегибе шкурки
Молеедина	Повреждение волосяного покрова или кожевой ткани шкурки (эпидермиса) личинками моли
Орогование кожевой ткани	Уплотнение и ломкость кожевой ткани вследствие ее желатинизации при сушке в условиях высокой температуры (на открытом солнце, вблизи источника тепла)
Плешина	Участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате кожного заболевания или механического воздействия
Прелина	Разложение кожевой ткани шкурок в результате несвоевременного или неправильного консервирования, а также хранения в сыром помещении. Как правило, прелина сопровождается теклюстью волоса
Разрывы, подрезь, прорезь	Линейное отверстие в кожевой ткани без потери площади или подрезы кожевой ткани глубиной более $\frac{1}{3}$ толщины кожевой ткани
Разрез неправильный	Разрез шкурки при съемке ее с животного, проведенный правее или левее белой линии живота
Ржавое пятно	Сквозное или проникающее глубоко вглубь кожевой ткани шкурки темно-коричневое пятно, появляющееся в результате длительного соприкосновения влажного сырья с металлическими предметами. Легко удаляемые с кожевой ткани поверхностные ржавые пятна пороком не считаются
Тавро несмываемое	Метка, нанесенная на волосяной покров животного путем выжигания или краской, несмываемой мыльным раствором
Теклюсть волоса	Выпадение волос вследствие ослабления их связи с кожевой тканью

(Введено дополнительно, Изм. № 1).