

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ МЕХОВЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ МЕХОВЫЕ

Общие технические условия

Fur and fur trimmed head-dresses.
General specifications

ГОСТ
10325—79

ОКП 89 3000

Дата введения 01.01.81

Настоящий стандарт распространяется на меховые мужские, женские, подростковые и детские головные уборы, изготовленные из меховых шкурок и их частей, мехового велюра и шубной овчины или комбинированные с другими материалами.

Настоящий стандарт не распространяется на головные уборы, изготавливаемые по заказам Министерства обороны.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Головные уборы должны изготавливаться следующих размеров:

мужские — 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64;

женские — 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62;

подростковые — 54, 55, 56, 57, 58;

детские — 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

1.2. Типовые размеры головных уборов должны быть следующие:

мужские — 58;

женские — 57;

подростковые — 56;

детские — 54.

1.2а. Измерения готовых изделий должны соответствовать техническим описаниям на модель.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

1.3. Допускаемые отклонения от измерений головного убора должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1

мм

Наименование измерения	Допускаемое отклонение
Высота колпака или головки	±5
Длина наушника	±4
Ширина наушника на расстоянии 5 см от места пришива завязки	±4
Высота назатыльника посередине	±4
Высота козырька посередине	±4
Длина козырька на уровне высоты скрепки	±4
Высота бортика	±4

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1979
© ИПК Издательство стандартов, 2002

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Головные уборы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, образца-эталона по ГОСТ 15.007 и техническими описаниями на модель, утвержденными в установленном порядке.

2.2. Головные уборы должны изготавливаться из выделанных шкурок и их частей, указанных в табл. 2, и материалов, указанных в табл. 3.

Т а б л и ц а 2

Наименование шкурок и их частей	Нормативно-техническая документация	Назначение
Шкурки белки	ГОСТ 12780	Для верха головных уборов
Лобики, душки, бедерки, грудцы, репки шкурок белки	ТУ 17—20—05	То же
Шкурки беломорской вольерной серки меховые	ТУ 17—20—16	»
Шкурки бобра речного	ОСТ 17—518	»
Велюр меховой	ТУ 17—20—38	»
Шкуры волка и волчат	ГОСТ 13692	»
Шкурки выдры	ГОСТ 13304	»
Шкурки горностая и ласки	ГОСТ 12804	»
Шкурки мелких грызунов	ГОСТ 17714	»
Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна	ГОСТ 11355	»
Шкурки жеребика мехового	ТУ 17—20—173	»
Шкурка зайца-беляка	ГОСТ 10596	»
Каракуль чистопородный серый	ГОСТ 3157	»
Каракуль чистопородный крашенный	ГОСТ 9296	»
Каракуль чистопородный цветной	ГОСТ 3595	»
Каракуль-метис	ГОСТ 21481	»
Каракуль чистопородный, крашенный в цветные тона	ТУ 17—20—81	»
Каракульча и каракуль-каракульча чистопородная и метисная	ГОСТ 10714	»
Шкурки козлят меховые	ГОСТ 11111	»
Шкурки колонка и солонгоя	ГОСТ 12581	»
Шкурки котика морского	ГОСТ 10623	»
Шкурки кошки домашней	ГОСТ 11597	»
Шкурки кролика	ГОСТ 2974	»
Шкурки крота	ГОСТ 13315	»
Шкурки куницы, кидуса и харзы	ГОСТ 11616	»
Лапы и полулапы от шкурок	ТУ 17—20—05	»
Шкурки лисиц красной, сиводушки, крестовки и корсака	ГОСТ 14781	»
Шкурки лисиц серебристо-черной, платиновой, снежной и черно-бурой	ГОСТ 6803	»
Шкуры морского зверя меховые	ГОСТ 11809	»
Полосы из меховых шкурок и частей шкурок различных видов	ГОСТ 12299	»
Шкурки норки	ГОСТ 10322	»

Продолжение табл. 2

Наименование шкурок и их частей	Нормативно-техническая документация	Назначение
Шкурки нутрии	ГОСТ 12133	Для верха головных уборов
Овчина меховая	ГОСТ 4661	То же
Овчина шубная	ГОСТ 1821	»
Шкурки ондатры	ГОСТ 11106	»
Шкурки опойка мехового	ГОСТ 11296	»
Шкурки песца	ГОСТ 7179	»
Шкурки росوماхи	ГОСТ 13713	»
Шкуры рыси	ГОСТ 12056	»
Шкурки собак	ГОСТ 2765	»
Шкурки соболя	ГОСТ 12438	»
Шкурки сурка и тарбагана	ГОСТ 11615	»
Шкурки суслика-песчаника	ГОСТ 13220	»
Шкурки телят северного оленя	ГОСТ 11237	»
Смушка	ГОСТ 10231	»
Хвосты от шкурок	ТУ 17—20—05	»
Шкурки хоря	ГОСТ 11806	»
Шкурки ягнят	ГОСТ 21184	»
Яхобаб	ГОСТ 10522	»
Пластины меховые на искусственной основе	ТУ 17—20—87	»
Шкурки лисиц серебристо-черной платиновой, снежной и черно-бурой крашенные	ТУ 17—20—130	»
Шкурки выхухоли	ТУ 17—1395	»
Шкурки соболя крашенные	ТУ 17—20—60	»
Шкурки хоря клеточного разведения	ТУ 17—20—105	»

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Т а б л и ц а 3

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение
Кожа для одежды и головных уборов	ГОСТ 1875	Для верха комбинированных головных уборов
Замша	ГОСТ 3717	То же
Мех искусственный	ОСТ 17—79	»
Ткани чистошерстяные и полушерстяные	ГОСТ 27542	»
Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные	ГОСТ 21790	»
Ткани хлопчатобумажные с уточно-разрезным ворсом	ГОСТ 29298	»
Ткани шелковые с ворсом из химических нитей и пряжи	ГОСТ 7081	»
Кожа велпор для швейных и меховых изделий из бахтармянного спилка	ТУ 17—06—72	»

П р и м е ч а н и е. Прикладные, вспомогательные материалы и фурнитура, применяемые для изготовления головных уборов, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 2,3).

2.3. Волосяной покров головных уборов, изготовленных из шкурок или частей шкурок одного вида, должен быть подобран по цвету, окраске, высоте, форме завитков, густоте, мягкости, блеску и форме завитков.

На изделиях допускаются естественные различия по густоте, высоте и окраске волосяного покрова в зависимости от топографии шкурки, а также сочетание различных окрасок в соответствии с образцом.

2.1—2.3. (Измененная редакция, Изм.№1).

2.4 Лицевая сторона деталей головных уборов должна быть изготовлена из лучших частей шкурки.

2.5. Дыры, разрывы, ломины, плешины, вытертый волос должны быть вычинены.

Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством, окраской и направлением волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне изделия.

2.6. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл.3.

2.7. Швы на изделиях должны быть ровными, без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек.

(Измененная редакция, Изм.№ 3).

2.8. Цвет ниток должен гармонировать с окраской волосяного покрова, цветом кожи или ткани.

2.9. Скрепка, соединяющая козырек с наушниками, должна быть длиной не более 1 см с подлицевой стороны детали.

2.10 В головных уборах допускаются:

подлицевая сторона деталей из двух-трех частей с незначительной разнооттеночностью;

вставки и приставки на всех деталях головных уборов, кроме головных уборов из шубной овчины и мехового велюра;

плешины площадью не более 0,2 см² и ломины длиной не более 1 см, незаметные со стороны волосяного покрова;

одна-две плешины площадью не более 1 см² на головных уборах из мехового велюра и шубной овчины;

проколы площадью не более 0,2 см² на головных уборах из всех видов меха, кроме мехового велюра и шубной овчины;

одна из деталей подкладки из двух частей в женских и детских головных уборах; дольник и кружок подкладки из двух частей в мужских головных уборах и детских ушанках, разнооттеночность подкладки в изделиях второго и ниже сортов;

заметные царапины на подлицевой стороне деталей из кожи общей длиной не более 10 см;

отдушистость, отмин, единичные хорошо заросшие оспины и свищи, хорошо покрашенные царапины, неровная окраска на деталях из кожи на комбинированных головных уборах;

отклонение от строчки на 1 мм настрочного шва общей длиной 10 см;

подлицевая сторона детали с менее густым волосяным покровом на головных уборах из меховой овчины.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

2.11. Головные убory должны быть очищены от пыли, концов ниток, подсеченного волоса.

2.12. Головные убory должны быть хорошо расправлены, подлицевая сторона деталей и подкладка не должны быть видны.

2.13. В зависимости от состояния волосяного покрова головные убory подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл.4.

Т а б л и ц а 4

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки и хребтики белки	Первый	Полноволосый, с развившимися направляющими и остевыми волосами, густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися направляющими, остевыми и пуховыми волосами
	Третий	Полуволосый, низкий

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Бедерки, грудцы, черева от шкурок белки: некрашенные крашенные	Первый	Полноволосый, чистый без красноты
	Второй	Менее полноволосый, с незначительной краснотой
	Третий	Полуволосый, с наличием красноты
	Первый	Полноволосый
	Второй	Менее полноволосый
	Третий	Полуволосый
	Первый	Полноволосый с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с низкими остью и пухом
	Первый	Полноволосый
Душки от шкурок белки	Второй	Менее полноволосый
	Третий	Полуволосый
Шкурки бобра речного: нестриженные	Первый	Полноволосый, с блестящей остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
	Первый	Ость блестящая, пух густой
	Второй	Ость блестящая, пух менее густой
	Первый	Густой, шелковистый
	Второй	Менее густой, шелковистый
	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
	Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом
Шкуры волка	Первый	Первичный, рослый, мягкий
	Второй	Первичный, недоразвившийся или с признаками смены волосяного покрова
	Первый	Полноволосый, с развившейся блестящей частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
	Первый	Густой, ровный по всей площади
	Второй	Менее густой
Шкуры волчат	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом чисто белого цвета
	Второй	Полноволосый, с наличием редко разбросанных черных волосков (бусость)
	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, недостаточно развившийся
Шкурки выдры: с неудаленной остью	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
	Первый	Густой, ровный по всей площади
	Второй	Менее густой
с удаленной остью	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, недостаточно развившийся
Шкурки горностая: некрашенные	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, недостаточно развившийся
	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, недостаточно развившийся
крашенные	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, недостаточно развившийся
	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, недостаточно развившийся

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки мелких грызунов: суслика, хомяка, крысы водяной, бурундука	Первый	Полноволосый, с ровной частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с поредевшими остью и пухом
Шкурки енота и енотовидной собаки: нестриженные	Первый	Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, недоразвившийся
	Первый	Плотный, густой, с наличием тонкой ости
	Второй	Менее плотный и густой, с наличием резко выраженной ости
Шкурки жеребка мехового	Первый	Низкий, плотный, блестящий, с густым подшерстком; длина ости от 0,5 до 1,0 см
	Второй	Плотный, блестящий с густым подшерстком; длина ости свыше 1,0 до 1,5 см
Шкурки зайца-беляка: некрашенные	Первый	Полноволосый, рослый, с густым белым, кремоватым или слегка синеватым пухом и равномерной высокой, шелковистой остью. Допускается незначительное количество редко разбросанных темных остевых волос
	Второй	Менее полноволосый, с менее густым и высоким белым, желтоватым или синеватым пухом, с легкой бусой остью
крашенные	Первый	Полноволосый, рослый, с густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом
Каракуль чистопородный серый	Первый	Густой, шелковистый, блестящий. Разной длины и ширины плотные вальки и бобы с незначительным количеством гривок или в преобладающем количестве гривки и ребристые вальки вперемежку с полукруглыми вальками, или плоские вальки и гривки разной ширины, или крупные и средние бобы по всей площади головного убора
	Второй	Густой и недостаточно густой, мал шелковистый, слабоблестящий. Слабоупругие разных размеров вальки, бобы, гривки, а также упругие крупные и средние кольца по всей площади головного убора
	Третий	Густой и недостаточно густой, мал шелковистый, или грубоватый, слабоблестящий или матовый Рыхлые, разных размеров бобы, гривки и кольца, а также плоские короткие вальки вперемежку с ласами, или расплетистые гривки, кольца, горошек и ласы, или рыхлые кольца или штопорообразные завитки
Каракуль чистопородный крашеный черный	Отборный	Густой, шелковистый, блестящий. Плотные, упругие, полукруглые средние по ширине, длинные и средние вальки с четким параллельно-концентрическим и параллельно-прямым рисунком или средние по ширине, длинные вальки с незначительным количеством гривок, или узкие вальки вперемежку с узкими гривками
	Первый	Густой, шелковистый, блестящий. Разные вальки и гривки или плотный боб по всей площади

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный цветной некрашеный и крашеный в цветные тона	Второй	Недостаточно густой, малшелковистый, слабоблестящий Недостаточно упругие разные вальки, переходящие в кольца, горошек, слабозавитой боб или недостаточно плотные узкие и средние гривки попеременно с неполнозавитыми вальками, или плоские вальки и гривки, переходящие в ласы, или крупные широкие гривки, или недостаточно плотный боб по всей площади
	Третий	Недостаточно густой, малшелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий. Плоские вальки и гривки, переходящие в ласы, слабоупругие гривки разных размеров, переходящие в расплетистые гривки, слабоупругие или рыхлые вальки разных размеров, бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца
	Четвертый	Недостаточно густой, малшелковистый, слабоблестящий. Рыхлые плохо оформленные вальки и разных размеров бобы, кольца, горошек
	Пятый	Грубый, матовый. Разной упругости кольца, штопор, горошек
	Первый	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской «сур». Плотные упругие разной длины и ширины вальки и бобы с незначительным количеством гривок или плотные разной ширины и длины гривки, или гривки в преобладающем количестве попеременно с ребристыми и полукруглыми вальками, или длинные плоские вальки разной ширины, переходящие в короткие плоские вальки или плоские вальки попеременно с плоскими гривками, или попеременно с плоскими гривками, или непереросшие бобы по всей площади
Каракуль-метис цветной некрашеный и крашеный	Второй	Недостаточно густой, слабшелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной и уравненной окраской «сур». Недостаточно плотные разных размеров вальки и бобы, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, гривки, а также гривки в преобладающем количестве попеременно с ребристыми и полукруглыми вальками, или различной ширины и длины плоские вальки и гривки
	Третий	Недостаточно густой, слабшелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый с четко выраженной и уравненной окраской «сур». Плоские короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца и ласы, или мелкие кольца и штопорообразные завитки по всей площади головного убора
	Первый	Густой, малшелковистый, грубоватый, слабо или стекловидноблестящий. Упругие или менее упругие разной длины и ширины вальки, иногда попеременно с гривками, а также гривки или недостаточно упругие плоские вальки или плотные бобы, переходящие в более плоские вальки или слабозавитые бобы, или короткие гривки
	Второй	Густой или недостаточно густой, малшелковистый, грубоватый, слабо или стекловидноблестящий. Недостаточно упругие разной ширины и длины вальки, бобы или короткие плоские вальки, переходящие в рыхлые бобы, кольца и ласы, или плотные крупные и средние кольца по всей площади головного убора
	Третий	Недостаточно густой, грубый, стекловидноблестящий или матовый. Рыхлые бобы, кольца, горошек, штопор, ласы, а также слабовыраженный муаристый рисунок, переходящий в ласы

Наименование шкурки и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль-метис черный крашенный	Отборный	Густой, малшелковистый и слабостекловидноблестящий. Вальки разных размеров и узкие гривки
	Первый	Густой, малшелковистый и слабостекловидноблестящий. Крупный боб или разные вальки, переходящие в гривки и ласы
	Второй	Менее густой, малшелковистый и слабостекловидноблестящий. Вальки, бобы, переходящие в кольца или вальки, гривки и ласы
	Третий	Слабостекловидноблестящий. Рыхлые бобы, переходящие в кольца и ласы
	Четвертый	Грубый, слабоблестящий. Мелкие бобы, переходящие в горошек
Каракуль-каракульча чистопородная или метисная	Пятый	Грубый, матовый. Мелкие кольца, переходящие в горошек
	Первый	Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гривки попеременно с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 75% площади головного убора
	Второй	Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гривки попеременно с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 50 % площади головного убора
Каракульча чистопородная или метисная	Третий	Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гривки попеременно с муаристым рисунком, распространенные менее чем на 50 % площади головного убора
	Первый	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 75 % площади головного убора
	Второй	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 50% площади головного убора
Шкурки козлят меховые	Третий	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный менее чем на 50 % площади головного убора, с недостаточно выраженным расплывчатым муаристым рисунком по всей площади головного убора. Примечание. Волосяной покров каракуля-каракульчи и каракульчи: чистопородных — шелковистый, блестящий; метисных — грубоватый, со стекловидным блеском.
	Первый (короткошерстный)	Низкий, стекловидноблестящий или матовый, муаристый или гладкий с длиной волоса не более 4 см
Шкурки колонка: мягковолосые	Второй (длинношерстный)	Длинный стекловидноблестящий или матовый с длиной волоса более 4 см
	Первый	Полноволосый, шелковистый, блестящий, с высокой частой остью и густым пухом
грубоволосые	Второй	Менее полноволосый, шелковистый, блестящий, с недостаточно развившимися остью и пухом
	Первый	Полноволосый, грубоватый, блестящий, с частью остью и густым пухом
Шкурки солонгоя	Второй	Менее полноволосый, грубоватый, с недостаточно развившимися остью и пухом
	Первый	Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом
	Второй	Полуволосый, с низкими остью и пухом

Наименование шкур и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкуры морского коти-ка:		
шипанные	Первый	Пух густой и шелковистый
	Второй	Пух менее густой и шелковистый
нешипанные	Первый	Плотный, ровный, густой, состоящий из пуховых и остевых волос
	Второй	Менее плотный, менее густой, состоящий из пуховых волос и более высокой ости
Шкурки домашней кошки	Первый	Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившейся остью и редким пухом
	Третий	Полуволосый, с низкой остью и редким пухом
Шкурки кролика:		
нестриженные	Первый	Полноволосый, с развившимися остью и пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом
стриженные	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом
	Второй	С менее частой остью и редковатым пухом
стриженные с удаленной остью	Первый	Полноволосый, с шелковистым ровным густым пухом
	Второй	Пух менее густой
Шкурки куницы	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
	Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом
Шкурки ласки:		
некрашенные белые	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом чисто белого цвета
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом, с наличием незначительной бусости
светло-коричневые	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом светло-коричневой окраски
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом, по цвету темнее, чем в первом сорте
Шкурки лисицы красной, сиводушки, крестовки и корсака:		
нестриженные	Первый	Полноволосый, с частой ровной остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися кроющим волосом и пухом
	Третий	Полуволосый, с низким кроющим волосом и низким редковатым пухом
стриженные	Первый	Густой, плотный по всей площади
	Второй	Менее плотный или редковатый

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки лисицы серебристо-черной, серебристо-черной беломордой, чернобурой, платиновой, платиново-беломордой, снежной	Первый	Полноволосый, с развившимися направляющими и остевыми волосами и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися направляющими, остевыми и пуховыми волосами
	Третий	Полуволосый, с низкими направляющими и остевыми волосами и пухом
Шкуры морского зверя меховые: белек	Первый	Густой, шелковистый, блестящий, мягкий, крепкосидящий
	Второй	Менее густой и матовый, состоящий из ости и пуха с подрастающим вторичным волосом
Шкурки норки	Первый	Полноволосый, развившийся, блестящий, с густыми остью и пухом
	Второй	Менее полноволосый, блестящий с недоразвившимися остью и пухом
	Третий (для шкурок вольной норки)	Полуволосый, ровный, густой, блестящий
Шкурки нутрии: нестриженные	Первый	Полноволосый, с блестящей остью, густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом или менее густой, начавший редеть
стриженные	Первый	Густой, с частой остью и плотным пухом
	Второй	Менее густой, с поредевшими остью и пухом
с удаленной остью	Первый	Пух густой, шелковистый
	Второй	Пух менее густой и шелковистый
Овчина меховая: тонкорунная	Первый	Однородный, уравненный по тонине, мягкий, шелковистый, густой, состоящий из пуховых волос с мелкой извитостью. Допускается слабо выраженная муаристость
	Второй	Однородный, уравненный по тонине, мягкий, шелковистый, менее густой, состоящий из пуховых волос с мелкой извитостью. Допускается слабо выраженная муаристость
полутонкорунная	Первый	Однородный, густой, менее уравненный по тонине, менее мягкий и шелковистый, состоящий из огрубленных пуховых волос. Допускается небольшое количество промежуточных, а также отдельных тонких, редко разбросанных остевых волос и нерасплетистая муаристость
	Второй	Однородный, менее густой, менее уравненный по тонине, менее мягкий и шелковистый, состоящий из огрубленных пуховых волос. Допускается небольшое количество промежуточных, а также отдельных тонких, редко разбросанных остевых волос и нерасплетистая муаристость
полугрубая	Первый	Неоднородный, густой, гладкий или муаристый с преобладанием пуховых и промежуточных волос над остевыми волосами
	Второй	Неоднородный, менее густой, гладкий или муаристый с преобладанием пуховых и промежуточных волос над остевыми волосами

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки ондатры: нестриженные	Первый	Полноволосый, с высокой, блестящей, упругой, частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый и блестящий, недостаточно развившийся или рослый, с начавшим редеть волосным покровом
стриженные с удаленной остью	Первый	Полноволосый, с шелковистым, ровным, густым пухом по всей площади
	Второй	Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пухом
Шкуры опойка мехового	Первый	Густой, блестящий, длина волоса от 0,5 до 1,0 см
	Второй	Густой, блестящий, длина волоса свыше 1,0 до 2,0 см
Шкурки песца белого	Первый	Полноволосый, с развившимися направляющими и остевыми волосами и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися направляющими, остевыми и пуховыми волосами
	Третий	Полуволосый, с низкими направляющими, остевыми и пуховыми волосами. Допускается наличие бусых остевых волос и синеватого пуха
	Четвертый (для некрашенных шкурок)	Полуволосый, с низкими остью и пухом, остевые волосы белого или светло-бурого цвета
Шкурки песца голубого	Первый	Полноволосый, с развившимися направляющими и остевыми волосами и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися направляющими, остевыми и пуховыми волосами
Шкуры росوماхи	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
Шкуры рыси	Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом
	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
Шкуры собак: нестриженные	Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом
	Первый	Рослый или средней высоты, с частой остью и густым пухом
	Второй	Низкий, не вполне отросший, густой, с частой, но короткой остью, густым, но низким пухом или грубый, длинный
стриженные	Третий	Низкий, грубый, почти без пуха
	Первый	Густой, плотный по всей площади
Шкурки соболя	Первый	Полноволосый, с блестящей, высокой, частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
Шкурки сурка и тарбагана	Первый	Полноволосый, с ровной, частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, недоразвившийся, с остатками перерелинявшего волоса

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки суслика-песчаника	Первый	Густой, ровный
Смушка	Второй	Редковатый, низкий
	Первый	Слабоблестящий или слегка стекловидноблестящий. Вальки разной длины и ширины, переходящие в бобы разной величины; бобы крупные или средние, переходящие в слабозавитые бобы или упругие кольца; плоские вальки разной длины и ширины; вальки вперемежку с гривками разной длины и ширины. На изделиях из смушки серых окрасок допускаются: недостаточно плотные крупные или средние бобы, переходящие в слабозавитые бобы или упругие кольца; упругие крупные или средние кольца
	Второй	Слабоблестящий или стекловидноблестящий. Недостаточно плотные крупные или средние бобы, переходящие в слабозавитые бобы, упругие крупные или средние кольца; разной длины и ширины плоские вальки, переходящие в ласы; гривки и упругие крупные или средние кольца. На головных уборах из смушки серых окрасок допускаются крупные и средние кольца, а также упругие мелкие кольца и горошек
	Третий	Стекловидноблестящий или матовый. Слабозавитые бобы разной величины, а также упругие мелкие кольца, горошек, штопор; волнистый волосяной покров, переходящий в прямой волос
Шкурки телят северного оленя:		
выпороток	Первый	Низкий, прилегающий, гладкий или волнистый, с длиной ости до 1,0 см
пыжик	Первый	Полноволосый, с блестящей, частой, ровной остью и густым пухом, длина ости более 2,0 см
	Второй	Менее полноволосый, блестящий, с низким редковатым пухом, длина ости от 1,0 до 2,0 см или без ости, но с плотным пухом длиной более 1,0 см
	Третий	Рослый, поредевший, матовый, длина ости более 3,0 см
неблюй	Первый	Плотный, ровный, с длиной ости до 2,5 см
	Второй	Ровный, плотный, с длиной ости более 2,5 см или низкий, с наличием невылинявшего утробного волоса в небольшом количестве
Шкурки хоря	Первый	Полноволосый, с высокой, частой, блестящей остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом
Шкурки ягнят (лямка):		
нестриженные	Первый	Мягкий, густой, однородный, непереросший, или с густым пухом и частой прямой остью, или густой с кольчатыми, а также горошковидными завитками, или муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади головного убора
	Второй	Недостаточно мягкий, менее густой и менее однородный, или с менее густым пухом и редкой прямой остью, или со слабыми кольчатыми горошковидными завитками, или муаристым рисунком менее чем на 50 % площади головного убора
стриженные	Первый	Мягкий, густой, однородный, с небольшим количеством остевых волос
	Второй	Редкий, неоднородный, с наличием значительного количества ости

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки ягнят (мерлушка): нестриженные	Отборный	Мягкий или грубоватый, блестящий или стекловидноблестящий. Завитки плотные, вальковатые, переходящие в плотные, бобистые
	Крупнозавитковый первый	Мягкий или грубоватый, блестящий или стекловидноблестящий. Завитки крупные, слабые, вальковатые, или непереросшие крупные и средние бобистые, или крупные и средние плотные кольчатые
	Крупнозавитковый второй	Мягкий или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки слабозавитые, расплетистые бобистые или крупные и средние кольчатые, переходящие в завитки неопределенной формы
	Мелкозавитковый первый	Мягкий или грубоватый, низкий, слабоблестящий. Завитки мелкие, плотные кольчатые и горошковидные или слабые бобистые
	Мелкозавитковый второй	Мягкий или грубоватый, низкий, слабоблестящий или матовый. Завитки средние и мелкие, рыхлые кольчатые, штопорообразные или горошковидные
	Гладкий первый	Грубоватый, стекловидноблестящий. Завитки крупные, высокие, ласовидные, переходящие в прямой волос
	Гладкий второй	Грубоватый, матовый, с гладким или слегка муаристым волосяным покровом
стриженные	Первый	Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок не менее чем на 25 % площади головного убора
	Второй	Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок менее чем на 25 % площади или гладкий по всей площади головного убора
Шкурки ягнят (мерлушка) нестриженные	Меховой	Переросшие с длиной волоса более 4 см. Завитки расплетистые или крупные кольчатые или гладкий волос
Шкурки ягнят (муаре)	Первый	Низкий, прилегающий, блестящий с муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади головного убора
	Второй	Низкий, прилегающий, блестящий с муаристым рисунком менее чем на 50 % площади головного убора
Шкурки ягнят (клям)	Первый	Низкий, несколько приподнявшийся, состоящий из вальков и гривок попеременно с муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади головного убора
	Второй	Низкий, несколько приподнявшийся, состоящий из вальков и гривок попеременно с муаристым рисунком менее чем на 50 % площади головного убора
Шкурки ягнят (трясок и сак-сак): нестриженные	Первый	Густой, упругий, шелковистый, состоящий из штопорообразных косичек или рыхлых завитков
	Второй	Менее густой, расплетистый, менее упругий
стриженные	Первый	Густой, прямой или расплетистый
	Второй	Менее густой
Яхобаб	Первый	Рыхлые средние или короткие вальки, переходящие в бобы; крупные и средние бобы, переходящие в кольца
	Второй	Рыхлые крупные и средние бобы, переходящие в кольца; крупные и средние кольца по всей площади головного убора

Наименование шкурок и их частей	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Лапы и полулапы неокрашенные и крашенные: каракуля	Первый	Шелковистый, блестящий, с плотными завитками разной формы или низким муаристым рисунком
	Второй	Менее шелковистый и менее блестящий с рыхлыми крупными завитками или волнистый, приподнятый
	Третий	Матовый, гладкий, приподнятый
смушки	Первый	Блестящий, низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Менее блестящий, приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый
	Третий	Матовый, переросший, рыхлый
яхобаба	Первый	Низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый
Хвосты от шкурок	Первый	Полноволосый, высокий и густой
	Второй	Менее полноволосый, менее высокий и густой
Пластины меховые на искусственной основе	Первый	Густой
	Второй	Менее густой
Шкурки выхухоли некрашенные	Первый	Полноволосый, блестящий с густым пухом и частой остью
	Второй	Полуволосый, с коротким пухом и остью или высокий с редким пухом и остью

Примечания:

1. Головные уборы, изготовленные из шкур серебристого морского котика, крота, беломорской вольерной серки, хохлаченка, лахтаченка серки, сиваря, тюленя-нерпы, репок от шкурок белки, лап и полулап от шкурок всех видов, кроме каракуля, смушки, яхобаба, на сорта не подразделяют.

2. На головных уборах, изготовленных из шкурок двух различных видов, сорт определяют отдельно по каждому виду.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

2.14. Характеристика волосяного покрова головного убора по кряжу, цвету, окраске, группе качества, мягкости, серебристости должна соответствовать требованиям, установленным нормативно-технической документацией на выделанные некрашенные и крашенные меховые шкурки.

2.15. Головные уборы из мехового велюра и шубной овчины подразделяют на сорта в соответствии с табл. 5.

Таблица 5

Наименование порока	Сорт	
	первый	второй
Заросшие оспины и накостиши на лицевой стороне деталей, шт., не более	5	10
Неглубокие подрезы, шт., не более	3	5
Разнотон кожаной ткани	Не допускается	Допускается
Поредение волосяного покрова	То же	То же

Примечание. Допускаются:

отдушистость кожаной ткани;

оспины и накостиши на подлицевой стороне деталей головного убора;

разнотон и естественный разноцвет (пежины) волосяного покрова меховой подкладки.

2.16. В зависимости от наличия пороков головные уборы подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Т а б л и ц а 6

Наименование порока	Группа		
	первая	вторая	третья
Швы, заметные со стороны волосяного покрова, см	Не допускаются	До 10,0 включ.	Св. 10,0 до 20,0 включ.
Битость ости, общей площадью, %: на изделиях из шкурок кошки домашней, серебристого морского котика, лисицы серебристо-черной, платиновой, снежной и черно-бурой, норки, ондатры, морского котика, бобра, выхухоли	Не допускается	До 3,0 включ.	Св. 3,0 до 10,0 включ.
на изделиях из шкурок белки, волка, енота, зайца-беляка, корсака, куницы, лисицы красной, мелких грызунов, песца, хоря, нутрии, соболя	То же	До 5,0 включ.	Св. 5,0 до 15,0 включ.
на изделиях из шкурок кролика	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 5,0 включ.	Св. 5,0 до 15,0 включ.
Деформированный волос общей площадью, %: на изделиях из шкурок куницы, хоря	Не допускается	До 5,0 включ.	Св. 5,0 до 10,0 включ.
на изделиях из шкурок енота, колонка, мелких грызунов, морзверя, серебристого морского котика, вольерной серки, соболя	То же	До 10,0 включ.	Св. 10,0 до 20,0 включ.
Четко выраженная закрученность вершин кроющих волос на изделиях из шкурок норки	До 10,0 включ.	Св. 10,0 до 20,0 включ.	Св. 20,0 до 40,0 включ.
Желтизна волосяного покрова на изделиях из шкурок песца, серебристого морского котика общей площадью, %	Не допускается	До 3,0 включ.	Св. 3,0 до 6,0 включ.
Нежелательный оттенок волосяного покрова на изделиях из шкурок норки белой, «сапфировой», «голубой ирис», «гомоголубой»	То же	Слегка желтоватый	Желтоватый
Нежелательный оттенок волосяного покрова на изделиях из шкурок норки алеутской, серебристо-голубой	»	Коричневатый	Коричневый
Нежелательный оттенок волосяного покрова на изделиях из шкурок норки «паломино», розовой, жемчужной, янтарь-сапфировой, гомокоричневой	»	Оранжевый и ярко-оранжевый однотонный	Оранжевый и ярко-оранжевый неоднотонный
Нежелательный оттенок волосяного покрова на изделиях из шкурок норки «топаз», «пастель», гомокоричневой, темно-коричневой	»	Буро-желтый	—
Изреженное расположение завитков на изделиях из серого и цветного каракуля	Не допускается		Допускается

П р и м е ч а н и я:

1. Швы, соединяющие детали, шкурки, части шкурок, швы от удаления лап и ушей, швы от сложных методов раскроя, конструктивные швы, швы незаметные со стороны волосяного покрова, швы и битость ости на подлицевой стороне детали не учитывают.

2. На головных уборах из каракуля, смушки, мерлушки и яхобаба швы не должны быть заметны со стороны волосяного покрова.

3. Головные уборы из хвостов, лап, полулап, а также из лобиков, душек, бедерок, грудцов и репок шкурок белки по группам пороков не подразделяют.

4. Головные уборы, имеющие длину швов, превышающую норму, предусмотренную в группе «третья», должны иметь качественную оценку 60 % от соответствующего сорта, соответствующей группы.

5. Одиночные белые волосы и пучки белых волос на головных уборах из шкурок норки не учитывают.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

2.17. На изделиях не допускается более одного порока данной группы, указанного в табл. 6.

При совокупности различных пороков не допускается: на изделиях группы «третья» более двух различных пороков группы «вторая».

2.18. (Исключен, Изм. № 3).

2.19. Новые изделия улучшенного качества с индексом «Н» из всех видов шкурок, кроме изделий из шубной овчины и мехового велюра, должны соответствовать требованиям отборного и первого сортов группы «первая»; изделия из шубной овчины и мехового велюра должны соответствовать требованиям первого сорта, кожаная ткань этих изделий должна быть без отдушистости.

Новые изделия улучшенного качества с индексом «Н» из смушки должны соответствовать требованиям первого и второго сортов. На изделиях второго сорта не допускаются упругие мелкие кольца и горошек.

Для изготовления новых изделий улучшенного качества с индексом «Н» применяют каракуль марок П, ПП, Е, ЕЕ, ЕА, И, З, Т, ТУ, Л, С.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.20.—2.22. (Исключены, Изм. № 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Головные уборы принимают партиями. Партией считают любое количество головных уборов одного вида меха, сопровождаемое одним документом о качестве.

3.2. Контролю качества на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каждый головной убор в партии.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Качество верха и подкладки головного убора определяют органолептически, наличие швов — визуально.

4.2. Размер головного убора определяют измерением его внутренней окружности по нижнему борту кольцемером, установленным на уровне края нижнего борта, или машиной марки «Миг», или другими приборами с той же погрешностью измерения и поверенными в установленном порядке.

При измерении длины внутренней окружности головного убора величины до 0,5 см включительно не учитывают, величины свыше 0,5 см принимают равными 1 см.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. Детали головного убора измеряют металлической рулеткой или линейкой с миллиметровым делением без измерения волоса.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение головных уборов — по ГОСТ 19878 со следующими дополнениями.

5.1.1. На товарном и контрольном ярлыках должны быть нанесены обозначения характеристики качества:

по сортам	по группам
отборный — 0,	первая — 1,
первый — 1,	вторая — 2,
второй — 2,	третья — 3.
третий — 3,	
четвертый — 4,	
пятый — 5.	

На товарном и контрольном ярлыках головных уборов, имеющих качественную оценку 60 %, дополнительно наносят буквенное обозначение «К» в реквизите «группа пороков».

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.1.2. На товарном ярлыке головного убора, изготовленного из шкурок двух различных видов, должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества отдельно по каждому виду.

Контрольный ярлык, прикрепленный к головному убору, изготовленному из шкурок двух различных видов, должен содержать следующие реквизиты: размер, цену и дату изготовления — месяц и две последние цифры года.

5.1.3, 5.1.4. (Исключены, Изм № 3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.79 № 2240

3. ВЗАМЕН ГОСТ 10325—70, ГОСТ 5.737—71, ГОСТ 5.1195—72

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—88	2.1; 2.18	ГОСТ 12299—66	2.2
ГОСТ 1821—75	2.2	ГОСТ 12438—66	2.2
ГОСТ 1875—83	2.2	ГОСТ 12581—67	2.2
ГОСТ 2765—73	2.2	ГОСТ 12780—67	2.2
ГОСТ 2974—75	2.2	ГОСТ 12804—67	2.2
ГОСТ 3157—69	2.2	ГОСТ 13220—67	2.2
ГОСТ 3595—74	2.2	ГОСТ 13304—67	2.2
ГОСТ 3717—84	2.2	ГОСТ 13315—88	2.2
ГОСТ 4661—76	2.2	ГОСТ 13713—82	2.2
ГОСТ 6803—72	2.2	ГОСТ 14781—69	2.2
ГОСТ 7081—93	2.2	ГОСТ 17714—72	2.2
ГОСТ 7179—70	2.2	ГОССТ 19878—74	5.1
ГОСТ 9296—74	2.2	ГОСТ 21184—75	2.2
ГОСТ 10231—77	2.2	ГОСТ 21481—76	2.2
ГОСТ 10322—71	2.2	ГОСТ 21790—93	2.2
ГОСТ 10522—73	2.2	ГОСТ 27542—87	2.2
ГОСТ 10596—77	2.2	ГОСТ 29298—92	2.2
ГОСТ 10623—85	2.2	ОСТ 17—79—85	2.2
ГОСТ 10714—73	2.2	ОСТ 17—518—75	2.2
ГОСТ 11106—74	2.2	ТУ 17—1395—75	2.2
ГОСТ 11111—81	2.2	ТУ 17—06—72—82	2.2
ГОСТ 11237—65	2.2	ТУ 17—20—05—86	2.2
ГОСТ 11355—82	2.2	ТУ 17—20—16—84	2.2
ГОСТ 11597—77	2.2	ТУ 17—20—38—89	2.2
ГОСТ 11615—77	2.2	ТУ 17—20—60—88	2.2
ГОСТ 11616—79	2.2	ТУ 17—20—81—86	2.2
ГОСТ 11806—66	2.2	ТУ 17—20—87—80	2.2
ГОСТ 11809—82	2.2	ТУ 17—20—105—86	2.2
ГОСТ 12056—66	2.2	ТУ 17—20—130—84	2.2
ГОСТ 12133—86	2.2	ТУ 17—20—173—91	2.2

5. Ограничение срока действия снято по протоколу №5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

6. ИЗДАНИЕ (январь 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июле 1983 г., декабре 1986 г., марте 1990 г. (ИУС 10—83, 3—86, 6—90)

Редактор *Т.П. Шашина*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.С. Кабаева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 14.02.2002. Подписано в печать 12.03.2002. Усл.печ.л. 2,32. Уч.-издл. 2,00.
Тираж 87 экз. С 4648. Зак. 83.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов