



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**УБОРЫ МЕХОВЫЕ ЖЕНСКИЕ  
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 10151—75**

**Издание официальное**

**Б3 6—92**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва**

**УБОРЫ МЕХОВЫЕ ЖЕНСКИЕ****Общие технические условия**

Fur stoles, capes and scarfs for ladies.  
General specifications

**ГОСТ****10151—75****ОКП 89 4400****Срок действия****с 01.07.76****до 01.01.96**

Настоящий стандарт распространяется на женские меховые уборы: пелерины, полупелерины, палантины, горжеты, шарфы, косынки, муфты, изготовленные из выделанных меховых шкурок и их частей.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Женские меховые уборы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по техническому описанию, утвержденному в установленном порядке, и образцам (эталонам) по ГОСТ 15.007—88.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. (Исключен, Изм. № 2).

1.3. Пелерины, полупелерины, палантины, шарфы, косынки и муфты должны быть изготовлены на подкладке.

1.4. Горжеты изготавливают двух типов: плоские — с подкладкой и трубчатые — без подкладки.

1.5. Женские меховые уборы должны изготавляться из материалов, указанных в табл. 1.

## С. 2 ГОСТ 10151—76

Таблица 1

| Наименование материала   | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Шкурки белки  | ГОСТ 12780—67                       | Для верха изделий    |
| 2. Шкурки белька   | ГОСТ 11809—82                       | То же                |
| 3. Шкурки выхухоли   | ТУ 17—1395—75                       | »                    |
| 4. Шкурки горностая и ласки  | ГОСТ 12804—67                       | »                    |
| 5. Каракульча  | ГОСТ 10714—73                       | »                    |
| 6. Каракуль чистопородный крашеный   | ГОСТ 9296—74                        | »                    |
| 7. Каракуль чистопородный цветной  | ГОСТ 3595—74                        | »                    |
| 8. Каракуль чистопородный серый  | ГОСТ 3157—69                        | »                    |
| 9. Каракуль чистопородный крашеный в цветные тона                              | ТУ 17—20—81—86                      | »                    |
| 10. Шкурки колонка   | ГОСТ 12581—67                       | »                    |
| 11. Шкурки кролика   | ГОСТ 2974—75                        | »                    |
| 12. Шкурки крота   | ГОСТ 13215—88                       | Для верха изделий    |
| 13. Шкурки куницы  | ГОСТ 11616—79                       | То же                |
| 14. Шкурки лисиц красной, крестовки, сиводушки                                 | ГОСТ 14781—69                       | »                    |
| 15. Шкурки лисиц серебристо-черной, платиновой, снежной и черно-буровой        | ГОСТ 6803—72                        | »                    |
| 16. Шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых, снежных и черно-бурых крашеные | ТУ 17—20—130—84                     | »                    |
| 17. Шкурки норки   | ГОСТ 10322—71                       | »                    |
| 18. Шкурки нутрии  | ГОСТ 12133—86                       | »                    |
| 19. Шкурки ондатры   | ГОСТ 11106—74                       | »                    |
| 20. Шкурки песца   | ГОСТ 7179—70                        | »                    |
| 21. Шкурки соболя  | ГОСТ 12438—66                       | »                    |
| 22. Шкурки соболя крашеные   | ТУ 17—20—60—88                      | »                    |
| 23. Лапы и полулапы от шкурок лисицы и чесца                                   | ТУ 17—20—05—86                      | »                    |
| 24. Лапы от шкурок норки   | То же                               | »                    |
| 25. Скорняжный лоскут каракуля   | »                                   | »                    |
| 26. Хвосты от шкурок куницы, лисицы, норки, песца, соболя                      | »                                   | »                    |
| 27. Шкурки ягнят-муаре   | ГОСТ 21184—75                       | »                    |
| 28. Кожа для одежды и головных уборов  | ГОСТ 1875—83                        | Для расшивки         |

П р и м е ч а н и е. Прикладные и вспомогательные материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

**1.6. (Исключен, Изм. № 3).**

1.7. Изделия должны быть изготовлены из шкурок или их частей, однородных по густоте, высоте, мягкости, извитости, блеску, цвету, окраске волосяного покрова; шкурки с извитым волосяным покровом должны быть подобраны по характеру завитка.

1.8. Окраска, густота, высота волосяного покрова должны соответствовать природным изменениям свойств по участкам шкурки, характерным для данного вида меха.

1.9. Окраска волосяного покрова изделий, изготовленных из шкурок однотонного крашения, должна быть равномерной.

1.10. Дыры, разрывы, плешины, ломины, закусы, а также участки с явно отличающимся характером волосяного покрова должны быть удалены, вставки и приставки подобраны в соответствии с качеством и направлением волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне изделия.

1.11. Допускаются дыры и плешины площадью не более 0,2 см<sup>2</sup>.

**1.12. (Исключен, Изм. № 2).**

1.13. Поперечные швы, соединяющие меховые шкурки или их части, должны совпадать.

1.14. Швы мехового верха должны быть ровными, без пропусков и просечек, без посадки сторон, без захвата волоса в шов, хорошо расправленными.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

1.15. Детали текстильной подкладки должны быть целыми. Швы, соединяющие детали подкладки, — по ГОСТ 12807—88.

1.16. Подкладка должна быть без складок и перекосов.

1.17. Горжеты должны быть изготовлены из шкурок с сохранением головы, хвоста и лап с коготками.

1.18. Головка горжета, имитирующая голову зверя, должна быть на каркасе. Глаза — стеклянные или пластмассовые на проволочном креплении.

**1.19. (Исключен, Изм. № 3).**

1.20. Изделия должны быть чистыми и симметрично расправленными.

1.21. В зависимости от состояния волосяного покрова изделия делят на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2

Таблица 2

| Наименование видов меха                     | Сорт   | Характеристика волосяного покрова   |
|---|--------|---|
| Беличьи хребтые некрашеные и крашеные       | Первый | Полноволосый, с развивающимися направляющими и оставыми волосами, густым пухом  |
|   | Второй | Менее полноволосый, с недоразвившимися направляющими, оставыми и пуховыми волосами  |
| Шкурки белька некрашеные и крашеные         | Первый | Густой, шелковистый, блестящий, крепкосидящий   |
| Шкурки выхухоли некрашеные                  | Первый | Полноволосый, блестящий, с густым пухом и частой остью  |
| Шкурки горностая:                           |        |   |
| некрашеные                                  | Первый | Полноволосый, развивающийся, с частой остью и густым пухом, чисто белого цвета  |
|   | Второй | Полноволосый, развивающийся, с наличием редко разбросанных черных волосков  |
| крашеные                                    | Первый | Полноволосый, развивающийся, с частой остью и густым пухом  |
|   | Второй | Менее полноволосый, недостаточно развивающийся  |
| Каракульча выделанная некрашеная и крашеная | Первый | Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 75% площади изделия   |
|   | Второй | Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 50% площади изделия   |
| Каракуль-каракульча                         | Первый | Завитки узкие, низкие упругие вальки и узкие гравики вперемежку с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 75% площади изделия   |
|   | Второй | Завитки узкие, упругие вальки и узкие гравики вперемежку с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 50% площади изделия  |
| Каракуль чистопородный выделанный крашеный  | E      | Густой, шелковистый, блестящий  |
|   | И      | Завитки: плотные, упругие, средние по ширине, длинные вальки по всей площади. Допускается незначительное количество гравиков  |
|   | 3      | Густой, шелковистый, блестящий<br>Завитки: упругие, длинные и средние по длине узкие вальки вперемежку с узкими гравиками, переходящие в короткие узкие вальки или гравики<br>Густой, шелковистый, блестящий<br>Завитки: упругие, длинные и средние по ширине узкие вальки вперемежку с узкими гравиками, переходящие в короткие узкие вальки или гравики<br>Густой, шелковистый, блестящий<br>Завитки: недостаточно плотные и упругие, средние по ширине и длине вальки, переходящие в короткие вальки и бобы. |

## Продолжение табл. 2

| Наименование видов меха                    | Сорт   | Характеристика волосяного покрова   |
|--|--------|---|
| Каракуль чистопородный выделанный крашеный | T      | Допускается незначительное количество грилок<br>Густой, шелковистый, блестящий.<br>Завитки: упругие узкие и средние по ширине, длинные и средние по длине ребристые вальки или гришки, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в средние и короткие по длине ребристые вальки и гришки |
|  | ТУ     | Густой, шелковистый, блестящий.<br>Завитки: ребристые вальки или гришки широкие, длинные, средние и короткие, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в широкие, средние и короткие по длине гришки и ребристые вальки вперемежку с бобами   |
|  | C      | Густой, шелковистый, блестящий.<br>Завитки: плоские, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гришками, переходящие в короткие плоские завитки  |
|  | CC     | Недостаточно густой, шелковистый, блестящий.<br>Завитки: плоские вальки и гришки, переходящие в более плоские вальки и ласы   |
|  | У      | Густой, шелковистый, блестящий.<br>Завитки: плотные, упругие разной ширины и длины вальки или такие же, но плоские вальки и гришки, переходящие в средние и короткие по длине вальки, гришки или такие же, но плоские, завитки  |
|  | УУ     | Недостаточно густой, шелковистый, блестящий.<br>Завитки: недостаточно плотные, слабоупругие, разные по ширине, средние и короткие по длине вальки или такие же, но плоские завитки или гришки, или бобы, переходящие в бобы, ласы и плоские завитки   |
|  | УУУ    | Редкий, малошелковистый, слабоблестящий или слегка стекловидноблестящий.<br>Завитки: рыхлый, мелкий боб, кольцо, горошек, ласы.   |
|  | Первый | Допускается наличие грилок<br>Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской «сур».<br>Завитки: плотные, упругие разной длины и ширины вальки, бобы с незначительным количеством грилок или плотные разной ширины и  |

Продолжение табл. 2

| Наименование видов меха  | Сорт   | Характеристика волосяного покрова   |
|--|--------|---|
| Каракуль чистопородный: белой окраски                                    | Второй | длины гривки, или гривки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полуциркльными вальками, или длинные плоские вальки разной ширины, переходящие в короткие плоские вальки, или плоские вальки вперемежку с плоскими гривками<br>Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной и уравненной окраской «сур».<br>Завитки: недостаточно плотные разных размеров вальки, бобы, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек и ласы, а также гривки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полуциркльными вальками, или разной ширины и длины плоские вальки и гривки |
| розовой, коричневой, других однотонных окрасок и крашеный в цветные тона | Первый | Густой, или менее густой шелковистый, блестящий<br>Завитки: среднего и крупного размера, плотные и недостаточно плотные, полуциркльные, плоские ребристые вальки вперемежку с гривками или средние и крупные бобы, переходящие в недостаточно плотные бобы или гривки   |
| Каракуль чистопородный светло-серый, серый, темно-серый, черно-серый     | Первый | Густой, шелковистый, блестящий.<br>Завитки: плотные вальки разной длины и ширины вперемежку с гривками; плоские длинные и средние вальки и гривки; плотные крупные и средние бобы, переходящие в бобы и гривки  |
|  | Второй | Густой, шелковистый, блестящий.<br>Завитки: разной длины и ширины вальки, бобы, с незначительным количеством гривок или плотные широкие вальки в преобладающем количестве и бобы, или в преобладающем количестве гривки или ребристые вальки вперемежку с полуциркльными вальками, или плоские вальки различной длины<br>Густой и недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий.<br>Завитки: слабоупругие разных размеров вальки, бобы, гривки, а также упругие крупные и средние кольца по всей площади изделия   |

## Продолжение табл. 2

| Наименование видов меха   | Сорт   | Характеристика волосяного покрова   |
|---|--------|---|
| Шкурки колонка некрашеные и крашеные:<br>мягковолосые   | Первый |   |
|   | Второй | Полноволосый, шелковистый, блестящий, с высокой частой остью и густым пухом<br>Менее полноволосый, шелковистый, блестящий, с недостаточно развитившимся остью и пухом     |
| грубоволосые  | Первый | Полноволосый, грубоватый, блестящий, с частой остью и густым пухом<br>Менее полноволосый, грубоватый, с недостаточно развитившимся остью и пухом                          |
|   | Второй |   |
| Шкурки кролика некрашеные и крашеные.<br>нестриженые  | Первый |   |
|   | Первый | Полноволосый, с развитившимся остью и пухом   |
| стриженые с удаленной остью<br>Шкурки куницы  | Первый | Полноволосый, с шелковистым ровным густым пухом<br>Полноволосый, с развитившимся остью и пухом  |
|   | Второй | Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся остью и пухом  |
| Шкурки ласки:<br>белого цвета   | Первый |   |
|   | Первый | Полноволосый, с частой остью и густым пухом, чисто белого цвета   |
| светло-коричневого цвета<br>крашеные  | Первый | Полноволосый, с частой остью и густым пухом светло-коричневого цвета<br>Полноволосый, с частой остью и густым пухом   |
|   | Первый |   |
| Шкурки лисицы красной, крестовки, сиводушки, некрашеные и крашеные<br>нестриженые                     | Первый |   |
|   | Второй | Полноволосый, с частой ровной остью и густым пухом<br>Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся кроющим волосом и пухом<br>Густой плотный по всей площади          |
| стриженые   | Первый |   |
|   | Второй | Полноволосый, с развитившимся направляющим и оставшим волосом и густым пухом<br>Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся направляющим, оставшим и пуховым волосом |
| Шкурки лисиц серебристо-черных, серебристо-черных беломордых, платиновых, платиново-беломордых, снеж- |        |   |

Продолжение табл. 2

| Наименование видов меха   | Сорт   | Характеристика волосяного покрова   |
|---|--------|---|
| кных и черно-бурых некрашеные и крашеные<br>Шкурки норки некрашеные и крашеные      | Первый | Полноволосый, развившийся блестящий, с густой остью и пухом                               |
| Шкурки ондатры некрашеные и крашеные:<br>нестриженые                                | Второй | Менее полноволосый, блестящий, с недоразвившимися остью и пухом                           |
| стриженые с удаленной остью<br>Шкурки песца белого и голубого некрашеные и крашеные | Первый | Полноволосый, с высокой, блестящей, упругой, частой остью и густым пухом                  |
|   | Первый | Полноволосый, с шелковистым, ровным, густым пухом по всей площади                         |
|   | Первый | Полноволосый, с развивающимся направляющим и оставшим волосом и густым пухом              |
| Шкурки соболя некрашеные и крашеные   | Второй | Менее полноволосый, с недостаточно развивающимся направляющим, оставшим и пуховым волосом |
|   | Первый | Полноволосый, с высокой, блестящей, частой остью и густым пухом                           |
|   | Второй | Менее полноволосый, с недостаточно развивающимся остью и пухом                            |
|   | Первый | Полноволосый, густой  |
| Хвосты от шкурок куницы, лисицы, песца, соболя, норки<br>Шкурки ягнят-муаре         | Первый | Низкий, прилегающий, блестящий с муаристым рисунком не менее чем на 50% площади изделия   |
|   | Второй | Низкий, прилегающий, блестящий, с муаристым рисунком менее чем на 50% площади изделия     |
| Шкурки нутрии:<br>нестриженые   | Первый | Полноволосый с блестящей остью, густым пухом  |
|   | Второй | Менее полноволосый, с недостаточно развивающимся остью и пухом или менее густой           |
| стриженые   | Первый | Густой с блестящей частой остью и густым пухом  |
|   | Второй | Менее густой с поредевшими остью и пухом  |
|   | Первый | Пух густой, шелковистый   |
|   | Второй | Пух менее густой и шелковистый  |
| с удаленной остью<br>Скорняжный тоскун каракуля                                     | Первый | Блестящий, с завитками различной формы и муаристости                                      |
|   | Второй | Менее блестящий, матовый с завитками различной формы и ласами                             |

**Примечания.**

1 Изделия, изготовленные из шкурок крота, лап и полуляп от шкурок лисицы и песца, лап от шкурок норки, по сортам не подразделяют.

2 В изделиях, изготовленных из шкурок двух различных видов меха, сорт определяют отдельно по каждому виду меха.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).**

1.22. В зависимости от пороков изделия подразделяют на группы в соответствии с табл. 3.

**Таблица 3**

| Наименование видов меха  | Наименование пороков  | Группы пороков                   |                                       |  |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
|  |   | первая                           | вторая                                | третья                                   |
| Шкурки горностая, ласки, ондатры, крота, норки, нутрии   | Швы, заметные, со стороны волосистого покрова, общей длиной, см<br>Деформация остьевых волос к площади изделия, % | Не допускаются                   | До 5                                  | Св. 5 до 10                              |
| Шкурки кролика, лисицы красной стриженые   | То же   | Не допускается                   | До 10                                 | До 10                                    |
| Шкурки куницы, кролика, соболя   | Легкое передне волосяного покрова   | Не допускается<br>Не допускается | Допускается                           | —  |
| Шкурки колонка, норки, белька  | Нежелательный оттенок меха  | Не допускается                   | До 10                                 | До 20                                    |
| Шкурки горностая, ласки, куницы, колонка, кролика, лисицы красной, серебристо-черной, платиновой, сиводушки, крестовки, снежной, черно-буровой, песца, соболя, норки | To же   | Не допускается                   | Коричневатый                          | Коричневый                               |
| Шкурки клеточной норки белой, «сапфировой», «голубой ирис» и гомоголубой   | »   | Не допускается                   | Оранжевый и ярко-оранжевый однотонный | Оранжевый и ярко-оранжевый не однотонный |
| Шкурки норки «алеугской» и серебристо-голубой  | »   | Не допускается                   | Бурожелтый                            | —  |
| Шкурки клеточной норки «паломино», розовой, «жемчужной», янтарь-сапфировой («люп») и гомокоричневой  | »   | Не допускается                   |                                       |  |
| Шкурки клеточной норки «топаз», «пастель», гомокоричневой и темно-коричневой   | »   | Не допускается                   |                                       |  |

## **С. 10 ГОСТ 10151—75**

**П р и м е ч а н и я:**

- 1 Деформация — четко выраженная закрученность вершин остьевых волос.
- 2 Женские меховые уборы, изготовленные из хвостов, лап, полулав шиурок, по группам пороков не подразделяют
- 3 На изделиях допускается не более одного порока данной группы
- 4 При наличии на изделии двух различных пороков группы «вторая» изделие переводят в группу пороков «третья»
- 5 Швы, соединяющие пластиинки, не учитывают.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

**1.23. (Исключен, Изм. № 3).**

1.24. Новые изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям группы пороков «первая» или «вторая» со следующим изменением: не допускаются легкое поредение волосяного покрова и нежелательные оттенки.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

**1.25. (Исключен, Изм. № 2).**

## **2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**

2.1. Приемку женских меховых уборов производят партиями. Партией считают количество одноименных изделий одного вида меха, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Проверке на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каждое изделие партии.

## **3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ**

3.1. Изделие осматривают на столе в расправленном виде, проверяют качество мехового верха и подкладки.

3.2. Площадь изделия определяют металлической рулеткой или линейкой с ценой деления 1 мм.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

## **4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**I. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**

### **РАЗРАБОТЧИКИ**

**А. Н. Беседин, К. С. Загородникова, Н. П. Гусева, О. А. Бerezкина**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12.05.75 № 1241**

**3. Периодичность проверки — 5 лет**

**4. ВЗАМЕН ГОСТ 10151—62**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|---|--------------|
| ГОСТ 15.007—88                          | 1.1          | ГОСТ 12438—66                           | 1.5          |
| ГОСТ 1875—83                            | 1.5          | ГОСТ 12581—67                           | 1.5          |
| ГОСТ 2974—75                            | 1.5          | ГОСТ 12780—67                           | 1.5          |
| ГОСТ 3157—69                            | 1.5          | ГОСТ 12804—67                           | 1.5          |
| ГОСТ 3595—74                            | 1.5          | ГОСТ 12807—88                           | 1.5          |
| ГОСТ 6803—72                            | 1.5          | ГОСТ 13315—88                           | 1.5          |
| ГОСТ 7179—70                            | 1.5          | ГОСТ 14781—69                           | 1.5          |
| ГОСТ 9296—74                            | 1.5          | ГОСТ 19878—74                           | 4.1          |
| ГОСТ 10322—71                           | 1.5          | ГОСТ 21284—75                           | 1.5          |
| ГОСТ 10714—73                           | 1.5          | ТУ 17—20—05—86                          | 1.5          |
| ГОСТ 11103—74                           | 1.5          | ТУ 17—20—60—88                          | 1.5          |
| ГОСТ 11616—79                           | 1.5          | ТУ 17—20—81—86                          | 1.5          |
| ГОСТ 11809—82                           | 1.5          | ТУ 17—20—130—84                         | 1.5          |
| ГОСТ 12133—86                           | 1.5          | ТУ 17—1395—75                           | 1.5          |

**6. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта СССР от 01.03.90 № 333**

**7. Переиздание (июнь 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1980 г., декабре 1985 г., марте 1990 г. (ИУС 2—81, 3—86, 5—90)**

*Редактор Т.Л.Шашина  
Технический редактор В.Н.Малькова  
Корректор А.В.Прокофьев*

Сдано в наб 10.05.93 Подп. к печ 19.08.93 Усл. п л 0,97. Усл. кр-отт 0,97.  
Уч.-изд л 0,80 Тираж 529 экз С 502

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Тип «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6. Зак. 329