

ГОСТ 3.1118—82

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
МАРШРУТНЫХ КАРТ**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2012

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**Единая система технологической документации****ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАРШРУТНЫХ КАРТ****ГОСТ
3.1118—82**

Unified system for technological documentation.

Forms and rules for filling in the technological process cards

МКС 01.110

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1982 г. № 5311 дата введения
01.01.84**

Настоящий стандарт устанавливает формы и правила оформления маршрутных карт, применяемых при разработке технологических процессов изготовления или ремонта изделий в основном и вспомогательном производствах.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Маршрутная карта (МК) является составной и неотъемлемой частью комплекта технологических документов (далее — документов), разрабатываемых на технологические процессы изготовления или ремонта изделий и их составных частей.

1.2. Формы МК, установленные настоящим стандартом, являются унифицированными и их следует применять независимо от типа и характера производства и степени детализации описания технологических процессов.

2. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Выбор и установление области применения соответствующих форм МК зависят от разрабатываемых видов технологических процессов, специализированных по применяемым методам изготовления и ремонта изделий и их составных частей, назначения формы в составе комплекта документов и применяемых методов проектирования документов. Выбор и установление области применения форм МК осуществляют разработчик документов в соответствии с порядком, установленным в отрасли или на предприятии (в организации) по табл. 1.

2.2. При маршрутном и маршрутно-операционном описании технологического процесса МК является одним из основных документов, на котором описывается весь процесс в технологической последовательности выполнения операций.

2.3. При операционном описании технологического процесса МК выполняет роль сводного документа, в котором указывается адресная информация (номер цеха, участка, рабочего места, операции), наименование операции, перечень документов, применяемых при выполнении операции, технологическое оборудование и трудозатраты.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена***Переиздание. Февраль 2012 г.*

© Издательство стандартов, 1982
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2012

Таблица 1

Вид технологического процесса	Номер формы МК	Назначение формы МК	Применяемый метод проектирования	Применение
Единичные технологические процессы, выполняемые с применением различных методов обработки	1	Первый или заглавный лист	Все методы	При автоматизированной распечатке форм на АЦПУ размеры высоты граф следуют увеличить до 8,5 мм за счет уменьшения количества основных строк, предназначенных для описания операций (см. форму 5)
	3	То же	То же	
	5	»	Автоматизированное	
Единичные технологические процессы сборки (разъемные и неразъемные соединения)	2	»	Все методы	См. применение форм 1 и 3
	4	»	То же	То же
	6	»	Автоматизированное	См. применение формы 5
Типовые и групповые технологические процессы, выполняемые с применением различных методов изготовления и ремонта	2	»	Все методы	См. применение форм 1 и 3
	4	»	То же	То же
	6	»	Автоматизированное	См. применение формы 5
Единичные технологические процессы, выполняемые с применением различных методов изготовления и ремонта	2	Первый или заглавный лист	Все методы	В случае применения МК, взамен соответствующих КТП, совместно с соответствующей КТИ, содержащей переменную информацию
	4	То же	То же	
	6	»	Автоматизированное	
Единичные, типовые и групповые технологические процессы, выполняемые с применением различных методов изготовления и ремонта	16	Последующие листы	Все методы	См. применение форм 1 и 3
	36	То же	То же	То же
	5а	»	Автоматизированное	См. применение формы 5
	1а	Оборотная сторона	Не механизированное и не автоматизированное	Рекомендуется применять для документов маршрутного описания и не подлежащих микрофильмированию
	3а	То же	То же	

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

3.1. Оформление форм, бланков и документов — по ГОСТ 3.1129—93 и ГОСТ 3.1130—93.

3.2. Для изложения технологических процессов в МК используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ.

3.3. Служебные символы условно выражают состав информации, размещаемой в графах данного типа строки формы документа, и предназначены для обработки содержащейся информации средствами механизации и автоматизации.

С. 3 ГОСТ 3.1118–82

Простановка служебных символов является обязательной и не зависит от применяемого метода проектирования документов.

Причина. Допускается не проставлять служебный символ на последующих строках, несущих ту же информацию, при описании одной и той же операции, на данном листе документа, для документов, заполняемых рукописным способом или с помощью печатающей машинки и не подлежащих обработке средствами механизации и автоматизации.

3.4. В качестве обозначения служебных символов приняты буквы русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей строки и выполняемые прописной буквой, например М01, А12 и т.д.

3.5. Указание соответствующих служебных символов для типов строк, в зависимости от размещаемого состава информации, в графах МК следует выполнять согласно табл. 2.

3.6. Служебные символы, применяемые на строках, в которых указаны наименования и обозначения граф, рекомендуется выполнять типографским способом.

Таблица 2

Обозначение служебного символа	Содержание информации, вносимой в графы, расположенные на строке
А	Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции, обозначение документов, применяемых при выполнении операции (применяется только для форм с горизонтальным расположением поля подшивки)
Б	Код, наименование оборудования и информация по трудозатратам (применяется только для форм с горизонтальным расположением поля подшивки)
В	Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки)
Г	Обозначение документов, применяемых при выполнении операции (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки)
Д	Код, наименование оборудования (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки)
Е	Информация по трудозатратам (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки)
К	Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц, их обозначений, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода (применяется только для форм с горизонтальным расположением поля подшивки)
М	Информация о применяемом основном материале и исходной заготовке, информация о применяемых вспомогательных и комплектующих материалах с указанием наименования и кода материала, обозначения подразделений, откуда поступают материалы, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода
О	Содержание операции (перехода)
Т	Информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке
Л	Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки)
Н	Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием обозначения деталей, сборочных единиц, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки)

3.7. На строках, расположенных ниже граф, в которых указаны их наименования и обозначения, служебные символы проставляет разработчик документов с учетом выбранного им способа заполнения документов.

3.8. При заполнении информации на строках, имеющих служебные символы А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М, Н, следует руководствоваться правилами по заполнению соответствующих граф, расположенных на этих строках.

3.9. При заполнении информации на строках, имеющих служебный символ О, следует руководствоваться требованиями государственных стандартов ЕСТД седьмой классификационной группы, устанавливающих правила записи операций и переходов. Запись информации следует выполнять в технологической последовательности по всей длине строки с возможностью, при необходимости, переноса информации на последующие строки. При операционном описании технологического процесса на МК номер перехода следует проставлять в начале строки.

3.10. При заполнении информации на строках, имеющих служебный символ Т, следует руководствоваться требованиями соответствующих классификаторов, государственных и отраслевых стандартов на кодирование (обозначение) и наименование технологической оснастки. Информацию по применяемой на операции технологической оснастке записывают в следующей последовательности:

- приспособления;
- вспомогательный инструмент;
- режущий инструмент;
- слесарно-монтажный инструмент;
- специальный инструмент, применяемый при выполнении специфических технологических процессов (операций), например при сварке, штамповке и т.п.;
- средства измерения.

Запись следует выполнять по всей длине строки с возможностью, при необходимости, переноса информации на последующие строки. Разделение информации по каждому средству технологической оснастки следует выполнять через знак «;». Количество одновременно применяемых единиц технологической оснастки следует указывать после кода (обозначения) оснастки, заключая в скобки, например, АБВГ XXXXXX.XXX (2) фреза дисковая.

П р и м е ч а н и я:

1. В случае применения какой-либо технологической оснастки, записывают оснастку, следующую по порядку очередности.
2. Допускается не указывать количество применяемых единиц технологической оснастки.

3.11. Последовательность заполнения информации для каждой операции по типам строк приведена в табл. 3.

П р и м е ч а н и е. В случае отсутствия информации с каким-либо служебным символом, записывается информация со следующим служебным символом по порядку.

Т а б л и ц а 3

Вид технологического процесса	Вид описания технологического процесса (операции)	Номер формы МК	Очередность заполнения служебных символов
Единичные технологические процессы, выполняемые с применением различных методов обработки	Маршрутное	1, 5 1а, 1б, 5а 3	M01, M02, А, Б, О, Т А, Б, О, Т M01, M02, M03, В, Г, Д, Е, О, Т
	Операционное	3а, 3б 1, 5 1а, 1б, 5а 3	В, Г, Д, Е, О, Т M01, M02, А, Б А, Б M01, M02, M03, В, Г, Д, Е
Единичные технологические процессы сборки	Маршрутное	3а, 3б 2, 6 1а, 1б, 5а 4 3а, 3б	В, Г, Д, Е А, Б, К, М, О, Т А, Б, К, М, О, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, О, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, О, Т
	Операционное	2, 6 1а, 1б, 5а 4 3а, 3б	А, Б, К, М А, Б, К, М В, Г, Д, Е, Л, Н, М В, Г, Д, Е, Л, Н, М
Единичные технологические процессы сборки			

C. 5 ГОСТ 3.1118—82

Продолжение табл. 3

Вид технологического процесса	Вид описания технологического процесса (операции)	Номер формы МК	Очередность заполнения служебных символов
Типовые и групповые технологические процессы, выполняемые с применением различных методов изготовления и ремонта	Маршрутное	2, 6 1а, 1б, 5а 4 3а, 3б	А, Б, К, М, Т А, Б, К, М, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т
	Операционное	2, 6 1а, 1б, 5а 4 3а, 3б	А, Б, К, М, Т А, Б, К, М, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т

П р и м е ч а н и е. При маршрутно-операционном описании технологического процесса очередь заполнения служебных символов производится в зависимости от вида описания данной операции.

3.12. Графы форм следует заполнять в соответствии с табл. 4.

3.13. Размеры граф форм следует выбирать в соответствии с табл. 5, исходя из шага печатающих устройств 2,6 мм.

3.14. Разделение граф следует производить вертикальными отрезками прямой линии длиной 0,5—1,5 мм.

При автоматизированном проектировании разделение граф по вертикали и разделение строк по горизонтали следует выполнять наборами соответствующих символов по ГОСТ 27464—87.

П р и м е ч а н и я:

1. Допускается разделять графы сплошной вертикальной линией на всю ширину строки.
2. Допускается разделение граф производить не на каждой строке.
3. При автоматизированном проектировании допускается разделение строк по горизонтали не производить.

Т а б л и ц а 4

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Служебный символ	Содержание информации
1	—	—	Обозначение служебного символа и порядковый номер строки. Запись выполняют на уровне одной строки, например, М02, Б04. Допускается при указании номера строки в пределах от 01 до 09 применять вместо 0 знак Ø, например МØ2, БØ4
2	—	M01	Наименование сортамент, размер и марка материала, обозначение стандарта, технических условий. Запись выполняется на уровне одной строки с применением разделительного знака дроби «/», например, лист БОН—2,5 × 1000 × 2500 ГОСТ 19903—74/III—IV В Ст. 3 ГОСТ 14637—89
3	Код	M02	Код материала по классификатору
4	ЕВ	M02, К, Н, М	Код единицы величины (массы, длины, площади и т.п.) детали, заготовки, материала по Классификатору СОЕВС.
5	МД	M02	Допускается указывать единицы измерения величины
6	ЕН	M02, Б, К, Е, Н, М	Масса детали по конструкторскому документу
7	Н. расх.	M02, К, Н, М	Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала или норма времени, например 1, 10, 100
8	КИМ	M02	Норма расхода материала
9	Код заготовки	M02, М03	Коэффициент использования материала
			При автоматизированном проектировании допускается графу не заполнять
			Код заготовки по классификатору. Допускается указывать вид заготовки (отливки, прокат, поковка и т.п.)

Продолжение табл. 4

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Служебный символ	Содержание информации
10	Профиль и размеры	M02, M03	Профиль и размеры исходной заготовки. Информацию по размерам следует указывать исходя из имеющихся габаритов, например, лист 1,0 × 710 × 1420, 115 × 270 × 390 (для отливки). Допускается профиль не указывать
11	КД	M02, M03	Количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки
12	МЗ	M02, M03	Масса заготовки
13	—	—	Графа для особых указаний. Порядок заполнения графы и обязательность заполнения устанавливаются в отраслевых нормативно-технических документах
14	Цех	A, B	Номер (код) цеха, в котором выполняется операция
15	Уч.	A, B	Номер (код) участка, конвейера, поточной линии и т.п.
16	РМ	A, B	Номер (код) рабочего места
17	Опер.	A, B	Номер операции (процесса) в технологической последовательности изготовления или ремонта изделия (включая контроль и перемещение)
18	Код, наименование операции	A, B	Код операции по технологическому классификатору, наименование операции.
19	Обозначение документа	A, Г	П р и м е ч а н и е. Допускается код операции не указывать. Обозначение документов, инструкций по охране труда, применяемых при выполнении данной операции. Состав документов следует указывать через разделительный знак «;» с возможностью, при необходимости, переноса информации на последующие строки
20	Код, наименование оборудования	B, Д	Код оборудования по классификатору, краткое наименование оборудования, его инвентарный номер Информацию следует указывать через разделительный знак «;». Допускается взамен краткого наименования оборудования указывать его модель. Допускается не указывать инвентарный номер
21	СМ	B, Е	Степень механизации (код степени механизации). Обязательность заполнения графы устанавливается в отраслевых нормативно-технических документах
22	Проф.	B, Е	Код профессии по классификатору ОКПДТР
23	Р	B, Е	Разряд работы, необходимый для выполнения операции
24	УТ	B, Е	Код условий труда по классификатору ОКПДТР и код вида нормы
25	КР	B, Е	Количество исполнителей, занятых при выполнении операции
26	КОИД	B, Е	Количество одновременно изготавливаемых (обрабатываемых, ремонтируемых) деталей (сборочных единиц) при выполнении одной операции П р и м е ч а н и е. При выполнении процесса перемещения следует указывать объем грузовой единицы — количество деталей в таре
27	ОП	B, Е	Объем производственной партии в штуках. На стадиях разработки предварительного проекта и опытного образца допускается графу не заполнять. П р и м е ч а н и е. При выполнении процесса перемещения в графе следует указывать объем транспортной партии, количество грузовых единиц, перемещаемых одновременно

С. 7 ГОСТ 3.1118—82

Продолжение табл. 4

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Служебный символ	Содержание информации
28	Кппт.	Б, Е	Коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании
29	Тпз	Б, Е	Норма подготовительно-заключительного времени на операцию
30	Тппт.	Б, Е	Норма штучного времени на операцию П р и м е ч а н и е. Допускается, в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими документами, для МК, применяемой при производстве опытного образца (опытной партии), взамен информации, предусмотренной для внесения в графы 29 и 30, вносить соответственно информацию по Тппт.к (норма штучно-калькуляционного времени на операцию) и Расц. (расценка на единицу нормирования, применяемая для операции)
31	Наимено- вание дета- ли, сб. еди- ницы или материала	К, Л, М	Наименование деталей, сборочных единиц, материалов, применяемых при выполнении операции П р и м е ч а н и е. Допускается не заполнять строку
32	Обозначе- ние, код	К, Н, М	Обозначение деталей, сборочных единиц по конструкторскому документу или материалов по классификатору
33	ОПП	К, Н, М	Обозначение подразделения (склада, кладовой и т.п.), откуда поступают комплектующие детали, сборочные единицы или материалы; при разборке — куда поступают
34	КИ	К, Н, М	Количество деталей, сборочных единиц, применяемых при сборке изделия; при разборке — количество получаемых

Т а б л и ц а 5

Номер графы	Формы МК	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Количество знаков
1	1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6	—	—	13,0	5 (4)
2	1, 5 3	—	M01 M01	231,4 169,0	89 (88) 65 (64)
3	1, 3, 5	Код	M02	33,8	13 (12)
4	1, 3, 5 1а, 1б, 2, 5а, 6 3а, 3б, 4	ЕВ	M02 K, M H, M	10,4 13,0 13,0	4 (3) 5 (4) 5 (4)
5	1, 3, 5	МД	M02	18,2	7 (6)
6	1, 3, 5 1, 5 1а, 1б, 2, 5а, 6 3 3а, 3б, 4	ЕН	M02 Б Б, К, М Е Е, Н, М	15,6 13,0 13,0 13,0	6 (5) 5 (4) 5 (4) 5 (4)
7	1, 5 3 1а, 1б, 2, 5а, 6 3а, 3б, 4	Н. расх.	M02 M02 K, M H, M	18,2 26,0 20,8 20,8	7 (6) 10 (9) 8 (7) 8 (7)
8	1, 5 3	КИМ	M02 M02	13,0 18,2	5 (4) 7 (6)

Продолжение табл. 5

Номер графы	Формы МК	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Количество знаков
9	1,5 3	Код заготовки	M02 M03	33,8 33,8	13 (12) 13 (12)
10	1, 5 3	Профиль и размеры	M02 M03	54,6 54,6	21 (20) 21 (20)
11	1, 5 3	КД	M02 M03	15,6 15,6	6 (5) 6 (5)
12	1, 5 3	МЗ	M02 M03	18,2 18,2	7 (6) 7 (6)
13	1 3 3, 3a, 3б, 4 3a, 3б, 4 5	—	M01, M02 M02, M03 В, Г, Д, Е Л, Н, М M01, M02	41,6 46,8 15,6 15,6 88,4	16 (15) 18 (17) 6 (5) 6 (5) 34 (33)
14	1, 1a, 1б, 2, 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	Цех	A B	10,4 10,4	4 (3) 4 (3)
15	1, 1a, 1б, 2, 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	Уч.	A B	10,4 18,2	4 (3) 7 (6)
16	1, 1a, 1б, 2, 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	РМ	A B	10,4 10,4	4 (3) 4 (3)
17	1, 1a, 1б, 2, 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	Опер.	A B	13,0 13,0	5 (4) 5 (4)
18	1, 1a, 1б, 2 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	Код, наименование операции	A A B	75,4 122,2 101,4	29 (28) 47 (46) 39 (38)
19	1, 1a, 1б, 2, 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	Обозначение документа	A Г	153,4 153,4	59 (58) 59 (58)
20	1, 1a, 1б, 2 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	Код, наименование оборудования	Б Б Д	119,6 166,4 153,4	46 (45) 64 (63) 59 (58)
21	1, 1a, 1б, 2, 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	СМ	Б Е	10,4 10,4	4 (3) 4 (3)
22	1, 1a, 1б, 2, 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	Проф.	Б Е	18,2 18,2	7 (6) 7 (6)
23	1, 1a, 1б, 2, 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	Р	Б Е	10,4 10,4	4 (3) 4 (3)
24	1, 1a, 1б, 2, 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	УТ	Б Е	13,0 13,0	5 (4) 5 (4)
25	1, 1a, 1б, 2, 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	КР	Б Е	10,4 10,4	4 (3) 4 (3)
26	1, 1a, 1б, 2, 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	КОИД	Б Е	13,0 13,0	5 (4) 5 (4)
27	1, 1a, 1б, 2, 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	ОП	Б Е	13,0 13,0	5 (4) 5 (4)
28	1, 1a, 1б, 2, 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	Кшт.	Б Е	13,0 13,0	5 (4) 5 (4)
29	1, 1a, 1б, 2, 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	Тпз (Тшт.к)	Б Е	18,2 18,2	7 (6) 7 (6)
30	1, 1a, 1б, 2, 5, 5a, 6 3, 3a, 3б, 4	Тшт. (Расп.)	Б Е	20,8 20,8	8 (7) 8 (7)

С. 9 ГОСТ 3.1118—82

Продолжение табл. 5

Номер графы	Формы МК	Наименование (условное обозначение) графы	Обозначение служебного символа	Размер графы, мм	Количество знаков
31	1а, 1б, 2 5а, 6 3а, 3б, 4	Наименование детали, сб. единицы или материала	К, М К, М Л, М	119,6 166,4 153,4	46 (45) 64 (63) 59 (58)
32	1а, 1б, 2, 5а, 6 3а, 3б, 4	Обозначение, код	К, М Н, М	75,4 75,4	29 (28) 29 (28)
33	1а, 1б, 2, 5а, 6 3а, 3б, 4	ОПП	К, М Н, М	13,0 13,0	5 (4) 5 (4)
34	1а, 1б, 2, 5а, 6 3а, 3б, 4	КИ	К, М Н, М	18,2 18,2	7 (6) 7 (6)

П р и м е ч а н и я:

1. В графе «Количество знаков» дано число знаков размера графы, в скобках указано число знаков вносимой информации.
2. Для документов, заполняемых рукописным способом, размеры граф допускается округлять до ближайшего целого числа.

3.15. При разработке типовых и групповых технологических процессов в МК следует указывать только постоянную информацию, относящуюся ко всей группе изделий (деталей, сборочных единиц).

3.16. Оформление основных надписей в формах — по ГОСТ 3.1103—82*.

3.17. При применении форм МК для разработки технологических процессов при производстве опытного образца (опытной партии) допускается выполнять графические изображения изделий (деталей, сборочных единиц) или технологических установок непосредственно на поле документа, взамен карты эскизов (КЭ). В этом случае всем строкам, занятым графическим изображением, будет присваиваться служебный символ О.

* С 1 января 2012 г. действует ГОСТ 3.1103—2011 (здесь и далее).

Маршрутная карта
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1

По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82	
По ГОСТ 3.1103-82													
По ГОСТ 3.1103-82							По ГОСТ 3.1103-82						
М 01		Код ЕВ МД ЕН Н.расх. КИМ Код заготов. Профиль и размеры К.д. М.з. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 А Цех Уч. РМ Опер. Код, наименование операции Б Обозначение документа Б Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт. Т.п.з Т.шт. А 03 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 6 27 28 29 30 Б 04 21 22 23 24 25 26 6 27 28 29 30 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16										13 14 15 8,5 4 25	
По ГОСТ 3.1103-82													
5,5		297										5,5	

Маршрутная карта
(оборотная сторона)

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1а																		
По ГОСТ 3.1103-82																		
А	Цвх	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции		Обозначение документа											
	Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз	Тшт.	
Клм	Наименование детали, сб. единицы или материала						Обозначение, код						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.	
1	14	15	16	17	18			19										
A01																		
B02	20						21	22	23	24	25	26	6	27	28	29	30	
K03	31						32						33	4	6	34	7	
04																		
05																		
06																		
07																		
08																		
09																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
По ГОСТ 3.1103-82						По ГОСТ 3.1103-82												

Маршрутная карта
(последующие листы)

ГОСТ 3.1118-82

Форма 1б

По ГОСТ 3.1103-82

A	Цех	Чч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции												
B					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	Конд	ЕН	ОП	Кшт.	Т.э	Г.шт.		
К/м						Обозначение, код					ФЛП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.		
1	14	15	16	17	18	19											
A01							21	22	23	24	25	26	6	21	28	29	30
B02																	
K03																	
D4																	
05																	
06																	
07																	
08																	
09																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	

По ГОСТ 3.1103-82

297

17 x 4,25 = 72,75
4,25


17 x 8,5 = 144,5

5,5

Маршрутная карта (первый или заглавный лист)

По ГОСТ 3.1103-82	По ГОСТ 3.1103-82	По ГОСТ 3.1103-82																												
По ГОСТ 3.1103-82																														
По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82																												
А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции										Обозначение документа															
Б	Код, наименование оборудования										СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпэ	Гшт.									
К/м	Наименование детали, сб. единицы или материала										Обозначение, код										ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.					
1 401	14	15	16	17	18											19														
2 502	20											21	22	23	24	25	26	6	27	28	29	30								
3 403	31											32											33	4	5	34	7			
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
По ГОСТ 3.1103-82																														
5,5																5,5														

Маршрутная карта
(первый или заглавный лист)



Маршрутная карта
(обратная сторона)

По ГОСТ 3.1103-82 Форма За													
<i>В</i>	<i>Цех</i>	<i>Уч.</i>	<i>РМ</i>	<i>Опер.</i>	<i>Код, наименование операции</i>								13
	<i>Обозначение документа</i>												
<i>Г</i>	<i>Код, наименование оборудования</i>												
	<i>Д</i>	<i>Е</i>	<i>СМ</i>	<i>Проф.</i>	<i>Р</i>	<i>УТ</i>	<i>КР</i>	<i>Код</i>	<i>ЕН</i>	<i>ОП</i>	<i>Кшт.</i>	<i>Т.гл.</i>	<i>Т.шт.</i>
<i>Л/М</i>	<i>Наименование детали, сб. единицы или материала</i>												
	<i>Н/М</i>	<i>Обозначение, код</i>											
<i>В 01</i>	14	15	16	17	18								
<i>Г 02</i>		19											
<i>Д 03</i>		20											
<i>Е 04</i>	21	22	23	24	25	26	6	27	28	29	30		
<i>Л 05</i>			31										
<i>Н 06</i>	32				33	4	6	34	7				
<i>07</i>													
<i>08</i>													
<i>09</i>													
<i>10</i>													
<i>11</i>													
<i>12</i>													
<i>13</i>													
<i>14</i>													
<i>15</i>													
<i>16</i>													
<i>17</i>													
<i>18</i>													
<i>19</i>													
<i>20</i>													
<i>21</i>													
<i>22</i>													
<i>23</i>													
<i>24</i>													
<i>25</i>													
<i>26</i>													
<i>27</i>													
<i>28</i>													
По ГОСТ 3.1103-82													
По ГОСТ 3.1103-82													
5	210											23	

Маршрутная карта (последующие листы)

Маршрутная карта

Маршрутная карта
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1118-82 Форма 5		
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>		
По ГОСТ 3.1103-82	По ГОСТ 3.1103-82	По ГОСТ 3.1103-82
: M01 ^{1,2} :		: 13 :
: : КОД : ЕВ : МД : ЕН : Н.РАСХ : КИМ : КОД ЗАГОТ. : ПРОФИЛЬ И РАЗМЕРЫ : КД : МЗ :		
: M02 ³ :	4 5 6 7 8 9 10	11 12 :
: А : ЦЕХ : УЧ : РМ : ОПЕР :	КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	
: Б :	КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	
: A03 ¹⁴ :	15 16 17 18	19
: B04 ²⁰ :		21 22 23 24 25 26 6 27 28 29 30
: 05:		
: 06:		
: 07:		
: 08:		
: 09:		
: 10:		
: 11:		
: 12:		
: 13:		
: 14:		
: 15:		
: 16:		
: 17:		
: 18:		
: 19:		
: 20:		
: 21:		
: 22:		
: 23:		
: 24:		
: 25:		
: 26:		
: 27:		
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>		

Маршрутная карта
(последующие листы)

ГОСТ 3.1118-82 Форма 5а									
По ГОСТ 3.1103-82									
По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82				
: А : ЦЕХ : УЧ : РМ : ОПЕР : Код, наименование операции					обозначение документа				
: Б : Код, наименование оборудования					: СМ : ПРОФ : Р : УТ : КР : КОИД : ЕН : ОЛ : K _{шк} : T _{из} : T _{шк} :				
: К : наименование детали, сб. единицы или материала					обозначение, код, опр : ЕВ : ЕН : КИ : Н.РАСХ :				
: А01:14 15 16 17 18					19				
: Б02:20					21	22	23	24	25
: М03:31					32		33	4	5
: 04:							34	7	
: 05:									
: 06:									
: 07:									
: 08:									
: 09:									
: 10:									
: 11:									
: 12:									
: 13:									
: 14:									
: 15:									
: 16:									
: 17:									
: 18:									
: 19:									
: 20:									
: 21:									
: 22:									
: 23:									
: 24:									
: 25:									
: 26:									
: 27:									
: 28:									
: :									
По ГОСТ 3.1103-82									

Маршрутная карта
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1118-82												Форма 6								
по ГОСТ 3.1103-82																				
по ГОСТ 3.1103-82				по ГОСТ 3.1103-82								по ГОСТ 3.1103-82								
: А : ЦЕХ : ЧУ : РМ : ОПЕР:				: КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ								: ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА								
: Б :				: КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ								: СМ : ПРОФ : Р : УТ : КР : КОИД : ЕН : ОП : К _{шт.} : Т _{пз} : Т _{шт.}								
: К/м:				: НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ, СБ. ЕДИНИЦЫ ИЛИ МАТЕРИАЛА								: ОБОЗНАЧЕНИЕ, КОД				: ОПП : ЕВ : ЕН : КИ : Н.Расх				
: А01 : 14 15 16 17 18								19												
: Б02 :								21	22	23	24	25	26	6	27	28	29	30		
: К03 : 31								32					33	4	6	34	7			
: 04 :																				
: 05 :																				
: 06 :																				
: 07 :																				
: 08 :																				
: 09 :																				
: 10 :																				
: 11 :																				
: 12 :																				
: 13 :																				
: 14 :																				
: 15 :																				
: 16 :																				
: 17 :																				
: 18 :																				
: 19 :																				
: 20 :																				
: 21 :																				
: 22 :																				
: 23 :																				
: 24 :																				
: 25 :																				
: 26 :																				
: 27 :																				
по ГОСТ 3.1103-82																				

Оформление графических изображений — по ГОСТ 3.1129—93 и ГОСТ 3.1130—93.

3.18 При проектировании технологических процессов на форме 3, в случае применения средств механизации (оргавтоматов и т.п.), в строке со служебным символом М02 допускается обозначения граф располагать под вносимой в них информацией.

3.19 Примеры оформления МК приведены в приложении*.

* Упоминаемый в приложении ГОСТ 2590—88 с 1 июля 2009 г. заменен на ГОСТ 2590—2006.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

**Пример оформления маршрутной карты на единичный технологический процесс
(маршрутного описания) обработки резанием**

ГОСТ 3.1118-82												Форма 1					
Дубл.																	
Взам.																	
подп.																	
												2	1				
Разраб.						AЗЛК	АБВГ. XXXXXX. XXX	XXXXXX.XXXXXXXXXX	АБВГ. 10101. 11423								
Н. контр.							Ш т о к			0 ₁							
M 01	Круг В22 ГОСТ 2590-88/45 ГОСТ 1050-88																
	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н.расх.	КИМ	Код заготов.	Профиль и размеры			КД	МЗ					
M 02	XXXXXX.XXXX	166	2.984	1	3.180	0,89	XXXXXX.XXXX	Круг 22 × 125			1	3,150					
A	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции			Обозначение документа									
B	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	T _{п.з}	T _{шт.}	
A 03	01	02	-	005	XXXX	Отрезная	25006. 01551;					ИОТ № 132-81					
B 04	АБВГ. XXXXXX. XXX					8A641A	2	XXXXX	XXX	XXXX	1	1	1	100	1	0,24	0,58
D 05	Отрезать заготовку L = 125 ± 0,5																
T 06	АБВГ. XXXXXX. XXX тиски; АБВГ. XXXXXX. XXX пила; XXXXXX. XXX шаблон																
07																	
A 08	12	01	-	010	XXXX	Токарная	25140. 00145;					ИОТ № 101-81					
B 09	АБВГ. XXXXXX. XXX					1K62	2	XXXXX	XXX	XXXX	1	1	1	100	1	0,46	1,54
D 10	Точить поверхности с подрезкой торца, выдерживая размеры 20-0,23; 15-0,24; 40±0,2; 122±0,6																
T 11	АБВГ. XXXXXX. XXX резец подрезной; АБВГ. XXXXXX. XXX скоба; ШЦ II-250-0,05																
12																	
A 13	12	02	-	015	XXXX	Токарная	25140. 00145;					ИОТ № 101-81					
B 14	АБВГ. XXXXXX. XXX					1K62	2	XXXXX	XXX	XXXX	1	1	1	100	1	0,52	1,44
D 15	Точить поверхности с подрезкой торца, выдерживая D=22-0,28 и L=120-0,22																
T 16	АБВГ. XXXXXX. XXX резец подрезной; АБВГ. XXXXXX. XXX скоба; АБВГ. XXXXXX. XXX шаблон																
МК																	

Пример оформления маршрутной карты на единичный технологический процесс (операционного описания) сборки

												ГОСТ 3.1118-82		Форма 2					
Дубл.				Взам.				Подл.											
												2		1					
Разраб.				„СИГМА“				АБВГ. ХХХХХ. ХХХ				—		АБВГ. 10188. 01432					
Панель												А							
Н. контр.	А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции				Обозначение документа									
Б	Код, наименование оборудования				СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Т.п.з	Т.шт.				
К/м	Наименование детали, сб, единицы или материала								Обозначение, код				ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н. расх.		
A 01	10	01	—	005	XXXX	Комплектовочная				30188. 00262;				АБВГ. 25188. 01411					
B 02	АБВГ. ХХХХХ. ХХХ				Комплектовоч. стол				1	XXXXX	XXX	XXXX	1	1	1	500	1	2,43	6,16
03																			
04																			
A 05	10	02	21	010	XXXX	Сборка				60188. 01241;				АБВГ. 25188. 02634					
B 06	АБВГ. ХХХХХ. ХХХ				Сборочно-монтаж. стол				2	XXXXX	XXX	XXXX	1	1	1	500	1	1,15	3,51
07																			
08																			
A 09	10	02	22	015	XXXX	Сборка				60188. 01242;				АБВГ. 25188. 02634					
B 10	АБВГ. ХХХХХ. XXX				Сборочно-монтаж. стол				2	XXXXX	XXX	XXXX	1	1	1	500	1	1,21	2,46
11																			
12																			
A 13	10	02	23	020	XXXX	Контрольная				60188. 01243;				АБВГ. 25188. 00122					
B 14	АБВГ. ХХХХХ. XXX				Испытательный стенд				2	XXXXX	XXX	XXXX	1	1	1	500	1	1,18	1,52
15																			
16																			
MK																			