

ГОСТ 26.020—80

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

---

# ШРИФТЫ ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ

## НАЧЕРТАНИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2005

## ШРИФТЫ ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ

Начертания и основные размеры

ГОСТ  
26.020—80

Types for means of measuring and automation. Inscription and main dimensions

МКС 01.140.40  
37.100.10Дата введение 01.01.85  
для новых разработок — 01.07.82

1. Настоящий стандарт распространяется на шрифты приборной гарнитуры (далее — шрифты) для нанесения надписей методом плоской печати на средства измерений и автоматизации, радиоэлектронную аппаратуру и вычислительную технику и устанавливает начертания и основные размеры. Шрифты допускается использовать для нанесения надписей на упаковке и в сопроводительной документации.

Стандарт не распространяется на шрифты для надписей, наносимых на изделие авиационного приборостроения.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Шрифт включает: алфавиты (русский, латинский, греческий); цифры (арабские и римские); знаки (препинания, математические), а также показатели степени, индексы.

3. Шрифты в зависимости от начертания разделяют на:

Пр3 — прямое нормальное полужирное;

Пр41 — прямое узкое светлое;

Пр5 — прямое нормальное жирное;

ПрК5 — прямое контурное;

Пр/5 — наклонное нормальное жирное;

ПрК/5 — наклонное контурное.

Начертания и состав шрифтов приведены в приложении 1.

4. Шрифт Пр3 — основной шрифт. При дефиците площади и композиционных соображениях допускается использовать шрифт Пр41, а для выделения надписей, обозначающих название, тип, модель прибора и т.п. — шрифты Пр5, ПрК5, Пр/5 и ПрК/5.

5. Размеры шрифтов зависят от высоты *H* прописных букв [см. приложение 2 (черт. 1)].

Высоту *H* выбирают из ряда: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 мм. Дальнейшее увеличение высоты выполняют десятикратным увеличением размеров указанного ряда.

П р и м е ч а н и е. Не допускается применять шрифты Пр5, ПрК5, Пр/5, ПрК/5 высотой менее 3 мм.

6. Условное обозначение шрифта должно состоять из слова «шрифт», высоты шрифта, начертания и обозначения настоящего стандарта.

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я шрифта высотой 5 мм начертания Пр3:

*Шрифт 5—Пр3 ГОСТ 26.020—80*

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
(обязательное)

НАЧЕРТАНИЯ И СОСТАВ ШРИФТОВ

Пр3 — прямое нормальное полужирное начертание

Буквы русские прописные

**АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ  
ЩЪЫ҃ЭЮЯ**

Буквы русские строчные

абвгдежзийклмнопрстуфхцчш  
щъы҃эюя

Буквы латинские прописные

**ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ**

Буквы латинские строчные

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Буквы греческие прописные

**ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ**

Буквы греческие строчные

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

Цифры арабские, дроби, показатели степени, индексы

**1234567890 1234567890/1234567890 1234567890**

Цифры римские

**I III IIII IV VV VI VII VIII IX X**

Знаки препинания, математические

**.,;.!?,;"\*()/-+ -±=×·><≥≤°%√∫~≈∞ΦΝΟ**

С. 3 ГОСТ 26.020-80

### Пр41 — прямое узкое светлое начертание

## Буквы русские прописные

АБВГДЕЖЗИКЛМНОРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ

## Буквы русские строчные

абвгдежзиўклмнопрстуфхцчшъыъю

## Буквы латинские прописные

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

### Буквы латинские строчные

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

### Буквы греческие прописные

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

## Буквы греческие строчные

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

## Цифры арабские, дроби, показатели степени, индексы

1234567890 1234567890/1234567890 1234567890

## Цифры римские

||||| VVV VI VII VIII IX X

## Знаки препинания, математические

! ? \* ( ) - / + - ± = × · > < ≥ ≤ ° % √ ∫ ~ ≈ ∞ ∅ No

Пр 5 — прямое нормальное жирное начертание  
Буквы русские прописные

**АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ  
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ**

Буквы русские строчные

**абвгдежзиийклмнопрстуфх  
цчшщъыъэюя**

Буквы латинские прописные

**ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ**

Буквы латинские строчные

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

Буквы греческие прописные

**ΑΒΓΔΕΖΗΟΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ**

Буквы греческие строчные

**αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω**

Цифры арабские

**1234567890**

Цифры римские

**I II III IV V VI VII VIII IX X**

Знаки препинания, математические

**.,:;!>?,"\*() - + - ± = × · > < ° №**

С. 5 ГОСТ 26.020—80

### ПрК5 — прямое контурное начертание

## Буквы русские прописные

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ  
ЦЧШЩЬЫЬЭЮЯ

## Буквы русские строчные

абвгдежзиўклемнօրստுֆ  
ւչայիշիւնայ

## Буквы латинские прописные

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST  
UVWXYZ

### Буквы латинские строчные

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

## Буквы греческие прописные

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

### Буквы греческие строчные

αβγδεζηθικλμνξηπρστυφχψω

## Цифры арабские

1234567890

## Цифры римские

0 00 000 IV V VI VII VIII IX X

### Знаки препинания, математические

..::!?. "/\*()-. +-\_±≡×. ><°No

Пр/5 — наклонное нормальное жирное начертание

Буквы русские прописные

**АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ  
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ**

Буквы русские строчные

**абвгдежзиийклмнопрстуфх  
цчшщъыъэюя**

Буквы латинские прописные

**ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ  
UVWXYZ**

Буквы латинские строчные

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

Цифры арабские

**1234567890**

Цифры римские

**|||||IVVVI VII VIII IX X**

Знаки препинания, математические

**.,:;!?,"'\*()/-+-±=×·.><°№**

С. 7 ГОСТ 26.020—80

## ПрК/5 — наклонное контурное начертание

## Буквы русские прописные

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ  
ЦЧШЩЬЫЬЭЮЯ

## Буквы русские строчные

абвгдежзиўклмнօրստսֆҳ  
ւչանիւթէյա

## Буквы латинские прописные

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  
U V W X Y Z**

### Буквы латинские строчные

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

## Цифры арабские

1234567890

## Цифры римские

## Знаки препинания. математические

..!?!?,,^\*()--+=x.><^No

## ТРЕБОВАНИЯ К НАДПИСЯМ

1. Надписи набирают путем выклевивания фотооригиналов площадок шрифта крупного размера (например, 10 или 20 мм) с последующим фотоуменьшением выкленных надписей до необходимого размера.

Площадки, на которых размещены знаки, обеспечивают равномерность и постоянство межбуквенных и межстрочных расстояний.

Расположение шрифтов на площадках для каждого начертания приведено на черт. 3—20.

2. Длина надписи складывается из суммы ширин площадок (черт. 2). Длину надписи рассчитывают по табл. 1—4. Для определения истинной длины надписи следует сумму ширин площадок умножить на заданную высоту шрифта.

Пример определения длины надписи «СТОП»: буквы прописные, шрифт 5—Пр3.


По табл. 1 определяют сумму ширин площадок

$$0,90 + 0,85 + 1,00 + 0,95 = 3,7 \text{ мм.}$$

Длина надписи при высоте шрифта 5 мм составляет  $5 \times 3,7 = 18,5 \text{ мм.}$


Допускается набирать надписи с интервалами между буквами большими, чем это предусмотрено на площадках. В этом случае надписи набирают введением дополнительных интервалов между площадками. Интервалы выбирают из композиционных соображений.

При определении длины надписи следует учитывать сумму дополнительных интервалов.



$H$  — высота шрифта;  $K$  — высота площадки ( $3/2 H$ );  $T$  — ширина площадки;  $LIII$  — расстояние от основания площадки до линии шрифта ( $1/2 H$ )

Черт. 1



$ПНП$  — проекция боковой стороны наклонной площадки;  $И$  — расстояние между надписями;  $L$  — длина надписи

Черт. 2



Таблица 2

Значения ширины полоцадок  $T$  для шрифта Пр41, приведенные в отношениих к высоте шрифта, принятого за единицу

Прописная буква	$T$	Прописная буква	$T$	Прописная буква	$T$	Строчная буква	$T$	Строчная буква	$T$	Строчная буква	$T$	Цифра арабская, римская	$T$	Дробь, степень, индекс	$T$	Знак	$T$	Знак	$T$
А	0,65	Ш	0,90	Δ	0,65	а	0,55	ш	0,75	β	0,65	1	0,45	1	0,30	·		√	1,40
Б	0,60	Щ	0,95	Θ		б	0,60	ш	0,80	γ		2		2		,	0,15	∫	0,50
В		Ђ	0,65	Ξ	0,55	в	0,55	Ђ	0,65	δ	0,60	3	0,55	3	0,35	:		~	0,90
Г	0,50	Ӯ	0,80	Σ	0,45	г	0,45	Ӯ	0,75	ε	0,55	4	4	4	;			≈	
Д	0,75	Ђ	0,60	Ψ	0,75	д	0,60	ь	0,55	ξ		5		5		!	0,20	∞	1,20
Е	0,60	Ӭ	0,65	Ω	0,65	е	0,60	Ӭ	0,60	η	0,60	6		6		?	0,55	∅	0,90
Ж	0,85	Ғ	0,85			ж	0,80	Ғ	0,80	ϑ		7	0,50	7	0,30	,,	0,30	№	1,25
З	0,60	҃	0,60			з	0,55	҃	0,55	ι	0,30	8		8		*	0,50		
И, Й	0,70	Ҕ	0,60			и, й	0,65	Ҕ	0,60	κ	0,55	9	0,55	9	0,35	(		0,30	
К	0,60	Җ	0,55			к	0,55	Җ		λ		0		0			—		
Л	0,65	҇	0,65			л	0,60	҇	0,40	μ	0,60	1	0,20				/	0,35	
М	0,80	҈	0,25			м	0,75	҈	0,65	ν		II	0,40				+	0,85	
Н		҉	0,55			н	0,65	҉	0,20	ξ		III	0,55				—	0,75	
О	0,65	Ҋ	0,50			о	0,60	Ҋ	0,30	π	0,75	IV	0,75				±	0,85	
П		ҋ	0,70			п	0,65	ҋ	0,20	ρ	0,60	V	0,55				=	0,70	
Р		Ҍ	0,65			р	0,65	Ҍ	0,60	σ	0,65	VI	0,75				×	0,85	
С	0,60	ҍ	0,60			с	0,60	ҍ	0,40	τ	0,50	VII	0,90				.	0,15	
Т		Ҏ	0,60			т	0,80	Ҏ	0,50	φ	0,80	VIII	1,10						
Ү		ҏ	0,65			ү	0,60	ҏ	0,40	υ	0,65	IX	0,75				>	0,75	
Ф	0,80	Ґ	0,65			ф	0,85	Ґ	0,60	χ	0,55	X	0,55					≥	
Х	0,65	ґ	0,85			х	0,55	ґ	0,75	ψ	0,75							≤	
Ҕ	0,70	Ғ	0,60			Ҕ	0,65	Ғ	0,45								◦	0,50	
Қ	0,60	ғ				Қ	0,55	ғ	0,70	ω	0,90						%	0,90	

Таблица 3

Значения ширины шлангов  $T$  для шрифтов ПрБ, ПрК5, приведенные в отношении к высоте шрифта, принятого за единицу

Прописная буква	$T$	Прописная буква	$T$	Прописная буква	$T$	Строчная буква	$T$	Строчная буква	$T$	Строчная буква	$T$	Цифра арабская, римская	$T$	Знак $T$
А	1,05	Ш	1,45	Δ	1,05	а	0,80	ш	1,20	β	0,85	1	0,80	·
Б	1,00	Щ	1,50	Θ		б	0,85	щ	1,35	γ	0,90	2		0,50
В		Б	1,00	Ξ	1,00	в	0,80	ь	0,85	δ	0,85	3	0,85	:
Г	0,90	Ы	1,40	Σ	0,95	г	0,70	ы	1,10	ε	0,70	4		;
Д	1,20	Б	0,90	Ψ	1,20	д	0,90	ь	0,75	ξ	0,85	5		!
Е	1,00	Э	0,95	Ω	1,05	е	0,85	э	0,80	η	0,90	6		?
Ж	1,40	Ю	1,50			ж	1,10	ю	1,20	ϑ	0,85	7	0,80	,,
З	0,95	Я	1,00			з	0,75	я	0,80	ι	0,50	8	0,85	*
И, Й	1,15	Д	1,05			и, ѹ	0,90	б	0,90	κ	0,85	9		0,90
К	1,05	Ф	1,00			к	0,85	д		λ	0,80	0	0,90	( 0,60 )
Л		Г	0,95			л	0,80	ф	0,65	μ	0,90	1	0,50	- 0,70
М	1,25	И	0,50			м	1,00	һ	0,90	ξ	0,80	II	0,90	+
Н	1,15	Ж	0,95			н	0,90	и	0,40	π	1,00	III	1,25	- 1,00
О	1,05	Л	0,90			о	0,85	ј	0,50	ρ	0,90	IV	1,30	±
П	1,15	Н	1,15			п	0,90	1	0,40	σ		V	0,90	=
Р	1,00	Q	1,05			р		q	0,90	τ	0,70	VI	1,30	×
С		Р	1,00			с	0,80	г	0,70	φ	1,10	VII	1,70	·
Т	0,95	С				т	1,20	с	0,80	ν	0,90	VIII	2,05	> 0,90
У		У	1,10			у	0,85	т	0,70	χ	0,80	IX	1,30	<
Ф	1,20	В	1,05			ф	1,15	в	0,80	ψ	1,10	X	0,90	◦ 0,80
Х	1,00	W	1,35			х	0,75	в	1,05	ω	1,25			№ 1,95
Ц	1,20	Y	1,00			ч	1,05	з	0,75					
Ч	1,00	Z				ч	0,80	α	0,95					

Таблица 4


Значения ширины площадок  $T$  для шрифтов Пр/5 и ПрК/5, приведенные в отношениях к высоте шрифта, принятого за единицу

Прописная буква	$T$	Прописная буква	$T$	Строчная буква	$T$	Строчная буква	$T$	Цифра арабская, римская	$T$	Знак	$T$
А	1,05	Ш	1,45	а	0,80	ш	1,20	1	0,80	.	
Б	1,00	Щ	1,50	б	0,85	щ	1,35	2		,	0,50
В		Ъ	1,10	в	0,80	ъ	0,85	3		:	
Г	0,90	Ы	1,40	г	0,70	ы	1,10	4		;	
Д	1,25	Ь	0,95	д	0,90	ь	0,75	5		!	
Е	1,00	Э		е	0,85	э	0,80	6		?	0,75
Ж	1,40	Ю	1,50	ж	1,15	ю	1,20	7		„	0,80
З	0,95	Я	1,00	з	0,75	я	0,80	8		*	0,90
И, Й	1,15	Д	1,05	и, ѹ	0,90			9		(	0,60
К	1,05	F	1,00	к	0,85			0	0,90	)	
Л		G		л	0,80	f	0,75	I	0,50	—	0,70
М	1,25	I	0,50	м	1,00	h	0,90	II	0,90	+	
Н	1,15	J	0,95	н	0,90	i	0,40	III	1,25	—	
О	1,05	L	0,90	о	0,85	i	0,60	IV	1,30	±	
П	1,15	N	1,15	п		l	0,40	V	0,90	=	
Р	1,00	Q	1,10	р		q	0,90	VI	1,30	×	
С	0,95	R	1,00	с	0,80	г	0,75	VII	1,70	.	0,50
Т		S		т	1,20	s	0,80	VIII	2,05	>	
У		U	1,10	у	0,85	t	0,70	IX	1,30	<	
Ф	1,20	V	1,05	ф	1,15	v	0,80	X	0,90	°	0,80
Х	1,00	W	1,35	х	0,85	w	1,25			№	1,95
Ц	1,20	Y	1,00	ц	1,00					ПНП	0,40
Ч	1,00	Z		ч	0,80						

3. Расстояние между надписями устанавливают равным ширине площадки нормальной прописной буквы (например И, Н, П). При увеличении интервала между буквами расстояние между надписями соответственно увеличивают. Значения расстояния выбирают из композиционных соображений.


4. Расстояние между строками (минимальное) образуется нижним и верхним полями площадок и равно  $1/2$  высоте шрифта. Допускается увеличивать межстрочные расстояния. Значения межстрочных расстояний выбирают из композиционных соображений.

Пр. 3. Прописные буквы. Расположение на плошадках.  
Высота шрифта  $H = 30$  мм; высота плошадки  $K = 45$  мм; ширина плошадок  $T$  — по табл. 1.




Черт. 3

П р и м е ч а н и е. При сочетаниях букв типа ГА, ГЛ, ГД, ТА, УЛ и т.д. допускается сокращать интервалы, предусмотренные плошадками. Интервал в этом случае выбирают из композиционных соображений.




Пр3. Строковые буквы. Расположение на площадках.

Пр3. Цифры и знаки. Расположение на площацках.




Пр41. Прописные буквы. Расположение на площадках.  
Высота шрифта  $H = 30$  мм; высота площадки  $K = 45$  мм; ширина площадок  $T$  — по табл. 2.




Черт. 6

**П р и м е ч а н и е.** При сочетаниях букв типа ГА, ГЛ, ГД, ТА, УЛ и т.д. допускается сокращать интервалы, предусмотренные площадками. Интервал в этом случае выбирают из композиционных соображений.

Пр41. Строковые буквы. Расположение на полосках.




Пр41. Цифры и знаки. Расположение на площацках.



Черт. 8

Пр5. Прописные буквы. Расположение на плошадках.

Высота шрифта  $H = 30$  мм; высота плошадки  $K = 45$  мм; ширина плошадок  $T$  — по табл. 3.




Черт. 9

П р и м е ч а н и е. При сочетаниях букв типа ГА, ГЛ, ГД, ТА, УЛ и т.д. допускается сокращать интервалы, предусмотренные плошадками. Интервал в этом случае выбирают из композиционных соображений.




Пр5. Цифры и знаки.



Черт. 11


ПрК5. Прописные буквы. Расположение на площадках. Высота шрифта  $H = 30$  мм; высота площадки  $K = 45$  мм; ширина площадок  $T$  — по табл. 3.




Черт. 12

**П р и м е ч а н и е.** При сочетаниях букв типа ГА, ГЛ, ГД, ТА, УЛ и т.д. допускается сокращать интервалы, предусмотренные площадками. Интервал в этом случае выбирают из композиционных соображений.


ПрК5. Строчные буквы. Расположение на площадках.






Черт. 14

Пр/5. Прописные буквы. Расположение на плошадках.  
Высота шрифта  $H = 30$  мм; высота плошадки  $K = 45$  мм; ширина плошадок  $T$  — по табл. 4.




Черт. 15

П р и м е ч а н и е. При сочетаниях букв типа ГА, ГЛ, ГД, ТА, УЛ и т.д. допускается сокращать интервалы, предусмотренные плошадками. Интервал в этом случае выбирают из композиционных соображений.




Пр/5. Строковые буквы. Расположение на планшетах



ИПр/5. Цифры и знаки.

Hept. 17

ПрК/5. Прописные буквы. Расположение на площадках. Высота шрифта  $H = 30$  мм; высота площадки  $K = 45$  мм; ширина площадок  $T$  — по табл. 4.



Черт. 18

**П р и м е ч а н и е.** При сочетаниях букв типа ГА, ГЛ, ГД, ТА, УЛ и т.д. допускается сокращать интервалы, предусмотренные площадками. **Интервал в этом случае выбирают из композиционных соображений.**

ПрК/5. Стrokes of letters. Positioning on squares.





Рис. 19



Черг. 20

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической эстетики и Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.12.80 № 5900
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 2930—62** в части шрифтов для нанесения надписей методом плоской печати (Измененная редакция, Изм. № 1)
- 4. ИЗДАНИЕ** (сентябрь 2005 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в январе 1983 г., июне 1987 г. (ИУС 5—83, 11—87)

Редактор *Т.А. Леонова*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *М.С. Кабашова*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 22.09.2005. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 3,72.  
Уч.-издл. 3,60. Тираж 21 экз. Зак. 189. С 1935.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru  
Набрано в ИПК Издательство стандартов.  
Отпечатано во ФГУП «Стандартинформ»