


Инженер
проекта
Б.Герман

 ЧАСТЬ 3 Раздел I Подгруппа I.138	<p>ПАНЕЛИ ПАРАПЕТА ЧЕРДАЧНЫХ КРЫШ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С НАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4÷3,6м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ</p> <p>ВЫПУСК 0-2. ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 350 мм.</p> <p>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: во II, III и IV климатических районах, а также в подрайонах IV и IV* при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов</p>	<p>П А С П О Р Т ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СКРИИ I.138-110.ВЫПУСК 0-2 УДК 69.025.323:666.973</p> <p>Разработан ЦНИИЭП жилища 127434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 9, корпус "Б" совместно с ЦНИИСК им.Кучеренко и НИИЖБ при Госстрое СССР</p> <p>Утверждены и введены в действие Госгражданстроем с 01.07.80 Приказ № 149 от 06.06.80</p>
--	--	--

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материалы выпуска предназначены для применения при проектировании и изготовления панелей, разработанных в выпусках I-1, I-2 и I-4 настоящей серии в основном с точки зрения прочности для 9-этажных жилых зданий при расчетной сейсмичности 8 баллов и для 4-7 этажных зданий при сейсмичности 9 баллов.

В состав выпуска входят пояснительная записка, опалубочные и арматурные детали панелей.

Пояснительная записка включает в себя описание конструкций панелей, указания по применяемым материалам, изготовлению, складированию, транспортированию, монтажу и маркировке, требования к качеству изделий.

В основу маркировки панелей положены следующие принципы: -

- первая буква "С" характеризует принадлежность конструкции к зданиям, строящимся в сейсмических районах;
- вторая и третья буквы "НП" обозначают вид конструкции - наружная панель парапета;
- четвертая буква и цифра после нее характеризуют группу панелей;
- следующие три числа определяют габариты панели в дециметрах (длину, высоту, толщину);
- следующие цифры и индекс "б" определяют расположение гребней и наличие проушинов.

Объем проектных материалов - 118 форматов

Чертежи распространяет: **Центральный институт типового проектирования 125878, ГСП, Москва А-445, Смоленская ул., 22**

Руководитель отделом
проектных работ
Кривоша

на своем экземпляре

Изм. № 16781
Лист № 042736