

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| СССР            | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ<br>ЧАСТЬ 3<br>ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ<br>ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ   | СТРОИТЕЛЬНЫЕ<br>КОНСТРУКЦИИ И<br>ИЗДЕЛИЯ<br>Серия I.020.1-2с/89<br>Выпуск 2-8 |
| ЦИТП            | КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ<br>МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ<br>И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ<br>ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9<br>БАЛЛОВ И В НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ<br>ИЗДЕЛИЙ КАРКАСА В ЕДИНЫХ СПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ | УДК 624.016.5   |
| ОКТЯБРЬ<br>1990 |   | На I листе<br>На I странице<br>Страница I                                     |

## В1.1А ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия I.020.1-2с/89, выпуск 2-8 содержит рабочие чертежи пространственных каркасов для армирования колонн сечением 400x400 мм с высотами 4,8 м и 4,8(6,0)м по выпуску 2-7.

Пространственные каркасы собираются из отдельных стержней, замкнутых хомутов, сеток косвенного армирования и закладных изделий.

Для изготовления арматурных изделий принята горячекатаная арматурная сталь классов А-III, А-I по ГОСТ 5781-82<sup>2</sup>; закладных изделий - сталь марки ВСт3пс6-1 по ТУ 14-1-3023-80.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 2-7 "Колонны сечением 400x400 мм для зданий с высотами этажей 4,8 м и 4,8(6,0)м", выпуском 2-13 "Колонны сечением 400x400мм. Детали", выпуском 2-14 "Колонны сечением 400x400 мм. Арматурные и закладные изделия".

## В1.2А СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2-8. Колонны сечением 400x400 мм для зданий с высотами этажей 4,8 и 4,8(6,0) м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи.

Часть 1 для районов сейсмичностью 7,8 и 9 баллов.

Часть 2 для несейсмических районов.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 420 форматок.

В1.2Б АВТОР ПРОЕКТА ТбилисНИИЭП, 380086, Тбилиси, 86, Сандро Зули, ба

В1.2Б УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектурой приказ от 25.12.1989г. № 244  
Введен в действие с 01.07.1990г., ТбилисНИИЭП, приказ от  
27.12.1989г. № 174. Срок действия - по 01.07.1995г.

В1.2Б ПОСТАВЩИК Тбилисский филиал ЦИТП, 380053, г.Тбилиси, 53, Авчальское шоссе,  
86а.

Инв. №

Катал.л.№ 064967