

<p>СК-3</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.020-I/87 Вып.0-I (доп.I)</p>
<p>АО ЦИТП</p>	<p>КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ</p>	
<p>АПРЕЛЬ 1993</p>		<p>На I листе На I странице</p>

01AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск содержит указания по применению сборных железобетонных изделий (колонн и ригелей) каркаса серии I.020-I/87 из бетона класса В30, применяемых для зданий с перекрытиями из многпустотных плит и плит типа "ТТ".

Конструкции стенового ограждения, нагрузки, область применения и обеспечение пространственной устойчивости зданий определяется указаниями выпуска 0-I "Указания по применению изделий для зданий с перекрытиями из многпустотных плит и плит типа ТТ".

02BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Указания по расчету зданий на действие нагрузок, вызывающих горизонтальные перемещения зданий, приведены в выпусках 0-3 и 0-5.

Графики несущих опоспособностей колонн для зданий с высотами этажей 3,3; 3,6 и 4,2 м приведены в выпуске 0-4 (дополнение I); о высотами этажей 4,8; 6,0 и 7,2 м - в выпуске 0-6 (дополнение I).

J 30B	<p>ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - <u>48 кгс/м²</u> 0,48 кПа</p>	J 30B	<p>ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - <u>150 кгс/м²</u> 1,48 кПа</p>
-------	---	-------	--

N 1B D	<p>РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°C</p>	02EE	<p>ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные</p>
--------	---	------	--

02BQ	<p>СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - - неагрессивная</p>
------	--

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0-I "Указания по применению изделий для зданий с перекрытиями из многпустотных плит и плит типа ТТ" и выпуском 0-3 "Указания по расчету прочности, устойчивости и деформативности зданий с диафрагмами жесткости", выпуском 0-5 "Указания по расчету прочности, устойчивости и деформативности зданий со стальными связями"; выпусками 6-1; 6-3; 6-5 и 6-7.

07EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-I (дополнение I) - Указания по применению изделий из бетона класса В30 для зданий с перекрытиями из многпустотных плит и плит типа "ТТ".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 62 форматки

B7BA	<p>АВТОР ПРОЕКТА</p>	<p>АО "ИНРЕКОН" (ЦНИИП РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДОВ) 121293, Москва, ул.Поклонная, 13</p>
B7HA	<p>УТВЕРЖДЕНИЕ</p>	<p>Утверждены Госстроем СССР, протокол от 12 декабря 1990 г. № АЧ-15, введены в действие ЦНИИП РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДОВ с 25.12.91, приказ от 04.12.91 № 22. Срок действия - 2000 г.</p>
B7KA	<p>ПОСТАВЩИК</p>	<p>АО"ЦИТП", 125878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22</p>

Инв. № 25763

Катал.л. № 067616