



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ПТИЦА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЛЯ УБОЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 18292-85

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**РАЗРАБОТАН Министерством сельского хозяйства СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ**

В. И. Фисинин, Т. А. Столляр, П. Ф. Салеев, В. С. Лукашенко, М. А. Лысенко, Н. С. Ковацкий, А. В. Благодарских, Ф. Ф. Алексеев, М. А. Асриян, А. М. Догадаев, Ф. В. Лысенко, Г. Н. Лысенко, Л. В. Шульц, Г. Л. Галустов

ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства СССР

Зам. министра Л. Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 августа 1985 г. № 2509

**ПТИЦА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЛЯ УБОЯ**

Технические условия

Slaughter poultry.
Specifications

**ГОСТ
18292-85**

Взамен
ГОСТ 18292-72

ОКП 98 4837

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 августа 1985 г. № 2509 срок действия установлен

с 01.01.87

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сельскохозяйственную птицу, предназначенную для убоя (цыплята, куры, цыплята-бройлеры, индейки, индюшата, утки, утят, гуси, гусыта, цесарки, цесарята).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Птицу, сдаваемую для убоя, подразделяют на молодняк (цыплята, цыплята-бройлеры, индюшата, утят, гусыта, цесарята) и взрослую (куры, индейки, утки, гуси, цесарки).

У молодняка киль грудной кости неокостеневший (хрищевидный), трахеальные кольца эластичные, легко сжимаются, в крыле одно и более ювенальных маховых перьев, с заостренными концами, у бройлеров — не менее пяти.

Чешуя и кожа на ногах у цыплят, цыплят-бройлеров, индюшат и цесарят эластичные, плотно прилегающие.

У петушков и молодых индюков шпоры неразвиты (в виде бугорков), при прощупывании мягкие и подвижные.

У утят и гусят кожа на ногах нежная, эластичная, клюв непрогоревший.

У взрослой птицы киль грудной кости окостеневший, твердый; трахеальные кольца твердые, не сжимаются; чешуя и кожа на

ногах грубая, шероховатая; шпоры у петухов и индюков твердые; клюв ороговевший.

1.2. Птица, сдаваемая на убой по состоянию здоровья, должна соответствовать требованиям действующего ветеринарного законодательства. Применение антибиотиков птице не допускается в течение 20 дней до сдачи ее на убой.

1.3. Оперение сдаваемой птицы должно быть сухим и без налипшей грязи. За 12 дней до сдачи на убой из рациона птицы гравий должен быть исключен.

1.4. Птица, предназначенная для убоя, должна быть с пустым зобом. С этой целью птица должна проходить предубойную голодную выдержку: цыплята, куры, цыплята-бройлеры, индошата и индейки — 6—8 ч; утят, утки, гусята, гуси, цесарята и цесарки — 4—6 ч.

1.5. Предъявляемая к сдаче птица должна быть без травматических повреждений. Допускается сдавать птицу с повреждениями гребней, переломами плюсны и пальцев, незначительными искривлениями спины и киля грудной кости, небольшими ссадинами и царапинами, а также с наминами на килях грудной кости в стадии слабо выраженного уплотнения кожи.

1.6. Живая масса одной головы сдаваемой птицы должна быть не менее, г:

цыплят	— 600
цыплят-бройлеров	— 900
утят	— 1400
гусята	— 2300
индошата	— 2200
цесарята	— 700

Примечания:

1. Допускается сдача цыплят массой от 500 до 600 г, по упитанности соответствующих требованиям п. 1.7, в количестве, не превышающем 15 % от общего числа сдаваемых цыплят в партии.

2. Допускается сдача цыплят-бройлеров массой от 800 до 900 г, по упитанности соответствующих требованиям п. 1.7, в количестве, не превышающем 10 % от общего числа сдаваемых цыплят в партии.

1.7. Упитанность сдаваемой птицы должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Виды и возрастные группы птицы	Характеристика упитанности (изменение показатели)
Цыплята, куры, индошата, индейки, цесарки и цесарята	Мышцы груди и бедер развиты удовлетворительно. Киль грудной кости выделяется, образуя угол без владин. Кончики лонных костей прощупываются легко

Продолжение

Виды и возрастные группы птицы	Характеристика упитанности (шизные показатели)
Цыплята-бройлеры	Мышцы груди и бедер развиты хорошо или вполне удовлетворительно. Грудь широкая, допускается незначительное выделение киля грудной кости. Концы лонных костей легко прощупываются
Утата, утки, гусята и гуси	Мышцы груди и бедер развиты удовлетворительно. Киль грудной кости может выделяться. У гусей под крыльями прощупываются незначительные отложения подкожного жира. У уток, утят и гусят живородные отложения могут не прощупываться.

1.8. Утка в стадии интенсивной линьки сдаче не подлежит. На крыльях и хвосте утят и уток допускается до 6 пеньков. Наличие пеньков на груди и бедрах не допускается

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 2.1. Птица для убоя сдается и принимается партиями.
- 2.2. Под партией понимают любое количество единовременно сдаваемой птицы одного вида и возраста, сопровождаемое одним документом о качестве и ветеринарным свидетельством.
- 2.3. Допускается к приемке птица с наполненными зобами, в этом случае производится скидка с живой массы птицы на содержимое желудочно-кишечного тракта в установленном порядке.
- 2.4. При возникновении разногласий в определении упитанности птицы, проводят контрольный осмотр и убой в количестве 20 % спорного поголовья, но не менее 100 голов. Результаты контроля распространяются на всю партию.
- 2.5. При возникновении разногласий в определении живой массы птицы проводят контрольное взвешивание в количестве 5 % спорного поголовья, но не менее 100 голов. Результаты контроля распространяются на всю партию.
- 2.6. При возникновении разногласий о наличии в зобе птицы содержимого (корма, твердых включений) проводят контрольный убой 20 % поголовья партии, но не менее 100 голов. Результаты контрольного убоя распространяют на всю партию птицы.
- 2.7. Время прохождения предубойной голодной выдержки проверяют при сдаче-приемке не менее, чем у 100 голов в партии. Результаты проверки распространяют на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Живую массу сдаваемой птицы определяют взвешиванием на весах, а упитанность — визуально и при помощи пальпации.

3.2. Птицу для контрольного взвешивания и убоя отбирают из спорной партии методом случайной выборки.

3.3. При контрольном убое оценку упитанности производят в соответствии с требованиями ГОСТ 2178.4—76 и ГОСТ 25391—82.

3.4. Живую массу птицы, при контрольном взвешивании, определяют индивидуально, путем взвешивания на весах для статического взвешивания по ГОСТ 23711—79, ГОСТ 23676—79 с наибольшим пределом взвешивания 10 кг и допустимой погрешностью ± 10 г.

3.5. Соблюдение времени предубойной голодной выдержки птицы определяют прощупыванием зоба.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Птицу для убоя перевозят любым видом транспорта в чистых решетчатых ящиках, клетках, контейнерах, имеющих сплошное дно, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. В каждый ящик, клетку или контейнер помещают птицу только одного возраста и вида.

4.2. Транспортные средства, предназначенные для перевозки птицы, должны обеспечивать сохранность и нормальное состояние птицы на всем протяжении перевозки, а также обеспечить защиту птицы от атмосферных осадков, мороза, солнечных лучей и ветра.

4.3. Тару и транспорт после каждой перевозки подвергают санитарной обработке.

4.4. Плотность посадки птицы при ее транспортировании должна быть, в головах на квадратный метр, не более: куры яичных пород — 35; куры мясных пород — 20; цыплята-бройлеры — 35; индюшата — 12; индейки — 8; цесарята — 45; цесарки — 35; утят — 25; утки — 18; гусята — 12; гуси — 8.

При температуре наружного воздуха выше 25°C плотность посадки птицы в транспортную тару должна быть снижена на 15—20 %.

4.5. Отлов птицы и погрузку ее в транспортную тару следует проводить с соблюдением мер предосторожности во избежание травмирования и падежа птицы.

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *В. И. Тушев*
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 23.09.85 Подп. в печ. 24.10.85 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,27 уч.-над. л.
тираж 80000 (1-й завод 1-40000) Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 266, Зак. 2647