

**Штампы для листовой штамповки
БЛОКИ ШТАМПОВ С ОСЕВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
НАПРАВЛЯЮЩИХ УЗЛОВ СКОЛЬЖЕНИЯ**

Конструкция и размеры

Sheet stamping dies.
Die sets with axially positioned guide sliding assemblies.
Design and dimensions

**ГОСТ
13126—83**

[СТ СЭВ 3324—81]

Взамен
ГОСТ 13126—75

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 сентября 1983 г. № 4494 срок введения установлен
с 01.07.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на блоки штампов с осевым расположением направляющих узлов скольжения с плитами из чугуна и стального литья.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3324—81 в части исполнения блоков А, В, С.

2. Блоки штампов с осевым расположением направляющих узлов скольжения должны изготавливаться пяти исполнений:

1 — с плитами из чугуна и стального литья;

2 — с плитами уменьшенной толщины из чугуна и стального литья;

3 — с плитами из чугуна литья с приливами;

4 — с плитами из чугуна и стального литья с встречным расположением колонок и втулок;

5 — с плитами уменьшенной толщины из чугуна и стального литья со встречным расположением колонок и втулок.

3. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать:

исполнения 1 — указанным на черт. 1 и в табл. 1 и 3;


исполнения 2 — указанным на черт. 1 и в табл. 2 и 4;

исполнения 3 — указанным на черт. 2 и в табл. 1 и 5;

исполнения 4 — указанным на черт. 3 и в табл. 6 и 8;

исполнения 5 — указанным на черт. 3 и в табл. 7 и 9.


Исполнения 1 и 2



* Размеры для справок.

Черт. 1

Исполнение 3



* Размеры для справок.

Черт. 2

Таблица 1

Размеры, мм

Обозначение блока		Применение		Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более
								H		H ₁					
								Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.				
Исполнение				L	B										
1	3	1	3												
1004-4731	1004-4991			63	50	16	14	50	60	107	117	32	25	120	4,88
1004-4732	1004-4992							60	70	117	127				4,91
1004-4733	1004-4993							70	80	127	137				4,94
1004-4734	1004-4994							55	65						9,18
1004-4735	1004-4995			80	50	20	18	65	75	137	147	40	32	150	9,23
1004-4736	1004-4996							75	85	147	157				9,27
1004-4737	1004-4997							60	75	136	151				10,89
1004-4738	1004-4998							75	90	151	166				10,98
1004-4739	1004-4999			100	63	25	22	90	105	166	181	45	36	170	11,03
1004-4741	1004-5001							70	85	151	166				14,64
1004-4742	1004-5002							85	100	166	181				14,71
1004-4743	1004-5003							100	115	181	196				14,81
1004-4744	1004-5004			125	80	25	22	70	85	151	166	45	36	200	16,17
1004-4745	1004-5005							85	100	166	181				16,24
1004-4746	1004-5006							100	115	181	196				16,38
1004-4747	1004-5007							70	85	151	166				15,99
1004-4748	1004-5008			80	80	25	22	85	100	166	181	45	36	150	16,06
1004-4749	1004-5009							100	115	181	196				16,20
1004-4751	1004-5011							70	85	151	166				17,24
1004-4752	1004-5012							85	100	166	181				17,31
1004-4753	1004-5013			100	80	32	28	100	115	181	196	50	45	200	17,45
1004-4754	1004-5014							80	95	161	176				19,19
1004-4755	1004-5015							95	110	176	191				19,26
1004-4756	1004-5016							110	125	191	206				19,40
1004-4757	—			160	100	32	28	80	95	175	190	50	45	250	27,19
1004-4758	1004-5017							95	110	190	205				29,86
1004-4759	1004-5018							110	125	205	220				29,98
1004-4761	—							80	95	175	190				32,20
1004-4762	1004-5019			200	100	32	28	95	110	190	205	50	45	300	34,48
1004-4763	1004-5021							110	125	205	220				34,59
1004-4764	—							80	95	175	190				27,46
1004-4765	1004-5022							95	110	190	205				29,75
1004-4766	1004-5023			100	100	32	28	110	125	205	220	50	45	200	29,86
1004-4767	—							80	95	175	190				29,28
1004-4768	1004-5024							95	110	190	205				32,37
1004-4769	1004-5025							110	125	205	220				32,49

Размеры, мм

Обозначение блока		Примечание	Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более		
							H		H ₁							
							Ниж.	Верх.	Ниж.	Верх.						
Исполнение		1	3	L	B	32	28	90	110	185	205	50	45	340	250	34,95
1	3															
1004-4771	1004-5026			160	100			110	130	205	225					35,18
1004-4772	1004-5027							130	150	225	245					35,40
1004-4773	1004-5028							90	110	185	205					39,64
1004-4774	1004-5029			200				110	130	205	225					39,86
1004-4775	1004-5031							130	150	225	245					40,08
1004-4776	1004-5032							90	110	185	205					43,26
1004-4777	1004-5033			250				110	130	205	225					43,48
1004-4778	1004-5034							130	150	225	245					43,70
1004-4779	1004-5035							90	110	185	205					36,51
1004-4781	1004-5036			125				110	130	205	225					36,73
1004-4782	1004-5037							130	150	225	245					36,95
1004-4783	1004-5038							90	110	185	205					40,13
1004-4784	1004-5039			160				110	130	205	225					40,36
1004-4785	1004-5041							130	150	225	245					40,58
1004-4786	1004-5042							95	115	201	221					50,51
1004-4787	1004-5043			200	125			115	135	221	241					50,76
1004-4788	1004-5044							135	155	241	261					50,87
1004-4789	1004-5045							95	115	201	221					50,13
1004-4791	1004-5046			250				115	135	221	241					59,35
1004-4792	1004-5047							135	155	241	261					59,46
1004-4793	1004-5048							95	115	201	221					60,50
1004-4794	1004-5049			320				115	135	221	241					60,14
1004-4795	1004-5051							135	155	241	261					60,84
1004-4796	1004-5052							95	115	201	221					50,89
1004-4797	1004-5053			160				115	135	221	241					51,11
1004-4798	1004-5054							135	155	241	261					51,22
1004-4799	1004-5055							95	115	201	221					58,82
1004-4801	1004-5056			200				115	135	221	241					59,04
1004-4802	1004-5057							135	155	241	261					59,15
1004-4803	1004-5058							100	125	219	244					83,32
1004-4804	1004-5059			250	160			125	150	244	269					83,67
1004-4805	1004-5061							150	175	269	294					84,03
1004-4806	1004-5062					40	36	100	125	219	244	63	56			96,23
1004-4807	1004-5063			320				125	150	244	269					96,58
1004-4808	1004-5064							150	175	269	294					96,94
1004-4809	1004-5065															

Размеры, мм

Обозначение блока		Приме- ние- мость		Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более					
								H		H ₁										
								Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.									
Исполнение				L	B															
1	3	1	3																	
1004-4811	1004-5066			400	160	40	36	100	125	219	244	63	530		110,77					
1004-4812	1004-5067							125	150	244	269				111,12					
1004-4813	1004-5068							150	175	269	294				111,48					
1004-4814	1004-5069			200	200			100	125	219	244		320		87,83					
1004-4815	1004-5071							125	150	244	269				88,18					
1004-4816	1004-5072							150	175	269	294				88,54					
1004-4817	1004-5073			250				100	125	219	244		360		96,21					
1004-4818	1004-5074							125	150	244	269				96,56					
1004-4819	1004-5075							150	175	269	294				96,92					
1004-4821	1004-5076			320				110	135	229	254	56	440		115,92					
1004-4822	1004-5077							135	160	254	279				116,45					
1004-4823	1004-5078							160	185	279	304				116,81					
1004-4824	1004-5079			400		50	45	110	135	237	262		630		144,42					
1004-4825	1004-5081							135	160	262	287				144,98					
1004-4826	1004-5082							160	185	287	312				145,53					
1004-4827	1004-5083			500				110	135	237	262	71	380		172,37					
1004-4828	1004-5084							135	160	262	287				172,93					
1004-4829	1004-5085							160	185	287	312				173,48					
1004-4831	1004-5086			250				110	135	237	262		440		134,83					
1004-4832	1004-5087							135	160	262	287				135,39					
1004-4833	1004-5088							160	185	287	312				135,94					
1004-4834	1004-5089			320				110	135	237	262	80	63	750	152,12					
1004-4835	1004-5091							135	160	262	287				152,68					
1004-4836	1004-5092							160	185	287	312				153,23					
1004-4837	1004-5093			400	250			120	150	263	293		530		191,46					
1004-4838	1004-5094							150	180	293	323				192,58					
1004-4839	1004-5095							180	210	323	353				193,14					
1004-4841	1004-5096			500				120	150	263	293	80	63	750	227,59					
1004-4842	1004-5097							150	180	293	323				228,70					
1004-4843	1004-5098							180	210	323	353				229,26					
1004-4844	1004-5099			630				120	150	263	293				264,39					
1004-4845	1004-5101							150	180	293	323				265,50					
1004-4846	1004-5102							180	210	323	353				266,06					
1004-4847	1004-5103			320	320			120	150	263	293		440		202,75					
1004-4848	1004-5104							150	180	293	323				203,86					
1004-4849	1004-5105							180	210	323	353				204,42					

Размеры, мм

Обозначение блока		Применение		Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более
								H		H ₁					
Исполнение				L	B			Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.				
1	3	1	3			Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-4851	1004-5106			400	320	63	56	120	150	290	320	90	80	560	320,93
1004-4852	1004-5107							150	180	320	350				322,84
1004-4853	1004-5108							180	210	350	380				323,56
1004-4854	1004-5109			500	320	63	56	130	160	300	330	90	80	650	363,03
1004-4855	1004-5111							160	190	330	360				364,07
1004-4856	1004-5112							190	220	360	390				365,66
1004-4857	1004-5113			630	320	63	56	130	160	300	330	90	80	800	425,74
1004-4858	1004-5114							160	190	330	360				426,78
1004-4859	1004-5115							190	220	360	390				428,37

Пример условного обозначения блока 2-го класса точности размерами $L=63$ мм, $B=50$ мм, $H_{\text{наим}}=50$ мм, исполнения 1 с плитой из чугуна:

Блок 1004-4731—12 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-4731—13 ГОСТ 13126—83

То же, блока 2-го класса точности с плитой из стали:

Блок 1004-4731—22 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-4731—23 ГОСТ 13126—83

То же, блока 2-го класса точности исполнения 3 с плитой из чугуна:

Блок 1004-4991—12 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-4991—13 ГОСТ 13126—83

Таблица 2

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 2	Применяемость	Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более
		L	B			H		H ₁					
						Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.				
1004-4871		80	63	20	18	60	75	117	132	32	25	140	7,18
1004-4872						75	90	132	147				7,23
1004-4873						90	105	147	162				7,27
1004-4874						60	75	117	132				7,31
1004-4875						75	90	132	147				7,36
1004-4876						90	105	147	162				7,40
1004-4877		100		25	22	70	85	134	149	36	28	170	10,31
1004-4878						85	100	149	164				10,38
1004-4879						100	115	164	179				10,52

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 2	Применяемость	Размеры рабочей поверхности		d	d ₁	Расстояние при наимен. положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более
		L	B			H		H ₁					
						Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.				
1004-4881		125	63	25	22	70	85	134	149	36	28	200	11,53
1004-4882						85	100	149	164				11,60
1004-4883						100	115	164	179				11,74
1004-4884		80	80			70	85	134	149			11,01	
1004-4885						85	100	149	164			11,08	
1004-4886						100	115	164	179			11,22	
1004-4887		100				70	85	134	149			11,62	
1004-4888						85	100	149	164			11,69	
1004-4889						100	115	164	179			11,83	
1004-4891		125				80	70	85	134			149	11,99
1004-4892							85	100	149			164	11,75
1004-4893							100	115	164			179	11,89
1004-4894		160					80	95	152	167	16,45		
1004-4895							95	110	167	182	16,51		
1004-4896							110	125	182	197	16,65		
1004-4897		200					80	95	152	167	16,90		
1004-4898							95	110	167	182	17,96		
1004-4899							110	125	182	197	17,10		
1004-4901		160	80	80	95		152	167	22,02				
1004-4902				95	110		167	182	22,13				
1004-4903				110	125		182	197	22,35				
1004-4904		200		80	95		152	167	26,30				
1004-4905				95	110		167	182	26,41				
1004-4906				110	125		182	197	26,63				
1004-4907		100		80	95	152	167	22,66					
1004-4908				95	110	167	182	22,77					
1004-4909				110	125	182	197	22,99					
1004-4911		125		80	80	95	152	167	24,79				
1004-4912					95	110	167	182	24,90				
1004-4913					110	125	182	197	25,12				
1004-4914		160			90	110	171	191	29,67				
1004-4915					110	130	191	211	29,89				
1004-4916					130	150	211	231	30,11				
1004-4917		200	90		110	171	191	33,61					
1004-4918			110		130	191	211	33,83					
1004-4919			130		150	211	231	34,05					

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 2	Примечание	Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более		
		L	B			H		H ₁							
						Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-4921		250	100	32	28	90	110	171	191	45	36	340	36,76		
1004-4922						110	130	191	211				36,98		
1004-4923						130	150	211	231				37,20		
1004-4924		125	125			90	110	171	191			220	30,49		
1004-4925						110	130	191	211				30,71		
1004-4926						130	150	211	231				30,94		
1004-4927		160				90	110	171	191			250	34,37		
1004-4928						110	130	191	211				34,58		
1004-4929						130	150	211	231				34,81		
1004-4931		200				95	115	185	205	50	40	280	40,68		
1004-4932						115	135	205	225				40,90		
1004-4933						135	155	225	245				41,13		
1004-4934		250				95	115	185	205			300	40,73		
1004-4935						115	135	205	225				41,00		
1004-4936						135	155	225	245				41,18		
1004-4937		320	95			115	185	205	56			45	340	44,90	
1004-4938			115			135	205	225						45,12	
1004-4939			135			155	225	245						45,35	
1004-4941		160	95			115	185	205		56	45		420	52,92	
1004-4942			115			135	205	225						53,14	
1004-4943			135			155	225	245						53,37	
1004-4944		200	95			115	185	205					250	41,75	
1004-4945			115			135	205	225						41,97	
1004-4946			135			155	225	245						42,20	
1004-4947		250	95			115	185	205	280			50,49			
1004-4948			115			135	205	225					50,71		
1004-4949			135			155	225	246					50,94		
1004-4951		320	95			115	185	205	56			45	300	47,75	
1004-4952			115			135	205	225						47,97	
1004-4953			135			155	225	245			48,20				
1004-4954		250	100	125	201	226	360	70,98							
1004-4955			125	150	226	251				71,34					
1004-4956			150	175	251	276				71,86					
1004-4957		320	100	125	201	226	440	82,43							
1004-4958			125	150	226	251			82,79						
1004-4959				150	175	251	276		83,33						

Продолжение табл. 2

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 2	Примечание	Размеры рабочей плоскости		d	d ₁	Расстояние при нижнем положении верхней плиты,				h	h ₁	A	Масса, кг, не более
		L	B			H		H ₁					
						Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.				
1004-4961		400	160	40	36	100	125	201	226	56	45	530	95,08
1004-4962						125	150	226	251				95,44
1004-4963						150	175	251	276				95,98
1004-4964		200	200			100	125	201	226			75,97	
1004-4965						125	150	226	251			76,33	
1004-4966						150	175	251	276			76,87	
1004-4967		250				250	100	125	201	226	83,09		
1004-4968							125	150	226	251	83,45		
1004-4969							150	175	251	276	83,99		
1004-4971		320					320	110	135	223	248	109,61	
1004-4972								135	160	248	273	109,96	
1004-4973								160	185	273	298	110,32	
1004-4974		400		400	110			135	223	248	132,22		
1004-4975					135			160	248	273	132,50		
1004-4976					160			185	273	298	133,62		
1004-4977		250	250		110			135	223	248	119,15		
1004-4978					135			160	248	273	119,43		
1004-4979					160			185	273	298	120,55		
1004-4981		320			320	110		135	223	248	133,84		
1004-4982						135		160	248	273	134,12		
1004-4983						160		185	273	298	135,15		
1004-4984		400				400	120	150	247	277	175,32		
1004-4985							150	180	277	307	176,44		
1004-4986							180	210	307	337	177,00		
1004-4987		320		320			120	150	247	277	180,46		
1004-4988							150	180	277	307	181,58		
1004-4989							180	210	307	337	182,14		

Пример условного обозначения блока 2-го класса точности размерами $L=100$ мм, $B=63$ мм, $H_{\text{наим.}}$ —70 мм, исполнения 2, с плитами из чугуна:

Блок 1004-4877—12 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-4877—13 ГОСТ 13126—83

То же, блока 2-го класса точности, с плитами из стали:

Блок 1004-4877—22 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-4877—23 ГОСТ 13126—83

Таблица 3

Обозначение балки исполнения 1	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колона по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Поз. 5 Колона по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения			
1004-4731					1030-5969	1032-2485	1030-5959	1032-2468
1004-4732	1004-4731/001	1022-4642	1004-4731/002	1022-4611	1030-5971	1032-2488	1030-5961	1032-2472
1004-4733					1030-5972		1030-5962	
1004-4734					1030-5992		1030-5981	
1004-4735	1004-4734/001	1022-4644	1004-4734/002	1022-4643	1030-5993	1032-2527	1030-5982	1032-2506
1004-4736					1030-5994		1030-5983	
1004-4737					1030-5992		1030-5981	
1004-4738	1004-4737/001	1022-4651	1004-4737/002	1022-4649	1030-5994	1032-2528	1030-5983	1032-2507
1004-4739					1030-5995		1030-5984	
1004-4741					1030-6017		1030-6003	
1004-4742	1004-4741/001	1022-4654	1004-4741/002	1022-4653	1030-6018		1030-6004	
1004-4743					1030-6021		1030-6006	
1004-4744					1030-6017		1030-6003	
1004-4745	1004-4744/001	1022-4657	1004-4744/002	1022-4656	1030-6018		1030-6004	
1004-4746					1030-6021		1030-6006	
1004-4747					1030-6017	1032-2576	1030-6003	1032-2552
1004-4748	1004-4747/001	1022-4661	1004-4747/002	1022-4659	1030-6018		1030-6004	
1004-4749					1030-6021		1030-6006	
1004-4751					1030-6017		1030-6003	
1004-4752	1004-4751/001	1022-4666	1004-4751/002	1022-4665	1030-6018		1030-6004	
1004-4753					1030-6021		1030-6006	
1004-4754					1030-6018		1030-6004	
1004-4755	1004-4754/001	1022-4673	1004-4754/002	1022-4669	1030-6019		1030-6005	
1004-4756					1030-6022		1030-6007	
1004-4757					1030-6045		1030-6032	
1004-4758	1004-4757/001	1022-4677	1004-4757/002	1022-4676	1030-6047		1030-6034	
1004-4759					1030-6048		1030-6035	
1004-4761					1030-6045		1030-6032	
1004-4762	1004-4761/001	1022-4682	1004-4761/002	1022-4681	1030-6047		1030-6034	
1004-4763					1030-6048		1030-6035	
1004-4764					1030-6045	1032-2643	1030-6032	1032-2608
1004-4765	1004-4764/001	1022-4686	1004-4764/002	1022-4685	1030-6047		1030-6034	
1004-4766					1030-6048		1030-6035	
1004-4767					1030-6045		1030-6032	
1004-4768	1004-4767/001	1022-4691	1004-4767/002	1022-4689	1030-6047		1030-6034	
1004-4769					1030-6048		1030-6035	

Продолжение табл. 3

Обозначение блока исполнения 1	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Пов. 5 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения			
1004-4771					1030-6046		1030-6033	
1004-4772	1004-4771/001	1022-4694	1004-4771/002	1022-4693	1030-6048		1030-6035	
1004-4773					1030-6051		1030-6037	
1004-4774					1030-6046		1030-6038	
1004-4775	1004-4774/001	1022-4697	1004-4774/002	1022-4696	1030-6048		1030-6035	
1004-4776					1030-6051		1030-6037	
1004-4777	1004-4777/001	1022-4701	1004-4777/002	1022-4699	1030-6046	1032-2643	1030-6033	1032-2608
1004-4778					1030-6048		1030-6035	
1004-4779					1030-6051		1030-6037	
1004-4781	1004-4781/001	1022-4704	1004-4781/002	1022-4703	1030-6046		1030-6033	
1004-4782					1030-6048		1030-6035	
1004-4783					1030-6051		1030-6037	
1004-4784	1004-4784/001	1022-4707	1004-4784/002	1022-4706	1030-6046		1030-6033	
1004-4785					1030-6048		1030-6035	
1004-4786					1030-6051		1030-6037	
1004-4787	1004-4787/001	1022-4713	1004-4787/002	1022-4712	1030-6048		1030-6035	
1004-4788					1030-6051		1030-6037	
1004-4789					1030-6052		1030-6038	
1004-4791	1004-4791/001	1022-4716	1004-4791/002	1022-4715	1030-6048		1030-6035	
1004-4792					1030-6051		1030-6037	
1004-4793					1030-6052		1030-6038	
1004-4794	1004-4794/001	1022-4719	1004-4794/002	1022-4718	1030-6048	1032-2644	1030-6035	1032-2609
1004-4795					1030-6051		1030-6037	
1004-4796					1030-6052		1030-6038	
1004-4797	1004-4797/001	1022-4723	1004-4797/002	1022-4722	1030-6048		1030-6035	
1004-4798					1030-6051		1030-6037	
1004-4799					1030-6052		1030-6038	
1004-4801	1004-4801/001	1022-4728	1004-4801/002	1022-4727	1030-6048		1030-6035	
1004-4802					1030-6051		1030-6037	
1004-4803					1030-6052		1030-6038	
1004-4804	1004-4804/001	1022-4732	1004-4804/002	1022-4731	1030-6074		1030-6061	
1004-4805					1030-6076		1030-6063	
1004-4806					1030-6077		1030-6064	
1004-4807	1004-4807/001	1022-4735	1004-4807/002	1022-4734	1030-6074	1032-2696	1030-6061	1032-2669
1004-4808					1030-6076		1030-6063	
1004-4809					1030-6077		1030-6064	

Обозначение блока исполнения 1	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Пов. 5 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение			
1004-4811	1004-4811/001	1022-4738	1004-4811/002	1022-4737	1030-6074	1032-2696	1030-6061	1032-2669
1004-4812					1030-6076		1030-6063	
1004-4813					1030-6077		1030-6064	
1004-4814	1004-4814/001	1022-4742	1004-4814/002	1022-4741	1030-6074		1030-6061	
1004-4815					1030-6076		1030-6063	
1004-4816					1030-6077		1030-6064	
1004-4817	1004-4817/001	1022-4745	1004-4817/002	1022-4744	1030-6074	1032-2701	1030-6061	1032-2674
1004-4818					1030-6076		1030-6063	
1004-4819					1030-6077		1030-6064	
1004-4821	1004-4821/001	1022-4748	1004-4821/002	1022-4747	1030-6075		1030-6062	
1004-4822					1030-6077		1030-6064	
1004-4823					1030-6078		1030-6065	
1004-4824	1004-4824/001	1022-4753	1004-4824/002	1022-4751	1030-6105	1032-2755	1030-6089	1032-2724
1004-4825					1030-6106		1030-6091	
1004-4826					1030-6107		1030-6092	
1004-4827	1004-4827/001	1022-4755	1004-4827/002	1022-4754	1030-6105		1030-6089	
1004-4828					1030-6106		1030-6091	
1004-4829					1030-6107		1030-6092	
1004-4831	1004-4831/001	1022-4759	1004-4831/002	1022-4757	1030-6105	1032-2761	1030-6089	1032-2729
1004-4832					1030-6106		1030-6091	
1004-4833					1030-6107		1030-6092	
1004-4834	1004-4834/001	1022-4764	1004-4834/002	1022-4762	1030-6105		1030-6089	
1004-4835					1030-6106		1030-6091	
1004-4836					1030-6107		1030-6092	
1004-4837	1004-4837/001	1022-4768	1004-4837/002	1022-4766	1030-6106	1032-2761	1030-6091	1032-2729
1004-4838					1030-6108		1030-6093	
1004-4839					1030-6109		1030-6094	
1004-4841	1004-4841/001	1022-4771	1004-4841/002	1022-4769	1030-6106		1030-6091	
1004-4842					1030-6108		1030-6093	
1004-4843					1030-6109		1030-6094	
1004-4844	1004-4844/001	1022-4773	1004-4844/002	1022-4772	1030-6106		1030-6091	
1004-4845					1030-6108		1030-6093	
1004-4846					1030-6109		1030-6094	
1004-4847	1004-4847/001	1022-4777	1004-4847/002	1022-4775	1030-6106	1032-2761	1030-6091	1032-2729
1004-4848					1030-6108		1030-6093	
1004-4849					1030-6109		1030-6094	

Продолжение табл. 3

Обозначение блока исполнения 1	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Пов. 5 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения			
1004-4851	1004-4851/001	1022-4779	1004-4851/002	1022-4778	1030-6131	1032-2812	1030-6116	1032-2785
1004-4852					1030-6133		1030-6118	
1004-4853					1030-6134		1030-6119	
1004-4854					1030-6132		1030-6117	
1004-4855	1004-4854/001	1022-4782	1004-4854/002	1022-4781	1030-6133		1030-6118	
1004-4856					1030-6135		1030-6121	
1004-4857	1004-4857/001	1022-4784	1004-4857/002	1022-4783	1030-6132		1030-6117	
1004-4858					1030-6133		1030-6118	
1004-4859					1030-6135		1030-6121	

Таблица 4

Обозначение блока исполнения 2	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Пов. 5 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения			
1004-4871	1004-4871/001	1022-4647	1004-4871/002	1002-4645	1030-5991	1032-2525	1030-5979	1032-2504
1004-4872					1030-5992		1030-5981	
1004-4873					1030-5993		1030-5982	
1004-4874					1030-5991		1030-5979	
1004-4875	1004-4874/001	1022-4648	1004-4874/002	1002-4646	1030-5992		1030-5981	
1004-4876					1030-5993		1030-5982	
1004-4877	1004-4877/001	1022-4653	1004-4877/002	1002-4652	1030-6015	1032-2574	1030-6001	1032-2549
1004-4878					1030-6016		1030-6002	
1004-4879					1030-6018		1030-6004	
1004-4881					1030-6015		1030-6001	
1004-4882	1004-4881/001	1022-4656	1004-4881/002	1002-4655	1030-6016		1030-6002	
1004-4883					1030-6018		1030-6004	
1004-4884	1004-4884/001	1022-4659	1004-4884/002	1002-4858	1030-6015		1030-6001	
1004-4885					1030-6016		1030-6002	
1004-4886					1030-6018		1030-6004	
1004-4887					1030-6015		1030-6001	
1004-4888	1004-4887/001	1022-4664	1004-4887/002	1002-4662	1030-6016		1030-6002	
1004-4889					1030-6018		1030-6004	
1004-4891					1030-6015		1030-6001	
1004-4892					1030-6016		1030-6002	
1004-4893	1004-4891/001	1022-4665	1004-4891/002	1002-4663	1030-6018		1030-6004	

Обозначение блока исполнения 2	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Кодовка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1	Поз. 5 Кодовка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения			
1004-4894	1004-4894/001	1022-4671	1004-4894/002	1022-4667	1030-6017	1032-2575	1030-6003	1032-2551
1004-4895					1030-6018		1030-6004	
1004-4896					1030-6021		1030-6005	
1004-4897					1030-6017		1030-6003	
1004-4898	1004-4897/001	1022-4672	1004-4897/002	1022-4668	1030-6018	1032-2575	1030-6004	1032-2551
1004-4899					1030-6021		1030-6005	
1004-4901					1030-6043		1030-6029	
1004-4902					1030-6044		1030-6031	
1004-4903	1004-4904/001	1022-4675	1004-4904/002	1022-4674	1030-6046	1032-2634	1030-6033	1032-2599
1004-4904					1030-6043		1030-6029	
1004-4905					1030-6044		1030-6031	
1004-4906					1030-6046		1030-6033	
1004-4907	1004-4907/001	1022-4684	1004-4907/002	1022-4683	1030-6043	1032-2634	1030-6029	1032-2599
1004-4908					1030-6044		1030-6031	
1004-4909					1030-6046		1030-6033	
1004-4911					1030-6043		1030-6029	
1004-4912	1004-4911/001	1022-4688	1004-4911/002	1022-4687	1030-6044	1032-2634	1030-6031	1032-2599
1004-4913					1030-6046		1030-6033	
1004-4914					1030-6045	1032-2641	1030-6032	1032-2606
1004-4915					1030-6047		1030-6034	
1004-4916	1004-4914/001	1022-4693	1004-4914/002	1022-4692	1030-6049		1030-6036	
1004-4917					1030-6045		1030-6032	
1004-4918					1030-6047		1030-6034	
1004-4919					1030-6049		1030-6036	
1004-4921	1004-4917/001	1022-4696	1004-4917/002	1022-4695	1030-6045	1032-2641	1030-6032	1032-2606
1004-4922					1030-6047		1030-6034	
1004-4923					1030-6049		1030-6036	
1004-4924					1030-6045		1030-6032	
1004-4925	1004-4924/001	1022-4703	1004-4924/002	1022-4702	1030-6047	1032-2641	1030-6034	1032-2606
1004-4926					1030-6049		1030-6036	
1004-4927					1030-6045		1030-6032	
1004-4928					1030-6047		1030-6034	
1004-4929	1004-4927/001	1022-4706	1004-4927/002	1022-4705	1030-6049	1032-2641	1030-6036	1032-2606
1004-4931					1030-6045		1030-6032	
1004-4932					1030-6047		1030-6034	
1004-4933					1030-6049		1030-6036	
1004-4931	1004-4931/001	1022-4711	1004-4931/002	1022-4708	1030-6045	1032-2642	1030-6032	1032-2607
1004-4932					1030-6048		1030-6035	
1004-4933					1030-6051		1030-6037	

Продолжение табл. 4

Обозначение бланка исполнения 2	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 1	Поз. 5 Колонка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Поз. 6 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113-83	Обозначения			
1004-4934	1004-4934/001	1022-4712	1004-4934/002	1022-4703	1030-6046	1032-2642	1030-6033	1032-2607
1004-4935					1030-6048		1030-6035	
1004-4936					1030-6051		1030-6037	
1004-4937					1030-6046		1030-6033	
1004-4938	1001-4937/001	1022-4715	1004-4937/002	1022-4714	1030-6048		1030-6035	
1004-4939					1030-6051		1030-6037	
1001-4941					1030-6046		1030-6033	
1001-4942	1001-4941/001	1022-4718	1001-4941/002	1022-4717	1030-6048		1030-6035	
1004-4943					1030-6051		1030-6037	
1004-4944					1030-6046		1030-6033	
1004-4945	1001-4944/001	1022-4722	1001-4944/002	1022-4721	1030-6048		1030-6035	
1004-4946					1030-6051		1030-6037	
1004-4947					1030-6046		1030-6033	
1004-4948	1001-4947/001	1022-4726	1004-4947/002	1022-4724	1030-6048		1030-6035	
1001-4949					1030-6051		1030-6037	
1004-4951					1030-6046		1030-6033	
1004-4952	1001-4951/001	1022-4727	1004-4951/002	1022-4725	1030-6048		1030-6035	
1004-4953					1030-6051		1030-6037	
1004-4954					1030-6073	1032-2694	1030-6059	1032-2667
1004-4955	1001-4954/001	1022-4731	1004-4954/002	1022-4729	1030-6075		1030-6062	
1004-4956					1030-6077		1030-6064	
1004-4957					1030-6073		1030-6059	
1004-4958	1001-4957/001	1022-4734	1004-4957/002	1022-4733	1030-6075		1030-6062	
1004-4959					1030-6077		1030-6064	
1004-4961					1030-6073		1030-6059	
1004-4962	1004-4961/001	1022-4737	1004-4961/002	1022-4736	1030-6075		1030-6062	
1004-4963					1030-6077		1030-6064	
1004-4964					1030-6073		1030-6059	
1004-4965	1004-4964/001	1022-4741	1004-4964/002	1022-4739	1030-6075		1030-6062	
1001-4966					1030-6077		1030-6064	
1004-4967					1030-6073		1030-6059	
1004-4968	1001-4967/001	1022-4744	1004-4967/002	1022-4743	1030-6075		1030-6062	
1001-4969					1030-6077	1032-2699	1030-6064	1032-2673
1004-4971					1030-6073		1030-6059	
1004-4972	1004-4971/001	1022-4748	1004-4971/002	1022-4746	1030-6075		1030-6062	
1001-4973					1030-6076		1030-6063	
					1030-6078		1030-6065	

Обозначение блока исполнения 2	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колонка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Пов. 4 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 1	Пов. 5 Колонка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Пов. 6 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113-83	Обозначение			
1004-4974	1004-4974/001	1022-4752	1004-4974/002	1022-4749	1030-6104	1032-2754	1030-6088	1032-2723
1004-4975					1030-6105		1030-6089	
1004-4976					1030-6107		1030-6092	
1004-4977					1030-6104		1030-6088	
1004-4978	1004-4977/001	1022-4758	1004-4977/002	1022-4756	1030-6105		1030-6089	
1004-4979					1030-6107		1030-6092	
1004-4981					1030-6104		1030-6088	
1004-4982					1030-6105		1030-6089	
1004-4983	1004-4981/001	1022-4763	1004-4981/002	1022-4761	1030-6107		1030-6092	
1004-4984					1030-6105	1032-2759	1030-6089	1032-2728
1004-4985					1030-6107		1030-6092	
1004-4986					1030-6108		1030-6093	
1004-4987	1004-4984/001	1022-4767	1004-4984/002	1022-4765	1030-6105		1030-6089	
1004-4988					1030-6107		1030-6092	
1004-4989					1030-6108		1030-6093	

Таблица 5

Обозначение блока исполнения 3	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колонка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Пов. 4 Колонка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113-83	Обозначение	
1004-4991	1004-4991/001	1022-4642	1004-4991/002	1022-4791	1030-5969	1030-5969
1004-4992					1030-5971	1030-5961
1004-4993					1030-5972	1030-5962
1004-4994					1030-5992	1030-5981
1004-4995	1004-4994/001	1022-4644	1004-4994/002	1022-4792	1030-5993	1030-5982
1004-4996					1030-5994	1030-5983
1004-4997					1030-5992	1030-5981
1004-4998					1030-5994	1030-5983
1004-4999	1004-4997/001	1022-4651	1004-4997/002	1022-4793	1030-5995	1030-5984
1004-5001					1030-6017	1030-6003
1004-5002					1030-6018	1030-6004
1004-5003					1030-6019	1030-6006
1004-5004	1004-5001/001	1022-4654	1004-5001/002	1022-4794	1030-6017	1030-6003
1004-5005					1030-6018	1030-6004
1004-5006					1030-6021	1030-6006


Обозначение блока исполнения 3	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1,		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1	Пов. 4 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113-83	Обозначение	
1004-5007					1030-6017	1030-6003
1004-5008	1004-5007/001	1022-4661	1004-5007/002	1022-4796	1030-6018	1030-6004
1004-5009					1030-6021	1030-6006
1004-5011					1030-6017	1030-6003
1004-5012	1004-5011/001	1022-4666	1004-5011/002	1022-4797	1030-6018	1030-6004
1004-5013					1030-6021	1030-6006
1004-5014					1030-6018	1030-6004
1004-5015	1004-5014/001	1022-4673	1004-5014/002	1022-4798	1030-6019	1030-6005
1004-5016					1030-6022	1030-6007
1004-5017	1004-5017/001	1022-4677	1004-5017/002	1022-4799	1030-6047	1030-6034
1004-5018					1030-6048	1030-6035
1004-5019	1004-5019/001	1022-4682	1004-5019/002	1022-4801	1030-6047	1030-6034
1004-5021					1030-6048	1030-6035
1004-5022	1004-5022/001	1022-4686	1004-5022/002	1022-4802	1030-6047	1030-6034
1004-5023					1030-6048	1030-6035
1004-5024	1004-5024/001	1022-4691	1004-5024/002	1022-4803	1030-6047	1030-6034
1004-5025					1030-6048	1030-6035
1004-5026					1030-6046	1030-6033
1004-5027	1004-5026/001	1022-4694	1004-5026/002	1022-4804	1030-6048	1030-6035
1004-5028					1030-6051	1030-6037
1004-5029					1030-6046	1030-6033
1004-5031	1004-5029/001	1022-4697	1004-5029/002	1022-4805	1030-6048	1030-6035
1004-5032					1030-6051	1030-6037
1004-5033					1030-6046	1030-6033
1004-5034	1004-5033/001	1022-4701	1004-5033/002	1022-4806	1030-6048	1030-6035
1004-5035					1030-6051	1030-6037
1004-5036					1030-6046	1030-6033
1004-5037	1004-5036/001	1022-4704	1004-5036/002	1022-4807	1030-6048	1030-6035
1004-5038					1030-6051	1030-6037
1004-5039					1030-6046	1030-6033
1004-5041	1004-5039/001	1022-4707	1004-5039/002	1022-4808	1030-6048	1030-6035
1004-5042					1030-6051	1030-6037
1004-5043					1030-6048	1030-6035
1004-5044	1004-5043/001	1022-4713	1004-5043/002	1022-4809	1030-6051	1030-6037
1004-5045					1030-6052	1030-6038
1004-5046					1030-6048	1030-6035
1004-5047					1030-6051	1030-6037
1004-5048	1004-5046/001	1022-4716	1004-5046/002	1022-4811	1030-6052	1030-6038

Обозначение блока исполнения 3	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колоны по ГОСТ 13118—83 Кол. 1.	Пов. 4 Колоны по ГОСТ 13118—83 Кол. 1.
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5049	1004-5049/001	1022-4719	1004-5049/002	1022-4812	1030-6048	1030-6035
1004-5051					1030-6051	1030-6037
1004-5052					1030-6052	1030-6038
1004-5053	1004-5053/001	1022-4723	1004-5053/002	1022-4813	1030-6048	1030-6035
1004-5054					1030-6051	1030-6037
1004-5055					1030-6052	1030-6038
1004-5056	1004-5056/001	1022-4728	1004-5056/002	1022-4814	1030-6048	1030-6035
1004-5057					1030-6051	1030-6037
1004-5058					1030-6052	1030-6038
1004-5059	1004-5061/001	1022-4732	1004-5061/002	1022-4815	1030-6074	1030-6061
1004-5061					1030-6076	1030-6063
1004-5062					1030-6077	1030-6064
1004-5063	1004-5063/001	1022-4735	1004-5063/002	1022-4816	1030-6074	1030-6061
1004-5064					1030-6076	1030-6063
1004-5065					1030-6077	1030-6064
1004-5066	1004-5066/001	1022-4738	1004-5066/002	1022-4817	1030-6074	1030-6061
1004-5067					1030-6076	1030-6063
1004-5068					1030-6077	1030-6064
1004-5069	1004-5069/001	1022-4742	1004-5069/002	1022-4818	1030-6074	1030-6061
1004-5071					1030-6076	1030-6063
1004-5072					1030-6077	1030-6064
1004-5073	1004-5073/001	1022-4745	1004-5073/002	1022-4819	1030-6074	1030-6061
1004-5074					1030-6076	1030-6063
1004-5075					1030-6077	1030-6064
1004-5076	1004-5076/001	1022-4748	1004-5076/002	1022-4821	1030-6075	1030-6062
1004-5077					1030-6077	1030-6064
1004-5078					1030-6078	1030-6065
1004-5079	1004-5079/001	1022-4753	1004-5079/002	1022-4822	1030-6105	1030-6089
1004-5081					1030-6106	1030-6091
1004-5082					1030-6107	1030-6092
1004-5083	1004-5083/001	1022-4755	1004-5083/002	1022-4823	1030-6105	1030-6089
1004-5084					1030-6106	1030-6091
1004-5085					1030-6107	1030-6092
1004-5086	1004-5086/001	1022-4759	1004-5086/002	1022-4824	1030-6105	1030-6089
1004-5087					1030-6106	1030-6091
1004-5088					1030-6107	1030-6092

Продолжение табл. 5

Обозначение блока исполнения 3	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1	Пов. 4 Колодка по ГОСТ 13118—83 Кол. 1
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение	
1004-5089	1004-5087/001	1022-4764	1004-5088/002	1022-4825	1030-6105	1030-6089
1004-5091					1030-6106	1030-6091
1004-5092					1030-6107	1030-6092
1004-5093	1004-5093/001	1022-4768	1004-5093/002	1022-4826	1030-6106	1030-6091
1004-5094					1030-6108	1030-6093
1004-5095					1030-6109	1030-6094
1004-5096	1004-5096/001	1022-4771	1004-5096/002	1022-4827	1030-6106	1030-6091
1004-5097					1030-6108	1030-6093
1004-5098					1030-6109	1030-6094
1004-5099	1004-5099/001	1022-4773	1004-5099/002	1022-4828	1030-6106	1030-6091
1004-5101					1030-6108	1030-6093
1004-5102					1030-6109	1030-6094
1004-5103	1004-5103/001	1022-4777	1004-5103/002	1022-4829	1030-6106	1030-6091
1004-5104					1030-6108	1030-6093
1004-5105					1030-6109	1030-6094
1004-5106	1004-5106/001	1022-4779	1004-5106/002	1022-4831	1030-6131	1030-6116
1004-5107					1030-6133	1030-6118
1004-5108					1030-6134	1030-6119
1004-5109	1004-5109/001	1022-4782	1004-5109/002	1022-4832	1030-6132	1030-6117
1004-5111					1030-6133	1030-6118
1004-5112					1030-6135	1030-6121
1004-5113	1004-5113/001	1022-4784	1004-5113/002	1022-4833	1030-6132	1030-6117
1004-5114					1030-6133	1030-6118
1004-5115					1030-6135	1030-6121

Исполнения 4 и 5



* Размеры для справок.

Черт. 3

Таблица 6

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 4	Примечание	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более
					H		H ₁					
		L	B		Назм.	Наиб.	Назм.	Наиб.				
1004-5121		63	50	16	50	60	107	117	32	25	120	4,61
1004-5122	60				70	117	127	4,71				
1004-5123	70				80	127	137	4,74				
1004-5124		80	20	55	65	137	147	40	32	150	8,95	
1004-5125	65			75	147						157	9,00
1004-5126	75			85	157						166	9,05
1004-5127	60			75	136	151	10,28					
1004-5128	75			90	151	166	10,34					
1004-5129	90			105	166	181	10,49					
1004-5131		100	63	25	70	85	151	166	45	36	170	13,95
1004-5132	85				100	166	181	14,03				
1004-5133	100				115	181	196	14,18				
1004-5134		125	25	70	85	151	166	45	36	200	15,50	
1004-5135	85			100	166	181	15,60					
1004-5136	100			115	181	196	15,72					

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 4	Применяе- мость	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более
		L	B		H		H ₁					
					Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.				
1004-5137		80	80	25	70	85	151	166	45	36	150	15,30
1004-5138					85	100	166	181				15,38
1004-5139					100	115	181	196				15,53
1004-5141		100			70	85	151	166			16,56	
1004-5142					85	100	166	181			16,64	
1004-5143					100	115	181	196			16,79	
1004-5144		125			80	95	161	176			19,22	
1004-5145					95	110	176	191			19,35	
1004-5146					110	125	191	206			19,60	
1004-5147		160			80	95	175	190			28,23	
1004-5148					95	110	190	205			28,49	
1004-5149					110	125	205	220			28,61	
1004-5151		200			80	95	175	190			33,46	
1004-5152					95	110	190	205			33,71	
1004-5153					110	125	205	220			33,84	
1004-5154		100	80	95	175	190	27,73					
1004-5155			95	110	190	205	27,98					
1004-5156			110	125	205	220	28,11					
1004-5157		125	80	95	175	190	31,11					
1004-5158			95	110	190	205	31,36					
1004-5159			110	125	205	220	31,49					
1004-5161		160	90	110	185	205	33,93					
1004-5162			110	130	205	225	34,19					
1004-5163			130	150	225	245	34,44					
1004-5164		200	90	110	185	205	37,87					
1004-5165			110	130	205	225	38,13					
1004-5166			130	150	225	245	38,38					
1004-5167		250	90	110	185	205	41,47					
1004-5168			110	130	205	225	41,73					
1004-5169			130	150	225	245	41,98					
1004-5171		125	90	110	185	205	31,61					
1004-5172			110	130	205	225	34,90					
1004-5173			130	150	225	245	35,15					
1004-5174		160	90	110	185	205	34,73					
1004-5175			110	130	205	225	34,98					
1004-5176			130	150	225	245	35,24					
1004-5177		200	95	115	201	221	47,88					
1004-5178			115	135	221	241	48,14					
1004-5179			135	155	241	261	48,26					

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 4	Прочность	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более	
					H		H ₁						
					Ниж.	Верх.	Ниж.	Верх.					
1004-5181		250	125	32	95	115	201	221	56	50	340	54,64	
1004-5182					115	135	221	241				51,89	
1004-5183					135	155	241	261				52,02	
1004-5184		320	125		95	115	201	221			420	60,82	
1004-5185					115	135	221	241				61,07	
1004-5186					135	155	241	261				61,20	
1004-5187		160	125		95	115	201	221			250	47,77	
1004-5188					115	135	221	241				48,03	
1004-5189					135	155	241	261				48,15	
1004-5191		200	125		95	115	201	221			300	56,49	
1004-5192					115	135	221	241				56,74	
1004-5193					135	155	241	261				56,86	
1004-5194		250	160	40	100	125	219	244	63	56	360	80,28	
1004-5195					125	150	244	269				80,67	
1004-5196					150	175	269	294				81,07	
1004-5197		320	160		100	125	219	244			440	93,38	
1004-5198					125	150	244	269				93,77	
1004-5199					150	175	269	294				94,16	
1004-5201		400	200		100	125	219	244			530	107,91	
1004-5202					125	150	244	269				108,30	
1004-5203					150	175	269	294				108,70	
1004-5204		200	200		100	125	219	244	71		320	85,37	
1004-5205					125	150	244	269			85,77		
1004-5206					150	175	269	294			86,17		
1004-5207		250	200		100	125	219	244			360	93,73	
1004-5208					125	150	244	269				94,13	
1004-5209					150	175	269	294				94,53	
1004-5211		320	200		110	135	229	254			440	113,72	
1004-5212					135	160	254	279				114,32	
1004-5213					160	185	279	304				114,71	
1004-5214		400	200	50	110	135	237	262			71	530	147,38
1004-5215					135	160	262	287				148,00	
1004-5216					160	185	287	312				148,62	
1004-5217		500	200		110	135	237	262				630	169,06
1004-5218					135	160	262	287					169,68
1004-5219					160	185	287	312					170,23

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 4	Применение- мощь	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более
		L	B		H		H ₁					
					Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.				
1004-5221		250	250	50	110	135	237	262	71	56	380	133,20
1004-5222					135	160	262	287				133,82
1004-5223					160	185	287	312				134,44
1004-5224		320			110	135	237	262			440	151,64
1004-5225					135	160	262	287				152,26
1004-5226					160	185	287	312				152,86
1004-5227		400			120	150	263	293	80	63	530	194,96
1004-5228					150	180	293	323				196,20
1004-5229					180	210	323	353				196,80
1004-5231		500			120	150	263	293			630	208,40
1004-5232					150	180	293	323				209,62
1004-5233					180	210	323	353				210,23
1004-5234		630			120	150	263	293	750	241,38		
1004-5235					150	180	293	323		242,62		
1004-5236					180	210	323	353		243,23		
1004-5237		320			120	150	263	293	440	201,18		
1004-5238					150	180	293	323		202,42		
1004-5239					180	210	323	353		203,03		
1004-5241		400	320	63	120	150	290	320	90	80	560	317,74
1004-5242					150	180	320	350				320,02
1004-5243					180	210	350	380				320,68
1004-5244		500			130	160	300	330			650	359,91
1004-5245					160	190	330	360				361,21
1004-5246					190	220	360	390				362,85
1004-5247		630			130	160	300	330	800	473,59		
1004-5248					160	190	330	360		424,88		
1004-5249					190	220	360	390		426,53		

Пример условного обозначения блока 2-го класса точности размерами $L=63$ мм, $B=50$ мм, $H_{\text{наим}}=50$ мм, исполнения 4, с плитами из чугуна:

Блок 1004-5121—12 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-5121—13 ГОСТ 13126—83

То же, блока 2-го класса точности, с плитами из стали:

Блок 1004-5121—22 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-5121—23 ГОСТ 13126—83

Таблица 7

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 5	Примечание	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более	
		L	B		H		H ₁						
					Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.					
1004-5251		80	63	20	60	75	117	132	32	25	150	7,36	
1004-5252					75	90	132	147				7,42	
1004-5253					90	105	147	162				7,46	
1004-5254		100		63	20	70	85	134	149	36	28	170	10,51
1004-5255						85	100	149	164				10,58
1004-5256						100	115	164	179				10,74
1004-5257		125		63	20	70	85	134	149	36	28	200	11,73
1004-5258						85	100	149	164				11,81
1004-5259						100	115	164	179				11,96
1004-5261		80	80	25	70	85	134	149	36	28	150	11,21	
1004-5262					85	100	149	164				11,29	
1004-5263					100	115	164	179				11,44	
1004-5264		100		80	25	70	85	134	149	40	32	170	12,15
1004-5265						85	100	149	164				12,23
1004-5266						100	115	164	179				12,38
1004-5267		125		80	25	80	95	152	167	40	32	200	17,10
1004-5268						95	110	167	182				17,18
1004-5269						110	125	182	197				17,33
1004-5271		160	100	32	80	95	152	167	40	32	250	22,48	
1004-5272					95	110	167	182				22,61	
1004-5273					110	125	182	197				22,86	
1004-5274		200		100	32	80	95	152	167	40	32	300	26,85
1004-5275						95	110	167	182				26,98
1004-5276						110	125	182	197				27,23
1004-5277		100		100	32	80	95	152	167	40	32	200	22,88
1004-5278						95	110	167	182				23,01
1004-5279						110	125	182	197				23,26
1004-5281		125	100	32	80	95	152	167	40	32	220	24,88	
1004-5282					95	110	167	182				25,01	
1004-5283					110	125	182	197				25,26	
1004-5284		160		100	32	90	110	171	191	45	36	250	29,79
1004-5285						110	130	191	211				30,04
1004-5286						130	150	211	231				30,29

Размеры, мм

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 5	Применение- мосты	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более
					H		H ₁					
		L	B		Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.				
1004-5287		200	100	32	90	110	171	191	45	36	300	33,85
1004-5288					110	130	191	211				34,10
1004-5289					130	150	211	231				34,35
1004-5291		250	100		90	110	171	191			340	37,00
1004-5292					110	130	191	211				37,25
1004-5293					130	150	211	231				37,51
1004-5294		125	100		90	110	171	191			220	30,76
1004-5295					110	130	191	211				31,01
1004-5296					130	150	211	231				31,26
1004-5297		160	100		90	110	171	191			250	34,61
1004-5298					110	130	191	211				34,86
1004-5299					130	150	211	231				35,11
1004-5301		200	125	32	95	115	185	205	50	40	300	42,23
1004-5302					115	135	205	225				42,49
1004-5303					135	155	225	245				42,74
1004-5304		250	125		95	115	185	205			340	45,18
1004-5305					115	135	205	225				45,44
1004-5306					135	155	225	245				45,69
1004-5307		320	125		95	115	185	205			420	53,20
1004-5308					115	135	205	225				53,45
1004-5309					135	155	225	245				53,71
1004-5311		160	100		95	115	185	205			250	42,03
1004-5312					115	135	205	225				42,29
1004-5313					135	155	225	245				42,54
1004-5314		200	100		95	115	185	205			300	49,73
1004-5315					115	135	205	225				49,99
1004-5316					135	155	225	245				50,24
1004-5317		250	160	40	100	125	201	226	56	45	360	73,93
1004-5318					125	150	226	251				74,32
1004-5319					150	175	251	276				74,92
1004-5321		320	100		100	125	201	226			440	82,99
1004-5322					125	150	226	251				83,38
1004-5323					150	175	251	276				83,97
1004-5324		400	100		100	125	201	226			530	95,64
1004-5325					125	150	226	251				96,03
1004-5326					150	175	251	276				96,62

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 5	Применение	Размеры рабочей плоскости		d	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				h	h ₁	A	Масса, кг, не более
					H		H ₁					
		L	B		Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.				
1004-5327		200	200	40	100	125	201	226	56	45	320	76,53
1004-5328					125	150	226	251				76,92
1004-5329					150	175	251	276				77,51
1004-5331		250			100	125	201	226			360	83,65
1004-5332					125	150	226	251				84,04
1004-5333					150	175	251	276				84,63
1004-5334		320			110	135	223	248	63	50	440	109,70
1004-5335					135	160	248	273				109,90
1004-5336					160	185	273	298				110,68
1004-5337		400			110	135	223	248			530	133,17
1004-5338					135	160	248	273				133,48
1004-5339					160	185	273	298				134,71
1004-5341		250		50	110	135	223	248			380	120,10
1004-5342					135	160	248	273				120,41
1004-5343					160	185	273	298				121,64
1004-5344		320			110	135	223	248			440	134,79
1004-5345					135	160	248	273				135,10
1004-5346					160	185	273	298				136,33
1004-5347		400			120	150	247	277	71	56	530	176,36
1004-5348					150	180	277	307				177,59
1004-5349					180	210	307	337				178,22
1004-5351		320	120		150	247	277	440			182,12	
1004-5352			150		180	277	307				182,74	
1004-5353			180		210	307	337				183,36	

Пример условного обозначения блока 2-го класса точности размерами $L=80$ мм, $B=63$ мм, $H_{\text{наим}}=60$ мм, исполнения 5, с плитами из чугуна:

Блок 1004-5251—12 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-5251—13 ГОСТ 13126—83

То же, блока 2-го класса точности, с плитами из стали:

Блок 1004-5251—22 ГОСТ 13126—83

То же, блока 3-го класса точности:

Блок 1004-5251—23 ГОСТ 13126—83

Таблица 8

Обозначение блока исполнения 4	Поз. 1 Плита нижняя Код. 1		Поз. 2 Плита верхняя Код. 1		Поз. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83 Код. 2	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Код. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5121	1004-5121/001	1022-4642	1004-5121/002	1022-4641	1030-5969	1032-2485
1004-5122					1030-5971	1032-2488
1004-5123					1030-5972	
1004-5124	1004-5124/001	1022-4644	1004-5124/002	1022-4643	1030-5992	1032-2527
1004-5125					1030-5993	
1004-5126					1030-5994	
1004-5127	1004-5127/001	1022-4651	1004-5127/002	1022-4649	1030-5992	1032-2528
1004-5128					1030-5994	
1004-5129					1030-5995	
1004-5131	1004-5131/001	1022-4654	1004-5131/002	1022-4653	1030-6017	1032-2576
1004-5132					1030-6018	
1004-5133					1030-6021	
1004-5134	1004-5134/001	1022-4657	1004-5134/002	1022-4656	1030-6017	
1004-5135					1030-6018	
1004-5136					1030-6021	
1004-5137	1004-5137/001	1022-4661	1004-5137/002	1022-4659	1030-6017	
1004-5138					1030-6018	
1004-5139					1030-6021	
1004-5141	1004-5141/001	1022-4666	1004-5141/002	1022-4665	1030-6017	
1004-5142					1030-6018	
1004-5143					1030-6021	
1004-5144	1004-5144/001	1022-4673	1004-5144/002	1022-4669	1030-6018	
1004-5145					1030-6019	
1004-5146					1030-6022	
1004-5147	1004-5147/001	1022-4677	1004-5147/002	1022-4676	1030-6045	1032-2643
1004-5148					1030-6047	
1004-5149					1030-6048	
1004-5151	1004-5151/001	1022-4682	1004-5151/002	1022-4681	1030-6045	
1004-5152					1030-6047	
1004-5153					1030-6048	
1004-5154	1004-5154/001	1022-4686	1004-5154/002	1022-4685	1030-6045	
1004-5155					1030-6047	
1004-5156					1030-6048	
1004-5157	1004-5157/001	1022-4691	1004-5157/002	1022-4689	1030-6045	
1004-5158					1030-6047	
1004-5159					1030-6048	

Обозначение блока исполнения 4	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодки по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Пов. 4 Втулки по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5161	1004-5161/001	1022-4694	1004-5161/002	1022-4693	1030-6046	1032-2643
1004-5162					1030-6048	
1004-5163					1030-6051	
1004-5164	1004-5164/001	1022-4697	1004-5164/002	1022-4696	1030-6046	
1004-5165					1030-6048	
1004-5166					1030-6051	
1004-5167	1004-5167/001	1022-4701	1004-5167/002	1022-4699	1030-6046	
1004-5168					1030-6048	
1004-5169					1030-6051	
1004-5171	1004-5171/001	1022-4704	1004-5171/002	1022-4703	1030-6046	
1004-5172					1030-6048	
1004-5173					1030-6051	
1004-5174	1004-5174/001	1022-4707	1004-5174/002	1022-4706	1030-6046	
1004-5175					1030-6048	
1004-5176					1030-6051	
1004-5177	1004-5177/001	1022-4713	1004-5177/002	1022-4712	1030-6048	
1004-5178					1030-6051	
1004-5179					1030-6052	
1004-5181	1004-5181/001	1022-4716	1004-5181/002	1022-4715	1030-6048	1032-2645
1004-5182					1030-6051	
1004-5183					1030-6052	
1004-5184	1004-5184/001	1022-4719	1004-5184/002	1022-4718	1030-6048	
1004-5185					1030-6051	
1004-5186					1030-6052	
1004-5187	1004-5187/001	1022-4723	1004-5187/002	1022-4722	1030-6048	1032-2644
1004-5188					1030-6051	
1004-5189					1030-6052	
1004-5191	1004-5191/001	1022-4728	1004-5191/002	1022-4727	1030-6048	
1004-5192					1030-6051	
1004-5193					1030-6052	
1004-5194	1004-5194/001	1022-4732	1004-5194/002	1022-4731	1030-6074	1032-2696
1004-5195					1030-6076	
1004-5196					1030-6077	
1004-5197	1004-5197/001	1022-4735	1004-5197/002	1022-4734	1030-6074	
1004-5198					1030-6076	
1004-5199					1030-6077	

Продолжение табл. 8

Обозначение блока исполнения 4	Пов. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пов. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пов. 3 Колодка по ГОСТ 13118-83 Кол. 2	Пов. 4 Втулка по ГОСТ 13120-83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113-83	Обозначения	
1004-5201	1004-5201/001	1022-4738	1004-5201/002	1022-4737	1030-6074	1032-2696
1004-5202					1030-6076	
1004-5203					1030-6077	
1004-5204					1030-6074	
1004-5205	1004-5204/001	1022-4742	1004-5204/002	1022-4741	1030-6076	
1004-5206					1030-6077	
1004-5207					1030-6074	
1004-5208					1030-6076	
1004-5209	1004-5207/001	1022-4745	1004-5207/002	1022-4744	1030-6077	
1004-5211					1030-6075	
1004-5212					1030-6077	
1004-5213					1030-6078	
1004-5214	1004-5211/001	1022-4748	1004-5211/002	1022-4747	1030-6105	1032-2701
1004-5215					1030-6106	
1004-5216					1030-6107	
1004-5217					1030-6105	
1004-5218	1004-5214/001	1022-4753	1004-5214/002	1022-4751	1030-6106	
1004-5219					1030-6107	
1004-5221					1030-6105	
1004-5222					1030-6106	
1004-5223	1004-5217/001	1022-4755	1004-5217/002	1022-4754	1030-6107	
1004-5224					1030-6105	
1004-5225					1030-6106	
1004-5226					1030-6107	
1004-5227	1004-5221/001	1022-4759	1004-5221/002	1022-4757	1030-6105	1032-2755
1004-5228					1030-6106	
1004-5229					1030-6107	
1004-5231					1030-6105	
1004-5232	1004-5224/001	1022-4764	1004-5224/002	1022-4762	1030-6106	
1004-5233					1030-6107	
1004-5234					1030-6105	
1004-5235					1030-6106	
1004-5236	1004-5227/001	1022-4768	1004-5227/002	1022-4766	1030-6107	
1004-5237					1030-6106	
1004-5238					1030-6108	
1004-5239					1030-6109	
1004-5240	1004-5231/001	1022-4771	1004-5231/002	1022-4769	1030-6106	1032-2761
1004-5241					1030-6108	
1004-5242					1030-6109	
1004-5243					1030-6106	
1004-5244	1004-5232/001	1022-4773	1004-5232/002	1022-4772	1030-6108	
1004-5245					1030-6109	
1004-5246					1030-6106	
1004-5247					1030-6108	
1004-5248	1004-5234/001	1022-4777	1004-5234/002	1022-4775	1030-6109	
1004-5249					1030-6106	
1004-5250					1030-6108	
1004-5251					1030-6109	

Продолжение табл. 8

Обозначение блока исполнения 4	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колодки по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Поз. 4 Втулки по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5241	1004-5241/001	1022-4779	1004-5241/002	1022-4778	1030-6131	1032-2812
1004-5242					1030-6133	
1004-5243					1030-6134	
1001-5244	1004-5244/001	1022-4782	1004-5244/002	1022-4781	1030-6132	
1004-5245					1030-6133	
1004-5246					1030-6135	
1004-5247	1004-5247/001	1022-4784	1001-5247/002	1022-4783	1030-6132	
1004-5248					1030-6133	
1004-5249					1030-6135	

Таблица 9

Обозначение блока исполнения 5	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колодки по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Поз. 4 Втулки по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5251	1004-5251/001	1022-4648	1004-5251/002	1022-4646	1030-5991	1032-2525
1004-5252					1030-5992	
1004-5253					1030-5993	
1004-5254	1001-5254/001	1022-4653	1004-5254/002	1022-4652	1030-6015	1032-2574
1001-5255					1030-6016	
1004-5256					1030-6018	
1004-5257	1004-5257/001	1022-4656	1001-5257/002	1022-4655	1030-6015	
1001-5258					1030-6016	
1004-5259					1030-6018	
1004-5261	1004-5261/001	1022-4659	1001-5261/002	1022-4258	1030-6015	
1004-5262					1030-6016	
1004-5263					1030-6018	
1004-5264	1004-5264/001	1022-4665	1004-5264/002	1022-4663	1030-6015	
1004-5265					1030-6016	
1004-5266					1030-6018	
1004-5267	1004-5267/001	1022-4672	1004-5267/002	1022-4668	1030-6017	1032-2575
1004-5268					1030-6018	
1004-5269					1030-6021	
1004-5271	1004-5271/001	1022-4675	1004-5271/002	1022-4674	1030-6013	1032-2634
1004-5272					1030-6044	
1004-5273					1030-6046	

Продолжение табл. 9

Обозначение блока использования 5	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Колонка по ГОСТ 13118—83 Кол. 2	Поз. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Кол. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение	
1004-5274	1004-5274/001	1022-4679	1004-5274/002	1022-4678	1030-6013	1032-2634
1004-5275					1030-6044	
1004-5276					1030-6046	
1004-5277	1004-5277/001	1022-4684	1004-5277/002	1022-4683	1030-6043	
1004-5278					1030-6044	
1004-5279					1030-6046	
1004-5281	1004-5281/001	1022-4688	1004-5281/002	1022-4687	1030-6043	
1004-5282					1030-6044	
1004-5283					1030-6046	
1004-5284	1004-5284/001	1022-4693	1004-5284/002	1022-4692	1030-6045	1032-2641
1004-5285					1030-6047	
1004-5286					1030-6049	
1004-5287	1004-5287/001	1022-4696	1004-5287/002	1022-4695	1030-6045	
1004-5288					1030-6047	
1004-5289					1030-6049	
1004-5291	1004-5291/001	1022-4699	1004-5291/002	1022-4698	1030-6045	
1004-5292					1030-6047	
1004-5293					1030-6049	
1004-5294	1004-5294/001	1022-4703	1004-5294/002	1022-4702	1030-6045	1032-2642
1004-5295					1030-6047	
1004-5296					1030-6049	
1004-5297	1004-5297/001	1022-4706	1004-5297/002	1022-4705	1030-6045	
1004-5298					1030-6047	
1004-5299					1030-6049	
1004-5301	1004-5301/001	1022-4712	1004-5301/002	1022-4709	1030-6046	
1004-5302					1030-6048	
1004-5303					1030-6051	
1004-5304	1004-5304/001	1022-4715	1004-5304/002	1022-4714	1030-6046	
1004-5305					1030-6048	
1004-5306					1030-6051	
1004-5307	1004-5307/001	1022-4718	1004-5307/002	1022-4717	1030-6046	
1004-5308					1030-6048	
1004-5309					1030-6051	
1004-5311	1004-5311/001	1022-4722	1004-5311/002	1022-4721	1030-6046	
1004-5312					1030-6048	
1004-5313					1030-6051	

Обозначение блока исполнения 5	Поя. 1 Плита нижняя Код. 1.		Поя. 2 Плита верхняя Код. 1.		Поя. 3 Колодка по ГОСТ 13118—83 Код. 2	Поя. 4 Втулка по ГОСТ 13120—83 Код. 2
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения	
1004-5314	1004-5314/001	1022-4727	1004-5314/002	1022-4725	1030-6046	1032-2642
1004-5315					1030-6048	
1004-5316					1030-6051	
1004-5317					1030-6073	
1004-5318	1004-5317/001	1022-4731	1004-5317/002	1022-4729	1030-6075	
1004-5319					1030-6077	
1004-5321					1030-6073	
1004-5322					1030-6075	
1004-5323	1004-5321/001	1022-4734	1004-5321/002	1022-4733	1030-6077	
1004-5324					1030-6073	
1004-5325					1030-6075	
1004-5326					1030-6077	
1004-5327	1004-5324/001	1022-4737	1004-5324/002	1022-4736	1030-6073	1032-2694
1004-5328					1030-6075	
1004-5329					1030-6077	
1004-5331					1030-6073	
1004-5332	1004-5327/001	1022-4741	1004-5327/002	1022-4739	1030-6075	
1004-5333					1030-6077	
1004-5334					1030-6073	
1004-5335					1030-6075	
1004-5336	1004-5331/001	1022-4744	1004-5331/002	1022-4743	1030-6077	
1004-5337					1030-6075	
1004-5338					1030-6077	
1004-5339					1030-6075	
1004-5341	1004-5334/001	1022-4748	1004-5334/002	1022-4746	1030-6076	1032-2699
1004-5342					1030-6078	
1004-5343					1030-6104	
1004-5344					1030-6105	
1004-5345	1004-5337/001	1022-4752	1004-5337/002	1022-4749	1030-6107	
1004-5346					1030-6104	
1004-5347					1030-6105	
1004-5348					1030-6107	
1004-5349	1004-5341/001	1022-4758	1004-5341/002	1022-4756	1030-6104	1032-2754
1004-5351					1030-6105	
1004-5352					1030-6107	
1004-5353					1030-6108	
	1004-5344/001	1022-4763	1004-5344/002	1022-4761	1030-6104	
					1030-6105	
					1030-6107	
					1030-6108	
	1004-5347/001	1022-4767	1004-5347/002	1022-4765	1030-6105	1032-2759
					1030-6107	
					1030-6108	
					1030-6105	
	1004-5351/001	1022-4775	1004-5351/002	1022-4773	1030-6107	1032-2761
					1030-6108	

4. Закрепление колонок и втулок и размеры отверстий под колонки и втулки в плитах блока — по ГОСТ 13130—83.

5. Технические условия — по ГОСТ 13130—83.

6. Маркировать: условное обозначение блока без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

Допускается маркировку наносить на опорную поверхность верхней плиты электрохимическим способом или на бирку.