

СТАНКИ НОЖОВОЧНЫЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.11.82 № 4468
3. ВЗАМЕН ГОСТ 601-77
4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 5943-87 в части типоразмерного ряда ножовочных станков 250; 320 в соответствии со специализацией СССР
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 6645-86	3

6. ИЗДАНИЕ (июнь 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1988 г., октябре 1990 г. (ИУС № 10-88, 1-91)

СТАНКИ НОЖОВОЧНЫЕ

Основные размеры

ГОСТ
601-82

Hack-sawing machines. Basic dimensions

ОКП 38 1762


Дата введения 01.01.84

1. Настоящий стандарт распространяется на ножовочные станки, изготавляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Основные размеры станков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



* Расстояние от низа основания станка до опорной поверхности заготовки.

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию станка.

С. 2 ГОСТ 601—82

мм

Наибольший диаметр D устанавливаемой заготовки	Межцентровое расстояние L ножевочного полотна
250	450; 500*
320	500

* По требованию заказчика.

Приложения:

1. Для станков, проектируемых с 1 июля 1989 г., наименование главного параметра изменить на «Наибольший диаметр разрезаемого материала».
2. При проектировании станков с ЧПУ числовые значения главного параметра (наибольшего диаметра D разрезаемого материала) следует выбирать из этой же таблицы.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Диаметры отверстий для крепления ножевочного полотна — по ГОСТ 6645.
4. Станки могут оснащаться устройствами для механизированной смены обрабатываемой заготовки.

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *А.С. Чернухова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 04.07.2002. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,23.
Тираж 65 экз. С 6325. Зак. 222.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Коломенский пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов