

**ГОСТ Р 50510—93
(ИСО 2748—83)**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГРУЗИКИ-ВИСЮЛЬКИ
ДЛЯ ЖАККАРДОВОГО ТКАЧЕСТВА
РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

БЗ 12—92/1253

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГРУЗИКИ-ВИСЮЛКИ ДЛЯ ЖАККАРДОВОГО
ТКАЧЕСТВА****ГОСТ Р
50510—93****Размеры**Textile machinery and accessories.
Lingoes for jacquard weaving**(ИСО 2748—83)**

ОКП 96 7175


Дата введения 01.01.94**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает размеры и массу грузиков-висюлек для жаккардового ткачества.

Требования настоящего стандарта являются обязательными. Дополнительные требования к грузикам-висюлкам даны в приложении.

2. РАЗМЕРЫ И МАССА

Размеры и масса грузиков-висюлек приведены на чертеже и в табл. 1.



Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Обозначение грузиков-висюлек должно включать следующее:

название;
ссылку на настоящий стандарт;
диаметр;
длину.

Пример условного обозначения грузика-висюльки диаметром $d=2,24$ мм и длиной $l=400$ мм:

Грузик-висюлька 2,24×400 ГОСТ Р 50510—93

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗИКАМ-ВИСЮЛКАМ

Размеры и масса грузиков-висюлек, применяемых в народном хозяйстве.

Таблица 2

Длина <i>l</i> , мм	Диаметр <i>d</i> , мм		
	2,6	3,0	3,5
М а с с а			
300	—	—	22
305	—	17	—
335	—	—	25
375	—	—	28
405	17	—	—

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Г. Лабок (руководитель темы), канд. техн. наук, **Л. И. Мокина**

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 24.02.93 № 57

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 2748—83 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Грузики-висюльки для жаккардового ткачества» с дополнительными требованиями, отражающими потребность народного хозяйства

- 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *В. И. Варенцова*

Сдано в наб. 11.03.93. Подп. к печ. 21.04.93. Усл. п. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5.
Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 200 экз. С 118

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер. 14.
Тшп. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 160