

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**КРАСИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ, ПРОДУКТЫ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДЛЯ КРАСИТЕЛЕЙ, ВЕЩЕСТВА
ТЕКСТИЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ****ГОСТ
6732.4—89****Маркировка**

Organic dyes, intermediates for dyes,
auxiliary compounds for textiles.
Marking

ОКСТУ 2408

**Срок действия с 01.01.89
до 01.01.2001**

Настоящий стандарт распространяется на органические красители, промежуточные продукты для красителей, текстильно-вспомогательные вещества и устанавливает требования к маркировке продуктов.

1. МАРКИРОВКА ПРОДУКТОВ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЕ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

1.1. На каждую единицу потребительской и транспортной тары с продуктом, на металлические и мягкие специализированные контейнеры и автоцистерны наносят маркировку, содержащую следующие данные:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак или только его товарный знак;

наименование, сорт, марку продукта;

номер партии и места;

массу брутто и нетто;

дату изготовления;

обозначение нормативно-технической документации на данный продукт;

государственный Знак качества для продукции высшей категории.

Допускается совмещать на одном ярлыке транспортную маркировку и маркировку, содержащую данные об упаковке продукции (потребительскую маркировку) при длине грузового места до 1 м и высоте 0,5 м.

1.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

Маркировка опасных грузов — в соответствии с требованиями ГОСТ 19433 с нанесением на транспортную тару знаков опасности, манипуляционных знаков, классификационного шифра, и серийного номера ООН, указанных в нормативно-технической документации на конкретные продукты.

1.3. На металлические контейнеры и автоцистерны ярлыки прикрепляют к крышке люка, привязывая к горловине контейнера.

В мягкие контейнеры ярлыки вкладывают в карман клапана, второй ярлык приклеивают на видном месте контейнера. Для мягких контейнеров разового пользования (типов МКР-1С и МКО-1, ОС) допускается крепление ярлыков к горловине контейнера.

1.4. Маркировка продуктов, для районов Крайнего Севера и труднодоступные районы — по ГОСТ 15846.

Дополнительные требования к маркировке продуктов должны быть указаны в нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

1.5. На железнодорожные цистерны должны быть нанесены специальные надписи и трафареты в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на железнодорожном транспорте.

1.6. Требования к маркировке продукции, предназначенной для экспорта, должны соответствовать требованиям договора (контракта) поставщика с внешнеэкономической организацией или иностранным покупателем.

С. 2 ГОСТ 6732.4—89

1.7. Маркировку, содержащую данные об упакованной продукции, наносят окраской по трафарету и на ярлыки.

Виды ярлыков, размер, место и способы их крепления к таре, а также материалы для них — по ГОСТ 14192. Бумажные ярлыки допускается вкладывать между внутренним и наружным слоями упаковки.

Маркировку на ярлыки наносят типографским способом, штемпелеванием по трафарету и продавливанием.

Допускается переменные данные наносить наборными шрифтами.

Для маркировки продуктов, выпускаемых по разовым заявкам, допускается применять бумажные ярлыки, напечатанные на машинке.

1.8. На полиэтиленовые мешки бумажные ярлыки наклеивают полизобутиленовым kleem, лентой с липким слоем по ГОСТ 18992, латексом бутилкаучука или поливинил acetатной дисперсией по ГОСТ 20477. Допускается по согласованию с потребителем вкладывать бумажные ярлыки внутрь полиэтиленового мешка, отделяя ярлык от содержимого пакета швом, или прошивать вместе с полиэтиленовым или бумажным мешком.

Для защиты бумажных ярлыков, выполненных типографским способом, от загрязнения их покрывают бесцветным лаком НЦ-62 или другим бесцветным покрытием, обеспечивающим сохранность маркировки. Допускается бумажные ярлыки защищать полиэтиленовой лентой с липким слоем так, чтобы ее края покрывали края ярлыка на 10 мм, или помещать в специальный запаянный полиэтиленовый пакет.

1.9. Допускается на мягкие контейнеры, барабаны, бочки, фляги, банки, мешки, ящики, канистры наносить потребительскую маркировку непосредственно на тару окраской по трафарету или специальной маркировочной машиной. Требования к краскам, рекомендуемым для маркировки, — по ГОСТ 14192. Цвет краски должен быть контрастным по отношению к цвету тары.

При использовании возвратной тары необходимо обязательное удаление предыдущей маркировки.

Маркировка, содержащая данные, предусмотренные нормативно-технической документацией на продукт, перевозимый в контейнере, наносится на контейнер краской.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А. Л. Познякевич (руководитель темы), М. Б. Дубинский, И. А. Балакирев, Н. Н. Красикова, С. Н. Еремина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.12.89 № 3918

3. ВЗАМЕН ГОСТ 6732—76, разд. 4.

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 14192—77	1.2; 1.7; 1.9
ГОСТ 15846—79	1.4
ГОСТ 18992—80	1.8
ГОСТ 19433—88	1.2
ГОСТ 20477—86	1.8

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 1993 г.