

6703-77  
изд 1



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ШКУРКИ ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ  
И ЕНОТА-ПОЛОСКУНА  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 6703-77**

**Издание официальное**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ШКУРКИ ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ  
И ЕНОТА-ПОЛОСКУНА НЕВЫДЕЛАННЫЕ****Технические условия****ГОСТ****6703—77**Undressed hide of raccoon type of the dog and raccoon.  
Specifications

Срок действия с 01.10.78

до 01.07.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

*БУ офтальм  
443*

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки енотовидной собаки из отряда хищных семейства собачьих и енота-полоскуна из отряда хищных семейства енотовых.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**


1.1. Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, с сохранением меха головы (с носиком и ушами), лап и хвоста; обезжирены без повреждения корней волос, очищены от залекшейся крови, прирезей мышечной ткани и сухожилий, костей из лап и хвоста, хрящей из ушей; оправлены волосом наружу на правилках, изображенных на чертеже; консервированы пресно-сухим способом.

1.3. Шкурки енотовидной собаки характеризуются пышным волосяным покровом; грубой остью, светло- и темно-бурового цвета с песочным, серым и желтым оттенками. Пух светло- и темно-голубого цвета. Хвост короткий.

1.4. Шкурки енота-полоскуна с более коротким и упругим волосяным покровом. Ость темно-бурового и желтовато-бурового цвета. Пух светлого и темно-коричневого цвета. Хвост длинный с поперечными черно-бурыми кольцами.

## Правилки для шкурок енотовидной собаки и енота-полоскуна



1.5. Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна в зависимости от состояния волосяного покрова и кожевой ткани подразделяют на сорта в соответствии с требованиями табл. 1.

Таблица 1

Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожевой ткани шкурок
Первый	Полноволосые с развитившимся волосяным покровом, с частой остью и густым пухом. Кожевая ткань плотная, светлая или с легкой синевой по всей площади шкурки
Второй	Менее полноволосые, с недостаточно развитившимся остью и пухом. Кожевая ткань синеватая по всей площади шкурки
Третий	Половолосые с различной по высоте и густоте остью и пухом. Кожевая ткань синяя

1.6. В зависимости от наличия пороков и их размеров шкурки подразделяют на группы в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

Наименование порока	Группы			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Разрывы общей длиной, см	До 10 включ.	Св. 10 до 20 включ.	Св. 20 до 40 включ.	Св. 40 до однократной длины или шкурки, порванные попере

Продолжение табл. 2

Наименование порока	Группы			
	первая	вторая	третья	четвертая
2. Дыры или вытертый волос общей площадью, %	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 1 включ.	Св. 1 до 1,5 включ.	Св. 1,5 до 3,0 включ.
3. Плешины (прелины) общей площадью, %	—	—	До 1 включ.	Св. 1 до 2 включ.
4. Сквозняк общей площадью, %	До 1 включ.	Св. 1 до 10 включ.	Св. 10 до 25 включ.	Св. 25 до 50 включ.
5. Признаки весенней линьки	—	—	Полноволосые, но со редевшей остью и начавшим свой лачиваться пухом на шее, огузке и боках. Шкурки енота-полоскуна с поредевшей, покрившей остью на загривке, на передней части хребта и свалившим пухом на череве	Полноволосые, но со значительно поредевшей остью и свой ложечным пухом на боках, огузке и шейной части
7. Недостача частей шкурки	—	Головы	Головы с шеей или вырезанием черево	—

Примечание. Наличие вытертого волосяного покрова в пахах пороком не считаю.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

- 1.7. На шкурках допускается не более одного порока данной группы. При совокупности различных пороков допускается:
- на шкурках, относимых к группе «первая», два различных порока этой группы в половинном размере каждый;
  - на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух различных пороков группы «первая»;
  - на шкурках, относимых к группе «третья», наличие не более двух различных пороков группы «вторая»;
  - на шкурках, относимых к группе «четвертая», наличие двух пороков группы «третья» или четырех пороков группы «вторая», или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая».

1.8. Оценку качества шкурок енотовидной собаки и енота-полоскуна производят в соответствии со справочным приложением.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шкурки принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленных одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида.

## 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Упаковка и маркировка шкурок енотовидной собаки и енота-полоскуна — по ГОСТ 12266—66.

3.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

3.3. Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.4. Шкурки хранят в сухом проветриваемом помещении.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Справочное**

**ТАБЛИЦА**

оценки качества шкурок енотовидной собаки и енота-полоскуна в процентах

Сорт	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
Первый	100,0	90,0	75,0	50,0
Второй	75,0	67,5	56,3	37,5
Третий	50,0	45,0	37,5	25,0

**П р и м е ч а н и я:**

1. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы, шкурки прелые, горелые, поврежденные молью и кожедом, а также весенние, поздневесенние, раннеосенние, летние и комовой сушки относят к нестандартным.

2. Скидки от зачета по качеству в %:

10 — за снятие пластом или кожевой тканью наружу;  
10 — за нестандартное консервирование (недостаточно обезжиренные, непросушенные, парные);

5 — за отсутствие одной лапы или хвоста.

3. Пороки на голове, шее, хвосте, лапах и череве оценивают не выше скидок, установленных за недостачу этих частей.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центросоюзом ИСПОЛНИТЕЛИ

В. А. Горбачев, В. А. Полецкий, Е. А. Григорьев

### 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 04.10.77 № 2375

3. Периодичность проверки — 5 лет.

4. Взамен ГОСТ 6703-65

### 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12266-66	3.1
ГОСТ 14192-77	3.1

6. Срок действия продлен до 01.07.94 Постановлением Госстандарта СССР от 25.09.87 № 3690

7. Переиздание (август 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1987 г. (ИУС 1-88)

Редактор Т. В. Смыка

Технический редактор И. Н. Дубина

Корректор В. С. Черная

030-77

Сдано в наб. 07.07.88 Подп. в печ. 24.10.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,29 уч.-изд. л.  
Тираж 2 000 Цена 3 коп.

Однотиражное издание. Издательство стандартов, 103340, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2768