

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ГЛАДИЛКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ДЛЯ КРУПНЫХ  
ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ И СТЕРЖНЕЙ****ГОСТ****11785-74\*****Конструкция**Finishing trowels for large foundry  
moulds and cores. Design**Взамен****ГОСТ 11785-66****ОКП 39 6401**

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен

**с 01.01.75**

Проверен в 1985 г.

1. Конструкция и размеры гладилок должны соответствовать указанным на черт. I и в табл. 1.

Требования пп. 1-4, 6-8 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

2. Технические условия — по ГОСТ 11801-74.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

3. Маркировать: обозначение гладилки и товарный знак предприятия-изготовителя.

4. Конструкция и размеры полотна (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

5. Материал — сталь марки У8 по ГОСТ 1435-90.

6. Твердость — 51...57 HRC.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

7. Покрытие — по ГОСТ 9.306-85.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

**Издание официальное**


★

\* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11-80, 9-85, 8-92)

**Перепечатка воспрещена**

8. Предельные отклонения размеров: валов — по  $h14$ , остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1).



\* Размеры для справок.

Черт. 1

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение гладилок	$L$	$l$	$b$	Масса, кг (для справок)	Поз.1	
					Полотно Кол. 1	Обозначение деталей
Г002.297311.003	180	100	60	0,21		Г002.297311.003—01
Г002.297311.004	240	160	80	0,28		Г002.297311.004—01

*Продолжение табл. 1*

Обозначение гладилок	Поз. 2 Стойка ГОСТ 11784—74 Кол. 1	Поз. 3 Рукоятка ГОСТ 11784—74 Кол. 1
	Обозначение деталей	
Г002.297311.003	Г002.297311.003—02	Г002.297311.003—03
Г002.297311.004		

*Продолжение табл. 1*


Обозначение гладилок	Поз. 4 Шайба ГОСТ 11371—78 Кол. 1	Поз. 5 Гайка ГОСТ 10657—80 Кол. 1
	Обозначение деталей	
Г002.297311.003	A.5.02.Ст.3сп.05	M5—6Н.8.01
Г002.297311.004		

Пример условного обозначения гладилки  
 $l = 180$  мм:

*Гладилка Г002.297311.003 ГОСТ 11785—74*

(Измененная редакция, Изд. № 3).

1,25



Черт. 2

Таблица 2

## Размеры в мм

Обозначение полотен	Приме- ненность	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>A</i>	<i>A<sub>1</sub></i>	Масса, кг, не более (для спра- вок)
Г002.297311.003—01		100	60	60	20	0,10
Г002.297311.004—01		160	80	110	40	0,18

При мер усло вного обозначения полотна  
*l* = 100 мм:

Полотно Г002.297311.003—01 ГОСТ 11785—74  
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).