



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА БУКВАРНАЯ
(для алфавитов на русской графической основе)
НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ.

ГОСТ 3489.7-71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

Шрифты типографские**ГАРНИТУРА БУКВАРНАЯ**

(для алфавитов на русской графической основе).

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. ЕмкостьPrinting Types. Type family Bukvarnaya (for alphabets of Russian graphic base). Range of application. Design. Base line.
Characters per 4 picas**ГОСТ
3489.7—71**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9/III 1971 г. № 399
 срок введения установлен
 в части шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного набора

с 1/1 1972 г.
с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Букварной гарнитуры, предназначенные для ручного, строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного наборов.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе и капитальных. Группировка, индексация, определений линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Букварной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Букварная гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской графической основе, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

Таблица 1

		Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов строжогороднического начертания	
Изменение	Начертание шрифта		
Б1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцщъыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЩЪЫЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 24, 28, 35, 48</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцщъыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЩЪЫЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 8, 10, 12, 14, 16</p>
Б/1	Наклонное нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцщъыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЩЪЫЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 24, 28, 35, 48</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцщъыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЩЪЫЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 8, 10, 12, 14, 16</p>
Б3	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцщъыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЩЪЫЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 24, 28, 35, 48</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцщъыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЩЪЫЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 8, 10, 12, 14, 16</p>

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для строкового крупнопечатного русского
Б1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшъышъэюё</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ</p> <p>Щъышъэюё</p> <p>1234567890</p>
Б3	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшъышъэюё</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ</p> <p>Щъышъэюё</p> <p>1234567890</p>

Кегли: 20, 24, 28, 36, 42

Кегли: 20, 24, 28, 36, 42

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта должна соответствовать ГОСТ 3489.1—71.
Допускается изготовление шрифтов Букварной гарнитуры с линией шрифта, указанной в табл. 3.

4. ЕМКОСТЬ ШРИФТА

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 3.

Таблица 3

Кегли	Линия шрифта	Емкость		
		Б1	Б/1	Б3
8	2,45	11,1	11,1	11,1
9	2,63	9,9	9,9	9,9
10	3,01	8,9	8,9	8,9
11	3,18	8,2	8,2	8,2
12	3,57	7,7	7,7	7,7
14	4,32	6,7	6,7	6,7
16	4,88	5,8	5,8	5,8
20		4,7	—	4,6
24		3,9	—	3,9
28	По ГОСТ 3489.1—71	3,4	—	3,3
36		2,6	—	2,6
42		2,3	—	2,2

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.7—71

Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Букварная гарнитура рекомендуется для набора:
журналов и продолжающихся изданий для детей;
литературы учебной (буквари);
литературы для детей дошкольного возраста;
литературы для детей школьного возраста (художественная).

Редактор Л. А. Малышев