



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
**ГАРНИТУРА КУЗАНЯНА**  
(для алфавитов на русской и латинской  
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.14-71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары [ВНИИОПИТ]

Директор Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.

И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.

Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.

Исполнители: Ушакова М. Н., Банникова Г. А.

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ**

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андрианова Р. И.

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ**

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Зарипова Р. А.

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. [протокол № 97]

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР Никифоренко А. М.

Члены комиссии: Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1544

**Шрифты типографские****ГАРНИТУРА КУЗАНЯНА****(для алфавитов на русской и латинской графических основах).****Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость**

Printing Types. Type Family Kuzanian (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

**ГОСТ  
3489.14-71**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1564 срок введения установлен с 1/3 1973 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на шрифты гарнитуры Кузаяна, предназначенные для строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1. Назначение гарнитуры Кузаяна дано в рекомендуемом приложении.

**2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ**

2.1. Гарнитура Кузаяна относится к группе обыкновенных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка, за исключением строчного знака «т» в курсивном начертании шрифтов алфавитов русской графической основы.

## Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для набора	строкоопанного крулокетального ручного
Ку43 Прямое узкое полу- жирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>абсдегфгхijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 8, 9, 10, 12</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП</p> <p>РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>абсдегфгхijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ</p> <p>ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>абсдегфгхijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>
Ку43 Курсивное узкое по- лужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>абсдегфгхijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 8, 9, 10, 12</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ</p> <p>ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>абсдегфгхijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ</p> <p>ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>абсдегфгхijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>

Примечание. Прежнее производственное наименование шрифта — Титульная Кузанина.

## 3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

## 4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв) на один квадрат должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Емкость		Кегли	Емкость	
	Ку43	Ку/43		Ку43	Ку/43
8	12,8	12,8	20	5,3	5,8
9	11,4	11,4	24	4,5	4,8
10	10,3	10,3	28	3,8	4,1
12	8,6	8,6	36	2,9	3,2
14	7,5	8,1	42	2,6	2,8
16	6,6	7,2			

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.14—71  
Рекомендуемое

## НАЗНАЧЕНИЕ

Гарнитура Кузаяна рекомендуется для набора:

журналов по искусству и модам,  
журналов литературно-художественных и альманахов,  
литературы художественной (кроме изданий для детей),  
изданий листовых изобразительных,  
альбомов изобразительных,  
титulyных элементов нотных изданий,  
изданий листовых текстовых,  
титulyных элементов календарей.

Допускается для набора:

заголовков в газетах,  
литературы научной и научно-популярной по гуманитарным наукам.