



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ ВЫДРЫ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

ГОСТ 6677—67

Издание официальное

Б3 2—95

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШКУРКИ ВЫДРЫ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ГОСТ
6677—67*

Технические условия

Otter skins undressed
SpecificationsВзамен
ГОСТ 6677—53

ОКП 98 7888

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 25 января 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07.67

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2385

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки выдры из отряда хищных, семейства куньих.

2. Шкурки выдры должны быть сняты трубкой, с разрезом по огузку без выхватов меха с черева, с сохранением меха головы, лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, костей из лап и хвоста сухожилий; хорошо обезжирены, оправлены волосом наружу по установленной форме, с хорошо расположенными лапами и хвостом и законсервированы пресно-сухим способом.

3. В зависимости от окраски волосяного покрова и районов распространения выдры шкурки подразделяют по кряжам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Наименование кряжей	Главные районы распространения	Окраска волосяного покрова
1. Северный	Все районы СССР, кроме перечисленных в Южном кряже	Темно-коричневая или коричневая. Пух темно-голубой или голубой
2. Южный	Районы Северного Кавказа и Закавказья	Светло-коричневая с рыжеватым оттенком. Пух желтовато-голубой

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*Переиздание (сентябрь 1995 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 9—88).

© ИПК Издательство стандартов, 1995

С. 2 ГОСТ 6677—67

4. Размеры шкурок выдры должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Размер шкурок	Площадь в см ²
Крупный	Более 2500
Средний	→ 2000 до 2500 включ.
Мелкий	До 2000 включ.

П р и м е ч а н и е. Площадь шкурки определяют путем умножения результатов измерений ее длины от середины междуглазья (по средней линии хребта) до основания хвоста, на двойную ширину, измеряемую посередине шкурки.

5. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки выдры делятся на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Сорт	Качество волосяного покрова шкурок
Первый	Полноволосый, с развивающейся блестящей частой остью и густым пухом
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развивающимися остью и пухом

6. В зависимости от наличия пороков шкурки выдры подразделяют по дефектам на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Пороки	Группа дефектов		
	малый	средний	большой
1. Разрывы общей длиной к длине шкурки в %	10,1—25,0	25,1—50,0	50,1 до однократной длины шкурки
2. Дыры и вытертые места общей площадью к площади шкурки в %	0,6—1,0	1,1—2,0	2,1—4,0
3. Плешины общей площадью к площади шкурки в %	Не допускаются	До 1,0	1,1—2,0

П р и м е ч а н и е. Разрывы шкурок общей длиной до 10% включ. к длине шкурки, дыры и вытертые места общей площадью до 0,5% включ. к площади шкурки дефектами не считаются.

7. В дефектных шкурках допускается не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе дефектов «средний», два различных порока из группы дефектов «малый»;

на шкурках, относимых к группе дефектов «большой», два различных порока группы дефектов «средний».

При наличии на шкурках одного порока, предусмотренного в группе дефектов «средний» и двух пороков из группы дефектов «малый», шкурку переводят в группу дефектов «большой».

8. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкурки весенние с поредевшим и слегка выцветшим волосяным покровом, с грубой, утолщенной мездрой, летние с низким, грубым волосяным покровом, почти без пуха, шкурки детенышей со слабым пухлявым волосяным покровом, а также шкурки прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, относят к нестандартным.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

9. (Исключен, Изм. № 1).

10. Упаковку и маркировку шкурок выдры производят по ГОСТ 12266—89.

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок выдры в % к стоимости шкурок первого сорта крупного размера (рекомендована Центросоюзом)

Размеры шкурок	Первый сорт				Второй сорт			
	Нормаль-ные	Группы дефектов			Нормаль-ные	Группы дефектов		
		ма-лый	сред-ний	боль-шой		ма-лый	сред-ний	боль-шой
Крупный	100,0	90,0	75,0	50,0	80,0	72,0	60,0	40,0
Средний	75,0	67,5	56,3	37,5	60,0	54,0	45,0	30,0
Мелкий	50,0	45,0	37,5	25,0	40,0	36,0	30,0	20,0

П р и м е ч а н и е. Шкурки нестандартные оценивают не более 25% от качества первого сорта крупного размера группы «нормальная».

Скидки от зачетной стоимости в %:

- 10 — за необезжиренные шкурки, за съемку шкурок пластом, за комовую сушку, за отсутствие хвоста, за отсутствие головы;
 - 25 — за отсутствие головы с шеей;
 - 50 за вырезанное черево.
- (Измененная редакция, Иzm. № 1).