

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
ГАРНИТУРА ПЛАКАТНАЯ  
(для алфавитов на русской и латинской  
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА

ГОСТ 3489.6—71

Издание официальное

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.  
Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.  
Исполнитель Ушакова М. Н.

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ** Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.  
Инженер Андрианова Р. И.

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования** в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. заведующего отделом Эдельман Е. В.  
Ст. инженер Зарипова Р. А.

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 11 декабря 1970 г. (протокол 225)

Председательствующий на Научно-технической комиссии Бергман В. П.  
Члены комиссии: Шмушкин Ш. И., Кулагин В. Б., Златкович Л. А., Григорьев В. К.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 марта 1971 г. № 398

Шрифты типографские  
ГАРНИТУРА ПЛАКАТНАЯ

[для алфавитов на русской и латинской графических основах].

Назначение. Рисунок. Линия шрифта

Printing Types. Type family Plakatnaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line

ГОСТ  
3489.6—71

Взамен  
ГОСТ 3489—57  
в части разд. II, группы 5,  
гарнитуры Плакатная

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9/III 1971 г. № 398 срок введения установлен с 1/1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Плакатной гарнитуры, предназначенные для ручного набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе и капитальных.

Группировка, индексация и определение линии шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Плакатной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

## 2. РИСУНОК, КЕГЛИ, ИНДЕКС

2.1. Плакатная гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунка шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индекс должны соответствовать табл. 1.

Таблица 1

| Индекс | Начертание шрифта            | Характер рисунка и кегли шрифта для ручного набора   |
|--------|------------------------------|--|
| Пл3    | Прямое нормальное полужирное | <p>абвгдезийнлмнопрстуфхцчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p> |

Примечание. Прежнее производственное наименование Гермес-гротеск.

**3. ЛИНИЯ ШРИФТА**

3.1. Линия шрифта Плакатной гарнитуры для ручного набора должна соответствовать ГОСТ 3489.1—71.

Допускается изготовление шрифтов Плакатной гарнитуры для ручного набора с линией шрифта, указанной в табл. 2.

Таблица 2

| Кегли | Линия шрифта | Кегли | Линия шрифта |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 6     | 1,73         | 20    | 6,46         |
| 8     | 2,30         | 24    | 7,50         |
| 10    | 2,86         | 28    | 8,67         |
| 12    | 3,43         | 36    | 10,98        |
| 16    | 4,96         | 48    | 14,86        |

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.6—71  
Рекомендуемое

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Плакатная гарнитура рекомендуется для набора:  
изданий листовых изобразительных (тексты на плакатах);  
изданий листовых текстовых (акцидентная продукция).  
Допускается для набора:  
заголовков в журналах.

Редактор Л. А. Малышев